




**ZBRANĚ PRO
OZBROJENÉ SLOŽKY**

**NAŠE PRODUKTY DODÁVÁME
DO VÍCE NEŽ 100 ZEMÍ
PO CELÉM SVĚTĚ**



OBSAH

O ČESKÉ ZBROJOVCE	4
PISTOLE	6
CZ P-10	8
CZ P-07/09	14
SAMOPALY	18
CZ SCORPION EVO 3	20
ÚTOČNÉ A BOJOVÉ PUŠKY	22
CZ BREN 2	24
CZ 807	28
PUŠKY PRO Odstřelovače	30
CZ TSR	
GRANÁTOMET	32
CZ 805 G1	



O ČESKÉ ZBROJOVCE

Česká zbrojovka a.s. je přední český výrobce ručních palných zbraní. Společnost byla založena v roce 1936, v roce 1992 se stala akciovou společností a dnes se řadí mezi největší a nejvýznamnější exportéry na světě.

Zásadní měrou se na tom podílí vysoce kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci, díky nim a díky využití špičkových technologií se Česká zbrojovka stala světovým lídrem v oblasti přesného strojírenství, jednoho z nejnáročnějších průmyslových oborů.

Ke globálnímu úspěchu České zbrojovky významně přispívá také rozhodnutí firmy vyvíjet a používat nejmodernější výrobní technologie a postupy, včetně robotiky, plně automatických obráběcích center či špičkových materiálů pro povrchové úpravy, které podstatně prodlužují životnost produktů a zlepšují jejich odolnost.

Závod v Uherském Brodě je držitelem certifikátu ISO 9001, což znamená, že ve společnosti se během celého výrobního procesu dodržují přísná pravidla kontroly kvality. Jedná se o stovky inspekcí, při kterých se často používají laserová měřidla měřící na tisícinu milimetru. Veškeré stroje, výrobní postupy i práce zaměstnanců vyhovují těm nejpřísnějším globálním normám a můžeme tedy právem říci, že naše společnost produkuje výrobky prvotřídní kvality.

PISTOLE

Samonabíjecí pistole pro obranu, služební účely a sport představují jeden z hlavních pilířů úspěchu České zbrojovky a.s. Jejich vývoji a výrobě se věnujeme už více než 60 let a dobře víme, co všechno je v případě těchto zbraní ve hře.

Za našimi novými, vysoce úspěšnými modely stojí produktoví manažeři s bohatou praxí v ozbrojených složkách a nejlepší sportovní střelci této planety. Máme k dispozici špičkové výzkumné a vývojové zázemí. Využíváme nejmodernější výrobní technologie. A v neposlední řadě bedlivě nasloucháme hlasu vás, našich zákazníků. Díky této jedinečné synergii se pistole CZ řadí k absolutní světové špičce.


Rok 2019 je pro nás v tomto klíčovém segmentu rokem doplňování a ucelování nabídky. Horkými novinkami jsou služební a obranné striker fired modely CZ P-10 F a CZ P-10 SC. Ať už preferujete pistole jakékoli velikosti a v jakékoli konfiguraci, k dispozici nyní máte bohatou paletu variant.



CZ *P-10*

CZ **P-10**

Vysoko moderní služební a obranné pistole CZ P-10 kategorie striker fired vycházejí vstříc všem potřebám a požadavkům profesionálů z řad ozbrojených složek při jejich náročné každodenní službě. Tato modelová řada, vyvinutá v úzké spolupráci s příslušníky elitních vojenských a policejních jednotek, exceluje svou extrémní spolehlivostí, vysokou přesností, mimořádnou odolností vůči všem typům poškození a skvělou ergonomií s možností částečné individuální úpravy velikosti rukojeti. Nabídka zahrnuje varianty pro všechny typy použití a nošení: subkompakt, kompakt, semikompakt a provedení full size. V duchu nejnovějších trendů jsou k dispozici také modely OR uzpůsobené pro snadnou a robustní montáž kompaktních kolimátorů na horní plochu závěru.





CZ **P-10** F 9×19 NATO

9×19 NATO | 19

Jsou situace, kdy u pistole oceníte dobrý úchop, co největší kapacitu zásobníku či dlouhou záměrnou. Přesně to jsou hlavní benefity nového přírůstku do mimořádně úspěšné řady CZ P-10: striker fired modelu standardní velikosti.



CZ **P-10** SC 9×19 NATO

9×19 NATO | 15 (17)

Model pro uživatele, kteří chtějí naplno využít potenciál náboje 9×19 i další výhody dlouhé hlavně a závěru, ale rádi by svou zbraň pohodlně nosili co nejvíc skrytou.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	RÁM	STŘENKY	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	DÉLKA, VÝŠKA, ŠÍŘKA (MM)	HMOTNOST S PRÁZDNÝM ZÁSOBNÍKEM (G)	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-10 F 9×19 NATO	9×19 NATO	19	Vysoce odolný polymer	–	SFDA	Luminiscenční, tritiová	114	203 × 150 × 32	max. 800	Pojistka spouště (pádová pojistka); blokace úderníku (pádová pojistka); pojistka táhla spouště
CZ P-10 SC 9×19 NATO	9×19 NATO	15 (17)	Vysoce odolný polymer	–	SFDA	Luminiscenční, tritiová	114	203 × 132 × 32	max. 780	Pojistka spouště (pádová pojistka); blokace úderníku (pádová pojistka); pojistka táhla spouště



CZ **P-10** C 9×19 NATO

9×19 NATO | 15 (17)

Vysoce moderní striker fired pistole kompaktních rozměrů, která je díky svým přívětivým rozměrům, novátorskému konstrukčnímu řešení a velké palebné kapacitě vhodná pro ozbrojené složky i pro skryté nošení na osobní obranu. Novým prvkem je otočitelná zádržka zásobníku.



CZ **P-10** C FDE 9×19 NATO

9×19 NATO | 15 (17)

Kompaktní model standardně vybavený tritiovými mířidly, jehož ergonomicky tvarovaný rám s rukojetí opatřenou výměnnými hřbety (v základní výbavě jsou tři velikosti) má oblíbenou taktickou barvu Flat Dark Earth. Novinkou je otočitelná zádržka zásobníku.



CZ **P-10** C OR 9×19 NATO

9×19 NATO | 15

Model se závěrem upraveným pro snadnou montáž kolimátoru. Pro originální řešení CZ je typická robustnost, pevnost a odolnost montáže, nízká stavební výška, snadné nastřelení kolimátoru i na větší vzdálenosti a možnost použití zvýšených mechanických mířidel při selhání optiky.



CZ **P-10** S 9×19 NATO

9×19 NATO | 12 (14)

Subkompaktní velikost umožňuje její skryté nošení, pistole je tak vhodná především pro osobní ochranu nebo jako záložní zbraň příslušníků ozbrojených složek. I při své menší velikosti si zachovává střelecký komfort a uživatelskou přívětivost základní Full Size verze pistole. Pistole disponuje na svou třídu nadstandardní kapacitou zásobníku, která v základním provedení činí 12 ran v ráži 9×19.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	RÁM	STŘENKY	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	DÉLKA, VÝŠKA, ŠÍŘKA (MM)	HMOTNOST S PRÁZDNÝM ZÁSOBNÍKEM (G)	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY	MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	RÁM	STŘENKY	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	DÉLKA, VÝŠKA, ŠÍŘKA (MM)	HMOTNOST S PRÁZDNÝM ZÁSOBNÍKEM (G)	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-10 C 9×19 NATO	9×19 NATO	15 (17)	Vysoce odolný polymer	–	SFDA	Luminiscenční, tritiová	102	187 × 132 × 32	max. 740	Pojistka spouště (pádová pojistka); blokace úderníku (pádová pojistka); pojistka táhla spouště	CZ P-10 C OR 9×19 NATO	9×19 NATO	15	Vysoce odolný polymer	–	SFDA	Luminiscenční, tritiová	102	187 × 134 × 32	max. 740	Pojistka spouště (pádová pojistka); blokace úderníku (pádová pojistka); pojistka táhla spouště
CZ P-10 C FDE 9×19 NATO	9×19 NATO	15 (17)	Vysoce odolný polymer	–	SFDA	Luminiscenční, tritiová	102	187 × 132 × 32	max. 740	Pojistka spouště (pádová pojistka); blokace úderníku (pádová pojistka); pojistka táhla spouště	CZ P-10 S 9×19 NATO	9×19 NATO	12 (14)	Vysoce odolný polymer	–	SFDA	Luminiscenční, tritiová	90	170 × 116 × 32	max. 710	Pojistka spouště (pádová pojistka); blokace úderníku (pádová pojistka); pojistka táhla spouště

CZ **P-07/09**

EXTRÉMNE ODOLNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZÁVĚRU,
HLAVNĚ A DALŠÍCH
HLAVNÍCH DÍLŮ

SKVĚLE ČITELNÁ KOVOVÁ MÍŘIDLA
ZVÝRAZNĚNÁ TŘEMI LUMINISCENČNÍMI BODY

SNADNO ZAMĚNITELNÁ POJISTKA
A VYPOUŠTĚNÍ KOHOUTKU

EXTRÉMNE ODOLNÁ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA ZÁVĚRU A HLAVNĚ

MECHANICKY A TEPLOTNĚ
STABILNÍ POLYMEROVÝ RÁM,
ZESÍLENÝ SKELNÝMI VLÁKNY

TŘI VYMĚNITELNÉ HRBETY
RUKOJETI VELIKOSTI S, M, L

VYLEPŠENÝ TVAR
SPOUŠTĚ

VÝJIMEČNÁ KAPACITA
ZÁSOBNÍKU 19+1 NÁBOJŮ
V RÁŽI 9×19 NATO

CZ **P-09**

Třebaže trhu s krátkými palnými zbraněmi už dlouho dominují kompakty, důležitou pozici na něm stále zauímají i modely standardní velikosti, které jsou vhodné pro služební účely, sebeobranu či praktickou sportovní střelbu. V případě SA/DA pistolí s vnějším kohoutem patří ke světovým etalonům velkokapacitní model CZ P-09. Vyniká vysokou odolností vůči nepříznivým podmínkám, korozi a mechanickému poškození. Oceňován je pro své spolehlivé ovládání, střelecký komfort a maximálně přívětivou ergonomii. Spoušťový mechanismus OMEGA umožňuje snadnou uživatelskou výměnu ovladačů manuální pojistky za ovladače vypouštění kohoutu na bezpečnostní ozub (decocking).





CZ **P-09** 9×19 NATO

9×19 NATO | 19 9×21 | 19 .40 S&W | 15

Vysokokapacitní služební pistole klasické koncepce SA/DA s vnějším kohoutem a moderním rámem z vysoce odolného polymeru. K přednostem tohoto modelu patří velká přesnost a naprostá spolehlivost i v těch nejnáročnějších klimatických podmínkách.



CZ **P-09** FDE 9×19 NATO

9×19 NATO | 19 9×21 | 19 .40 S&W | 15

Také standardní model CZ P-09 se v duchu moderních trendů dočkal varianty s rámem v oblíbené taktické barvě Flat Dark Earth a vybavené tritiovými mířidly. Bez ohledu na zabarvení jsou rukojeti opatřeny výměnnými hřbety, s nimiž lze ergonomii zbraně snadno přizpůsobit potřebám a preferencím uživatele.



CZ **P-07** 9×19 NATO

9×19 NATO | 15 (17) 9×21 | 15 (17) .380 AUTO | 15 .40 S&W | 12 (15)

Kompaktní SA/DA pistole s vnějším kohoutem a vysoce odolným polymerovým rámem. Tento mimořádně oblíbený model vyniká přesností a spolehlivostí za všech klimatických podmínek a je určen zejména pro ozbrojené složky a pro skryté nošení.



CZ **P-07** FDE 9×19 NATO

9×19 NATO | 15 (17) 9×21 | 15 (17) .40 S&W | 12 (15)

Varianta SA/DA kompaktu s vnějším kohoutem a tritiovými mířidly, jejíž zesílený polymerový rám má populární taktickou barvu Flat Dark Earth. Samozřejmostí je opět rozměrný lučík pro snadnou střelbu v rukavicích a montážní lišta dle MIL-STD-1913 na přední části rámu.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	RÁM	STŘENKY	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	DÉLKA, VÝŠKA, ŠÍŘKA (MM)	HMOTNOST S PRÁZDNÝM ZÁSOBNÍKEM (G)	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY	MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	RÁM	STŘENKY	SPOUŠŤ	MÍŘIDLA	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	DÉLKA, VÝŠKA, ŠÍŘKA (MM)	HMOTNOST S PRÁZDNÝM ZÁSOBNÍKEM (G)	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-09 9×19 NATO	9×19 NATO, 9×21, .40 S&W	19, 19, 15	Vysoce odolný polymer	–	SFDA	Luminiscenční, tritiová	115	208 × 148 × 37	max. 890	Vypouštění kohoutu/manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku	CZ P-07 9×19 NATO	9×19 NATO, 9×21, .40 S&W, .380 AUTO	15 (17), 15 (17), 12 (15), 15	Vysoce odolný polymer	–	SFDA	Luminiscenční, tritiová	95	185 × 137 × 37	max. 800	Vypouštění kohoutu/manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku
CZ P-09 FDE 9×19 NATO	9×19 NATO, 9×21, .40 S&W	19, 19, 15	Vysoce odolný polymer	–	SFDA	Luminiscenční, tritiová	115	208 × 148 × 37	max. 890	Vypouštění kohoutu/manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku	CZ P-07 FDE 9×19 NATO	9×19 NATO, 9×21, .40 S&W	15 (17), 15 (17), 12 (15)	Vysoce odolný polymer	–	SFDA	Luminiscenční, tritiová	95	185 × 137 × 37	max. 800	Vypouštění kohoutu/manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku

SAMOPALY

Dnešní neklidná doba plná nových bezpečnostních hrozeb před ozbrojené síly klade nové úkoly. Výsledkem je opětovné posílení role dávkou střílejících zbraní na pistolové náboje, u nichž při nasazení v městském prostředí hrozí menší riziko vedlejších ztrát. Za jeden z nejlepších moderních samopalů je považován model CZ SCORPION EVO 3 A1, při jehož vývoji a výrobě Česká zbrojovka a.s. zohlednila nejnovější trendy v oboru s cílem nabídnout vynikající kvalitu a špičkové vlastnosti za konkurenceschopnou cenu.



CZ SCORPION

EVO 3 A1

9×19 | 30 9×21 | 30



Lehká samočinná zbraň využívající patentovaný systém kluzného uložení masivního dynamického závěru na odnímatelném pouzdru spušťadla. Mezi hlavní přednosti samopalu CZ SCORPION EVO 3 A1 patří propracovaná ergonomie, vysoká přesnost ve všech režimech střelby a absolutní spolehlivost, potvrzená rozsáhlými exploatačními poznatky z celého světa.



MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	RÁM	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU/ VYKLOPENOU-VYSUNUTOU PAŽBOU (MM)	VÝŠKA BEZ ZÁSOBNÍKU (MM)	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU/ SKLOPENOU PAŽBOU (MM)	HMOTNOST BEZ ZÁSOBNÍKU (KG)
CZ SCORPION EVO 3 A1	9×19, 9×21	30, 30	Polymer	196	420/625-675 ± 10	215 ± 5	60/85 ± 5	2607 ± 50

ÚTOČNÉ A BOJOVÉ PUŠKY

Útočné a bojové pušky CZ se řadí k absolutní světové špičce v segmentu automatických zbraní jednotlivce. V případě útočných pušek jsou momentálně páteří nabídky modelové řady CZ 807 a CZ BREN 2, v obou případech v osvědčených rážích 5,56×45 mm a 7,62×39 mm; fakticky však jde o multirázové systémy. Portfolio doplňuje bojová puška CZ BREN BR ve výkonné ráži 7,62×51 mm NATO. Vynikající vlastnosti všech těchto zbraní jsou výsledkem kombinace jedinečného know-how České zbrojovky a.s. a zkušeností nejnáročnějších příslušníků speciálních jednotek a ozbrojených složek z celého světa.



CZ **BREN 2**



Modelová řada CZ BREN 2 je modulární zbraňový systém, který představuje ideální komplexní řešení pro všechny typy ozbrojených složek při zavádění moderní automatické zbraně jednotlivce. Základní konstrukční řešení zaručuje u všech variant naprostou spolehlivost za všech klimatických podmínek, konstantně vysokou přesnost a velký uživatelský komfort.



CZ **BREN 2**

5,56×45 MM NATO | 30



8“



11“



14“

CZ **BREN 2**

7,62×39 MM | 30



9“



11“



14“

CZ **BREN 2 BR**

7,62×51 MM NATO | 25

Špičková automatická zbraň jednotlivce, která v sobě spojuje přednosti zdařilé modelové řady CZ BREN 2 s vysokým výkonem osvědčeného náboje 7,62×51 NATO.



Výsledkem je lehká bojová puška nové generace, která se vyznačuje mimořádnou spolehlivostí, vysokou přesností, vynikající ergonomií a snadným ovládáním. Ve srovnání s útočnými puškami ráže 5,56×45 NATO či 7,62×39 dosahuje model CZ BREN 2 BR podstatně většího účinného dostřelu a většího efektu v cíli. To vše bez výrazného zvýšení hmotnosti zbraně.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	RÁM	DĚLKA HLAVNĚ (MM)	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU/ VYKLOPENOU-VYSUNUTOU PAŽBOU (MM)	VÝŠKA S MÍŘIDLY BEZ ZÁSOBNÍKU (MM)	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU/ SKLOPENOU PAŽBOU (MM)	HMOTNOST BEZ ZÁSOBNÍKU (KG)
CZ BREN 2 - 8"	5,56×45 MM NATO	30	Aluminium alloy 7075 T6	207	505/684-733 ± 10	202 ± 5	80/104 ± 5	2 891 ± 50
CZ BREN 2 - 11"	5,56×45 MM NATO	30	Aluminium alloy 7075 T6	280	577/762-807 ± 10	202 ± 5	80/104 ± 5	2 986 ± 50
CZ BREN 2 - 14"	5,56×45 MM NATO	30	Aluminium alloy 7075 T6	357	657/840-884 ± 10	202 ± 5	80/104 ± 5	3 103 ± 50
CZ BREN 2 - 9"	7,62×39 MM	30	Aluminium alloy 7075 T6	227	525/706-753 ± 10	202 ± 5	80/104 ± 5	2 847 ± 50
CZ BREN 2 - 11"	7,62×39 MM	30	Aluminium alloy 7075 T6	280	577/762-807 ± 10	202 ± 5	80/104 ± 5	2 896 ± 50
CZ BREN 2 - 14"	7,62×39 MM	30	Aluminium alloy 7075 T6	357	657/840-884 ± 10	202 ± 5	80/104 ± 5	3 009 ± 50

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	RÁM	DĚLKA HLAVNĚ (MM)	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU/ VYKLOPENOU-VYSUNUTOU PAŽBOU (MM)	VÝŠKA S MÍŘIDLY BEZ ZÁSOBNÍKU (MM)	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU/ SKLOPENOU PAŽBOU (MM)	HMOTNOST BEZ ZÁSOBNÍKU (KG)
CZ BREN 2 BR	7,62×51 MM	25	Aluminium alloy 7075 T6	407	735/925-995 ± 10	210 ± 5	80/110 ± 5	3 778 ± 50

CZ 807

7,62×39 MM | 30 5,56×45 MM NATO | 30

Vrchol vývoje první generace moderních útočných pušek CZ. Tento vysoce spolehlivý, odolný a přesný model se řadí k nejlehčím ve své kategorii. V současnosti se dodává v rážích 5,56×45 mm a 7,62×39 mm, v obou případech standardně s délkou hlavně 408 mm. Díky své jednoduchosti jsou tyto zbraně schopny sloužit v přímém nasazení po dlouhou dobu bez nutnosti složitější údržby.



CZ 807

5,56×45 MM NATO | 30



CZ 807

7,62×39 MM | 30



MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	RÁM	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU/ VYKLOPENOU-VYSUNUTOU PAŽBOU (MM)	VÝŠKA S MÍŘIDLY BEZ ZÁSOBNÍKU (MM)	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU/ SKLOPENOU PAŽBOU (MM)	HMOTNOST BEZ ZÁSOBNÍKU (KG)
CZ 807 - 16"	5,56×45 MM NATO	30	Aluminium alloy 7075 T6	408	688/872-919 ± 10	202 ± 5	78/102 ± 5	3 135 ± 50
CZ 807 - 16"	7,62×39 MM	30	Aluminium alloy 7075 T6	408	688/872-919 ± 10	202 ± 5	78/102 ± 5	3 056 ± 50

CZ *TSR*

7,62×51 MM NATO | 10

Ultimativní řešení vysoce přesné a výkonné pušky pro odstřelovače ozbrojených složek a střelbu na dlouhé vzdálenosti.



Přesnost SUB-MOA je garantována minimálně pro 10 000 výstřelů. Spoušťový mechanismus má stavitelný odpor. Zbraň je vybavena originální sklopnou pažbou se stavitelnými prvky. Bohaté montážní rozhraní dle MIL-STD-1913 je částečně variabilní. Spolehlivou funkci i při znečištění zajišťují šroubovicové drážky na těle závěru. Celá zbraň se vyrábí ze špičkových, vysoce odolných a trvanlivých materiálů.



MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	RÁM	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU/ VYKLOPENOU PAŽBOU (MM)	VÝŠKA (MM)	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU/ SKLOPENOU PAŽBOU (MM)	HMOTNOST BEZ ZÁSOBNÍKU (KG)
CZ TSR	7,62×51 MM NATO	10	Aluminium alloy 7075 T6	660 ± 1	920 / 1237 ± 5	192 ± 5	70 / 95 ± 5	max. 6 300



CZ 805 G1

40×46 MM | 1

Lehká jednoranná zbraň k ničení obrněných cílů, živé síly a vojenské techniky nacházející se v otevřeném terénu nebo v úkrytech polního typu.



Granátomet CZ 805 G1 může střílet širokou paletou moderních standardizovaných granátů ráže 40×46 mm, ale také neletálním střelivem. K výhodám patří jednoduchost konstrukce i obsluhy, velká přesnost při střelbě na velké vzdálenosti, možnost změny směru vyklápění hlavně či odklopný lučík pro střelbu v rukavicích. Granátomet CZ 805 G1 je možné používat buď samostatně na vlastním nosiči, nebo jako podvěsnou zbraň útočné pušky.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	RÁM	DÉLKA HLAVNĚ (MM)	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU/ VYKLOPENOU PAŽBOU (MM)	VÝŠKA BEZ ZÁSOBNÍKU (MM)	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU/ SKLOPENOU PAŽBOU (MM)	HMOTNOST BEZ ZÁSOBNÍKU (KG)
CZ 805 G1	40×46 MM	1	Aluminium alloy 7075 T6	250	328 ± 5	90 ± 5	62 ± 5	1 557 ± 50
CZ 805 G1 WITH STOCK	40×46 MM	1	Aluminium alloy 7075 T6	250	415/624 ± 5	184 ± 5	62/94 ± 5	2 373 ± 50





 CZfirearms

 #CZguns

info@czub.cz

czub.cz