



CZ

For those
who know

catálogo de productos

2020

**NUESTRAS ARMAS
Y PRODUCTOS SE DISTRIBUYEN
EN MÁS DE 100 PAÍSES**



CONTENIDO

PISTOLAS **6**



CARABINAS DE FUEGO ANULAR **36**



RIFLES DE FUEGO CENTRAL **52**



SEMIAUTOMÁTICO **78**



ACCESORIOS **84**

El fabricante se reserva el derecho de hacer los cambios que considere necesarios para mejorar sus modelos o cumplir con los requisitos de naturaleza comercial o de fabricación.



Estimados clientes, socios comerciales
y aficionados a la marca CZ,

les doy la bienvenida a las páginas web de Česká zbrojovka a.s. – un portal digital con entrada al fascinante mundo de las armas CZ.

En primer lugar, quisiera felicitarles en nombre de todo el equipo CZ por su excelente elección. Si busca un arma para cualquier tipo de uso, está en la mejor dirección posible.

Todos los modelos CZ se encuentran entre los mejores en el mercado actual y en una serie de segmentos son líderes sin competencia. ¿La mejor prueba de eso? Millones de clientes satisfechos en todos los continentes, incluido los mejores tiradores deportivos del planeta y las unidades especiales de élite de las fuerzas armadas.

Estoy muy complacido de poder ser un mensajero de buenas noticias, especialmente como la siguiente:

¡Nunca fue más fácil de escoger un arma CZ primordialmente según sus ideas y necesidades!

Como podrán comprobar por sí solos a continuación, las páginas web de Česká zbrojovka representan un instrumento extraordinariamente efectivo y claro para una orientación fácil en la amplia oferta de los productos CZ.

No queda más que agradecerles su interés y desearles un buen sentido para escoger su nueva arma CZ. Y si es su primera arma, ¡tengo el honor de darles la bienvenida al club de los entusiasmados clientes de nuestra marca!

Atentamente,
Ing. Ladislav Britaňák, MBA.
Director General y presidente de la Junta Directiva
Česká zbrojovka a.s.


PISTOLAS

Las pistolas CZ representan lo mejor que existe en el mercado mundial y nuestra oferta continuamente innovada y ampliada es la más compleja. Cada uno puede encontrar en ella su arma ideal. Cubrimos todas las categorías desde los subcompactos y compactos hasta los modelos de tamaño estándar y los especiales deportivos. También están disponibles las líneas de modelos de materiales clásicos o altamente modernos, con el martillo externo y percutor lanzado. Los kits de conversión o pistolas semiautomáticas completas en el calibre 22 LR para un entrenamiento y capacitación realistas complementan nuestra oferta.



CZ P-10

SERIE



La línea CZ P-10 representa un nuevo nivel de pistolas con percutor lanzado de alta capacidad con armazón de polímero destinadas para la defensa personal, el uso profesional y el deporte

La oferta completa de estas armas de primera línea incluye desde el tamaño micro (CZ P-10 M), subcompacto (CZ P-10 S), compacto (CZ P-10 C) y semi-compacto (CZ P-10 SC) hasta el modelo Full-size (CZ P-10 F). También están disponibles los modelos OR con corredera modificada para el montaje rápido y resistente de un colimador.



LONG LIFE



DURABILITY



Acabado de superficie extremadamente resistente



Miras metálicas de fácil lectura



Lomos desmontables de la empuñadura




Seguro de caída



Ranuras para facilitar el accionamiento delanteras y traseras



Retén de cargador giratorio



Todas las pistolas CZ P-10, cuyo diseño aprovecha varios elementos originales patentados, destacan por su máxima seguridad, alta precisión, gran vida útil y una dominación fina del disparo. El checkering especial y el agarre solucionado mediante la nueva metódica ergonómica DiFEND contribuyen de manera importante en la comodidad para el usuario.

El primer modelo de esta línea, el compacto CZ P-10 C, fue declarado La Pistola del año 2017 por la prestigiosa revista norteamericana Guns & Ammo.



P-10



Retén de corredera plano ambidiestro



Armazón de polímero resistente



Excelente confort de disparo

MICRO

CZ P-10 M

9×19 | 7

A pesar de una reducción del tamaño radical, la pistola P-10 M conserva las excelentes características que diferencian las pistolas de la línea P-10 de otras pistolas con el percutor lanzado, especialmente en lo que se refiere a una ergonomía perfecta y un magnífico disparador. Con la reducción de las dimensiones y del peso, esta pistola se optimizó para el porte oculto cómodo, manteniendo la capacidad del cargador de 7+1 cartuchos del calibre 9×19 mm. El retén interior de la corredera y un disparador de fácil uso convierten a la P-10 M en un arma ideal de reserva o defensa para el porte diario.



SUBCOMPACT

CZ P-10 S

9×19 | 12 (14)

CZ P-10 S es otra variante de la exitosa línea de pistolas con percutor lanzado. El tamaño subcompacto permite su porte oculto, lo que la predestina sobre todo para la defensa personal o como un arma de reserva de los miembros de las fuerzas armadas. A pesar de su tamaño más pequeño, el arma mantiene el confort y comodidad para el usuario de la versión Full Size básica de la pistola. La pistola tiene una capacidad de cargador superior al estándar de su categoría: en la versión básica de 12 tiros en el calibre 9×19.



COMPACT

CZ P-10 C

9×19 | 15 (17) 9×21 | 15 (17) .380 AUTO | 15 (17)

Avanzada pistola con percutor lanzado de tamaño compacto, cuyas dimensiones favorables, un diseño novedoso y gran capacidad de disparo la predestinan tanto para el uso profesional de las fuerzas armadas, como también para el porte oculto para la defensa personal. Un elemento nuevo es un retén del cargador giratorio.



COMPACT

CZ P-10 C OR

9×19 | 15

Modelo con corredera ajustada para un montaje fácil del visor holográfico. La original solución de CZ se caracteriza con la robustez, firmeza y resistencia al montaje, baja altura de construcción, un fácil ajuste del visor aun a distancias más largas y la posibilidad de utilizar miras mecánicas más altas en el caso de un fallo de la óptica.



SEMI-COMPACT

CZ P-10 SC

9×19 | 15 (17)

Un modelo para los usuarios que desean aprovechar por completo el potencial del cartucho 9×19 y otras ventajas de un cañón y una corredera largos, sin embargo, preferirían portar el arma cómodamente lo más oculta posible. Este semi - compacto combina de forma harmónica un cañón y una corredera de tamaño estándar con un armazón compacto de polímero.



FULL-SIZE

CZ P-10 F

9×19 | 19 9×21 | 19

There are situations when a pistol user appreciates Hay situaciones, cuando Ud. apreciará que una pistola disponga de un buen agarre, una capacidad del cargador lo más grande posible o una distancia entre miras larga. Justamente éstas son las principales ventajas del nuevo miembro de la exitosa familia CZ P-10: un modelo de tamaño estándar con percutor lanzado.



P-10

PARÁMETROS

MODELO	DIMENSIONES TOTALES	LONGITUD DEL CAÑÓN	PESO	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR	MIRAS	DISPARADOR	MARCO	ELEMENTOS DE SEGURIDAD
CZ P-10 M	112×25,5×160,5 mm	85 mm	0,57 kg	9×19	7	Luminiscentes	SFDA	Polímero altamente resistente	Seguro de disparador, Seguro de la palanca del disparador
CZ P-10 S	116×32×170 mm	90 mm	0,71 kg	9×19	12 (14)	Luminiscentes, Tritium	SFDA	Polímero altamente resistente	Seguro de disparador, Seguro de la palanca del disparador, Bloqueo del percutor
CZ P-10 C	132×32×187 mm	102 mm	0,74 kg	9×19, 9×21, .380 AUTO	15 (17)	Luminiscentes, Tritium	SFDA	Polímero altamente resistente	Seguro de disparador, Seguro de la palanca del disparador, Bloqueo del percutor
CZ P-10 C OR	132×32×187 mm	102 mm	0,74 kg	9×19	15	Luminiscentes, Tritium	SFDA	Polímero altamente resistente	Seguro de disparador, Seguro de la palanca del disparador, Bloqueo del percutor
CZ P-10 SC	132×32×203 mm	114 mm	0,78 kg	9×19	15 (17)	Luminiscentes, Tritium	SFDA	Polímero altamente resistente	Seguro de disparador, Seguro de la palanca del disparador, Bloqueo del percutor
CZ P-10 F	150×32×203 mm	114 mm	0,80 kg	9×19, 9×21	19	Luminiscentes, Tritium	SFDA	Polímero altamente resistente	Seguro de disparador, Seguro de la palanca del disparador, Bloqueo del percutor



CZ P-07/09

SERIE



LONG LIFE



DURABILITY



Líder mundial en la categoría de pistolas de polímero SA/DA

Los excelentes parámetros del mecanismo de disparo OMEGA que utiliza de una forma radicalmente simplificada el principio insuperable del atemporal modelo CZ 75, nos abrieron el camino para crear una generación completamente nueva de pistolas SA/DA de alta capacidad con martillo externo y armazón de polímero, destinadas para la defensa personal y el uso profesional.

El resultado son modelos muy similares CZ P-07 (compacto) y CZ P-09 (pistola de tamaño estándar) del calibre 9 mm Luger, las mejores en su categoría en el mercado actual. Superan su competencia de forma significativa sobre todo con el recorrido extremadamente suave y baja resistencia del disparador en el régimen de doble y simple acción. Todo esto en combinación con una ergonomía perfecta y un cañón de alta calidad forjado en frío garantizan una excelente precisión. Un bono extra es la posibilidad de convertir fácilmente la versión con seguro manual a la versión con liberación del martillo y al revés. Los controles son ambidiestros en ambos casos y la operación puede ser realizada por el mismo usuario.

Las pistolas CZ P-07 y CZ P-09 cuentan con un armazón de polímero extremadamente resistente contra la temperatura y daños mecánicos, un rail de montaje estándar y un guardamonte espacioso para el tiro con guantes. El tamaño de la empuñadura se puede ajustar simplemente mediante tres lomos desmontables según las necesidades y preferencias de cada usuario concreto. El acabado de superficie de los componentes metálicos destaca por la resistencia superior contra la rozadura, daños mecánicos y la corrosión. Otras ventajas de esta línea de modelos son la absoluta seguridad para el usuario, fiabilidad total en todas las condiciones climáticas, miras mecánicas de perfecta lectura y alta capacidad en todos los calibres que se puede aumentar más mediante un adaptador desmontable.



- LOMOS DESMONTABLES DE LA EMPUÑADURA**
- RANURAS PARA FACILITAR EL ACCIONAMIENTO DELANTERAS Y TRASERAS**
- LA PARTE DELANTERA DE LA CORREDERA ACHAFLANADA**
- FORMA DE LA LENGÜETA DEL DISPARADOR**
- FORMA DE LA LENGÜETA DEL DISPARADOR**

P-07/09



Mecanismo de disparo OMEGA



Seguro o la liberación del martillo



Armazón de polímero resistente



Ergonomía optimizada



Controles ambidiestros



Martillo aligerado con forma ergonómica

COMPACT

CZ P-07

9×19 | 15 (17) .380 AUTO | 15

Pistola SA/DA compacta con martillo externo y un armazón de polímero de alta resistencia. Este modelo de extraordinaria demanda destaca por su precisión y seguridad en todas condiciones climáticas y está destinado, ante todo, para las fuerzas armadas y el porte oculto.



FULL-SIZE

CZ P-09

9×19 | 19

Pistola de alta capacidad para el uso profesional de concepto clásico SA/DA con martillo externo y moderno armazón de polímero altamente resistente. Entre las ventajas de este modelo cuentan alta precisión y absoluta fiabilidad aun en condiciones climáticas más adversas.



FULL-SIZE

CZ P-09 FDE

9×19 | 19

Así como dictan las tendencias actuales, también el modelo estándar de la CZ P-09 ya dispone de una variante con un armazón en el popular color táctico Flat Dark Earth y equipada con miras de tritio. Independientemente del color, las empuñaduras son dotadas de lomos desmontables que permiten adaptar la ergonomía del arma a las necesidades y preferencias del usuario.



P-07/09

PARÁMETROS

MODELO	DIMENSIONES TOTALES	LONGITUD DEL CAÑÓN	PESO	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR	MIRAS	DISPARADOR	MARCO
CZ P-09	148×37×208 mm	115 mm	0,89 kg	9×19	19	Luminiscentes	SA/DA	Polímero altamente resistente
CZ P-09 FDE	148×37×208 mm	115 mm	0,89 kg	9×19	19	Tritium	SA/DA	Polímero altamente resistente
CZ P-07	137×37×185 mm	95 mm	0,80 kg	9×19, .380 AUTO	15 (17), 15	Luminiscentes	SA/DA	Polímero altamente resistente

ELEMENTOS DE SEGURIDAD

- Bloqueo del percutor, Liberación del martillo/seguro manual, Tetón de seguridad
- Bloqueo del percutor, Liberación del martillo/seguro manual, Tetón de seguridad
- Bloqueo del percutor, Liberación del martillo/seguro manual, Tetón de seguridad




CZ SHADOW 2

SERIE


Nueva reina de la modalidad Production del tiro deportivo según las reglas de IPSC e la pistola más precisa y rápida de su categoría en el mundo

La familia CZ SHADOW 2 representa un nuevo nivel de excelentes pistolas de acero de alta capacidad para modernas disciplinas deportivas dinámicas. Los buenos tiradores disparan con estas pistolas de forma excelente y los mejores ganan con superioridad en las competiciones más prestigiosas según las reglas de IPSC. Al mismo tiempo se trata de armas que sirven también para la defensa personal.

SHADOW 2



LONG LIFE



HIGH ACCURACY

Checkering pronunciado

Seguro izquierdo más ancho

Retén de cargador ajustable y desmontable

Empuñadura con forma que garantiza el mejor agarre

Alza ajustable de excelente lectura

Mira con fibra óptica



El diseño de estas pistolas elegantes y completamente fiables deriva de la exitosa familia CZ 75 SP-01 SHADOW, la cual durante una década dominaba la modalidad Production del tiro deportivo según las reglas de IPSC y quedó superada por la línea CZ SHADOW 2 en todas las características clave.

Esta difícil misión se cumplió gracias a una estrecha colaboración de tiradores de élite del equipo CZ Shooting y la implantación de los procedimientos de

desarrollo y tecnologías más modernas. Las pistolas CZ SHADOW 2 tienen la corredera y el armazón radicalmente modernizados, lo que juntamente con un cañón más largo permite disparar con más precisión y rapidez. El mecanismo de disparo se ajustó para un recorrido más suave y tiene un reinicio más corto. El armazón y la empuñadura tienen una forma que permite un agarre más cómodo y profundo. Un checkering pronunciado asegura el contacto completamente seguro de la mano que dispara bajo todas las circunstancias.

A la exclusiva calidad y precisión de la línea CZ SHADOW 2 contribuye de forma importante la producción precisa en centros de mecanizado robóticos sin la intervención del trabajo manual. El acabado de superficie de estas armas está inspirado por modelos para profesionales y garantiza una resistencia extrema contra la corrosión, influencia climática y daños mecánicos.



Cachas de dural



Recorrido del disparador suave y reinicio más corto



Cañón forjado al frío de 120 mm de largo



FULL-SIZE

CZ SHADOW 2

9×19 | 19/10 9×21 | 19/10

Nuevo nivel de una magnífica pistola totalmente de acero para el tiro en actuales disciplinas deportivas dinámicas. Un modelo, con el cual los tiradores buenos disparan de forma excelente y los mejores ganan con seguridad las competiciones IPSC más prestigiosas.



FULL-SIZE

CZ SHADOW 2 URBAN GREY

9×19 | 19/10 9×21 | 19

Al deporte y al uso táctico hoy no queda bien solo el color negro clásico. Por eso la oferta se anima en esta versión con un acabado de la superficie de alta resistencia en el armazón, ofreciendo al tirador una laca de secado en el popular color de moda Urban Gray. Con él contrastan de forma agradable cachas de aluminio negras.



FULL-SIZE

CZ SHADOW 2 SA

9×19 | 19

Pistola deportiva especial destinada ante todo para los aficionados al tiro al blanco de pistolas de alto calibre.



FULL-SIZE

CZ SHADOW 2 ORANGE

9×19 | 19/10 9×21 | 19/10

Un arma perfecta que le permite elevar a niveles inmejorables su experiencia de tiro y los resultados deportivos. En este modelo se perfecciona una excelente base de diseño con ajustes de armero exactamente determinados, utilizando los mejores componentes deportivos.



FULL-SIZE

CZ SHADOW 2 OR

9×19 | 19/10 9×21 | 19/10

La pistola CZ SHADOW 2 es un arma extremadamente rápida. A pesar de eso, algunos escenarios se pueden disparar con ella todavía con más velocidad. ¿Cómo? Simplemente utilizando modernos visores compactos. La variante Optics Ready permite su montaje fácil, extremadamente bajo y, a la vez, con la precisión máxima.



SHADOW 2

CZ SHADOW 2 9x19
MADE IN CZECH REPUBLIC

PARÁMETROS

MODELO	DIMENSIONES TOTALES	LONGITUD DEL CAÑÓN	PESO	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR	MIRAS	DISPARADOR	MARCO	CACHAS	ELEMENTOS DE SEGURIDAD
CZ SHADOW 2	157×34×217 mm	120 mm	1,33 kg	9×19, 9×21	19/10	Punto de mira con fibra óptica Visera ajustable en altura	SA/DA	Acero	Aluminio	Tetón de seguridad, Seguro manual
CZ SHADOW 2 SA	157×34×217 mm	120/125 mm	1,33 kg	9×19	19	Punto de mira con fibra óptica Visera ajustable en altura	SA	Acero	Aluminio	Tetón de seguridad, Seguro manual
CZ SHADOW 2 OR	157×34×217 mm	120 mm	1,33 kg	9×19, 9×21	19/10	Punto de mira con fibra óptica Visera ajustable en altura	SA/DA	Acero	Aluminio	Tetón de seguridad, Seguro manual
CZ SHADOW 2 URBAN GREY	157×34×217 mm	120 mm	1,33 kg	9×19, 9×21	19/10; 19	Punto de mira con fibra óptica Visera ajustable en altura	SA/DA	Acero	Aluminio	Tetón de seguridad, Seguro manual
CZ SHADOW 2 ORANGE	157×34×217 mm	120 mm	1,33 kg	9×19, 9×21	19/10	Punto de mira con fibra óptica Visera ajustable en altura	SA/DA	Acero	Aluminio	Tetón de seguridad, Seguro manual

CZ SHADOW 1

SERIE



Pistolas SA/DA únicas de alta capacidad totalmente de acero, para la defensa personal, uso profesional y tiro deportivo según las reglas de IPSC

Los modelos de la línea CZ 75 SP-01 son actualmente únicas armas de fuego cortas realmente universales. Y no es por coincidencia. Estas pistolas se desarrollaron en colaboración con los miembros de grupos élite de intervención rápida y de los mejores tiradores deportivos del mundo. Su diseño deriva del intemporal concepto CZ 75, llevado a la perfección absoluta en todos los aspectos claves. Pero la importante mejora de la precisión y una significativa prolongación de la vida útil se alcanzaron sin afectar los parámetros favorables para el tirador.

FULL-SIZE

CZ 75 SP-01

SHADOW

9×19 | 19 9×21 | 10

Legenda de tiempos actuales. En el desarrollo de esta pistola SA/DA completamente de acero de alta capacidad con martillo externo participaron los campeones mundiales de la modalidad Production del tiro deportivo según las reglas de IPSC. Gracias a sus cualidades extraordinarias, este modelo encontró la aplicación también en el equipamiento de algunas unidades armadas extranjeras.



FULL-SIZE

CZ 75 SP-01

SHADOW ORANGE

9×19 | 19 9×21 | 19

A pesar de que el CZ 75 SP-01 SHADOW ORANGE es un arma totalmente producida en masa, este proceso se complementa con procedimientos que aumentan las propiedades de utilidad del arma (por ejemplo, mediante el ajuste manual del cañón y el espacio libre lateral o el mecanismo de disparo sintonizado). La pistola tiene un cañón pulido y empuñaduras finas y largas de aluminio en color naranja.



Eje óptimo del arma



Empuñadura con excelente ergonomía



Listón estandarizado



Retén de cargador prolongado



Boca del cargador ergonómica



Cachas de goma ergonómicas

SHADOW 1

PARÁMETROS

MODELO	DIMENSIONES TOTALES	LONGITUD DEL CAÑÓN	PESO	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR	MIRAS	DISPARADOR	MARCO	CACHAS	ELEMENTOS DE SEGURIDAD
CZ 75 SP-01 SHADOW	150×42×209 mm	114/120 mm	1,18 kg	9×19, 9×21	19, 10	Punto de mira con fibra óptica, Visera fija	SA/DA	Acero	Goma	Tetón de seguridad, Seguro manual
CZ 75 SP-01 SHADOW ORANGE	147×37×207 mm	114/120 mm	1,18 kg	9×19, 9×21	19	Punto de mira con fibra óptica, Visera fija	SA/DA	Acero	Aluminio	Tetón de seguridad, Seguro manual

CZ 75 TS

SERIE



Armas de los campeones e la mejor pistolas del mundo para las modalidades Standard y Open del tiro deportivo según las reglas de IPSC

Česká zbrojovka a.s. se orienta en primer lugar a la producción en serie, sin embargo, para su fenomenal equipo de tiro de empresa prepara también pistolas especiales ajustadas para alcanzar la precisión y fiabilidad máximas.

La línea de modelos CZ 75 TACTICAL SPORTS (TS) se creó con el fin de ofrecer esta calidad maestra a un círculo más amplio de clientes. Se trata de pistolas destinadas primordialmente para las modalidades Standard y Open del tiro deportivo según las reglas de IPSC. Su fabricación se realiza en pequeñas series y están ajustadas en la fábrica de tal forma para que sea posible lograr con ellas los mejores resultados inmediatamente después de sacarlas de la caja de transporte.

FULL-SIZE

CZ 75 TS ORANGE

9×19 | 20 .40 S&W | 17

Excelente arma especial deportiva para la modalidad Standard de IPSC. Un cañón ajustado manualmente tiene una vida útil prolongada de forma significativa. La empuñadura cuenta con un checkering pronunciado que con los ajustes en la parte inferior del guardamonte y la cola de castor mejoran la ergonomía y el manejo del arma. Nuevos elementos son el juego de seguros modificado (izquierda ancha, derecha plana), retén del cargador de aluminio más grande y disparador de aluminio.



FULL-SIZE

CZ 75 TS CZECHMATE

9×19 | 20 9 MM MAJOR | 20

Arma deportiva especial inspirada por armas personalizadas de los tiradores IPSC de élite de la modalidad Open. Las diferentes partes están ajustadas de forma perfecta, acondicionadas y probadas. Cada pistola viene con muchos accesorios incluido un montaje lateral para el visor C-more. De este modo cada ejemplar está en condiciones de ofrecer los mejores resultados posible inmediatamente después de ser entregado.



Ranuras para facilitar el accionamiento delanteras y traseras

Retén del cargador prolongado, fácilmente ajustable

Armazón largo

Disparador SA ajustado con la parte central recta

Guía del cargador en la boca del habitáculo

Checkering pronunciado

75 TS

PARÁMETROS

MODELO	DIMENSIONES TOTALES	LONGITUD DEL CAÑÓN	PESO	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR	MIRAS	DISPARADOR	MARCO	CACHAS	ELEMENTOS DE SEGURIDAD
CZ 75 TS ORANGE	150×45×225 mm	130 mm	1,27 kg	9×19, .40 S&W	20, 17	Punto de mira con fibra óptica Visera ajustable en altura	SA	Acero	Aluminio	Tetón de seguridad, Seguro manual
CZ 75 TS CZECHMATE	140×62×266 mm	130 mm	1,36 kg	9×19, 9 mm MAJOR	20, 20	Visor, Fija	SA	Acero	Aluminio	Tetón de seguridad, Seguro manual

CZ 75 SERIE



FULL-SIZE

CZ 75 B Ω

9×19 | 16

Nueva generación del eterno modelo CZ 75 B con mecanismo de disparo OMEGA con seguro manual/ decocking ambidiestro. El disparador y el martillo tienen una forma modernizada para un manejo más fácil. Miras de acero son acentuadas con tres puntos luminiscentes.



FULL-SIZE

CZ 75 B

9×19 | 16 (15)

Una versión moderna de una de las pistolas más famosas de todos los tiempos. Esta pistola SA/DA completamente de acero de alta capacidad con martillo externo sigue asombrando con su excelente ergonomía y una resistencia de disparador baja. La letra B se refiere al bloqueo automático del percutor que aumenta la seguridad de caída del arma.



COMPACT

CZ 75 P-01 Ω

9×19 | 14 (15)

Popular compacto con armazón de una aleación de aluminio, dotado con el mecanismo de disparo perfeccionado OMEGA con controles ambidiestros, fácilmente desmontables del seguro manual/ decocking. La pistola cuenta con un disparador actualizado, martillo y miras de acero con puntos luminiscentes.



Eje óptimo del arma



Ranuras para facilitar el accionamiento delanteras y traseras



Alta capacidad del cargador



Retén del cargador prolongado, fácilmente ajustable



Boca del cargador ergonómica



Cachas de goma ergonómicas

75

PARÁMETROS

MODELO	DIMENSIONES TOTALES	LONGITUD DEL CAÑÓN	PESO	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR	MIRAS	DISPARADOR	MARCO	CACHAS	ELEMENTOS DE SEGURIDAD
CZ 75 B Ω	138×35×206 mm	120 mm	1,00 kg	9×19	16	Luminiscentes	SA/DA	Acero	Goma	Bloqueo del percutor, Liberación del martillo/seguro manual, Tetón de seguridad
CZ 75 B	138×35×206 mm	120 mm	1,00 kg	9×19	16 (15)	Luminiscentes	SA/DA	Acero	Polímero	Bloqueo del percutor, Tetón de seguridad, Seguro manual
CZ 75 P-01 Ω	128×38×184 mm	98,5 mm	0,80 kg	9×19	14 (15)	Luminiscentes	SA/DA	Aluminio	Goma	Bloqueo del percutor, Liberación del martillo/seguro manual, Tetón de seguridad

ADAPTER
CZ P-07 KADET

.22 LR | 10

Kit de conversión completo destinado para una transformación fácil y rápida de todos los compactos de alto calibre CZ P-07 para un disparo con cartuchos .22 LR, fácilmente dominado por el usuario y muy económico. El uso de este adaptador no requiere ningún ajuste.



ADAPTER
CZ P-09 KADET

.22 LR | 10

Kit de conversión completo para una transformación simple y rápida de los modelos de alto calibre CZ P-09 para el disparo con los cartuchos .22 LR. El equipamiento básico incluye un juego de resortes de recuperación para asegurar un funcionamiento fiable con todos tipos de munición y un cargador original para 10 cartuchos.



ADAPTER
CZ 75 SP-01 KADET

.22 LR | 10

Kit de conversión para una transformación de usuario de todas las pistolas del calibre alto CZ SP-01 con el armazón SHADOW para el tiro con los cartuchos .22 LR. Esta remodelación no requiere ningún ajuste. El equipamiento básico incluye un juego de resortes de recuperación para asegurar un funcionamiento fiable con diferentes tipos de munición.



ADAPTER
CZ SHADOW 2 KADET

.22 LR | 10

Un entrenamiento de tiro no ha sido nunca tan divertido. Ni hablar de los costos de ejecución mínimos. Este kit de conversión permite una transformación fácil y rápida del modelo de alto calibre CZ SHADOW 2 a una pistola precisa y fiable para cartuchos de pequeño calibre.



KADET



PARÁMETROS

MODELO	DIMENSIONES TOTALES	LONGITUD DEL CAÑÓN	PESO	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR
ADAPTER CZ P-07 KADET	40x27x170 mm	103 mm	0,27 kg	.22 LR	10
ADAPTER CZ P-09 KADET	41x27x186 mm	120 mm	0,30 kg	.22 LR	10
ADAPTER CZ SP-01 KADET	41x24x185 mm	120 mm	0,28 kg	.22 LR	10
ADAPTER CZ SHADOW 2 KADET	41x27x190 mm	120 mm	0,30 kg	.22 LR	10

CZ KADET

SERIE



COMPACT

CZ P-07 KADET

.22 LR | 10

CZ P-07 KADET es un adaptador para CZ P-07. En la corredera del adaptador de 95 mm está un cañón forjado en frío en el calibre .22 LR con el paso de estrías hacia la derecha de 16°. El mecanismo de disparo permite su cambio por el usuario de la liberación del martillo por el seguro manual y al revés. El embalaje puede incluir, según la versión, uno o ambos controles.



COMPACT

CZ P-07 KADET

URBAN GREY

.22 LR | 10

El CZ P-07 KADET es un adaptador para el CZ P-07. Al final del adaptador hay un cañón de calibre pequeño forjado en frío de 95 mm en calibre .22LR con un paso de 16 „en sentido horario.

El arma puede tener una función de seguridad fusible o desempaquetado.

FULL-SIZE

CZ P-09 KADET

.22 LR | 10

Esta variante SA/DA en el pequeño calibre del modelo con martillo externo de tamaño estándar destaca por su alta fiabilidad. A eso contribuye, entre otras cosas, un juego de resortes de recuperación que forman parte del equipamiento básico y permiten ajustar el funcionamiento según los cartuchos .22 LR concretos utilizados.



FULL-SIZE

CZ P-09 KADET

URBAN GREY

.22 LR | 10

Esta versión de pequeño calibre del modelo de martillo SA / DA de tamaño estándar cuenta con una alta fiabilidad. Esto es compatible con un conjunto de resortes de retorno, que son equipos estándar y le permiten ajustar la función de acuerdo con los centros .22 LR específicamente utilizados.



KADET

PARÁMETROS

MODELO	DIMENSIONES TOTALES	LONGITUD DEL CAÑÓN	PESO	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR	MIRAS	DISPARADOR	MARCO	ELEMENTOS DE SEGURIDAD
CZ P-07 KADET	137×37,5×191 mm	103 mm	0,56 kg	.22 LR	10	Visera ajustable en altura	SA/DA	Polímero altamente resistente	Liberación del martillo/seguro manual, Tetón de seguridad
CZ P-07 KADET URBAN GREY	137×37,5×191 mm	103 mm	0,56 kg	.22 LR	10	Visera ajustable en altura	SA/DA	Polímero altamente resistente	Liberación del martillo/seguro manual, Tetón de seguridad
CZ P-09 KADET	147×37×208 mm	120 mm	0,64 kg	.22 LR	10	Visera ajustable en altura	SA/DA	Polímero altamente resistente	Liberación del martillo/seguro manual, Tetón de seguridad
CZ P-09 KADET URBAN GREY	147×37,5×208 mm	120 mm	0,64 kg	.22 LR	10	Visera ajustable en altura	SA/DA	Polímero altamente resistente	Liberación del martillo/seguro manual, Tetón de seguridad

PARÁMETROS

MODELO	DIMENSIONES TOTALES	LONGITUD DEL CAÑÓN	PESO	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR	MIRAS	DISPARADOR	MARCO	CACHAS	ELEMENTOS DE SEGURIDAD
CZ P-10 SERIES										
CZ P-10 M	112×25,5×160,5 mm	85 mm	0,57 kg	9×19	7	Luminiscentes	SFDA	Polímero altamente resistente	–	Seguro de disparador, Seguro de la palanca del disparador
CZ P-10 S	116×32×170 mm	90 mm	0,71 kg	9×19	12 (14)	Luminiscentes, Tritium	SFDA	Polímero altamente resistente	–	Seguro de disparador, Seguro de la palanca del disparador, Bloqueo del percutor
CZ P-10 C	132×32×187 mm	102 mm	0,74 kg	9×19, 9×21, .380 AUTO	15 (17)	Luminiscentes, Tritium	SFDA	Polímero altamente resistente	–	Seguro de disparador, Seguro de la palanca del disparador, Bloqueo del percutor
CZ P-10 C OR	132×32×187 mm	102 mm	0,74 kg	9×19	15	Luminiscentes, Tritium	SFDA	Polímero altamente resistente	–	Seguro de disparador, Seguro de la palanca del disparador, Bloqueo del percutor
CZ P-10 SC	132×32×203 mm	114 mm	0,78 kg	9×19	15 (17)	Luminiscentes, Tritium	SFDA	Polímero altamente resistente	–	Seguro de disparador, Seguro de la palanca del disparador, Bloqueo del percutor
CZ P-10 F	150×32×203 mm	114 mm	0,80 kg	9×19, 9×21	19	Luminiscentes, Tritium	SFDA	Polímero altamente resistente	–	Seguro de disparador, Seguro de la palanca del disparador, Bloqueo del percutor
CZ P-07/09 SERIES										
CZ P-09	148×37×208 mm	115 mm	0,89 kg	9×19	19	Luminiscentes	SA/DA	Polímero altamente resistente	–	Bloqueo del percutor, Liberación del martillo/seguro manual, Tetón de seguridad
CZ P-09 FDE	148×37×208 mm	115 mm	0,89 kg	9×19	19	Tritium	SA/DA	Polímero altamente resistente	–	Bloqueo del percutor, Liberación del martillo/seguro manual, Tetón de seguridad
CZ P-07	137×37×185 mm	95 mm	0,80 kg	9×19, .380 AUTO	15 (17), 15	Luminiscentes	SA/DA	Polímero altamente resistente	–	Bloqueo del percutor, Liberación del martillo/seguro manual, Tetón de seguridad
CZ SHADOW 2 SERIES										
CZ SHADOW 2	157×34×217 mm	120 mm	1,33 kg	9×19, 9×21	19/10	Punto de mira con fibra óptica Visera ajustable en altura	SA/DA	Acero	Aluminio	Tetón de seguridad, Seguro manual
CZ SHADOW 2 SA	157×34×217 mm	120/125 mm	1,33 kg	9×19	19	Punto de mira con fibra óptica Visera ajustable en altura	SA	Acero	Aluminio	Tetón de seguridad, Seguro manual
CZ SHADOW 2 OR	157×34×217 mm	120 mm	1,33 kg	9×19, 9×21	19/10	Punto de mira con fibra óptica Visera ajustable en altura	SA/DA	Acero	Aluminio	Tetón de seguridad, Seguro manual
CZ SHADOW 2 URBAN GREY	157×34×217 mm	120 mm	1,33 kg	9×19, 9×21	19/10; 19	Punto de mira con fibra óptica Visera ajustable en altura	SA/DA	Acero	Aluminio	Tetón de seguridad, Seguro manual
CZ SHADOW 2 ORANGE	157×34×217 mm	120 mm	1,33 kg	9×19, 9×21	19/10	Punto de mira con fibra óptica Visera ajustable en altura	SA/DA	Acero	Aluminio	Tetón de seguridad, Seguro manual
CZ SHADOW 1 SERIES										
CZ 75 SP-01 SHADOW	150×42×209 mm	114/120 mm	1,18 kg	9×19, 9×21	19, 10	Punto de mira con fibra óptica, Visera fija	SA/DA	Acero	Goma	Tetón de seguridad, Seguro manual
CZ 75 SP-01 SHADOW ORANGE	147×37×207 mm	114/120 mm	1,18 kg	9×19, 9×21	19	Punto de mira con fibra óptica, Visera fija	SA/DA	Acero	Aluminio	Tetón de seguridad, Seguro manual
CZ 75 TS SERIES										
CZ 75 TS ORANGE	150×45×225 mm	130 mm	1,27 kg	9×19, .40 S&W	20, 17	Punto de mira con fibra óptica Visera ajustable en altura	SA	Acero	Aluminio	Tetón de seguridad, Seguro manual
CZ 75 TS CZECHMATE	140×62×266 mm	130 mm	1,36 kg	9×19, 9 mm MAJOR	20, 20	Visor, Fija	SA	Acero	Aluminio	Tetón de seguridad, Seguro manual
CZ 75 SERIES										
CZ 75 B Ω	138×35×206 mm	120 mm	1,00 kg	9×19	16	Luminiscentes	SA/DA	Acero	Goma	Bloqueo del percutor, Liberación del martillo/seguro manual, Tetón de seguridad
CZ 75 B	138×35×206 mm	120 mm	1,00 kg	9×19	16 (15)	Luminiscentes	SA/DA	Acero	Polímero	Bloqueo del percutor, Tetón de seguridad, Seguro manual
CZ 75 P-01 Ω	128×38×184 mm	98,5 mm	0,80 kg	9×19	14 (15)	Luminiscentes	SA/DA	Aluminio	Goma	Bloqueo del percutor, Liberación del martillo/seguro manual, Tetón de seguridad
CZ KADET SERIES										
CZ P-07 KADET	137×37,5×191 mm	103 mm	0,56 kg	.22 LR	10	Visera ajustable en altura	SA/DA	Polímero altamente resistente	–	Liberación del martillo/seguro manual, Tetón de seguridad
CZ P-07 KADET URBAN GREY	137×37,5×191 mm	103 mm	0,56 kg	.22 LR	10	Visera ajustable en altura	SA/DA	Polímero altamente resistente	–	Liberación del martillo/seguro manual, Tetón de seguridad
CZ P-09 KADET	147×37×208 mm	120 mm	0,64 kg	.22 LR	10	Visera ajustable en altura	SA/DA	Polímero altamente resistente	–	Liberación del martillo/seguro manual, Tetón de seguridad
CZ P-09 KADET URBAN GREY	147×37,5×208 mm	120 mm	0,64 kg	.22 LR	10	Visera ajustable en altura	SA/DA	Polímero altamente resistente	–	Liberación del martillo/seguro manual, Tetón de seguridad
ADAPTER CZ P-07 KADET	40×27×170 mm	103 mm	0,27 kg	.22 LR	10					
ADAPTER CZ P-09 KADET	41×27×186 mm	120 mm	0,30 kg	.22 LR	10					
ADAPTER CZ SP-01 KADET	41×24×185 mm	120 mm	0,28 kg	.22 LR	10					
ADAPTER CZ SHADOW 2 KADET	41×27×190 mm	120 mm	0,30 kg	.22 LR	10					

CARABINAS DE FUEGO ANULAR


Una puerta de entrada al fascinante mundo de las armas y del tiro, un instrumento irremplazable de entrenamiento, una fuente de diversión que nunca aburre, una herramienta efectiva para la caza o el equipamiento de los maestros de tiro al blanco. Todo esto son tareas, donde tradicionalmente brillan las armas de fuego largas para cartuchos de fuego anular y las carabinas de la marca CZ las cumplen al cien por cien durante más de 70 años. La mejor prueba de ello, son los millones de clientes y aficionados satisfechos en todo el mundo y el hecho que los productos de Česká zbrojovka a.s. se consideran como los modelos - referencia a nivel global. La columna vertebral de nuestra oferta actual es la línea completamente nueva de carabinas de repetición CZ 457 con muchas características excelentes. No quedan atrás de esta familia de rápido crecimiento también las originales carabinas de pequeño calibre CZ 512.



CZ 457 SERIE



LONG LIFE



HIGH ACCURACY



457

Nuevo ideal de una carabina de fuego anular

Más de 70 años siendo líderes en el mundo en el desarrollo y fabricación de las armas para la munición de fuego anular. Todas nuestras líneas de modelos figuraban en su época entre los mejores en el mercado, sin embargo, ninguna hasta ahora ha traído una mejora tan significativa de todos los parámetros clave para el usuario como la familia CZ 457.



Seguro positivo



Giro de 60° de la palanca de cerrojo



Indicador del mecanismo de percusión



Percutor aligerado con movimiento más rápido y vibraciones reducidas durante el disparo



Mecanismo de disparo regulable

Nuevo tipo de bedding para un ajuste constante de anillos en la culata

Fue una misión difícil – tuvimos que superar sobre todo a nosotros mismos al ser hoy en día la número uno en el mundo. No obstante, lo logramos al cien por ciento gracias a una modernización radical de nuestra compañía en el transcurso de la última década, creando una nueva línea de perfectas carabinas de fuego anular para todos los grupos de clientes.

La línea CZ 457 les ofrece una extraordinaria comodidad durante el disparo, con un control fácil, rápido y seguro y una mira

telescópica colocada. Un seguro positivo en el lado derecho del receptor, el indicador y un control independiente de la extracción del cerrojo garantizan la máxima seguridad. Una importante mejora de la precisión se debe a un nuevo mecanismo de disparo regulable con baja resistencia y un excelente recorrido, un percutor con peso significativamente más bajo y un nuevo tipo de bedding. Una novedad literalmente revolucionaria es el acabado de superficie de los componentes metálicos anticorrosivo y extremadamente resistente.

La línea CZ 457 conserva las importantes ventajas de la anterior generación de carabinas de fuego anular CZ: el sistema modular que permite un cambio fácil de cañones y de calibre, así como cargadores de polímero de máxima seguridad.

457



CAÑONES DE PRIMERA, FORJADOS EN FRÍO
FÁCIL SUSTITUCIÓN DEL CAÑÓN CON LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR EL CALIBRE

Recámara Match en modelos seleccionados

Control independiente de la extracción de cerrojo

Posibilidad de abrir y quitar el cerrojo estando el arma con seguro puesto



CZ 457 SYNTHETIC

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

El modelo CZ 457 Synthetic está diseñado para las condiciones climáticas más adversas y combina un acabado de superficie extremadamente resistente realizado mediante la nitruración con una culata robusta de polímero negro de perfecta ergonomía. Esta carabina de fuego anular está dotada de un cañón forjado en frío y permite una conversión fácil a otra longitud del cañón, perfil y calibre (de la misma forma como todas las variantes de CZ 457). La robusta y precisa carabina Synthetic pesa solo 2,4 kg y gracias a la rosca 1/2x20 UNF en la boca del cañón facilita la fijación de un silenciador.

NEW



NEW



CZ 457 LRP

.22 LR (1:16) | 5

¡El modelo CZ 457 LRP está diseñado para el máximo aprovechamiento de las posibilidades del cartucho .22 LR y ajustado para un excelente rendimiento! Su cañón estriado de 20" de tipo Varmint está forjado en frío y provisto de nuestra recámara MATCH, una rosca 1/2x20 y un compensador. La culata inspirada por la forma para el disparo al blanco permite diferentes ajustes. Esta carabina de fuego anular con un rail 25 MOA está conceptualizada de tal modo que permita al tirador impactar aun a los blancos muy lejanos.

NEW



CZ 457 THUMBHOLE

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

El modelo 457 está equipado con una culata resistente de madera estratificada con un dibujo de estilo en el color gris-marrón, un diseño bien logrado y ergonomía perfecta. Gracias a los elementos situados de forma simétrica, esta culata moderna de tipo Thumbhole permite el uso confortable para los diestros y zurdos; la estabilidad del diseño de la culata de madera estratificada y un cañón de tipo Varmint facilitan el disparo a blancos a una distancia media y grande. El modelo Thumbhole en el calibre .22 LR se puede entregar con un cañón de 16" o 20" de largo. La variante del cañón más larga puede tener un calibre más potente de .17 HMR o .22 WMR. La boca del cañón del modelo 457 Thumbhole está provista con una rosca 1/2x20 UNF con un compensador cilíndrico eficiente.

457

PARÁMETROS

MODELO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DEL CAÑÓN	PESO	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR	APARATO ALIMENTADOR	MIRAS	DISPARADOR/CARRILLERA	L.O.P.	CULATA	SUPERFICIE DE LA CULATA	CAÑÓN	ROSCA	COMPENSADOR
CZ 457 SYNTHETIC 20"	977 mm	525 mm (20")	2,4 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Cargador desmontable	No	Regulable	No	356 mm	Polímero	Soft-touch	Forjado	1/2x20 UNF No
CZ 457 SYNTHETIC 16"	865 mm	412,5 mm (16")	2,4 kg	.22 LR (1:16)	5	Cargador desmontable	No	Regulable	No	356 mm	Polímero	Soft-touch	Forjado	1/2x20 UNF No
CZ 457 THUMBHOLE 20"	1010 mm	525 mm (20")	3,5 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Cargador desmontable	No	Regulable	Sí	360 mm	Laminada	Pintar	Forjado	1/2x20 UNF Sí
CZ 457 THUMBHOLE 16"	910 mm	412,5 mm (16")	3,2 kg	.22 LR (1:16)	5	Cargador desmontable	No	Regulable	Sí	360 mm	Laminada	Pintar	Forjado	1/2x20 UNF Sí
CZ 457 LRP	1010 mm	525 mm (20")	3,8 / 3,9 kg	.22 LR (1:16)	5	Cargador desmontable	No	Regulable	Regulable	351-382 mm	Haya	Soft-touch	Forjado	1/2x20 UNF Sí



CZ 457 PREMIUM

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Un modelo que entusiasmará a todos los amantes de rifles de cacería de forma clásica. Una culata con carrillera y la punta de material decorativo se fabrica en madera de nogal seleccionada. Un cañón de pared delgada de 630mm tiene una rosca 1/2x20 en la boca para montar un silenciador y es provisto con un alza de aleta y un punto de mira con fibra óptica.

NEW



CZ 457 JAGUAR XII

.22 LR (1:16) | 10

El aspecto más moderno de la popular carabina CZ con el cañón más largo de la oferta (726mm). Un alza ajustable desde 25 a 200m. En la culata se utilizaron elementos decorativos con el dibujo del jaguar, por ejemplo, las garras que han sustituido en la culata una cola de milano clásica. El equipamiento básico completa un cargador de metal de 10 cartuchos.

NEW



NEW



NEW

CZ 457 MTR

.22 LR (1:16) | 5

Modelo de alta precisión con una culata especial de madera de nogal seleccionada. Un cañón de pared gruesa, forjado en frío en el calibre .22 LR es dotado de una recámara de tipo Match. Gracias a eso y a otras mejoras de la CZ 457 se garantiza un disparo de control a 50 metros de solo 15mm.

CZ 457 ROYAL

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Con este modelo original Česká zbrojovka a.s. vuelve a las raíces de las carabinas de fuego anular. Una culata de madera de nogal seleccionada es dotada de una carrillera y un picado elegante.

457

PARÁMETROS

MODELO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DEL CAÑÓN	PESO	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR	APARATO ALIMENTADOR	MIRAS	DISPARADOR	CARRILLERA	L.O.P.	CULATA	SUPERFICIE DE LA CULATA	CAÑÓN	ROSCA	COMPENSADOR
CZ 457 PREMIUM	1084 mm	630 mm (25")	2,9 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Cargador desmontable	De aleta	Regulable	Sí	360 mm	Nogal	Aceite	Forjado	1/2x20 UNF	No
CZ 457 MTR	854 mm 967 mm	412,5 mm (17") 525 mm (21")	3,9 kg	.22 LR (1:16)	5	Cargador desmontable	No	Regulable	No	350 mm	Nogal	Aceite	Forjado	1/2x20 UNF	No
CZ 457 JAGUAR XII	1182 mm	726 mm (26")	2,9 kg	.22 LR (1:16)	10	Cargador desmontable	De aleta	Regulable	Sí	360 mm	Haya	Pintar	Forjado	1/2x20 UNF	No
CZ 457 ROYAL	865 mm 977 mm	412,5 mm (16") 525 mm (21")	2,9 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Cargador desmontable	No	Regulable	Sí	360 mm	Nogal	Aceite	Forjado	1/2x20 UNF	No

CZ 457 AMERICAN

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Una carabina, cuya forma deriva de las armas de cacería y deportivas norteamericanas. Una culata barnizada de tipo American se fabrica de madera de nogal de calidad y el picado en sus superficies de agarre está adornado con la imagen de una flor de lis. Un cañón forjado en frío tiene una longitud de 630mm y carece de miras mecánicas.

NEW



NEW



CZ 457 LUX

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Carabina de pequeño calibre con el diseño de un rifle europeo clásico. Una culata barnizada de madera de nogal turca de calidad es provista con una carrillera y superficies de agarre con grabado láser y permite un disparo cómodo y preciso aprovechando las miras mecánicas en un cañón de paredes delgadas de 630mm de largo.

NEW



NEW



CZ 457 VARMINT

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Ni en la línea de modelos CZ 457 puede faltar la popular versión con culata barnizada de tipo American y un cañón pesado de 525mm de largo, ideal para el tiro de precisión deportivo y de caza a distancias medias y más grandes. Una ranura de 11mm en la parte superior del recibidor sirve para el montaje de un visor telescópico.

CZ 457 TRAINING RIFLE

.22 LR (1:16) | 5

La más nueva de las carabinas CZ de tipo Training Rifle que en todas sus formas representan un arma ideal para tiradores principiantes jóvenes o mayores. En este caso esto es válido en una mayor medida gracias a las ventajas de la línea CZ 457 que aumentan de manera importante la seguridad de usuario, la precisión y la vida útil.

457

PARÁMETROS

MODELO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DEL CAÑÓN	PESO	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR	APARATO ALIMENTADOR	MIRAS	DISPARADOR	CARRILLERA	L.O.P.	CULATA	SUPERFICIE DE LA CULATA	CAÑÓN	ROSCA	COMPENSADOR
CZ 457 AMERICAN	1086 mm	630 mm (25")	2,8 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Cargador desmontable	No	Regulable	No	360 mm	Nogal	Pintar	Forjado	1/2×20 UNF	No
CZ 457 VARMINT	981 mm	525 mm (21")	3,2 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Cargador desmontable	No	Regulable	No	360 mm	Nogal	Pintar	Forjado	1/2×20 UNF	No
CZ 457 LUX	1086 mm	630 mm (25")	2,9 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Cargador desmontable	De aleta	Regulable	Sí	360 mm	Nogal	Pintar	Forjado	1/2×20 UNF	No
CZ 457 TRAINING RIFLE	1085 mm	630 mm (25")	2,9 kg	.22 LR (1:16)	5	Cargador desmontable	De aleta	Regulable	No	360 mm	Haya	Pintar	Forjado	1/2×20 UNF	No

CZ 512 SERIE



CZ 512 TACTICAL

.22 LR (1:16) | 25 .22 WMR (1:16) | 10

Una moderna carabina semiautomática que destaca por su sencillez, fiabilidad y precisión. Gracias a su acertado diseño es apropiada para el uso deportivo y para la cacería, con la correspondiente oferta de calibres. Además de un cargador básico de 5 cartuchos es posible adquirir cargadores de diez tiros y en el calibre .22 LR, incluso con la capacidad de 25 cartuchos.



CZ 512

.22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Popular carabina semiautomática en una atractiva versión táctica. El arma es provista con un pistolet ergonómico, culata de polímero con la longitud regulable, parte delantera de la culata de una aleación de aluminio y un carril Picatiny de 530mm de largo para sujetar accesorios. El equipamiento básico en el calibre .22 LR incluye un cargador de 25 cartuchos.



¡Un disparo de una carabina de fuego anular nunca ha sido tan cómodo y rápido!

Tome las siete décadas de experiencias en el desarrollo y fabricación de armas de fuego largas para cartuchos de fuego anular, añade un know-how único de la difícil rama de diseño y fabricación de armas automáticas, sazone con la tecnología de producción más avanzada – y obtendrán las mejores carabinas de fuego anular semiautomáticas en el mercado.



Cerrojo dinámico optimizado



Palanca de montar



Culata con ergonomía agradable apropiada para los diestros y zurdos



Seguro desplazable transversalmente



Armazón de dural de aviación altamente resistente



Cañón forjado en frío

512

PARÁMETROS

MODELO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DEL CAÑÓN	PESO	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR	APARATO ALIMENTADOR	MIRAS	DISPARADOR	CARRILLERA	L.O.P.	CULATA	SUPERFICIE DE LA CULATA	CAÑÓN	ROSCA	COMPENSADOR
CZ 512 TACTICAL	839/920 mm	419 mm (16")	2,8 kg	.22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	25, 10	Cargador desmontable	No	Regulable	Sí	305-390 mm	Polímero	-	Forjado	1/2x28	No
CZ 512	1000 mm	525 mm (21")	2,7 kg	.22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Cargador desmontable	Regulable	Regulable	No	350 mm	Haya	Pintar	Forjado	No	No

PARÁMETROS

MODELO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DEL CAÑÓN	PESO	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR	APARATO ALIMENTADOR	MIRAS	DISPARADOR	CARRILLERA	L.O.P.	CULATA	SUPERFICIE DE LA CULATA	CAÑÓN	ROSCA	COMPENSADOR
CZ 457 SERIES															
CZ 457 SYNTHETIC 20"	977 mm	525 mm (20")	2,4 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Cargador desmontable	No	Regulable	No	356 mm	Polímero	Soft-touch	Forjado	1/2×20 UNF	No
CZ 457 SYNTHETIC 16"	865 mm	412,5 mm (16")	2,4 kg	.22 LR (1:16)	5	Cargador desmontable	No	Regulable	No	356 mm	Polímero	Soft-touch	Forjado	1/2×20 UNF	No
CZ 457 THUMBHOLE 20"	1010 mm	525 mm (20")	3,5 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Cargador desmontable	No	Regulable	Sí	360 mm	Laminada	Pintar	Forjado	1/2×20 UNF	Sí
CZ 457 THUMBHOLE 16"	910 mm	412,5 mm (16")	3,2 kg	.22 LR (1:16)	5	Cargador desmontable	No	Regulable	Sí	360 mm	Laminada	Pintar	Forjado	1/2×20 UNF	Sí
CZ 457 LRP	1010 mm	525 mm (20")	3,8 / 3,9 kg	.22 LR (1:16)	5	Cargador desmontable	No	Regulable	Regulable	351-382 mm	Haya	Soft-touch	Forjado	1/2×20 UNF	Sí
CZ 457 PREMIUM	1084 mm	630 mm (25")	2,9 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Cargador desmontable	De aleta	Regulable	Sí	360 mm	Nogal	Aceite	Forjado	1/2×20 UNF	No
CZ 457 MTR	854 mm 967 mm	412,5 mm (17") 525 mm (21")	3,9 kg	.22 LR (1:16)	5	Cargador desmontable	No	Regulable	No	350 mm	Nogal	Aceite	Forjado	1/2×20 UNF	No
CZ 457 JAGUAR XII	1182 mm	726 mm (26")	2,9 kg	.22 LR (1:16)	10	Cargador desmontable	De aleta	Regulable	Sí	360 mm	Haya	Pintar	Forjado	1/2×20 UNF	No
CZ 457 ROYAL	865 mm 977 mm	412,5 mm (16") 525 mm (21")	2,9 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Cargador desmontable	No	Regulable	Sí	360 mm	Nogal	Aceite	Forjado	1/2×20 UNF	No
CZ 457 AMERICAN	1086 mm	630 mm (25")	2,8 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Cargador desmontable	No	Regulable	No	360 mm	Nogal	Pintar	Forjado	1/2×20 UNF	No
CZ 457 VARMINT	981 mm	525 mm (21")	3,2 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Cargador desmontable	No	Regulable	No	360 mm	Nogal	Pintar	Forjado	1/2×20 UNF	No
CZ 457 LUX	1086 mm	630 mm (25")	2,9 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Cargador desmontable	De aleta	Regulable	Sí	360 mm	Nogal	Pintar	Forjado	1/2×20 UNF	No
CZ 457 TRAINING RIFLE	1085 mm	630 mm (25")	2,9 kg	.22 LR (1:16)	5	Cargador desmontable	De aleta	Regulable	No	360 mm	Haya	Pintar	Forjado	1/2×20 UNF	No
CZ 512 SERIES															
CZ 512 TACTICAL	839/920 mm	419 mm (16")	2,8 kg	.22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	25, 10	Cargador desmontable	No	Regulable	Sí	305-390 mm	Polímero	-	Forjado	1/2×28	No
CZ 512	1000 mm	525 mm (21")	2,7 kg	.22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Cargador desmontable	Regulable	Regulable	No	350 mm	Haya	Pintar	Forjado	No	No




RIFLES DE FUEGO CENTRAL

Durante más de medio siglo, los rifles CZ han sido las estrellas del mercado mundial de armas de fuego largas para caza y uso deportivo. Al igual que con todos nuestros productos, la marca CZ es sinónimo de imaginación de diseño, confiabilidad, precisión y alta calidad a un precio asequible. Esto puede ser confirmado por cientos de miles de clientes satisfechos, cuyo número aumenta significativamente año tras año.

CZ 527

SERIE



HIGH ACCURACY



DURABILITY



Líder mundial en la categoría de rifles ligeros para la cacería y el deporte

La línea de modelos CZ 527 se fabrica ya durante tres decenios y sigue siendo lo mejor que existe en el mercado mundial. A eso contribuye no solamente una excelente base de diseño de estas armas de extraordinaria precisión y fiabilidad, sino también el hecho que no nos quedamos durmiendo sobre los laureles.

527



Sistema „mini Mauser“ seguro al máximo



Miras mecánicas con punto de mira óptico



Rosca en la boca del cañón en modelos seleccionados

Disparador con pelo de gato francés



Todo lo contrario: sin cesar buscamos caminos para perfeccionar nuestros productos y acercarlos lo más posible a los requerimientos y necesidades actuales de los clientes.

Por eso los rifles CZ 527 ya pasaron por varias modernizaciones. La más extensa se realizó en 2018 y su resultado fue un considerable perfeccionamiento de todos los parámetros importantes. Gracias a eso, los modelos actuales CZ 527 son más precisos, resistentes y confortables para el usuario que antes. Nuestra oferta

se complementa continuamente con calibres modernos, incluso variantes completamente nuevas con culatas de diseño original y con diferentes longitudes de cañones forjados en frío.

Pensamos en todos los grupos de clientes. Ya sea si busca un rifle ligero potente para eliminar pequeños animales dañinos, una herramienta de trabajo, rifle para el entretenimiento o, tal vez, un arma especial deportiva, seguramente podrá elegir de nuestra oferta y nosotros le garantizamos la máxima satisfacción.

527



Cañón de extraordinaria precisión, forjado en frío



Culatas de madera seleccionada con el acabado al aceite



CZ 527 CARBINE

.223 Rem. | 5 7,62x39 | 5

Gran potencia en un embalaje compacto. La variante más popular del rifle CZ 527 está equipada con un cañón de 470mm de largo, miras mecánicas (alza regulable en deriva y punto de mira regulable en altura, acentuado con fibra óptica roja) y una culata de nogal con un acabado al aceite.



CZ 527 LUX

.22 Hornet | 5 .223 Rem. | 5

Elegante modelo fabricado en dos calibres clásicos del sistema CZ 527, caracterizado por su culata en el estilo tradicional europeo de madera seleccionada de nogal turco, acabada al aceite y provista de una carrillera. El cañón de 600mm de largo es dotado con miras mecánicas.



CZ 527 CARBINE SYNTHETIC

.223 Rem. | 5 7,62x39 | 5

Nuestros diseñadores y los managers de producto son cazadores activos y saben muy bien que tipo de arma se necesita para el disfrute en la naturaleza. Así nació un modelo potente que combina las ventajas del ligero rifle compacto CZ 527 CARBINE con los beneficios de una culata de polímero con el acabado de superficie soft-touch.

527

PARÁMETROS

MODELO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DEL CAÑÓN	PESO	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR	APARATO ALIMENTADOR	MIRAS	DISPARADOR	CARRILLERA	L.O.P.	CULATA	SUPERFICIE DE LA CULATA	CAÑÓN	ROSCA	COMPENSADOR
CZ 527 CARBINE	950 mm	470 mm (19")	2,7 kg	.223 Rem. (1:9), 7,62x39 (1:9,4)	5	Cargador desmontable	Sí	SST	No	355 mm	Nogal	Aceite	Forjado	No	No
CZ 527 CARBINE SYNTHETIC	950 mm	470 mm (19")	2,7 kg	.223 Rem. (1:9), 7,62x39 (1:9,4)	5	Cargador desmontable	Sí	SST	No	355 mm	Polímero	Soft-touch	Forjado	No	No
CZ 527 LUX	1077 mm	600 mm (24")	2,8 kg	.22 Hornet (1:16), .223 Rem. (1:9)	5	Cargador desmontable	Sí	SST	Sí	360 mm	Nogal	Aceite	Forjado	No	No



CZ 527 AMERICAN

.22 Hornet | 5 .223 Rem. | 5 6,5 Grendel | 5 7,62×39 | 5

Popular modelo con culata barnizada en el estilo clásico americano, con cañón forjado en frío sin miras mecánicas. Naturalmente no falta el pelo de gato francés de un gatillo (SST). La boca del cañón es dotada de una hendidura especial utilizada en armas para tiro al blanco.

NEW



CZ 527 VARMINT

.223 Rem. | 5

El modelo destinado por su pesado cañón de 650mm de largo, forjado en frío, para el tiro de alta precisión a distancias medianas y más largas. La boca del cañón está provista de una rosca M15×1. Los tiradores checos de élite cosechan grandes éxitos con las variantes deportivas en el Tiro Combinado de Caza (FITASC).



CZ 527 VARMINT MTR

.223 Rem. | 5 6,5 Grendel | 5

Un modelo que ofrece todo lo que un tirador requiere de un rifle de la categoría Lite altamente preciso y potente. El gatillo permite ajustar la resistencia y el largo del recorrido. Un cañón forjado en frío de pared gruesa tiene una longitud de 650mm y su boca está provista con una rosca M18×1 para sujetar accesorios.

527

PARÁMETROS

MODELO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DEL CAÑÓN	PESO	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR	APARATO ALIMENTADOR	MIRAS	DISPARADOR	CARRILLERA	L.O.P.	CULATA	SUPERFICIE DE LA CULATA	CAÑÓN	ROSCA	COMPENSADOR
CZ 527 AMERICAN	1025 mm	555 mm (22")	2,7 kg	.22 Hornet (1:16), .223 Rem. (1:9), 6,5 Grendel (1:8), 7,62×39 (1:9,4)	5	Cargador desmontable	No	SST	No	355 mm	Nogal	Pintar	Forjado	No	No
CZ 527 VARMINT MTR	1130 mm	650 mm (26")	4 kg	.223 Rem. (1:9), 6,5 Grendel (1:8)	5	Cargador desmontable	No	Regulable	No	355 mm	Nogal	Aceite	Forjado	M18×1	No
CZ 527 VARMINT	1085 mm	650 mm (26")	3,3 kg	.223 Rem. (1:9)	5	Cargador desmontable	No	SST	No	355 mm	Nogal	Pintar	Forjado	M15×1	No



CZ 527 VARMINT LAMINATED

.223 Rem. | 5

Este modelo en el popular calibre es provisto con una culata moderna de tipo American de madera estratificada barnizada del color gris. El cañón de pared gruesa, forjado en frío y carente de miras mecánicas tiene una longitud de 610mm y en la boca es dotado con una rosca M15×1.

NEW



CZ 527 NIGHT SKY EDITION

.223 Rem. | 3

Un rifle, cuya culata se asemeja con su coloración al cielo nocturno lleno de estrellas. La originalidad de este modelo la subrayan también los elementos especiales como son una lengüeta de gatillo del color plata y un compensador montado en la boca del cañón forjado en frío, carente de miras mecánicas.



CZ 527 THUMBHOLE

.17 Hornet | 5 .223 Rem. | 5

Popular rifle mini Mauser en el diseño del siglo XX I, cuya culata "inline" de tipo Thumbhole trae un nuevo nivel de experiencia de tiro. Gracias al rendimiento de los cartuchos utilizados se trata de un arma perfecta para el disparo preciso a distancias más largas


527

PARÁMETROS

MODELO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DEL CAÑÓN	PESO	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR	APARATO ALIMENTADOR	MIRAS	DISPARADOR	CARRILLERA	L.O.P.	CULATA	SUPERFICIE DE LA CULATA	CAÑÓN	ROSCA	COMPENSADOR
CZ 527 VARMINT LAMINATED	1062 mm	610 mm (24")	3,6 kg	.223 Rem. (1:9)	5	Cargador desmontable	No	SST	No	355 mm	Laminada	Pintar	Forjado	M15×1	No
CZ 527 NIGHT SKY EDITION	1025 mm	555 mm (22")	2,6 kg	.223 Rem. (1:9)	3	Cargador desmontable	No	SST	No	355 mm	Polímero	Soft-touch	Forjado	M14×1	Sí
CZ 527 THUMBHOLE	1062 mm	610 mm (24")	3,6 kg	.17 Hornet (1:9), .223 Rem. (1:9)	5	Cargador desmontable	No	SST	No	355 mm	Laminada	Pintar	Forjado	M15×1	No



CZ 557 SERIE



HIGH ACCURACY



DURABILITY



Rifles de repetición para el siglo XXI - perfectos para la caza y deporte

Česká zbrojovka a.s. fabrica las armas de fuego largas de fuego central con cartuchos de bala ya desde los años 60 del siglo XX y sus productos siempre formaban parte de lo mejor en el mercado. Lo mismo pasa todavía más en el caso de la nueva línea de modelos CZ 557, que une en sí lo mejor de nuestra larga tradición con los procedimientos de producción y diseño más avanzados.

El corazón de estas armas es el sistema Mauser modernizado con un extractor corto y un expulsor flexible. Los excelentes cañones forjados en frío, fabricación estrictamente automatizada con tolerancias mínimas, una ergonomía perfecta y mecanismo de disparo completamente ajustable aseguran la mejor precisión en todas las versiones. Entre otras ventajas de esta línea de modelos cuentan un seguro manual silencioso de fácil acceso y absoluta seguridad en todos los calibres utilizados.



Con nuestra amplia oferta continuamente complementada de los rifles CZ 557 llegamos a todos los grupos de clientes y estamos preparados de satisfacer al máximo todas sus exigencias. Compruébenlo Ustedes mismos.

Cañón de alta precisión, forjado en frío



Mira con fibra óptica



Alza ajustable en deriva



Disparo completamente graduable en la versión básica



Perfecta ergonomía

557



CZ 557 LUX

7×64 | 5 .30-06 Sprg. | 5 6,5×55 | 5 8×57 IS | 5

Este modelo se fabrica en los cuatro calibres más populares, es dotado de miras mecánicas colocadas en un cañón de 520mm de longitud, forjado en frío. En su culata de lujo de madera de nogal de calidad, con acabado al aceite no falta una carrillera y un pistolet de ergonomía agradable.



CZ 557 LUX LH

8×57 IS | 5 .30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 4

Variante para tiradores zurdos o un modelo reflejado de CZ 557 LUX con cañón forjado en frío de 520mm de largo, provisto con miras mecánicas regulables. Fabricado en los dos calibres más demandados y en versiones con cargador fijo y desmontable.



CZ 557 LUX SA

.308 Win. | 4 .243 Win. | 4

La abreviación SA en el nombre de este modelo con cargador fijo significa Short Action. Una selección clara para aquellos tiradores que, además de la precisión y seguridad, dan prioridad también a la velocidad de carga más rápida posible. Esta versión realmente cumple este requerimiento gracias a un recibidor y un cerrojo más cortos.



CZ 557 LUX II.

7×64 | 5 .30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 4 8×57 IS | 5

Esta variante del excelente rifle CZ 557 LUX es destinada para los clientes que prefieren un concepto tradicional de rifles de caza en el estilo europeo. Sus requerimientos se han tomado en cuenta al diseñar el cañón, el gatillo y el seguro.

557

PARÁMETROS

MODELO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DEL CAÑÓN	PESO	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR	APARATO ALIMENTADOR	MIRAS	DISPARADOR	CARRILLERA	L.O.P.	CULATA	SUPERFICIE DE LA CULATA	CAÑÓN	ROSCA	COMPENSADOR
CZ 557 LUX	1070 mm	520 mm (21")	3,3 kg	7×64 (1:8,6), .30-06 Sprg. (1:10), 6,5×55 (1:8,6), 8×57 IS (1:9,4)	5	Cargador fijo	Sí	Adjustable	Sí	370 mm	Nogal	Aceite	Forjado	No	No
CZ 557 LUX II.	1160 mm	610 mm (24")	3,4 kg	.30-06 Sprg. (1:10), 7×64 (1:8,6), 8×57 IS (1:9,4), .308 Win. (1:10)	5, 5, 4	Cargador fijo Cargador desmontable	Sí	SST	Sí	370 mm	Nogal	Aceite	Forjado	No	No
CZ 557 LUX LH	1040, 1070 mm	520 mm (21")	3,3 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10), 8×57 IS (1:9,4)	5, 4	Cargador fijo Cargador desmontable	Sí	Adjustable	Sí	370 mm	Nogal	Aceite	Forjado	No	No
CZ 557 LUX SA	1040 mm	520 mm (21")	3,1 kg	.308 Win. (1:10), .243 Win. (1:10)	4, 4	Cargador desmontable	Sí	Adjustable	Sí	370 mm	Nogal	Aceite	Forjado	No	No

CZ 557 RANGE RIFLE

.308 Win. | 10

Potente rifle universal de alta capacidad de tamaño compacto, destinado, ante todo, para el uso diario en las manos de cazadores profesionales. Esta arma se caracteriza por un gatillo de dos resistencias. El rail de montaje Weaver con visión en la parte superior del recibidor completa las miras mecánicas.



NEW

CZ 557 AMERICAN

NEW 6,5 Creedmore | 4 **NEW** 7 mm-08 Rem | 4

CZ 557 AMERICAN tiene culata de nogal con acabado al aceite, dispone de carrillera y cañón flotante. Este popular modelo no dispone de miras mecánicas, está destinado exclusivamente para el tiro con una mira óptica.



CZ 557 AMERICAN LH

.30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 4

Una variante reflejada del popular modelo CZ 557 AMERICAN sin miras mecánicas para tiradores zurdos. Indudablemente se apreciará una culata de nogal con el acabado al aceite, con el característico cuello recto, provista de una carrillera en la parte derecha para un encare más cómodo.



CZ 557 ECLIPSE

.30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 5

Pensamos en todos. Sabemos que algunos tiradores desean invertir solo lo mínimo en un arma y, a pesar de ello, exigen la calidad y la precisión. Para ellos hemos completado nuestra oferta con este modelo "inicial" CZ 557.

557

PARÁMETROS

MODELO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DEL CAÑÓN	PESO	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR	APARATO ALIMENTADOR	MIRAS	DISPARADOR	CARRILLERA	L.O.P.	CULATA	SUPERFICIE DE LA CULATA	CAÑÓN	ROSCA	COMPENSADOR
CZ 557 RANGE RIFLE	1030 mm	520 mm (21")	3,3 kg	.308 Win. (1:10)	10	Cargador desmontable	Sí	Regulable	No	360 mm	Haya	Pintar	Forjado	No	No
CZ 557 ECLIPSE	1042 mm	520 mm (21")	3,1 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	5	Cargador fijo	Sí/No	Regulable	No	360 mm	Polímero	-	Forjado	M14×1	No
CZ 557 AMERICAN	1155 mm	610 mm (24")	3,3 kg	NEW 6,5 Creedmore, 7mm-08 Rem	4	Cargador desmontable	No	Regulable	Sí	355 mm	Nogal	Aceite	Forjado	M14×1	Sí
CZ 557 AMERICAN LH	1116 mm	610 mm (24")	3,3 kg	.30-06 Sprg. (1:10) 308 Win. (1:10)	4 5	Cargador fijo/Cargador desmontable	No	Regulable	Sí	355 mm	Nogal	Aceite	Forjado	No	No

CZ 557 VARMINT

.308 Win. | 10

Este rifle potente y altamente preciso con cañón pesado con una longitud impresionante de 650mm es adecuado tanto para el disparo al blanco, como para la caza, gracias a su elaborada culata de madera de nogal seleccionada. El rail Weaver atornillado en la parte superior del recibidor permite un montaje fácil de un visor telescópico.



CZ 557 VARMINT SYNTHETIC

.308 Win. | 10

Rifle multi - uso de alta capacidad y precisión con un cañón pesado de tipo Varmint y un interfaz de montaje para la sujeción rápida de una mira telescópica. Culata de polímero simétrica reforzada posee un acabado de superficie soft-touch y una carrillera regulable.



CZ 557 VARMINT LAMINATED

.308 Win. | 10, 4

Alta precisión .308 Win rifle. con culata ergonómica de madera laminada gris-marrón. Este material compuesto estéticamente atractivo destaca por su resistencia y resistencia a la intemperie.

557

PARÁMETROS

MODELO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DEL CAÑÓN	PESO	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR	APARATO ALIMENTADOR	MIRAS	DISPARADOR	CARRILLERA	L.O.P.	CULATA	SUPERFICIE DE LA CULATA	CAÑÓN	ROSCA	COMPENSADOR
CZ 557 VARMINT	1170 mm	650 mm (26")	5 kg	.308 Win. (1:10)	10	Cargador desmontable	No	Regulable	No	370 mm	Nogal	Aceite	Forjado	No	No
CZ 557 VARMINT SYNTHETIC	1030 mm	520 mm (21")	4 kg	.308 Win. (1:10)	10	Cargador desmontable	No	Regulable	Sí	360 mm	Polímero	Soft-touch	Forjado	M18x1	No
CZ 557 VARMINT LAMINATED	1130 mm	610mm (24")	5 kg	.308 Win. (1:10)	10, 4	Cargador desmontable	No	Regulable	Sí	360 mm	Laminada	Pintar	Forjado	M18x1	No

CZ 557 PREDATOR

.30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 4 6,5×55 | 5

Siguiendo las tendencias de caza actuales, la superficie de polímero de este modelo está protegida mediante la tecnología soft-touch para un agarre agradable y seguro y posee un camuflaje realístico real tree. Una carrillera regulable mejora el confort de tirador. En la rosca M14x1 de la boca del cañón está atornillado un compensador



CZ 557 SUNSET VALLEY

.30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 5

CZ 557 Valley es un rifle fabricado en pequeñas series y ajustado por un armero. Son accesibles en los calibres .308 Winchester y .30-06 Springfield.



CZ 557 GREEN VALLEY

.30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 5

CZ 557 Valley es un rifle fabricado en pequeñas series y ajustado por un armero. Son accesibles en los calibres .308 Winchester y .30-06 Springfield.



CZ 557 GREY VALLEY

.30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 5

CZ 557 Valley es un rifle fabricado en pequeñas series y ajustado por un armero. Son accesibles en los calibres .308 Winchester y .30-06 Springfield.



Características:

Fondo del cargador fijo y la bolita de la palanca son de duraluminio
 Pulsador de la expulsión del cerrojo para un mejor control
 Cerrojo anillado para un recorrido más suave
 Rosca M14×1, la boca del cañón provista con un compensador
 Opcional dos longitudes del cañón (406 mm – Grey Valley, 520 mm Green Valley y Sunset Valley)

557

PARÁMETROS

MODELO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DEL CAÑÓN	PESO	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR	APARATO ALIMENTADOR	MIRAS	DISPARADOR	CARRILLERA	L.O.P.	CULATA	SUPERFICIE DE LA CULATA	CAÑÓN	ROSCA	COMPENSADOR
CZ 557 PREDATOR	1042 mm	520 mm (21")	3,2 kg	.30-06 Sprg. (1:10), 6,5×55 (1:8,6) .308 Win. (1:10)	5,5 4	Cargador fijo	No	Regulable	Sí	360 mm	Polímero	Soft-touch	Forjado	M14×1	Sí
CZ 557 SUNSET VALLEY	1042 mm	520 mm (21")	3,2 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	5	Cargador fijo	No	Regulable	Sí	360 mm	Laminada	Aceite	Forjado	M14×1	Sí
CZ 557 GREEN VALLEY	1042 mm	406 mm (16")	3,2 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	5	Cargador fijo	No	Regulable	Sí	360 mm	Laminada	Aceite	Forjado	M14×1	Sí
CZ 557 GREY VALLEY	1042 mm	520 mm (21")	3,2 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	5	Cargador fijo	No	Regulable	Sí	360 mm	Laminada	Aceite	Forjado	M14×1	Sí

CZ **TSR**

.308 WIN. | 10

Rifle especial de precisión y deportivo optimizado para el tiro de alta precisión a distancias largas. Durante el desarrollo de este avanzado y potente rifle de repetición CZ ha colaborado estrechamente con profesionales de élite de la policía y del ejército.

NEW



- CULATA PLEGABLE**
- CARRILLERA REGULABLE**
- EMPUÑADURA DE PISTOLA CON LOMOS DESMONTABLES**
- BOLITA DESMONTABLE DE LA PALANCA DEL CERROJO**
- COMPENSADOR EFICIENTE EN LA ROSCA DE BOCA M18x1**

Rifle de precisión de última generación de uso militar y deportivo para el disparo preciso a largas distancias

El modelo CZ TSR en el potente calibre 7,62x51 mm NATO (.308 Win.) representa la solución más nueva de un arma con extrema precisión para el disparo a distancias de 500 hasta 800 m. El concepto de su diseño está sometido a un solo objetivo - impactar e inmediatamente eliminar el blanco bajo todas las circunstancias.

TSR



Ranuras en el cuerpo del cerrojo para una mayor resistencia contra la suciedad

Railes de montaje según STANAG 4694

Cargador para 10 cartuchos 7,62x51 mm NATO

Disparador regulable con dos resistencias

Palanca del cerrojo de forma ergonómica

Cañón de pared gruesa, forjado en frío, con la precisión SUB-MOA garantizada

PARÁMETROS

MODELO	LONGITUD DEL CAÑÓN	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR	PESO SIN CARGADOR	MARCO	ALTURA	ROSCA	COMPENSADOR	LONGITUD TOTAL CON LA CULATA PLEGADA/DESPLEGADA - EXTENDIDA	ANCHO CON LA CULATA DESPLEGADA/PLEGADA
CZ TSR	660mm ± 1 (26")	.308 Win. (1:11)	10	6,3 kg	Aluminium alloy 7075 T6	192 ± 5 mm	M18x1	Freno de boca con rosca	931/1188 ± 10 mm	70/95 ± 5 mm

PARÁMETROS

MODELO	LONGITUD TOTAL	LONGITUD DEL CAÑÓN	PESO	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR	APARATO ALIMENTADOR	MIRAS	DISPARADOR	CARRILLERA	L.O.P.	CULATA	SUPERFICIE DE LA CULATA	CAÑÓN	ROSCA	COMPENSADOR
CZ 527 SERIE															
CZ 527 CARBINE	950 mm	470 mm (19")	2,7 kg	.223 Rem. (1:9), 7,62×39 (1:9,4)	5	Cargador desmontable	Sí	SST	No	355 mm	Nogal	Aceite	Forjado	No	No
CZ 527 CARBINE SYNTHETIC	950 mm	470 mm (19")	2,7 kg	.223 Rem. (1:9), 7,62×39 (1:9,4)	5	Cargador desmontable	Sí	SST	No	355 mm	Polímero	Soft-touch	Forjado	No	No
CZ 527 LUX	1077 mm	600 mm (24")	2,8 kg	.22 Hornet (1:16), .223 Rem. (1:9)	5	Cargador desmontable	Sí	SST	Sí	360 mm	Nogal	Aceite	Forjado	No	No
CZ 527 AMERICAN	1025 mm	555 mm (22")	2,7 kg	.22 Hornet (1:16), .223 Rem. (1:9), 6,5 Grendel (1:8), 7,62×39 (1:9,4)	5	Cargador desmontable	No	SST	No	355 mm	Nogal	Pintar	Forjado	No	No
CZ 527 VARMINT MTR	1130 mm	650 mm (26")	4 kg	.223 Rem. (1:9), 6,5 Grendel (1:8)	5	Cargador desmontable	No	Regulable	No	355 mm	Nogal	Aceite	Forjado	M18×1	No
CZ 527 VARMINT	1085 mm	650 mm (26")	3,3 kg	.223 Rem. (1:9)	5	Cargador desmontable	No	SST	No	355 mm	Nogal	Pintar	Forjado	M15×1	No
CZ 527 VARMINT LAMINATED	1062 mm	610 mm (24")	3,6 kg	.223 Rem. (1:9)	5	Cargador desmontable	No	SST	No	355 mm	Laminada	Pintar	Forjado	M15×1	No
CZ 527 NIGHT SKY EDITION	1025 mm	555 mm (22")	2,6 kg	.223 Rem. (1:9)	3	Cargador desmontable	No	SST	No	355 mm	Polímero	Soft-touch	Forjado	M14×1	Sí
CZ 527 THUMBHOLE	1062 mm	610 mm (24")	3,6 kg	.17 Hornet (1:9), .223 Rem. (1:9)	5	Cargador desmontable	No	SST	No	355 mm	Laminada	Pintar	Forjado	M15×1	No

CZ 557 SERIE

CZ 557 LUX	1070 mm	520 mm (21")	3,3 kg	7×64 (1:8,6), .30-06 Sprg. (1:10), 6,5×55 (1:8,6), 8×57 IS (1:9,4)	5	Cargador fijo	Sí	Adjustable	Sí	370 mm	Nogal	Aceite	Forjado	No	No
CZ 557 LUX II.	1160 mm	610 mm (24")	3,4 kg	.30-06 Sprg. (1:10), 7×64 (1:8,6), 8×57 IS (1:9,4), .308 Win. (1:10)	5, 5, 4	Cargador fijo Cargador desmontable	Sí	SST	Sí	370 mm	Nogal	Aceite	Forjado	No	No
CZ 557 LUX LH	1040, 1070 mm	520 mm (21")	3,3 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10), 8×57 IS (1:9,4)	5, 4, 5	Cargador fijo Cargador desmontable	Sí	Adjustable	Sí	370 mm	Nogal	Aceite	Forjado	No	No
CZ 557 LUX SA	1040 mm	520 mm (21")	3,1 kg	.308 Win. (1:10), .243 Win. (1:10)	4, 4	Cargador desmontable	Sí	Adjustable	Sí	370 mm	Nogal	Aceite	Forjado	No	No
CZ 557 RANGE RIFLE	1030 mm	520 mm (21")	3,3 kg	.308 Win. (1:10)	10	Cargador desmontable	Sí	Regulable	No	360 mm	Haya	Pintar	Forjado	No	No
CZ 557 ECLIPSE	1042 mm	520 mm (21")	3,1 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	5	Cargador fijo	Sí/No	Regulable	No	360 mm	Polímero	-	Forjado	M14×1	No
CZ 557 AMERICAN	1155 mm	610 mm (24")	3,3 kg	NEW 6,5 Creedmore, 7mm-08 Rem	4	Cargador desmontable	No	Regulable	Sí	355 mm	Nogal	Aceite	Forjado	M14×1	Sí
CZ 557 AMERICAN LH	1116 mm	610 mm (24")	3,3 kg	.30-06 Sprg. (1:10) 308 Win. (1:10)	4 5	Cargador fijo Cargador desmontable	No	Regulable	Sí	355 mm	Nogal	Aceite	Forjado	No	No
CZ 557 VARMINT	1170 mm	650 mm (26")	5 kg	.308 Win. (1:10)	10	Cargador desmontable	No	Regulable	No	370 mm	Nogal	Aceite	Forjado	No	No
CZ 557 VARMINT SYNTHETIC	1030 mm	520 mm (21")	4 kg	.308 Win. (1:10)	10	Cargador desmontable	No	Regulable	Sí	360 mm	Polímero	Soft-touch	Forjado	M18×1	No
CZ 557 VARMINT LAMINATED	1130 mm	610mm (24")	5 kg	.308 Win. (1:10)	10, 4	Cargador desmontable	No	Regulable	Sí	360 mm	Laminada	Pintar	Forjado	M18×1	No
CZ 557 PREDATOR	1042 mm	520 mm (21")	3,2 kg	.30-06 Sprg. (1:10), 6,5×55 (1:8,6) .308 Win. (1:10)	5, 5 4	Cargador fijo	No	Regulable	Sí	360 mm	Polímero	Soft-touch	Forjado	M14×1	Sí
CZ 557 SUNSET VALLEY	1042 mm	520 mm (21")	3,2 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	5	Cargador fijo	No	Regulable	Sí	360 mm	Laminada	Aceite	Forjado	M14×1	Sí
CZ 557 GREEN VALLEY	1042 mm	406 mm (16")	3,2 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	5	Cargador fijo	No	Regulable	Sí	360 mm	Laminada	Aceite	Forjado	M14×1	Sí
CZ 557 GREY VALLEY	1042 mm	520 mm (21")	3,2 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	5	Cargador fijo	No	Regulable	Sí	360 mm	Laminada	Aceite	Forjado	M14×1	Sí

MODELO	LONGITUD DEL CAÑÓN	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR	PESO SIN CARGADOR	MARCO	ALTURA	ROSCA	COMPENSADOR	LONGITUD TOTAL CON LA CULATA PLEGADA/DESPLEGADA - EXTENDIDA	ANCHO CON LA CULATA DESPLEGADA/PLEGADA
CZ TSR	660mm ± 1 (26")	.308 Win. (1:11)	10	6,3 kg	Aluminium alloy 7075 T6	192 ± 5 mm	M18×1	Muzzle brake	931/1188 ± 10 mm	70/95 ± 5 mm

SEMIAUTOMÁTICO

Excelentes armas para el deporte, tiro de ocio y para fines de seguridad. Los fusiles de asalto CZ pertenecen a líderes absolutos en el mundo – lo mismo se puede decir de sus variantes semiautomáticas en calibres .223 Rem. y 7,62×39 mm. Los productos principales de la oferta son los fusiles CZ BREN 2 Ms que gracias a sus características y desempeño únicos son ideales para modernas disciplinas dinámicas de tiro deportivo, para el mantenimiento de la habilidad de tiro o para el tiro de entretenimiento.



CZ SCORPION

EVO 3 S1

SERIE



Excelentes subametralladoras semiautomáticas no solamente para disciplinas deportivas modernas

Las armas de diseño original de la línea CZ SCORPION EVO 3 traen a sus usuarios muchas ventajas y beneficios. Los más importantes son un bajo peso, excelente ergonomía, alta precisión, control cómodo, desmontaje más fácil de todas las armas de su categoría, extrema fiabilidad y una recarga extraordinariamente rápida.

CZ SCORPION

EVO 3 S1 CARBINE

9 mm Luger | 10



Subametralladora semiautomática de alta precisión en el calibre 9x19. Gracias a su bajo peso, excelente ergonomía, extrema seguridad en todas las condiciones y una recarga extraordinariamente rápida es un arma ideal para disciplinas de tiro deportivo actuales y para la modalidad de ocio. No obstante, sus parámetros y rendimiento cumplen también los requisitos exigentes de las fuerzas armadas. Está disponible en dos versiones, aquí presentamos una con el cañón provisto con un silenciador de imitación.



LONG LIFE



DURABILITY

CZ SCORPION

EVO 3 S1 CARBINE

9 mm Luger | 10

Subametralladora semiautomática de alta precisión en el calibre 9x19. Esta versión con el cañón de 16,2" de longitud viene equipada con un freno de boca de compensación. La subametralladora contiene una serie de piezas originales fabricadas en EE. UU. El guardamano delgado provisto con el moderno sistema de sujeción M-LOK mejora el confort del agarre del arma. Otros parámetros de la versión CARBINE se mantienen del excelente modelo básico.



CZ SCORPION

EVO 3 S1

9 mm Luger | 10

Variante exclusivamente semiautomática de una leyenda actual - la subametralladora CZ SCORPION EVO 3 A1. Un arma de diseño simple, extraordinariamente fiable, ligera, de manejo fácil y de alta precisión, ideal para las fuerzas de seguridad y disciplinas actuales de tiro deportivo.



VARIOS RAILES DE MONTAJE SEGÚN MIL-STD-1913

CONTROLES DEL SEGURO AMBIDIESTROS

APERTURA DEL HABITÁCULO DE CARGADOR FORMADA PARA UNA RECARGA RÁPIDA AL MÁXIMO

DISEÑO EXTRAORDINARIAMENTE SENCILLO

PARÁMETROS

MODELO	LONGITUD DEL CAÑÓN	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR	CAÑÓN	PESO SIN CARGADOR	ALTURA	LONGITUD TOTAL CON LA CULATA DESPLEGADA - EXTENDIDA	ANCHO CON LA CULATA DESPLEGADA
CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE	412 ± 1 mm (16")	9 mm Luger	10	Forjado en frío	2,87 ± 0,05 kg	215 ± 5 mm	875-915 ± 10 mm	60/85 ± 5 mm
CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE	412 ± 1 mm (16")	9 mm Luger	10	Forjado en frío	2,95 ± 0,05 kg	215 ± 5 mm	865-665 ± 10 mm	60/82 ± 5 mm
CZ SCORPION EVO 3 S1	196 ± 1 mm (8")	9 mm Luger	10	Forjado en frío	2,55 ± 0,05 kg	215 ± 5 mm	615-665 ± 10 mm	60/82 ± 5 mm

Armazón de polímero altamente resistente



Palanca de montar ajustable, inmóvil durante el tiro



Pulsador del retén de la corredera fácilmente accesible



Empuñadura de pistola ajustable axialmente



Rosca en la boca del cañón



Culata telescópica plegable

SCORPION

SEMIAUTOMÁTICO



CZ BREN 2

SERIE



CZ BREN 2 Ms

.223 REM. | 30

Variante exclusivamente semiautomática del fusil de asalto CZ BREN 2 diseñado en base de las experiencias de los usuarios más exigentes – miembros de grupos especiales y de las fuerzas armadas que operan en cualquier lugar del mundo, aun en condiciones climáticas difíciles.



CZ BREN 2 Ms

7,62×39 | 30

En este avanzado fusil semiautomático se unen excelentes propiedades de diseño del sistema CZ BREN 2 con el impresionante rendimiento balístico del cartucho 7,62×39. El resultado es un arma potente, precisa y fiable que no tiene un competidor comparable.



CARGADOR CZ PARA 30 CARTUCHOS
VARIOS RAILES DE MONTAJE SEGÚN MIL-STD-1913

Fusiles semiautomáticos de alta tecnología con parámetros y desempeño incomparables

El sistema de armas CZ BREN 2 es uno de los más perfectos en el mercado. Entre sus ventajas destacan un diseño sencillo, extrema seguridad, alta precisión, bajo peso, excelente ergonomía, elementos de control ambidiestros y fácilmente desmontables.



LONG LIFE



DURABILITY

PARÁMETROS

MODELO	LONGITUD DEL CAÑÓN	CALIBRE	CAPACIDAD DEL CARGADOR	CAÑÓN	PESO SIN CARGADOR	ALTURA	LONGITUD TOTAL CON LA CULATA PLEGADA/DESPLEGADA - EXTENDIDA	ANCHO CON LA CULATA DESPLEGADA/PLEGADA
CZ BREN 2 Ms	280 +1 mm (11")	.223 Rem.	30	Forjado en frío	2,97 ± 0,05 kg	Aleación de aluminio	577/762 - 807 ± 10 mm	80 ± 5/104 ± 5 mm
CZ BREN 2 Ms	280 +1 mm (11")	7,62×39 mm	30	Forjado en frío	2,87 ± 0,05 kg	Aleación de aluminio	577/762 - 807 ± 10 mm	80 ± 5/104 ± 5 mm



Culata telescópica plegable

Parte delantera de la culata desmontable

Palanca de montar ajustable, inmóvil durante el tiro

Elementos de control ambidiestros e intercambiables

Apagallamas de tres tramos

La empuñadura de pistola con lomos desmontables y un área de almacenamiento

BREN 2



A0105-0001
GUARDAMANOS PARA CZ EVO 3



A0103-0001
LINTERNA TÁCTICA INFORCE WML,
400 LM



A0203-0001
LINTERNA TÁCTICA INFORCE WMLX,
800 LM



A0101-0010
VISOR TRIJICON MRO
(39 MM, TORNILLO)



A0201-0001
VISOR AIMPOINT COMPM4,
MOM. TORNILLO



A0201-0004
MAGNIFYING MODULE AIMPOINT
3XMAG



D3660-0080
FUNDA PORTACARGADOR
30 CZ EVO, NEGRO



3662-0800-0715ND
CARGADOR DESMONTABLE
CZ MAG 9MM, 10 TIROS



3662-0770-0725ND
CARGADOR DESMONTABLE
CZ MAG 9MM, 20 TIROS



3662-0780-0735 ND
CARGADOR DESMONTABLE
CZ MAG 9MM, 30 TIROS



3722-3500-6501 ND
CARGADOR DESMONTABLE
CZ MAG 5,56x45, 30 TIROS



3722-3500-7301 ND
CARGADOR DESMONTABLE
CZ MAG 7,62x39, 30 TIROS



545900004040
QD SUJECIÓN DE LA CORREA



D2800-0600
1/2 PUNTO CORREA PORTAFUSIL, FDE



D2800-0300
1/2 PUNTO CORREA PORTAFUSIL,
NEGRO



D3660-0081
FUNDA PORTACARGADOR PARA
2 CARGADORES DESMONTABLES
30 CZ EVO, NEGRO



D3800-0600
BOLSA TÁCTICA PARA
SUBAMETRALLADORA, FDE



D3900-0300
BOLSA TÁCTICA PARA FUSILES DE
ASALTO, NEGRO
D3900-0600
BOLSA TÁCTICA PARA FUSILES DE
ASALTO, FDE



5133-1000-01ND

CARGADOR DESMONTABLE
CZ 455/CZ 457
.22 LR METAL
5 TIROS



5133-1000-02ND

CARGADOR DESMONTABLE
CZ 455/CZ 457/CZ 512
.22 LR POLÍMERO
5 TIROS



5073-1000-8802ND

CARGADOR DESMONTABLE
CZ 455/CZ 457/CZ 512
WMR/HMR POLÍMERO
5 TIROS



5273-1054-6415ND

CARGADOR DESMONTABLE CZ 527
.223 REM.
3 TIROS



5572-2000-5303ND

CARGADOR DESMONTABLE CZ 557
.243 WIN./308 WIN.
4 TIROS



5133-1200-01ND

CARGADOR DESMONTABLE
CZ 455/CZ 457
.22 LR METAL
10 TIROS



5073-1200-8802ND

CARGADOR DESMONTABLE
CZ 455/CZ 457/CZ 512
WMR/HMR POLÍMERO
10 TIROS



5133-1200-02ND

CARGADOR DESMONTABLE
CZ 455/CZ 457/CZ 512
.22 LR POLÍMERO
10 TIROS



5273-1051-6409ND

CARGADOR DESMONTABLE CZ 527
.223 REM.
5 TIROS

5273-1051-0209ND
CARGADOR DESMONTABLE CZ 527
.17/22 HORNET
5 TIROS

273-1051-3909ND
CARGADOR DESMONTABLE CZ 527
.204 RUGER
5 TIROS

5273-1051-4009ND
CARGADOR DESMONTABLE CZ 527
.222 REM.
5 TIROS

5273-1052-43ND
CARGADOR DESMONTABLE CZ 527
7,62x39
5 TIROS



5572-2000-5302ND

CARGADOR DESMONTABLE CZ 557
.243 WIN./308 WIN.
10 TIROS



5131-1001-02ND

INSERCIÓN REDONDA ÚNICA
CZ 455/CZ 457 .22LR



5123-1225-02ND

CARGADOR DESMONTABLE CZ 455/
CZ 457/CZ 512
.22 LR POLÍMERO
25 TIROS



5083-0096-8591ND

MINISET LONG RANGE PRECISION



5083-0190-83ND

MINISET LUX



5083-0090-8991ND

MINISET VARMINT



5083-0090-8594ND

MINISET VARMINT MATCH



5083-0090-8982ND

MINISET AMERICAN



5120-0110-01
CZ CORREA PORTAARMA NYLON
/GOMA - VERDE



5120-0110-02
CZ CORREA PORTAARMA NYLON
/GOMA - MARRÓN



5120-0110-03
CZ CORREA PORTAARMA NYLON
/GOMA - NARANJA



5120-0110-04
CZ CORREA PORTAARMA TWEED
/GOMA - TWEED



5120-0110-11
CZ CORREA PORTAARMA CUERO
/GOMA - MARRÓN CLARO



5120-0110-12
CZ CORREA PORTAARMA CUERO
/GOMA - MARRÓN OSCURO



5120-0110-09
CZ CORREA PORTAARMA NYLON
/GOMA - NEGRO

5120-0110-05
CZ CORREA PORTAARMA TWEED
/GOMA - CAMO



5120-0100
CZ FUNDA PARA FUSIL,
118 CM - NEGRO



5120-0101
CZ FUNDA PARA FUSIL,
118 CM - VERDE



1081-7383
ANILLA TRIGATTI 2 PIEZAS



5812-1293-04ND
ANILLA 455/CZ 457



5120-0200
CZ HERRAMIENTAS RIFLE



5500-2990-01ND
TRIGATTI ANILLA



1002-4100-05
ANILLA PARA CORREA



6793-1000-01ND
MONTAJE DE 1-PARTES CZ 557
DIA. 1"

6793-5000-01ND
MONTAJE DE 1-PARTES CZ 557
DIA. 30MM



5120-0330-01
BOLITA DE GOMA PARA PALANCA



6593-3000-01ND
MONTAJE DE 2-PARTES CZ 457
DIA. 1" BORDSON

6593-7000-01ND
MONTAJE DE 2-PARTES CZ 457
DIA. 30 MM BORDSON

6593-2000-01ND
MONTAJE DE 2-PARTES CZ 527
DIA. 1" BORDSON

6593-6000-01ND
MONTAJE DE 2-PARTES CZ 527
DIA. 30 MM BORDSON

6593-1000-01ND
MONTAJE DE 2-PARTES CZ 557
DIA. 1" BORDSON

6593-5000-01ND
MONTAJE DE 2-PARTES CZ 557
DIA. 30 MM BORDSON



1070-9010
MONTAJE DE 1-PARTES BRNO
COMBO/EXPRESS DIA. 1"

1070-9011
MONTAJE DE 1-PARTES BRNO
COMBO/EXPRESS DIA. 30 MM



5073-1900-01ND
ALZA PARA CZ 455/
CZ 457 CAMP RIFLE



1002-5103-01
BIPOD NA WEAVER - BLACK

1002-5103-02
BIPOD NA WEAVER - FDE

1002-5103-03
BIPOD NA WEAVER - GREEN



465570172001
COMPENSADOR DE ROSCA M14x1

465507007011
COMPENSADOR DE ROSCA
1/2x20 UNF (AMERICAN)

465507007021
COMPENSADOR DE ROSCA
1/2x20 UNF (VARMINT)

1002-5101-01
CZ 457 GUARDAMONTE - DURALU-
MINIO ANODIZADO - NEGRO

1002-5101-02
CZ 457 GUARDAMONTE - DURALU-
MINIO ANODIZADO - DORADO



545130060481
FRENO DE BOCA CON ROSCA M18x1



46557012001
CUBIERTA DE LA ROSCA M14x1

46557012004
CUBIERTA DE LA ROSCA M18x1

5080-0060-80ND
CUBIERTA DE LA ROSCA 1/2x20 UNF
(AMERICAN)

5080-0060-90ND
CUBIERTA DE LA ROSCA 1/2x20 UNF
(VARMINT)



1002-5102-03
CZ 457 TÚNEL+PUNTO DE MIRA



1002-5102-02
CZ 457 BASE DEL PUNTO DE MIRA
CON ALETA



1002-5102-01
CZ 457 BASE DEL PUNTO DE MIRA



1080-7010
RAIL WEAVER CZ 557
RECIBIDOR LARGO

1080-7011
RAIL WEAVER CZ 557
RECIBIDOR CORTO



1070-9059
CZ 457 REDUCCIÓN PARA DIOPTRA



1070-9058
RAIL WEAVER CZ 457,
ANGLED 25MOA



1070-9040
RAIL WEAVER CZ 527



1070-9057
RAIL WEAVER CZ 457




1070-9020
RAIL WEAVER BRNO COMBO/
EXPRESS



1002-5101-03
CZ 457 GUARDAMONTE - DURALU-
MINIO ANODIZADO - VERDE

1002-5101-04
CZ 457 GUARDAMONTE - DURALU-
MINIO ANODIZADO - ROJO

1002-5101-05
CZ 457 GUARDAMONTE - DURALU-
MINIO ANODIZADO - AZUL



0721-0700-03ND
MIRAS DE ACERO DE TRITIUM V.2 (5,50 MM)

0721-0700-02ND
MIRAS DE ACERO DE TRITIUM V.2 (5,50 MM)

0721-0700-04ND
MIRAS DE ACERO DE TRITIUM V.4 (6,00 MM)



0561-0700-02
MIRAS DE TRITIUM P-10 5,5 MM SET2

0561-0700-03
MIRAS DE TRITIUM P-10 5,75 MM SET3

1091-1250-01 PUNTO DE MIRA DE PUNTO V1 5,25 MM	1091-1251-01 PUNTO DE MIRA SIN PUNTO V1 5,25 MM	1091-1252-01 PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V1 1x5,25 MM	1091-1253-01 PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V1 1,5x5,25 MM
1091-1250-02 PUNTO DE MIRA DE PUNTO V2 5,50 MM	1091-1251-02 PUNTO DE MIRA SIN PUNTO V2 5,50 MM	1091-1252-02 PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V2 1x5,50 MM	1091-1253-02 PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V2 1,5x5,50 MM
1091-1250-03 PUNTO DE MIRA DE PUNTO V2 5,75 MM	1091-1251-03 PUNTO DE MIRA SIN PUNTO V2 5,75 MM	1091-1252-03 PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V2 1x5,75 MM	1091-1253-03 PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V2 1,5x5,75 MM
1091-1250-04 PUNTO DE MIRA DE PUNTO V2 6,00 MM	1091-1251-04 PUNTO DE MIRA SIN PUNTO V2 6,00 MM	1091-1252-04 PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V2 1x6,00 MM	1091-1253-04 PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V2 1,5x6,00 MM
1091-1250-05 PUNTO DE MIRA DE PUNTO V2 6,25 MM	1091-1251-05 PUNTO DE MIRA SIN PUNTO V2 6,25 MM	1091-1252-05 PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V2 1x6,25 MM	1091-1253-05 PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V2 1,5x6,25 MM
1091-1250-06 PUNTO DE MIRA DE PUNTO V2 6,50 MM	1091-1251-06 PUNTO DE MIRA SIN PUNTO V2 6,50 MM	1091-1252-06 PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V2 1x6,50 MM	1091-1253-06 PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V2 1,5x6,50 MM
1091-1250-07 PUNTO DE MIRA DE PUNTO V2 6,75 MM	1091-1251-07 PUNTO DE MIRA SIN PUNTO V2 6,75 MM	1091-1252-07 PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V2 1x6,75 MM	1091-1253-07 PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V2 1,5x6,75 MM
1091-1250-08 PUNTO DE MIRA DE PUNTO V2 7,00 MM	1091-1251-08 PUNTO DE MIRA SIN PUNTO V2 7,00 MM	1091-1252-08 PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V2 1x7,00 MM	1091-1253-08 PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V2 1,5x7,00 MM
1091-1250-09 PUNTO DE MIRA DE PUNTO V2 7,50 MM	1091-1251-09 PUNTO DE MIRA SIN PUNTO V2 7,50 MM	1091-1252-09 PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V2 1x7,50 MM	1091-1253-09 PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V2 1,5x7,50 MM
1091-1250-10 PUNTO DE MIRA DE PUNTO V2 8,00 MM	1091-1251-10 PUNTO DE MIRA SIN PUNTO V2 8,00 MM	1091-1252-10 PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V2 1x8,00 MM	1091-1253-10 PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V2 1,5x8,00 MM
1091-1250-11 PUNTO DE MIRA DE PUNTO V2 8,50 MM	1091-1251-11 PUNTO DE MIRA SIN PUNTO V2 8,50 MM	1091-1252-11 PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V2 1x8,50 MM	1091-1253-11 PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V2 1,5x8,50 MM

ALTURA DEL PUNTO DE MIRA	PUNTO DE MIRA DE PUNTO *	PUNTO DE MIRA SIN PUNTO *	PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA 1 MM **	PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA 1.5 MM **
5,25 mm	1091-1250-01	1091-1251-01	1091-1252-01	1091-1253-01
5,5 mm	1091-1250-02	1091-1251-02	1091-1252-02	1091-1253-02
5,75 mm	1091-1250-03	1091-1251-03	1091-1252-03	1091-1253-03
6 mm	1091-1250-04	1091-1251-04	1091-1252-04	1091-1253-04
6,25 mm	1091-1250-05	1091-1251-05	1091-1252-05	1091-1253-05
6,5 mm	1091-1250-06	1091-1251-06	1091-1252-06	1091-1253-06
6,75 mm	1091-1250-07	1091-1251-07	1091-1252-07	1091-1253-07
7 mm	1091-1250-08	1091-1251-08	1091-1252-08	1091-1253-08
7,5 mm	1091-1250-09	1091-1251-09	1091-1252-09	1091-1253-09
8 mm	1091-1250-10	1091-1251-10	1091-1252-10	1091-1253-10
8,5 mm	1091-1250-11	1091-1251-11	1091-1252-11	1091-1253-11

* CZ P-07, CZ P-09, CZ 75 COMPACT, CZ 75 D COMPACT, CZ 75, CZ 75 B Ω, CZ 85, CZ 97, CZ SP-01, CZ 75 SP-01 TACTICAL, CZ 75 SP-01 SHADOW, CZ 75 SP-01 PHANTOM, CZ 75 TS, CZ 75 TS CZECHMATE

** CZ 75 COMPACT, CZ 75 D COMPACT, CZ 75, CZ 75 B Ω, CZ 85, CZ 97, CZ SP-01, CZ 75 SP-01 TACTICAL, CZ 75 SP-01 SHADOW, CZ 75 SP-01 PHANTOM, CZ 75 TS, CZ 75 TS CZECHMATE



1081-0101
ALZA REGULABLE PARA SHADOW 2/ SP-01 SHADOW



1091-1260
ALZA DEFENDER CON PUNTO 7,3 MM

1091-1263
ALZA DEFENDER CON PUNTO 8,3 MM

1091-1262
ALZA DEFENDER CON PUNTO 10 MM



1091-1269
ALZA TARGET RANURADA 7,3 MM

1091-1270
ALZA TARGET RANURADA 8,3 MM

1091-1271
ALZA TARGET RANURADA 10 MM



1081-0105
ALZA REGULABLE PARA TS ORANGE



1091-1263
ALZA DEFENDER RANURADA 7,3 MM

1091-1264
ALZA DEFENDER RANURADA 8,3 MM

1091-1265
ALZA DEFENDER RANURADA 10 MM



1091-1272
ALZA CON FIBRA ÓPTICA 7,3 MM

1091-1273
ALZA CON FIBRA ÓPTICA 8,3 MM

1091-1274
ALZA CON FIBRA ÓPTICA 10 MM



1091-1266
ALZA TARGET CON PUNTO 7,3 MM

1091-1267
ALZA TARGET CON PUNTO 8,3 MM

1091-1268
ALZA TARGET CON PUNTO 10 MM

	ALTURA DEL ALZA	ALZA DEFENDER CON PUNTO	ALZA DEFENDER SIN PUNTO	ALZA TARGET CON PUNTO	ALZA TARGET SIN PUNTO	ALZA CON FIBRA ÓPTICA
CZ P-07 / CZ P-09	7,3 mm	1091-1260	1091-1263	1091-1266	1091-1269	1091-1272
CZ 75/85/SP-01	8,3 mm	1091-1261	1091-1264	1091-1267	1091-1270	1091-1273
CZ 75 SP-01 SHADOW	10 mm	1091-1262	1091-1265	1091-1268	1091-1271	1091-1274

	ALTURA DE MIRAS	MIRAS CON FIBRA ÓPTICA 1 M	MIRAS CON FIBRA ÓPTICA 1.5 M	MIRAS DE TRITIUM
CZ P-07 / CZ P-09	5,5 mm	1091-1282-02	1091-1283-02	0720-0600-06ND / 0720-0690-01ND
CZ P-07 / CZ P-09	5,75 mm	1091-1282-03	1091-1283-03	0720-0600-07ND / 0720-0690-01ND
CZ P-07 / CZ P-09	6 mm	1091-1282-04	1091-1283-04	0720-0600-08ND / 0720-0690-01ND



1010-1309
CARGADOR DESMONTABLE
CZ P-07 KADET



1010-1310
CARGADOR DESMONTABLE
CZ P-09 KADET



1010-1313
CARGADOR DESMONTABLE
CZ SP-01/SHADOW 2 KADET



0422-0710-16ND
CARGADOR DESMONTABLE 19 TIROS
CZ 75/SP-01/SHADOW 2; NIQUEL



5125-1040
KYDEX FUNDA P-09 (R)

5125-1041
KYDEX FUNDA P-09 (L)

5125-1042
KYDEX FUNDA P-07 (R)

5125-1043
KYDEX FUNDA P-07 (L)

5125-1044
KYDEX FUNDA CZ 75 D COMPACT (R)

5125-1045
KYDEX FUNDA CZ 75 D COMPACT (L)

5125-1063
KYDEX FUNDA CZ 2075 RAMI

5125-1099
KYDEX FUNDA CZ-10 C (R)

5125-1098
KYDEX FUNDA CZ-10 C (L)

5125-1190-02
KYDEX FUNDA P-10 F (L)

5125-1190-01
KYDEX FUNDA P-10 F (P)

5125-1191-02
KYDEX FUNDA P-10 S (L)

5125-1191-01
KYDEX FUNDA P-10 S (P)

5125-1060
KYDEX FUNDA CZ 75 (R)

5125-1062
KYDEX FUNDA SP-01 (R)



5125-1096
KYDEX FUNDA CZ P-10 (L)
+ INFORCE APL

5125-1097
KYDEX FUNDA CZ P-10 (R)
+ INFORCE APL

5125-1094
KYDEX FUNDA CZ P-10 (L)
+ INFORCE APLC

5125-1095
KYDEX FUNDA CZ P-10 (R)
+ INFORCE APLC

5125-1190-02
KYDEX FUNDA CZ P-10 F (L)
CS

5125-1190-01
KYDEX FUNDA CZ P-10 F (R)
CS



0422-0710-14ND
CARGADOR DESMONTABLE 17 TIROS
CZ SP-01/SHADOW 2; NIQUEL



0422-0710-15ND
CARGADOR DESMONTABLE 19 TIROS
CZ SP-01/SHADOW 2; AFC



0552-0030-06ND
CARGADOR DESMONTABLE P-10 C
9x19 17 TIROS



0552-0030-10ND
CARGADOR DESMONTABLE P-10 C
9x19 15 TIROS

0552-0030-04ND
CARGADOR DESMONTABLE P-10 C
9x19 10 TIROS



5125-1046
FUNDA PORTACARGADOR P-07/
P-09/P-10

5125-1048
FUNDA PORTACARGADOR CZ 75



0722-0030-10ND
CARGADOR DESMONTABLE P-09/10F
9x19 19 TIROS

0722-0030-05ND
10 TIROS CARGADOR DESMONTABLE
CZ P-09 / CZ P-10F



0472-3710-0706ND
CARGADOR DESMONTABLE CZ TS
20/9x19



0472-3710-1617ND
CARGADOR DESMONTABLE CZ TS
17/40 S&W



3660-0022
LINTERNA INFORCE APLC



5125-1047
FUNDA PORTACARGADOR P-07/
P-09/P-10 DOBLE

5125-1049
FUNDA PORTACARGADOR CZ 75
DOBLE



1091-1345-11
FONDO DEL CARGADOR EN FORMA DE UN EMBUDO CZ SHADOW 2 NEGRO



1091-1345-12
FONDO DEL CARGADOR EN FORMA DE UN EMBUDO CZ SHADOW 2 PLATEADO



1091-1345-14
FONDO DEL CARGADOR EN FORMA DE UN EMBUDO CZ SHADOW 2 AZUL



1091-1345-05
FONDO DEL CARGADOR EN FORMA DE UN EMBUDO CZ SHADOW 2 VIOLETA



1091-2280-01
EMBUDO CZ SHADOW 2 NEGRO



1091-2280-12
EMBUDO CZ SHADOW 2 PLATEADO



1091-2280-14
EMBUDO CZ SHADOW 2 AZUL



1091-2280-05
EMBUDO CZ SHADOW 2 VIOLETA



1091-1340-01
FONDO DEL CARGADOR CZ 75 NEGRO



1091-1340-02
FONDO DEL CARGADOR CZ 75 PLATEADO




1091-1340-04
FONDO DEL CARGADOR CZ 75 AZUL



1091-1340-03
FONDO DEL CARGADOR CZ 75 ROJO



1091-2180-11
CACHAS CZ SHADOW 2 NEGRO (HARD ELOX)



1091-2180-12
CACHAS CZ SHADOW 2 PLATEADO (HARD ELOX)



1091-2180-14
CACHAS CZ SHADOW 2 AZUL (HARD ELOX)



1091-2180-05
CACHAS CZ SHADOW 2 VIOLETA



1091-1341-01
FONDO DEL CARGADOR SP-01 NEGRO



1091-1341-02
FONDO DEL CARGADOR SP-01 PLATEADO



1091-1341-04
FONDO DEL CARGADOR SP-01 AZUL



1091-1341-03
FONDO DEL CARGADOR SP-01 ROJO



1091-2180-21
CACHAS CZ SHADOW 2 CORTA NEGRO (HARD ELOX)



1091-2180-22
CACHAS CZ SHADOW 2 CORTA PLATEADO (HARD ELOX)



1091-2180-24
CACHAS CZ SHADOW 2 CORTA AZUL (HARD ELOX)



1091-2180-25
CACHAS CZ SHADOW 2 CORTA VIOLETA



1091-1342-01
FONDO DEL CARGADOR TS NEGRO




1091-1342-02
FONDO DEL CARGADOR TS PLATEADO



1091-1342-04
FONDO DEL CARGADOR TS AZUL




1091-1342-03
FONDO DEL CARGADOR TS ROJO



0471-0081-1606ND
JUEGO DE SEGUROS (ND) SHADOW 2/TS



0423-2500-02ND
JUEGO DE SEGUROS SHADOW 2 (R) ANCHOS



1091-1337
JUEGO DE SEGUROS SHADOW 2 (L) ANCHOS



1091-1224
JUEGO DE SEGUROS PLANOS SP-01



1091-1343-01
FONDO DEL CARGADOR CZ 75 +2 NEGRO



1091-1343-02
FONDO DEL CARGADOR CZ 75 +2 PLATEADO



1091-1343-04
FONDO DEL CARGADOR CZ 75 +2 AZUL



1091-1343-03
FONDO DEL CARGADOR CZ 75 +2 ROJO



1091-1360
FONDO DEL CARGADOR CZ P-10 MÁS GRANDE



1091-1320
MARTILLO SA/DA



1091-1321
MARTILLO SA

ACCESORIOS



1091-1380-01
DISPARADOR P-10 AL ELOX NEGRO



1091-1380-02
DISPARADOR P-10 AL ELOX ROJO



1091-1380-03
DISPARADOR P-10 AL ELOX AZUL



1091-1380-04
DISPARADOR P-10 AL ELOX VERDE



1091-1410-06
OPTICS READY PLAQUITA
CZ P-10 SHIELD RMS



1091-1410-01
OPTICS READY PLAQUITA CZ P-10
- TRIJICON RMR



1091-1410-03
OR PLAQUITA CZ P-10 - DOCTER/
VENOM



1091-1420-01
OPTICS READY PLAQUITA
SHADOW 2 - TRIJICON RMR



1091-1420-06
OPTICS READY PLAQUITA
SHADOW 2 - SHIELD RMS



1091-1420-04
OR PLAQUITA SHADOW 2 - VENOM/
DOCTER



1091-1370
VISOR HOLOGRÁFICO SHIELD RMS



3700-7700
VISOR HOLOGRÁFICO TRIJICON RMR
(+PLAQUITA)




1081-0170
SILENCIADOR HQH GIS PSR 9/5
(COMPACT) CZ P-10



1081-0171
SILENCIADOR HQH GIS PSR 9/7
(STANDARD) CZ P-10

VISITE NUESTRO NUEVO SITIO WEB



WWW.CZUB.CZ





CZ

*For those
who know*



CZfirearms



#CZguns

info@czub.cz

www.czub.cz