



CZ

For those
who know

Produktový katalog

2020

**NAŠE PRODUKTY
JSOU DODÁVÁNY
DO VÍCE NEŽ 100 ZEMÍ
PO CELÉM SVĚTĚ**



OBSAH

PISTOLE **6**



MALORÁŽKY **36**



KULOVNICE **52**



SEMI-AUTO **78**



PŘÍSLUŠENSTVÍ **84**

Výrobce si ponechává právo
provést změny, které považuje za nezbytné
pro vylepšení svých modelů nebo
aby vyhověl požadavkům výrobní
nebo obchodní povahy.



Vážení zákazníci, obchodní partneři a příznivci značky CZ,

po roce Vás všechny opět zdravím ze srdce Evropy, z místa, kde už od roku 1936 vznikají jedny z nejlepších ručních palných zbraní na světě.

To, že se produkty značky CZ řadí k absolutní globální špičce, není náhoda. Naše firma si totiž na první místo klade vždy zákazníka, jeho potřeby a požadavky. Dobře víme, že nákup zbraně je vysoce odpovědnou volbou a projevem obrovské důvěry. Vědomí, že se každý den po celém světě prodají tisíce zbraní CZ, je pro všechny pracovníky České zbrojovky permanentní výzvou k co nejlepším výkonům a k neustálému zdokonalování.

Zbraně CZ se rodí s využitím nejmodernějších výzkumných a vývojových postupů, zhotovují se v dokonale vybavených výrobních provozech a před cestou na pulty obchodů procházejí extrémně náročným všestranným testováním. Tohle všechno se dá ale říct o některých dalších významných zbrojních továrnách. V čem tedy spočívá tajemství mimořádné kvality a invence značky CZ?

Náš největší trumf jsou naši zaměstnanci. Tito lidé zbraněmi a střelbou doslova žijí a svou vášeň přenášejí do své každodenní práce. Jsou zkrátka úplně stejní srdcaři jako naši zákazníci, kteří díky tomu u každé zbraně CZ dostávají přesně to, co chtějí a potřebují. A nejen to! Se svým unikátním know-how se Česká zbrojovka ustavičně snaží prozkoumávat nové konstrukční i technologické cesty a předvídá a určuje trendy ve všech odvětvích střelectví i zbrojní výroby.

Právě proto se zbraně značky CZ těší po celém světě tak skvělé pověsti a právě proto se jejich milovníci tolik těší na každou novinku.

Mně už zbývá jen poděkovat Vám za neutuchající přízeň a popřát Vám šťastnou ruku při výběru Vaší nové zbraně CZ. Je mi ctí Vás přivítat v klubu nadšených zákazníků naší značky.

Váš
Ing. Ladislav Britaňák, MBA
Generální ředitel a předseda představenstva
Česká zbrojovka a.s.

PISTOLE

Pistole CZ představují absolutní světovou špičku a naše průběžně inovovaná a doplňovaná nabídka je nejkompaktnější na trhu.


Svou ideální zbraň si v ní najde úplně každý. Pokrýváme všechny kategorie od subkompaktů přes semikompakty a kompakty po modely standardní velikosti a sportovní speciály. K dispozici jsou modelové řady z klasických i vysoce moderních materiálů, s vnějším kohoutem i přímoběžným úderníkem. K dispozici jsou rovněž malorážkové adaptéry či kompletní samonabíjecí pistole ráže .22 LR pro realistický výcvik a trénink.

SÉRIE CZ P-10



Řada CZ P-10 představuje novou úroveň velkokapacitních obranných, služebních a sportovních striker fired pistolí s polymerovým rámem

Ucelená nabídka těchto špičkových zbraní sahá od mikro pistole (CZ P-10 M), přes subkompakt (CZ P-10 S), kompakt (CZ P-10 C) a semikompakt (CZ P-10 SC) po provedení full-size (CZ P-10 F). K dispozici jsou rovněž modely OR se závěrem upraveným pro rychlou a odolnou montáž kolimátoru.



LONG LIFE



DURABILITY



Extremně odolná povrchová úprava závěru a hlavně



Skvěle čitelná kovová mířidla zvýrazněná třemi luminiscenčními body



Tři vyměnitelné hřbety rukojeti velikosti S, M, L



Dvě dvojice natahovacích drážek pro pohodlnou manipulaci



Otočitelná zádržka zásobníku

Pádová pojistka



Všechny pistole CZ P-10, jejichž konstrukce využívá několika originálních patentovaných prvků, vynikají maximální spolehlivostí, velkou přesností, vysokou životností a kultivovaným zvládnutím výstřelu. Na nadstandardní uživatelské přívětivosti se významně podílí jedinečný checkering a úchop vyřešený pomocí nové ergonomické metodiky DiFEND.

Hned první model této řady, kompakt CZ P-10 C, byl prestižním americkým magazínem Guns & Ammo vyhlášen Pistolí roku 2017.



P-10



Oboustranný plochý záchyť závěru
(P-10 S, P-10 C, P-10 SC, P-10 F)

Mechanicky a teplotně stabilní
polymerový rám, zesílený skelnými vlákny

Excelentní střelecký
komfort

MICRO

CZ P-10 M

9×19 | 7

Mimořádně spolehlivá a výjimečně přesná superkompaktní pistole výkonné ráže 9×19 mm. Přes radikální miniaturizaci si tento model zachovává všechny klíčové přednosti oblíbené striker-fired řady CZ P-10 včetně skvělé ergonomie a přívětivého chodu spouště. S palebnou kapacitou 7+1 a vnitřním záchytem závěru jde o ideální obrannou nebo záložní zbraň pro pohodlné každodenní skryté nošení.



SUBCOMPACT

CZ P-10 S

9×19 | 12 (14)

CZ P-10 S je další variantou úspěšné řady pistolí s přímoběžným úderníkem. Subkompaktní velikost umožňuje její skryté nošení, pistole je tak vhodná především pro osobní ochranu nebo jako záložní zbraň příslušníků ozbrojených složek. I při své menší velikosti si zachovává střelecký komfort a uživatelskou přívětivost full-size verze pistole. Pistole disponuje na svou třídu nadstandardní kapacitou zásobníku, která v základním provedení činí 12 ran v ráži 9×19 mm.



COMPACT

CZ P-10 C

9×19 | 15 (17) 9×21 | 15 (17) .380 AUTO | 15 (17)

Vysoce moderní striker fired pistole kompaktních rozměrů, která je díky svým přívětivým rozměrům, novátorskému konstrukčnímu řešení a velké palebné kapacitě vhodná pro ozbrojené složky i pro skryté nošení na osobní obranu. Novým prvkem je otočitelná zádržka zásobníku.



COMPACT

CZ P-10 C OR

9×19 | 15

Model se závěrem upraveným pro snadnou montáž kolimátoru. Pro originální řešení CZ je typická robustnost, pevnost a odolnost montáže, nízká stavební výška, snadné nastřelení kolimátoru i na větší vzdálenosti a možnost použití zvýšených mechanických mířidel při selhání optiky.



SEMI-COMPACT

CZ P-10 SC

9×19 | 15 (17)

Model pro uživatele, kteří chtějí naplno využít potenciál náboje 9×19 i další výhody dlouhé hlavně a závěru, ale rádi by svou zbraň pohodlně nosili co nejvíc skrytou. Tento semicompact harmonicky kombinuje hlavěň a závěr full-size velikosti s polymerovým rámem kompaktního provedení.



FULL-SIZE

CZ P-10 F

9×19 | 19 9×21 | 19

Jsou situace, kdy u pistole oceníte dobrý úchop, co největší kapacitu zásobníku či dlouhou záměrnou. Přesně to jsou hlavní benefity nového přírůstku do mimořádně úspěšné rodiny CZ P-10, striker fired modelu standardní velikosti.



PARAMETRY

MODEL	CELKOVÉ ROZMĚRY (V/Š/D)	DÉLKA HLAVNĚ	HMOTNOST	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	RÁM	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-10 M	112×25,5×160,5 mm	85 mm	0,57 kg	9×19	7	Luminiscenční	SFDA	Vysoce odolný polymer	Pojistka spouště, Pojistka táhla spouště
CZ P-10 S	116×32×170 mm	90 mm	0,71 kg	9×19	12 (14)	Luminiscenční, Tritiová	SFDA	Vysoce odolný polymer	Pojistka spouště, Pojistka táhla spouště, Blokace úderníku
CZ P-10 C	132×32×187 mm	102 mm	0,74 kg	9×19, 9×21, .380 AUTO	15 (17)	Luminiscenční, Tritiová	SFDA	Vysoce odolný polymer	Pojistka spouště, Pojistka táhla spouště, Blokace úderníku
CZ P-10 C OR	132×32×187 mm	102 mm	0,74 kg	9×19	15	Luminiscenční, Tritiová	SFDA	Vysoce odolný polymer	Pojistka spouště, Pojistka táhla spouště, Blokace úderníku
CZ P-10 SC	132×32×203 mm	114 mm	0,78 kg	9×19	15 (17)	Luminiscenční, Tritiová	SFDA	Vysoce odolný polymer	Pojistka spouště, Pojistka táhla spouště, Blokace úderníku
CZ P-10 F	150×32×203 mm	114 mm	0,80 kg	9×19, 9×21	19	Luminiscenční, Tritiová	SFDA	Vysoce odolný polymer	Pojistka spouště, Pojistka táhla spouště, Blokace úderníku

SÉRIE CZ P-07/09



LONG LIFE



DURABILITY



Světová špička v kategorii SA/DA polymerových pistolí

Skvělé parametry spoušťového mechanismu OMEGA, který v radikálně zjednodušené podobě využívá nepřekonatelný princip nadčasového modelu CZ 75, nám otevřely cestu k vytvoření zcela nové generace SA/DA velkokapacitních obranných, služebních a sportovních pistolí s vnějším kohoutem a polymerovým rámem.

Výsledkem jsou úzce příbuzné modely CZ P-07 (kompakt) a CZ P-09 (pistole standartní velikosti) ráže 9 mm Luger, .40 S&W a 9×21, jež ve své kategorii představují to nejlepší na současném trhu. Konkurenci výrazně překonávají především mimořádně hladkým chodem a nízkým odporem spouště ve dvoučinném i jednočinném režimu. V kombinaci se skvělou ergonomií a vysoce kvalitní, za studena kovanou hlavní to zaručuje excelentní přesnost. Unikátním bonusem je možnost snadné uživatelské přestavby pojistkového provedení na decockingové a naopak, přičemž ovladače jsou v obou případech oboustranné.

Pistole CZ P-07 a CZ P-09 mají mechanicky i teplotně extrémně odolný polymerový rám se standardizovanou montážní lištou a prostorným lučíkem pro střelbu v rukavicích. Velikost rukojeti lze jednoduše upravit pomocí tří výměnných hřbetů podle potřeb a preferencí konkrétního uživatele. Povrchová úprava kovových dílů je nadstandardně odolná vůči otěru, mechanickému poškození a korozi. K dalším přednostem této modelové řady patří naprostá uživatelská bezpečnost, absolutní spolehlivost za všech klimatických podmínek, perfektně čitelná mechanická mířidla a ve všech rážích vysoká kapacita zásobníku, kterou lze dále navýšit pomocí snadno nasaditelné patky.



VÝMĚNNÉ HŘBETY RUKOJETI

DVĚ DVOJICE NAPÍNAČÍCH DRÁŽEK

ZEŠIKMENÁ PŘEDNÍ ČÁST ZÁVĚRU PRO SNADNĚJŠÍ VKLÁDÁNÍ DO POUZDRA

STANDARDIZOVANÁ LIŠTA PRO MONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPOUŠŤ UZPŮSOBENÁ PRO SNADNÝ DOSAH V REŽIMU DA



Maximálně jednoduchý a spolehlivý spoušťový mechanismus OMEGA



Snadná uživatelská přestavba pojistkového provedení na decockingové a naopak



Rám z mechanicky a teplotně stabilního polymeru zesíleného skelnými vlákny



Ergonomicky tvarovaný odlehčený kohout



Oboustranné ovladače manuální pojistky/vypouštění kohoutu

Zaoblené hrany pro rychlé tasení

COMPACT

CZ P-07

9×19 | 15 (17) .380 AUTO | 15

Vysokokapacitní služební pistole klasické koncepce SA/DA s vnějším kohoutem a moderním rámem z vysoce odolného polymeru. K přednostem tohoto modelu patří velká přesnost a naprostá spolehlivost i v těch nejnáročnějších klimatických podmínkách.



FULL-SIZE

CZ P-09

9×19 | 19

Kompaktní SA/DA pistole s vnějším kohoutem a vysoce odolným polymerovým rámem. Tento mimořádně oblíbený model vyniká přesností a spolehlivostí za všech klimatických podmínek a je určen zejména pro ozbrojené složky a pro skryté nošení.



FULL-SIZE

CZ P-09 FDE

9×19 | 19

Také standardní model CZ P-09 se v duchu moderních trendů dočkal varianty s rámem v oblíbené taktické barvě Flat Dark Earth, vybavené tritiovými mířidly. Bez ohledu na zabarvení jsou rukojeti opatřeny výměnnými hřbety, s nimiž lze ergonomii zbraně snadno přizpůsobit potřebám a preferencím uživatele.



PARAMETRY

MODEL	CELKOVÉ ROZMĚRY (V/S/D)	DÉLKA HLAVNĚ	HMOTNOST	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	RÁM
CZ P-09	148×37×208 mm	115 mm	0,89 kg	9×19	19	Luminiscenční	SA/DA	Vysoce odolný polymer
CZ P-09 FDE	148×37×208 mm	115 mm	0,89 kg	9×19	19	Tritiová	SA/DA	Vysoce odolný polymer
CZ P-07	137×37×185 mm	95 mm	0,80 kg	9×19, .380 AUTO	15 (17), 15	Luminiscenční	SA/DA	Vysoce odolný polymer

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Blokace úderníku, Vypouštění kohoutu/Manuální pojistka, Bezpečnostní ozub

Blokace úderníku, Vypouštění kohoutu/Manuální pojistka, Bezpečnostní ozub

Blokace úderníku, Vypouštění kohoutu/Manuální pojistka, Bezpečnostní ozub




SÉRIE CZ **SHADOW 2**


Nová vládkyně divize Production sportovní střelby podle pravidel IPSC a nejpřesnější a nejrychlejší pistole své kategorie na světě

Série CZ SHADOW 2 je rodina špičkových velkokapacitních celoodcelových pistolí pro moderní dynamické sportovní disciplíny. S těmito modely dobří střelci střílejí skvěle a ti nejlepší suverénně vítězí na nejprestižnějších soutěžích dle pravidel IPSC. Současně jde o zbraně, které výborně poslouží i pro účinnou sebeobranu.

SHADOW 2



LONG LIFE



HIGH ACCURACY

Výrazný checkering pro maximálně pevný úchop

Rozšířený levý hmatník pojistky

Polohovatelný a přestavitelný hmatník zádržky zásobníku

Rukojeť tvarovaná pro co nejhlubší úchop

Skvěle čitelné stavitelné hledí

Muška se světlovodným vláknem

SHADOW 2



Konstrukčně tyto elegantní a naprosto spolehlivé pistole navazují na úspěšnou rodinu CZ 75 SP-01 SHADOW, která jednu dekádu kralovala divizi Production sportovní střelby dle IPSC – a kterou řada CZ SHADOW 2 překonává ve všech klíčových faktorech.

Tato náročná mise byla splněna díky úzké spolupráci s elitními střelci CZ Shooting Teamu a zapojení nejmodernějších vývojových postupů a technologií. Pistole CZ SHADOW 2 mají radikálně

modernizovaný závěr a rám, což jim spolu s prodlouženou hlavní dovoluje střílet přesněji a rychleji. Spoušťový mechanismus byl vyladěn pro hladší chod a má zkrácený reset. Rám a rukojeť jsou tvarovány s ohledem na co nejpohodlnější a nejhlubší úchop. Výrazný checkering zajišťuje naprosto spolehlivý kontakt střelce ruky se zbraní za všech okolností.

K exkluzivní kvalitě a vynikající přesnosti řady CZ SHADOW 2 významně přispívá precizní výroba na robotických obráběcích centrech bez zapojení ruční práce. Povrchová úprava těchto zbraní je inspirována služebními modely a zaručuje extrémní odolnost vůči korozi, povětrnostním vlivům a mechanickému poškození.



Unikátní ploché hliníkové střenky



Hladký chod spouště a zkrácený reset



Za studena kovaná
hlaveň dlouhá 120 mm



SHADOW 2

FULL-SIZE

CZ SHADOW 2

9×19 | 19/10 9×21 | 19/10

Nový level špičkové celoodcelové pistole pro střelbu moderních dynamických sportovních disciplín. Model, se kterým dobří střelci střelí skvěle a ti nejlepší suverénně vítězí na nejprestižnějších soutěžích dle pravidel IPSC.



FULL-SIZE

CZ SHADOW 2
URBAN GREY

9×19 | 19/10 9×21 | 19

Sportu i taktickému použití dnes nesluší jen klasická černá. Nabídku proto zpestřuje provedení, u něhož má vypalovací lak na vysoce odolné povrchové úpravě rámu střelci oblíbenou trendovou barvu Urban Gray. S ní příjemně kontrastují černé duralové střenky.



FULL-SIZE

CZ SHADOW 2 SA

9×19 | 19

Sportovní speciál určený zejména pro příznivce terčové střelby z velkorážních pistolí.



FULL-SIZE

CZ SHADOW 2
ORANGE

9×19 | 19/10 9×21 | 19/10

A perfect gun that ranks your shooting experience
Dokonalá zbraň, která váš střelecký zážitek a sportovní výsledky posune na úplný vrchol. Skvělý konstrukční základ je u tohoto modelu vylepšen přesně zacílenými puškařskými úpravami a použitím špičkových sportovních součástí.



FULL-SIZE

CZ SHADOW 2 OR

9×19 | 19/10 9×21 | 19/10

Pistole CZ SHADOW 2 je extrémně rychlá zbraň. A přece z ní lze některé stage střílet ještě rychleji. Jak? Přece s využitím moderních kompaktních kolimátorů. Jejich snadnou, mimořádně nízkou a současně maximálně odolnou montáž umožňuje varianta Optics Ready.



PARAMETRY

MODEL	CELKOVÉ ROZMĚRY (V/Š/D)	DÉLKA HLAVNĚ	HMOTNOST	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	RÁM	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ SHADOW 2	157×34×217 mm	120 mm	1,33 kg	9×19, 9×21	19/10	Světlovodná muška Výškově stavitelné hledí	SA/DA	Ocel	Hliníkové	Bezpečnostní ozub, Manuální pojistka
CZ SHADOW 2 SA	157×34×217 mm	120/125 mm	1,33 kg	9×19	19	Výškově stavitelné hledí Světlovodná muška	SA	Ocel	Hliníkové	Bezpečnostní ozub, Manuální pojistka
CZ SHADOW 2 OR	157×34×217 mm	120 mm	1,33 kg	9×19, 9×21	19/10	Světlovodná muška Výškově stavitelné hledí	SA/DA	Ocel	Hliníkové	Bezpečnostní ozub, Manuální pojistka
CZ SHADOW 2 URBAN GREY	157×34×217 mm	120 mm	1,33 kg	9×19, 9×21	19/10; 19	Světlovodná muška Výškově stavitelné hledí	SA/DA	Ocel	Hliníkové	Bezpečnostní ozub, Manuální pojistka
CZ SHADOW 2 ORANGE	157×34×217 mm	120 mm	1,33 kg	9×19, 9×21	19/10	Světlovodná muška Výškově stavitelné hledí	SA/DA	Ocel	Hliníkové	Bezpečnostní ozub, Manuální pojistka



SÉRIE

CZ SHADOW 1



Unikátní celooceľové veľkokapacitní SA/DA pistole pro sebeobranu, služební účely i sportovní střelbu podle pravidel IPSC

Modely řady CZ 75 SP-01 představují skutečně univerzální krátké palné zbraně současnosti. Ne náhodou. Tyto pistole byly vyvinuty ve spolupráci s příslušníky elitních zásahových jednotek a nejlepších sportovních střelců naší planety. Konstrukčně vycházejí z nadčasové koncepce CZ 75, kterou ve všech klíčových aspektech dotahují k naprosté dokonalosti. Výrazného zlepšení přesnosti a pronikavého zvýšení životnosti se přitom podařilo dosáhnout při zachování přívětivých uživatelských parametrů.

FULL-SIZE

CZ 75 SP-01 SHADOW

9×19 | 19 9×21 | 10

Novodobá legenda. Na vývoji této celooceľové SA/DA veľkokapacitní pistole s vnějším kohoutem se podíleli světoví mistři divize Production sportovní střelby dle pravidel IPSC. Díky svým mimořádným kvalitám našel tento model uplatnění i ve výzbroji několika zahraničních ozbrojených složek.



FULL-SIZE

CZ 75 SP-01 SHADOW ORANGE

9×19 | 19 9×21 | 19

Přesto, že je CZ 75 SP-01 SHADOW ORANGE plně sériově vyráběnou zbraní, je tento proces doplněn o postupy, které zvyšují užité vlastnosti zbraně (například ručním lícováním hlavně a stranovým vymezením vůlí závěru nebo odladěným spouštovým mechanismem). Zbraň má leštěnou hlavěň a tenké a dlouhé duralové pažbičky v oranžové barvě.



Nízko položená osa hlavně




Rukojeť s vynikající ergonomií



Montážní lišta dle MIL-STD-1913



Prodloužená, snadno přestavitelná zádržka zásobníku



Ústí zásobníku tvarované pro rychlé přebíjení



Ergonomické pryžové střenky

PARAMETRY

MODEL	CELKOVÉ ROZMĚRY (V/Š/D)	DÉLKA HLAVNĚ	HMOTNOST	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	RÁM	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ 75 SP-01 SHADOW	150×42×209 mm	114/120 mm	1,18 kg	9×19, 9×21	19, 10	Světlovodná muška Pevné hledí	SA/DA	Ocel	Pryžové	Bezpečnostní ozub, Manuální pojistka
CZ 75 SP-01 SHADOW ORANGE	147×37×207 mm	114/120 mm	1,18 kg	9×19, 9×21	19	Světlovodná muška Pevné hledí	SA/DA	Ocel	Hliníkové	Bezpečnostní ozub, Manuální pojistka



SÉRIE CZ 75 TS



Zbraně mistrů. Nejlepší pistole světa pro divize Standard a Open sportovní střelby podle pravidel IPSC

Česká zbrojovka a.s. se zaměřuje v první řadě na tovární produkci, pro své fenomenální firemní střelecké družstvo však tradičně připravuje také speciální pistole upravené pro dosažení maximální přesnosti a spolehlivosti.

Modelová řada CZ 75 TACTICAL SPORTS (TS) vznikla s cílem nabídnout tuto mistrovskou kvalitu širšímu okruhu zákazníků. Jedná se o pistole určené primárně pro divize Standard nebo Open sportovní střelby podle pravidel IPSC. Vyrábějí se malosériovým způsobem a jsou továrně vyladěny tak, aby se s nimi dalo dosahovat špičkových výkonů ihned po vytažení z přepravního boxu.

PARAMETRY

MODEL	CELKOVÉ ROZMĚRY (V/Š/D)	DÉLKA HLAVNĚ	HMOTNOST	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	RÁM	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ 75 TS ORANGE	150×45×225 mm	130 mm	1,27 kg	9×19, .40 S&W	20, 17	Světlovodná muška Výškové stavitelné hledí	SA	Ocel	Hliníkové	Bezpečnostní ozub, Manuální pojistka
CZ 75 TS CZECHMATE	140×62×266 mm	130 mm	1,36 kg	9×19, 9 mm MAJOR	20, 20	Kolimátor, Pevná	SA	Ocel	Hliníkové	Bezpečnostní ozub, Manuální pojistka

FULL-SIZE

CZ 75 TS ORANGE

9×19 | 20 .40 S&W | 17

Špičkový sportovní speciál pro IPSC divizi Standard. Ručně lícovaná hlaveň má výrazně prodlouženou životnost. Rukojeť je opatřena výrazným checkeringem, který spolu s úpravami v partiích pod lučičkem a bobřím ocasem zlepšuje ergonomii a ovládání zbraně. Novými prvky jsou modifikovaný set pojistek (široká levá, plochá pravá), zvětšená duralová zádržka zásobníku a duralová spoušť.



FULL-SIZE

CZ 75 TS CZECHMATE

9×19 | 20 9 MM MAJOR | 20

Sportovní speciál inspirovaný individuálně laděnými zbraněmi elitních střelců IPSC divize Open. Jednotlivé díly jsou excelentně slícovány, zaběhnuty a testovány. Ke každé pistolí je dodávána bohatá výbava včetně boční montáže pro kolimátor C-more. Každý exemplář je tak okamžitě po dodání schopný podávat ty nejlepší možné výkony.



Dvě dvojice hmatníkových drážek pro spolehlivé, pohotové natažení závěru

Prodloužená, snadno přestavitelná zádržka zásobníku

Dlouhý rám zaručující dokonalé vedení závěru a posunující těžiště zbraně dopředu

Vyladěná SA spoušť s rovnou střední částí

Trychtýřový nástavec na ústí zásobníkové šachty pro maximálně rychlé přebíjení

Výrazný checkering rukojeti pro maximálně spolehlivý úchop

SÉRIE

CZ 75



FULL-SIZE

CZ 75 B Ω

9×19 | 16

Nová generace nadčasového modelu, CZ 75 B se spouštovým mechanismem OMEGA s oboustrannými ovladači manuální pojistky/decockingu. Spoušť a kohout mají modernizovaný tvar pro snadnější ovládání. Ocelová mířidla jsou zvýrazněna třemi luminiscenčními body.



FULL-SIZE

CZ 75 B

9×19 | 16 (15)

Moderní podoba jedné z nejslavnějších pistolí všech dob. Tato celoodcelová velkokapacitní SA/DA pistole s vnějším kohoutem stále okouzluje skvělou ergonomií a nízkým odporem spouště. Písmeno B odkazuje na automatickou blokadu úderníku, která zvyšuje pádovou bezpečnost zbraně.



COMPACT

CZ 75 P-01 Ω

9×19 | 14 (15)

Populární kompakt s rámem z hliníkové slitiny, opatřený zdokonaleným spouštovým mechanismem OMEGA s oboustrannými, snadno vyměnitelnými ovladači manuální pojistky/decockingu. Pistole disponuje modernizovanou spouští, kohoutem a ocelovými mířidly s luminiscenčními body.



Nízko položená osa hlavně

Dvě dvojice hmatníkových drážek pro pohodlnou a rychlou manipulaci se závěrem

Vysoká kapacita zásobníku

Prodloužená, snadno přestavitelná zádržka zásobníku

Ústí zásobníku tvarované pro rychlé přebíjení

Ergonomické pryžové střenky

PARAMETRY

MODEL	CELKOVÉ ROZMĚRY (V/Š/D)	DĚLKA HLAVNĚ	HMOTNOST	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	RÁM	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ 75 B Ω	138×35×206 mm	120 mm	1,00 kg	9×19	16	Luminiscenční	SA/DA	Ocel	Přyzžové	Blokace úderníku, Vypouštění kohoutu/Manuální pojistka, Bezpečnostní ozub
CZ 75 B	138×35×206 mm	120 mm	1,00 kg	9×19	16 (15)	Luminiscenční	SA/DA	Ocel	Polymerové	Blokování zápallíku, Bezpečnostní ozub, Manuální pojistka
CZ 75 P-01 Ω	128×38×184 mm	98,5 mm	0,80 kg	9×19	14 (15)	Luminiscenční	SA/DA	Hliníková slitina	Přyzžové	Blokace úderníku, Vypouštění kohoutu/Manuální pojistka, Bezpečnostní ozub

ADAPTER
CZ **P-07 KADET**

.22 LR | 10

Kompletní konverze určená pro snadnou a rychlou přestavbu všech velkorážových kompaktních CZ P-07 na uživatelsky i ekonomicky snadno zvládnutelnou střelbu náboji .22 LR. Použití tohoto adaptéru nevyžaduje žádné lícování. Součástí základní výbavy je sada vratných pružin.



ADAPTER
CZ **P-09 KADET**

.22 LR | 10

Kompletní konverzní sada pro jednoduchou a rychlou přestavbu velkorážových modelů CZ P-09 na střelbu náboji .22 LR. Součástí základní výbavy je sada vratných pružin pro zajištění spolehlivé funkce se všemi druhy munice a originální zásobník na 10 nábojů.



ADAPTER
CZ **75 SP-01 KADET**

.22 LR | 10

Konverzní sada pro snadnou uživatelskou přestavbu všech velkorážových pistolí CZ SP-01 s rámem SHADOW na střelbu náboji .22 LR. Tato úprava nevyžaduje lícování. Součástí základní výbavy je sada vratných pružin pro zajištění spolehlivé funkce s různými druhy munice.



ADAPTER
CZ **SHADOW 2 KADET**

.22 LR | 10

Střelecká příprava ještě nikdy nebyla zábavnější. Nemluvě o minimálních provozních nákladech. Tento konverzní kit umožňuje jednoduchou a rychlou přestavbu velkorážového modelu CZ SHADOW 2 na vysoce přesnou a spolehlivou malorážkovou pistolí s naprosto stejným způsobem ovládání.



PARAMETRY

MODEL	CELKOVÉ ROZMĚRY (V/Š/D)	DĚLKA HLAVNĚ	HMOTNOST	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU
ADAPTER CZ P-07 KADET	40×27×170 mm	103 mm	0,27 kg	.22 LR	10
ADAPTER CZ P-09 KADET	41×27×186 mm	120 mm	0,30 kg	.22 LR	10
ADAPTER CZ SP-01 KADET	41×24×185 mm	120 mm	0,28 kg	.22 LR	10
ADAPTER CZ SHADOW 2 KADET	41×27×190 mm	120 mm	0,30 kg	.22 LR	10



KADET

SÉRIE
CZ **KADET**



COMPACT
CZ **P-07 KADET**

.22 LR | 10

CZ P-07 KADET je adaptér pro CZ P-07. V závěru adaptéru je 95mm za studena kovaná malorážková hlaveň v ráži .22 LR s pravotočivým stoupáním 16". Spoušťový mechanismus umožňuje uživatelskou záměnu vypouštění kohoutu a manuální pojistky. Součástí balení může být, dle provedení, jeden nebo oba ovladače.



COMPACT
CZ **P-07 KADET**
URBAN GREY

.22 LR | 10

CZ P-07 KADET je adaptér pro CZ P-07. V závěru Verze CZ P-07 KADET adaptéru pro CZ P-07 v oblíbeném odstínu Urban Grey. V závěru adaptéru je 95mm za studena kovaná malorážková hlaveň v ráži .22 LR s pravotočivým stoupáním 16". Spoušťový mechanismus umožňuje uživatelskou záměnu vypouštění kohoutu a manuální pojistky. Součástí balení může být, dle provedení, jeden nebo oba ovladače.

FULL-SIZE
CZ **P-09 KADET**

.22 LR | 10

Tato malorážková varianta SA/DA kohoutového modelu standardní velikosti se může pochlubit vysokou spolehlivostí. Podílí se na tom sada vratných pružin, které jsou součástí základní výbavy a umožňují vyladit funkci podle konkrétně použitých nábojů .22 LR.



FULL-SIZE
CZ **P-09 KADET**

URBAN GREY

.22 LR | 10

I malorážková varianta SA/DA kohoutového modelu standardní velikosti v provedení Urban Grey se může pochlubit vysokou spolehlivostí. Podílí se na tom sada vratných pružin, které jsou součástí základní výbavy a umožňují vyladit funkci podle konkrétně použitých nábojů .22 LR.



PARAMETRY

MODEL	CELKOVÉ ROZMĚRY (V/Š/D)	DÉLKA HLAVNĚ	HMOTNOST	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	RÁM	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-07 KADET	137×37,5×191 mm	103 mm	0,56 kg	.22 LR	10	Výškově stavitelné hledí	SA/DA	Vysoce odolný polymer	Vypouštění kohoutu / Manuální pojistka, Bezpečnostní ozub
CZ P-07 KADET URBAN GREY	137×37,5×191 mm	103 mm	0,56 kg	.22 LR	10	Výškově stavitelné hledí	SA/DA	Vysoce odolný polymer	Vypouštění kohoutu / Manuální pojistka, Bezpečnostní ozub
CZ P-09 KADET	147×37×208 mm	120 mm	0,64 kg	.22 LR	10	Výškově stavitelné hledí	SA/DA	Vysoce odolný polymer	Vypouštění kohoutu / Manuální pojistka, Bezpečnostní ozub
CZ P-09 KADET URBAN GREY	147×37,5×208 mm	120 mm	0,64 kg	.22 LR	10	Výškově stavitelné hledí	SA/DA	Vysoce odolný polymer	Vypouštění kohoutu / Manuální pojistka, Bezpečnostní ozub




PARAMETRY

MODEL	CELKOVÉ ROZMĚRY (V/Š/D)	DÉLKA HLAVNĚ	HMOTNOST	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	RÁM	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-10 SÉRIE										
CZ P-10 M	112×25,5×160,5 mm	85 mm	0,57 kg	9×19	7	Luminiscenční	SFDA	Vysoce odolný polymer	–	Pojistka spouště, Pojistka táhla spouště
CZ P-10 S	116×32×170 mm	90 mm	0,71 kg	9×19	12 (14)	Luminiscenční, Tritiová	SFDA	Vysoce odolný polymer	–	Pojistka spouště, Pojistka táhla spouště, Blokace úderníku
CZ P-10 C	132×32×187 mm	102 mm	0,74 kg	9×19, 9×21, .380 AUTO	15 (17)	Luminiscenční, Tritiová	SFDA	Vysoce odolný polymer	–	Pojistka spouště, Pojistka táhla spouště, Blokace úderníku
CZ P-10 C OR	132×32×187 mm	102 mm	0,74 kg	9×19	15	Luminiscenční, Tritiová	SFDA	Vysoce odolný polymer	–	Pojistka spouště, Pojistka táhla spouště, Blokace úderníku
CZ P-10 SC	132×32×203 mm	114 mm	0,78 kg	9×19	15 (17)	Luminiscenční, Tritiová	SFDA	Vysoce odolný polymer	–	Pojistka spouště, Pojistka táhla spouště, Blokace úderníku
CZ P-10 F	150×32×203 mm	114 mm	0,80 kg	9×19, 9×21	19	Luminiscenční, Tritiová	SFDA	Vysoce odolný polymer	–	Pojistka spouště, Pojistka táhla spouště, Blokace úderníku
CZ P-07/09 SERIES										
CZ P-09	148×37×208 mm	115 mm	0,89 kg	9×19	19	Luminiscenční	SA/DA	Vysoce odolný polymer	–	Blokace úderníku, Vypouštění kohoutu/Manuální pojistka, Bezpečnostní ozub
CZ P-09 FDE	148×37×208 mm	115 mm	0,89 kg	9×19	19	Tritiová	SA/DA	Vysoce odolný polymer	–	Blokace úderníku, Vypouštění kohoutu/Manuální pojistka, Bezpečnostní ozub
CZ P-07	137×37×185 mm	95 mm	0,80 kg	9×19, .380 AUTO	15 (17), 15	Luminiscenční	SA/DA	Vysoce odolný polymer	–	Blokace úderníku, Vypouštění kohoutu/Manuální pojistka, Bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 SÉRIE										
CZ SHADOW 2	157×34×217 mm	120 mm	1,33 kg	9×19, 9×21	19/10	Světlovodná muška Výškově stavitelné hledí	SA/DA	Ocel	Hliníkové	Bezpečnostní ozub, Manuální pojistka
CZ SHADOW 2 SA	157×34×217 mm	120/125 mm	1,33 kg	9×19	19	Výškově stavitelné hledí Světlovodná muška	SA	Ocel	Hliníkové	Bezpečnostní ozub, Manuální pojistka
CZ SHADOW 2 OR	157×34×217 mm	120 mm	1,33 kg	9×19, 9×21	19/10	Světlovodná muška Výškově stavitelné hledí	SA/DA	Ocel	Hliníkové	Bezpečnostní ozub, Manuální pojistka
CZ SHADOW 2 URBAN GREY	157×34×217 mm	120 mm	1,33 kg	9×19, 9×21	19/10; 19	Světlovodná muška Výškově stavitelné hledí	SA/DA	Ocel	Hliníkové	Bezpečnostní ozub, Manuální pojistka
CZ SHADOW 2 ORANGE	157×34×217 mm	120 mm	1,33 kg	9×19, 9×21	19/10	Světlovodná muška Výškově stavitelné hledí	SA/DA	Ocel	Hliníkové	Bezpečnostní ozub, Manuální pojistka
CZ SHADOW 1 SÉRIE										
CZ 75 SP-01 SHADOW	150×42×209 mm	114/120 mm	1,18 kg	9×19, 9×21	19, 10	Světlovodná muška Pevné hledí	SA/DA	Ocel	Pryžové	Bezpečnostní ozub, Manuální pojistka
CZ 75 SP-01 SHADOW ORANGE	147×37×207 mm	114/120 mm	1,18 kg	9×19, 9×21	19	Pevné hledí	SA/DA	Ocel	Hliníkové	Bezpečnostní ozub, Manuální pojistka
CZ 75 TS SÉRIE										
CZ 75 TS ORANGE	150×45×225 mm	130 mm	1,27 kg	9×19, .40 S&W	20, 17	Světlovodná muška Výškově stavitelné hledí	SA	Ocel	Hliníkové	Bezpečnostní ozub, Manuální pojistka
CZ 75 TS CZECHMATE	140×62×266 mm	130 mm	1,36 kg	9×19, 9 mm MAJOR	20, 20	Kolimátor, Pevná	SA	Ocel	Hliníkové	Bezpečnostní ozub, Manuální pojistka
CZ 75 SÉRIE										
CZ 75 B Ω	138×35×206 mm	120 mm	1,00 kg	9×19	16	Luminiscenční	SA/DA	Ocel	Pryžové	Blokace úderníku, Vypouštění kohoutu/Manuální pojistka, Bezpečnostní ozub
CZ 75 B	138×35×206 mm	120 mm	1,00 kg	9×19	16 (15)	Luminiscenční	SA/DA	Ocel	Plastové	Blokování zápalníku, Bezpečnostní ozub, Manuální pojistka
CZ 75 P-01 Ω	128×38×184 mm	98,5 mm	0,80 kg	9×19	14 (15)	Luminiscenční	SA/DA	Hliníková slitina	Pryžové	Blokace úderníku, Vypouštění kohoutu/Manuální pojistka, Bezpečnostní ozub
CZ KADET SÉRIE										
CZ P-07 KADET	137×37,5×191 mm	103 mm	0,56 kg	.22 LR	10	Výškově stavitelné hledí	SA/DA	Vysoce odolný polymer	–	Vypouštění kohoutu / Manuální pojistka, Bezpečnostní ozub
CZ P-07 KADET URBAN GREY	137×37,5×191 mm	103 mm	0,56 kg	.22 LR	10	Výškově stavitelné hledí	SA/DA	Vysoce odolný polymer	–	Vypouštění kohoutu / Manuální pojistka, Bezpečnostní ozub
CZ P-09 KADET	147×37×208 mm	120 mm	0,64 kg	.22 LR	10	Výškově stavitelné hledí	SA/DA	Vysoce odolný polymer	–	Vypouštění kohoutu / Manuální pojistka, Bezpečnostní ozub
CZ P-09 KADET URBAN GREY	147×37,5×208 mm	120 mm	0,64 kg	.22 LR	10	Výškově stavitelné hledí	SA/DA	Vysoce odolný polymer	–	Vypouštění kohoutu / Manuální pojistka, Bezpečnostní ozub
ADAPTER CZ P-07 KADET	40×27×170 mm	103 mm	0,27 kg	.22 LR	10					
ADAPTER CZ P-09 KADET	41×27×186 mm	120 mm	0,30 kg	.22 LR	10					
ADAPTER CZ SP-01 KADET	41×24×185 mm	120 mm	0,28 kg	.22 LR	10					
ADAPTER CZ SHADOW 2 KADET	41×27×190 mm	120 mm	0,30 kg	.22 LR	10					


MALORÁŽKY

Vstupní brána do fascinujícího světa zbraní a střelectví, nenahraditelná výcviková a tréninková pomůcka, nikdy nenuďící zdroj zábavy, ale také účinný lovecký nástroj či výbava mistrů terčové střelby. To vše jsou úlohy, v nichž se tradičně uplatňují dlouhé palné zbraně na náboje s okrajovým zápalem, tzv. malorážky – a v nichž již víc než 70 let excelují modely značky CZ. Nejlepším důkazem jsou miliony spokojených zákazníků a fanoušků po celém světě a fakt, že výrobky České zbrojovky a.s. jsou v tomto segmentu považovány za globální etalon. Páteří naší současné nabídky je zcela nová řada opakovacích pušek CZ 457 s mnoha vynikajícími vlastnostmi. Této rychle košatějící rodině zdatně sekundují originální samonabíjecí malorážky CZ 512.

SÉRIE CZ 457



LONG LIFE



HIGH ACCURACY



NOVINKA
czconfigurator.com

Nový ideál moderní malorážky

Již víc než 70 let jsme vedoucí světová firma ve vývoji a výrobě dlouhých palných zbraní na náboje s okrajovým zápalem. Každá z našich modelových řad patřila ve své době k tomu nejlepšímu na trhu. Avšak dosud žádná nepřinesla tak velké skokové zdokonalení všech klíčových uživatelských parametrů jako rodina CZ 457.



Pozitivní pojistka



60° otáčení kliky závěru



Výstražník pro vizuální i hmatovou kontrolu stavu bicího mechanismu



Vylehčený úderník s rychlejším pohybem a nižšími otřesy při spouštění



Stavitelný spoušťový mechanismus s nízkým odporem a hladkým chodem

457

Byla to náročná mise – překonat jsme museli především sami sebe coby stávající globální jedničku. Díky všestranné radikální modernizaci naší společnosti v průběhu poslední dekády jsme však stoprocentně uspěli a vytvořili novou řadu dokonalých moderních malorážek pro všechny skupiny zákazníků.

Řada CZ 457 jim nabízí mimořádné střelecké pohodlí v podobě snadného, rychlého a spolehlivého ovládání

i s osazeným zaměřovacím dalekohledem. Pro maximální bezpečnost je vybavena pozitivní pojistkou na pravém boku lůžka, výstražníkem a samostatným ovladačem vytažení závěru. K citelnému zlepšení přesnosti přispívá nový stavitelný spoušťový mechanismus s nízkým odporem a skvělým chodem, výrazně snížená hmotnost úderníku a nový typ beddingu. Doslova revoluční novinkou je extrémně odolná antikorozní povrchová úprava kovových dílů, která v současnosti nemá konkurenci.

U řady CZ 457 zůstaly zachovány důležité přednosti předchozí generace malorážek CZ: modulární systém umožňující snadnou výměnu hlavní či přerážování a extrémně spolehlivé polymerové zásobníky.

457



ŠPIČKOVÉ, ZA STUDENA KOVANÉ HLAVNĚ
JEDNODUCHÁ VÝMĚNA HLAVNĚ S MOŽNOSTÍ ZMĚNY RÁŽE

Match komora (u vybraných modelů ráže .22 LR)

Samostatný ovladač vytažení závěru

Možnost otevření a vyjmutí závěru při zajištění



CZ 457 SYNTHETIC

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Model se zvýšenou odolností proti nepříznivým klimatickým podmínkám. Všechny kovové díly jsou opatřeny špičkovou antikorozi povrchovou úpravou. Vlhku, chladu i horku vzdoruje také ergonomicky přívětivá pažba z mimořádně pevného polymeru, pro spolehlivý úchop opatřená soft-touch náštříkem a umožňující snadnou montáž silnostěnné hlavně z minisetu CZ 457 Varmint. K dalším výhodám tohoto modelu patří jeho nízká hmotnost.

NEW

NEW

CZ 457 LRP

.22 LR (1:16) | 5

Model ráže .22 LR určený pro přesnou střelbu na dlouhé vzdálenosti. Za studena kovaná 20" silnostěnná kanelovaná hlaveň se sportovní komorou MATCH má na ústí kompenzátor. Všechny klíčové prvky sportovně koncipované pažby jsou stavitelné. Pro snadné nastřelení zbraně osazené zaměřovacím dalekohledem je součástí základní výbavy montážní lišta Weaver s náklonem 25 MOA.

NEW

CZ 457 THUMBHOLE

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Perfektní ergonomie, originální elegance. Za tak lichotivou charakteristiku tento model vděčí zcela nové pažbě typu thumbhole z vysoce pevného, šedo-hnědého laminovaného dřeva, k jejímž netradičním prvkům patří integrovaný lučík. Sofistikovaný design pažby umožňuje pohodlné ovládání praváky i leváky a je optimalizovaný pro přesnou střelbu na střední a delší vzdálenosti. Pro tento účel je zbraň vybavena silnostěnnou, za studena kovanou hlavní délkou 16" (ráže .22 LR) nebo .20" (.22 LR, .17 HMR, .22 WMR). K základní výbavě patří účinný válcový kompenzátor.

PARAMETRY

MODEL	CELKOVÁ DÉLKA	DÉLKA HLAVNĚ	HMOTNOST	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	PODÁVACÍ ZARÍZENÍ	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	LÍCNICE	L.O.P.	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HLAVEŇ	ZÁVIT	KOMPENZÁTOR
CZ 457 SYNTHETIC 20"	977 mm	525 mm (20")	2,4 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ne	356 mm	Polymer	Soft-touch	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
CZ 457 SYNTHETIC 16"	865 mm	412,5 mm (16")	2,4 kg	.22 LR (1:16)	5	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ne	356 mm	Polymer	Soft-touch	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
CZ 457 THUMBHOLE 20"	1010 mm	525 mm (20")	3,5 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ano	360 mm	Laminátová	Lak	Kovaná	1/2×20 UNF	Ano
CZ 457 THUMBHOLE 16"	910 mm	412,5 mm (16")	3,2 kg	.22 LR (1:16)	5	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ano	360 mm	Laminátová	Lak	Kovaná	1/2×20 UNF	Ano
CZ 457 LRP	1010 mm	525 mm (20")	3,8 / 3,9 kg	.22 LR (1:16)	5	Zásobník	Ne	Stavitelná	Stavitelná	351-382 mm	Buková	Soft-touch	Kovaná	1/2×20 UNF	Ano

CZ 457 PREMIUM

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Model, který nadchne všechny milovníky klasicky tvarovaných loveckých pušek. Pažba s lícnicí a nosem z ozdobného materiálu se vyrábí z výběrového ořechového dřeva. Tenkostěnná 630mm hlaveň má na ústí závit 1/2x20 pro montáž tlumiče a je osazena klapkovým hledím a muškou zvýrazněnou světlovodným vláknem.

NEW



CZ 457 JAGUAR XII

.22 LR (1:16) | 10

Modernizovaná podoba populární malorážky CZ s nejdelší hlavní v nabídce (726 mm). Klapkové hledí je stavitelné od 25 do 200 m. Na pažbě jsou použity zdobné prvky s motivem jaguára - klasickou rybinu nahradily drápy. Součástí základní výbavy je kovový zásobník na 10 nábojů.

NEW



NEW



NEW

CZ 457 MTR

.22 LR (1:16) | 5

Vysoce přesný model se speciální pažbou z výběrového ořechového dřeva. Silnostěnná, za studena kovaná terčová hlaveň je v ráži .22 LR vybavena nábojovou komorou typu Match. Díky tomu a dalším vylepšením řady CZ 457 je na 50 metrů garantován nástřel pouhých 15 mm.

CZ 457 ROYAL

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Tímto originálním modelem se Česká zbrojovka a.s. vrací k samotným kořenům malorážek. Pažba z výběrového ořechového dřeva je vybavena lícnicí a nosem z ušlechtilého materiálu.

PARAMETRY

MODEL	CELKOVÁ DÉLKA	DÉLKA HLAVNĚ	HMOTNOST	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	PODÁVACÍ ZARÍZENÍ	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	LÍCNICE	L.O.P.	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HLAVEŇ	ZÁVIT	KOMPENZÁTOR
CZ 457 PREMIUM	1084 mm	630 mm (25")	2,9 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Zásobník	Klapková	Stavitelná	Ano	360 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
CZ 457 MTR	854 mm 967 mm	412,5 mm (17") 525 mm (21")	3,9 kg	.22 LR (1:16)	5	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ne	350 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
CZ 457 JAGUAR XII	1182 mm	726 mm (26")	2,9 kg	.22 LR (1:16)	10	Zásobník	Klapková	Stavitelná	Ano	360 mm	Buková	Lak	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
CZ 457 ROYAL	865 mm 977 mm	412,5 mm (16") 525 mm (21")	2,9 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ano	360 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne

CZ 457 AMERICAN

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Malorážka, jež se hlásí k tvarosloví klasických amerických loveckých a sportovních pušek. Lakovaná pažba typu American se vyrábí z kvalitního ořechového dřeva a rybina na jejích úchopových plochách je ozdobena motivem lilie. Tenkostěnná, za studena kovaná hlaveň je dlouhá 630 mm a postrádá mechanická mířidla.

NEW

NEW

CZ 457 LUX

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Malorážka s designem klasické evropské lovecké kulovnice. Lakovaná pažba z kvalitního tureckého ořechu je opatřena lícnicí a laserem zdrsněnými úchopovými plochami a umožňuje pohodlnou a přesnou střelbu s využitím mechanických mířidel na tenkostěnné hlavni dlouhé 630 mm.

NEW

NEW

CZ 457 VARMINT

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Ani v nové modelové řadě CZ 457 nemůže chybět oblíbené provedení s lakovanou pažbou typu American a těžkou 525mm hlavní, které je ideální pro přesnou sportovní a loveckou střelbu na střední i větší vzdálenosti. Pro montáž zaměřovacího dalekohledu je určena 11mm drážka na horní části lůžka.

CZ 457 TRAINING RIFLE

.22 LR (1:16) | 5

Nejnovější z malorážek CZ typu Training Rifle, které ve všech podobách představují ideální zbraně pro mladší i starší začínající střelce. V tomto případě to platí v ještě větší míře díky benefitům řady CZ 457, jež výrazně zvyšují uživatelskou bezpečnost, přesnost a životnost.

PARAMETRY

MODEL	CELKOVÁ DÉLKA	DÉLKA HLAVNĚ	HMOTNOST	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	PODÁVACÍ ZARÍZENÍ	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	LÍCNICE	L.O.P.	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HLAVEŇ	ZÁVIT	KOMPENZÁTOR
CZ 457 AMERICAN	1086 mm	630 mm (25")	2,8 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ne	360 mm	Ořechová	Lak	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
CZ 457 VARMINT	981 mm	525 mm (21")	3,2 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ne	360 mm	Ořechová	Lak	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
CZ 457 LUX	1086 mm	630 mm (25")	2,9 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Zásobník	Klapková	Stavitelná	Ano	360 mm	Ořechová	Lak	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
CZ 457 TRAINING RIFLE	1085 mm	630 mm (25")	2,9 kg	.22 LR (1:16)	5	Zásobník	Klapková	Stavitelná	Ne	360 mm	Buková	Lak	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne

SÉRIE

CZ 512



Střelba z malorážky ještě nikdy nebyla tak pohodlná a rychlá!

Vezměte sedm desetiletí zkušeností s vývojem a výrobou dlouhých palných zbraní na náboje s okrajovým zápalem, smíchejte je s jedinečným know-how z náročného oboru konstrukce a produkce automatických zbraní, okořeňte nejpokročilejší výrobní technologií – a dostanete nejlepší samonabíjecí malorážky na trhu.



CZ 512 TACTICAL

.22 LR (1:16) | 25 .22 WMR (1:16) | 10


Oblíbená samonabíjecí malorážka v atraktivním taktickém provedení. Zbraň je vybavena ergonomickou pistolovou rukojetí, plastovou pažbou se stavitelnou délkou, předpažbím z hliníkové slitiny a 530 mm dlouhou Picatinny lištou pro montáž příslušenství. V ráži .22 LR patří do základní výbavy zásobník na 25 nábojů.



CZ 512

.22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Moderní samonabíjecí malorážka, která vyniká jednoduchostí, spolehlivostí a přesností. Díky svému zdařilému designu je vhodná pro sportovní i lovecké využití, s čímž koresponduje nabídka ráží. Vedle základního zásobníku na 5 nábojů lze dokoupit zásobníky desetiranné a v ráži .22 LR dokonce s kapacitou 25 nábojů.



PARAMETRY

MODEL	CELKOVÁ DÉLKA	DÉLKA HLAVNĚ	HMOTNOST	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	PODÁVACÍ ZARÍZENÍ	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	LÍCNICE	L.O.P.	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HLAVEŇ	ZÁVIT	KOMPENZÁTOR
CZ 512 TACTICAL	839/920 mm	419 mm (16")	2,8 kg	.22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	25, 10	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ano	305–390 mm	Polymer	–	Kovaná	1/2×28	Ne
CZ 512	1000 mm	525 mm (21")	2,7 kg	.22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Zásobník	Stavitelná	Stavitelná	Ne	350 mm	Buková	Lak	Kovaná	Ne	Ne


PARAMETRY

MODEL	CELKOVÁ DÉLKA	DÉLKA HLAVNĚ	HMOTNOST	RÁŽE	KAPACITA ZÁSObNÍKU	PODÁVACÍ ZAŘÍZENÍ	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	LÍCNICE	L.O.P.	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HLAVEŇ	ZÁVIT	KOMPENZÁTOR
CZ 457 SÉRIE															
CZ 457 SYNTHETIC 20"	977 mm	525 mm (20")	2,4 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ne	356 mm	Polymer	Soft-touch	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
CZ 457 SYNTHETIC 16"	865 mm	412,5 mm (16")	2,4 kg	.22 LR (1:16)	5	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ne	356 mm	Polymer	Soft-touch	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
CZ 457 THUMBHOLE 20"	1010 mm	525 mm (20")	3,5 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ano	360 mm	Laminátová	Lak	Kovaná	1/2×20 UNF	Ano
CZ 457 THUMBHOLE 16"	910 mm	412,5 mm (16")	3,2 kg	.22 LR (1:16)	5	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ano	360 mm	Laminátová	Lak	Kovaná	1/2×20 UNF	Ano
CZ 457 LRP	1010 mm	525 mm (20")	3,8 / 3,9 kg	.22 LR (1:16)	5	Zásobník	Ne	Stavitelná	Stavitelná	351-382 mm	Buková	Soft-touch	Kovaná	1/2×20 UNF	Ano
CZ 457 PREMIUM	1084 mm	630 mm (25")	2,9 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Zásobník	Klapková	Stavitelná	Ano	360 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
CZ 457 MTR	854 mm 967 mm	412,5 mm (17") 525 mm (21")	3,9 kg	.22 LR (1:16)	5	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ne	350 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
CZ 457 JAGUAR XII	1182 mm	726 mm (26")	2,9 kg	.22 LR (1:16)	10	Zásobník	Klapková	Stavitelná	Ano	360 mm	Buková	Lak	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
CZ 457 ROYAL	865 mm 977 mm	412,5 mm (16") 525 mm (21")	2,9 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ano	360 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
CZ 457 AMERICAN	1086 mm	630 mm (25")	2,8 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ne	360 mm	Ořechová	Lak	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
CZ 457 VARMINT	981 mm	525 mm (21")	3,2 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ne	360 mm	Ořechová	Lak	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
CZ 457 LUX	1086 mm	630 mm (25")	2,9 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Zásobník	Klapková	Stavitelná	Ano	360 mm	Ořechová	Lak	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
CZ 457 TRAINING RIFLE	1085 mm	630 mm (25")	2,9 kg	.22 LR (1:16)	5	Zásobník	Klapková	Stavitelná	Ne	360 mm	Buková	Lak	Kovaná	1/2×20 UNF	Ne
CZ 512 SÉRIE															
CZ 512 TACTICAL	839/920 mm	419 mm (16")	2,8 kg	.22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	25, 10	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ano	305–390 mm	Polymer	–	Kovaná	1/2×28	Ne
CZ 512	1000 mm	525 mm (21")	2,7 kg	.22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Zásobník	Stavitelná	Stavitelná	Ne	350 mm	Buková	Lak	Kovaná	Ne	Ne

KULOVNICE

Kulovnice CZ jsou už více než půl století hvězdami světového trhu s dlouhými palnými zbraněmi pro lovecké a sportovní použití. Stejně jako u všech našich produktů je i v tomto případě značka CZ synonymem konstrukční nápaditosti, spolehlivosti, přesnosti a špičkové kvality za dostupnou cenu. Potvrdit to mohou statisíce spokojených zákazníků, jejichž počet rok co rok významně narůstá.

SÉRIE CZ 527



HIGH ACCURACY



DURABILITY



Světová špička v kategorii lehkých loveckých a sportovních kulovnic

Modelová řada CZ 527 se vyrábí již tři desetiletí a stále se řadí k tomu úplně nejlepšímu na světovém trhu. Zásahu má na tom nejen skvělý konstrukční základ těchto mimořádně přesných a spolehlivých zbraní, ale také skutečnost, že neusínáme na vavřínech.



Maximálně spolehlivý systém „mini Mauser“



Vynikající mechanická mířidla se světlovodnou muškou



U verzí bez mechanických mířidel závit na ústí hlavně pro montáž tlumiče hluku výstřelu nebo jiného příslušenství

Spoušť s napínákem



Právě naopak: neustále hledáme cesty, jak naše výrobky zdokonalit a co nejvíc přiblížit aktuálním požadavkům a potřebám zákazníků.

Kulovnice CZ 527 proto mají za sebou už několik modernizací. Zatím nejrozsáhlejší proběhla v roce 2018 a jejím výsledkem je výrazné zdokonalení všech důležitých parametrů. Současné modely CZ 527 jsou díky tomu přesnější, odolnější, spolehlivější a uživatelsky přívětivější než kdy předtím. Nabídku navíc průběžně doplňujeme

o moderní ráže i zcela nové varianty s originálně řešenými pažbami a různými délkami za studena kovaných hlavních.

Myslíme na všechny skupiny zákazníků. Ať už hledáte výkonnou lehkou kulovnici pro tlumení škodné, pracovní nástroj, pušku pro radost či třeba sportovní speciál, u nás si určitě vyberete a my vám garantujeme maximální spokojenost.

527



Mimořádně přesná,
za studena kovaná hlaveň



Pažby z výběrového dřeva
napouštěné olejem



CZ 527 CARBINE

.223 Rem. | 5 7,62×39 | 5

Velký výkon v kompaktním balení. Vůbec nejoblíbenější varianta kulovnice CZ 527 je vybavena hlavní dlouhou 470 mm, mechanickými mířidly (stranově stavitelné hledí a výškově stavitelná muška zvýrazněná červeným světlovodným vláknem) a ořechovou pažbou napouštěnou olejem.



CZ 527 LUX

.22 Hornet | 5 .223 Rem. | 5

Elegantní model ve dvojici klasických ráží systému CZ 527. Typická je pro něj pažba v tradičním evropském stylu z výběrového tureckého ořechu napouštěná olejem a vybavená lícnicí. Na 600 mm dlouhé, za studena kované hlavní jsou mechanická mířidla.



CZ 527 CARBINE SYNTHETIC

.223 Rem. | 5 7,62×39 | 5

Naši konstruktéři a produktoví manažeři jsou aktivní lovci a dobře vědí, jakou zbraň člověk potřebuje pro pobyt v divoké přírodě. Tak se zrodil výkonný model kombinující přednosti kompaktní lehké kulovnice CZ 527 CARBINE a výhody polymerové pažby s povrchovou úpravou soft-touch.

PARAMETRY

MODEL	CELKOVÁ DÉLKA	DÉLKA HLAVNĚ	HMOTNOST	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	PODÁVACÍ ZAŘÍZENÍ	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	LÍCNICE	L.O.P.	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HLAVEŇ	ZÁVIT	KOMPENZÁTOR
CZ 527 CARBINE	950 mm	470 mm (19")	2,7 kg	.223 Rem. (1:9), 7,62×39 (1:9,4)	5	Zásobník	Ano	SST	Ne	355 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	Ne	Ne
CZ 527 CARBINE SYNTHETIC	950 mm	470 mm (19")	2,7 kg	.223 Rem. (1:9), 7,62×39 (1:9,4)	5	Zásobník	Ano	SST	Ne	355 mm	Polymerová	Soft-touch	Kovaná	Ne	Ne
CZ 527 LUX	1077 mm	600 mm (24")	2,8 kg	.22 Hornet (1:16), .223 Rem. (1:9)	5	Zásobník	Ano	SST	Ano	360 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	Ne	Ne

CZ 527 AMERICAN

.22 Hornet | 5 .223 Rem. | 5 6,5 Grendel | 5 7,62×39 | 5

Oblíbený model s ořechovou lakovanou pažbou klasického amerického stylu a za studena kovanou hlavní bez mechanických mířidel. Samozřejmostí je jednospoušťový napínáček (SST). Ústí hlavně má speciální vybrání používané u zbraní pro terčovou střelbu.

NEW



CZ 527 VARMINT

.223 Rem. | 5

Model, který těžká, za studena kovaná hlaveň délky 650 mm předurčuje pro vysoce přesnou střelbu na střední a delší vzdálenosti. Ústí hlavně je opatřeno závitem M15×1. Se sportovními variantami sklízí velké úspěchy elitní čeští střelci v Lovecké kombinované střelbě (FITASC).



CZ 527 VARMINT MTR

.223 Rem. | 5 6,5 Grendel | 5

Model, který nabízí vše, co střelec vyžaduje od vysoce přesné a výkonné moderní kulovnice kategorie Lite. Spoušť umožňuje nastavení odporu i délky chodu. Za studena kovaná, silnostěnná hlaveň je dlouhá 650 mm a na terčovém zaústění vybavená závitem M18×1 pro montáž příslušenství.

PARAMETRY

MODEL	CELKOVÁ DÉLKA	DÉLKA HLAVNĚ	HMOTNOST	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	PODÁVACÍ ZARÍZENÍ	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	LÍCNICE	L.O.P.	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HLAVEŇ	ZÁVIT	KOMPENZÁTOR
CZ 527 AMERICAN	1025 mm	555 mm (22")	2,7 kg	.22 Hornet (1:16), .223 Rem. (1:9), 6,5 Grendel (1:8), 7,62×39 (1:9,4)	5	Zásobník	Ne	SST	Ne	355 mm	Ořechová	Lak	Kovaná	Ne	Ne
CZ 527 VARMINT MTR	1130 mm	650 mm (26")	4 kg	.223 Rem. (1:9), 6,5 Grendel (1:8)	5	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ne	355 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	M18×1	Ne
CZ 527 VARMINT	1085 mm	650 mm (26")	3,3 kg	.223 Rem. (1:9)	5	Zásobník	Ne	SST	Ne	355 mm	Ořechová	Lak	Kovaná	M15×1	Ne

CZ **527 VARMINT**
LAMINATED

.223 Rem. | 5

Tento model v populární ráži je vybaven moderní pažbou typu American ze šedého vrstveného lakovaného dřeva. Silnostěnná, za studena kovaná hlaveň bez mechanických mířidel je dlouhá 610 mm a na ústí opatřena závitem M15×1.

NEW



CZ **527 NIGHT SKY**
EDITION

.223 Rem. | 3

Kulovnice, jejíž pažba zabarvením připomíná noční oblohu plnou hvězd. Originalitu tohoto modelu zdůrazňují i další unikátní prvky, jako je stříbrně zabarvený jazýček spouště a kompenzátor montovaný na ústí za studena kované hlavně bez mechanických mířidel.



CZ **527 THUMBHOLE**

.17 Hornet | 5 .223 Rem. | 5


Populární mini Mauser v designu 21. století, u něhož „inline“ pažba typu Thumbhole přináší novou úroveň střeleckého zážitku. Díky výkonům použitých nábojů jde o perfektní zbraň pro přesnou střelbu na větší vzdálenosti.



PARAMETRY

MODEL	CELKOVÁ DÉLKA	DÉLKA HLAVNĚ	HMOTNOST	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	PODÁVACÍ ZARÍZENÍ	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	LÍCNICE	L.O.P.	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HLAVEŇ	ZÁVIT	KOMPENZÁTOR
CZ 527 VARMINT LAMINATED	1062 mm	610 mm (24")	3,6 kg	.223 Rem. (1:9)	5	Zásobník	Ne	SST	Ne	355 mm	Laminátová	Lak	Kovaná	M15×1	Ne
CZ 527 NIGHT SKY EDITION	1025 mm	555 mm (22")	2,6 kg	.223 Rem. (1:9)	3	Zásobník	Ne	SST	Ne	355 mm	Polymerová	Soft-touch	Kovaná	M14×1	Ano
CZ 527 THUMBHOLE	1062 mm	610 mm (24")	3,6 kg	.17 Hornet (1:9), .223 Rem. (1:9)	5	Zásobník	Ne	SST	Ne	355 mm	Laminátová	Lak	Kovaná	M15×1	Ne

CZ 557 SERIES



HIGH ACCURACY



DURABILITY



Dokonalé lovecké a sportovní opakovací kulovnice pro 21. století

Dlouhé palné zbraně na kulové náboje se středovým zápalem Česká zbrojovka a.s. vyrábí již od 60. let 20. století a její produkty vždy patřily k tomu nejlepšímu na trhu. Totéž v ještě větší míře platí o nejnovější modelové řadě CZ 557, která v sobě snoubí to nejlepší z naší dlouhé tradice s nejmodernějšími konstrukčními a výrobními postupy.

Srdcem těchto zbraní je modernizovaný systém Mauser s krátkým vytahovačem a odpruženým vyhazovačem. Špičkovou přesnost všech provedení zaručují vynikající za studena kované hlavně, striktně automatizovaná produkce s minimálními vřely, perfektní ergonomie a plně stavitelný spoušťový mechanismus. K dalším přednostem této modelové řady patří nehlučná, snadno dosažitelná manuální pojistka a absolutní spolehlivost ve všech používaných rážích.



Naší bohatou a neustále doplňovanou nabídkou kulovnic CZ 557 oslovujeme všechny skupiny zákazníků a jsme neustále připraveni jim maximálně vyjít vstříc. Přesvědčte se sami.



Vysoce přesná, za studena kovaná hlaveň



Perfektně viditelná muška
zvýrazněná světlovodným vláknem



Stranově stavitelné hledí
s možností snadné změny sklonu



V základním provedení
plně stavitelná spoušť



Perfektní ergonomie

CZ 557 LUX

7×64 | 5 .30-06 Sprg. | 5 6,5×55 | 5 8×57 IS | 5

Vlajková loď kategorie Medium. Tento model se vyrábí ve čtyřech nejpopulárnějších rážích, je vybaven mechanickými mířidly na 520 mm dlouhé, za studena kované hlavní a jeho luxusní pažba z kvalitního olejovaného ořechového dřeva má lícnicí a ergonomicky přívětivou pistolovou rukojeť.



CZ 557 LUX LH

8×57 IS | 5 .30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 4

Varianta pro střelce s dominantní levou rukou neboli zrcadlově obrácený model CZ 557 LUX se za studena kovanou hlavní dlouhou 520 mm opatřenou stavitelnými mechanickými mířidly. V nabídce jsou tři oblíbené ráže a schránkové i zásobníkové provedení.



CZ 557 LUX SA

.308 Win. | 4 .243 Win. | 4

Zkratka SA v názvu tohoto zásobníkového modelu znamená Short Action. Jasná volba pro všechny střelce, kteří kromě přesnosti a spolehlivosti kladou důraz také na rychlost přebíjení. Ta je u této verze opravdu velká díky zkrácenému lůžku a závěru.



CZ 557 LUX II.

7×64 | 5 .30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 4 8×57 IS | 5

Tato varianta vynikající kulovnice CZ 557 LUX je určena pro zákazníky, kteří upřednostňují tradiční pojetí loveckých kulovnic v evropském stylu. K jejich požadavkům se přihlíželo při řešení hlavně, spouště a pojistky.

PARAMETRY

MODEL	CELKOVÁ DÉLKA	DÉLKA HLAVNĚ	HMOTNOST	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	PODÁVACÍ ZAŘÍZENÍ	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	LÍCNICE	L.O.P.	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HLAVENĚ	ZÁVIT	KOMPENZÁTOR
CZ 557 LUX	1070 mm	520 mm (21")	3,3 kg	7×64 (1:8,6), .30-06 Sprg. (1:10), 6,5×55 (1:8,6), 8×57 IS (1:9,4)	5	Schránka	Ano	Stavitelná	Ano	370 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	Ne	Ne
CZ 557 LUX II.	1160 mm	610 mm (24")	3,4 kg	.30-06 Sprg. (1:10), 7×64 (1:8,6), 8×57 IS (1:9,4), .308 Win. (1:10)	5, 5, 4	Schránka, Zásobník	Ano	SST	Ano	370 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	Ne	Ne
CZ 557 LUX LH	1040, 1070 mm	520 mm (21")	3,3 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10), 8×57 IS (1:9,4)	5, 4, 5	Schránka, Zásobník	Ano	Stavitelná	Ano	370 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	Ne	Ne
CZ 557 LUX SA	1040 mm	520 mm (21")	3,1 kg	.308 Win. (1:10), .243 Win. (1:10)	4, 4	Zásobník	Ano	Stavitelná	Ano	370 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	Ne	Ne

CZ 557 RANGE RIFLE

.308 Win. | 10

Univerzální velkokapacitní výkonná kulovnice kompaktních rozměrů určená zejména pro každodenní použití v rukou profesionálních lovců. Pro tuto zbraň je typická dvouodporová spoušť. Mechanická mířidla doplňuje průhledová montážní lišta Weaver na horní části lůžka.



NEW



CZ 557 ECLIPSE

.30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 5

Myslíme na všechny. Víme, že někteří střelci hodlají do zbraně investovat jen minimálně, a přesto od ní požadují kvalitu a přesnost. Pro ně jsme nabídku doplnili o „vstupní“ model CZ 557.

CZ 557 AMERICAN

NEW 6,5 Creedmore | 4 NEW 7 mm-08 Rem | 4

CZ 557 AMERICAN má ořechovou olejovanou pažbu s lícnicí a plovoucí hlaveň. Tento populární model nedisponuje mechanickými mířidly, je určen výhradně pro střelbu s optickým zaměřovačem.



CZ 557 AMERICAN LH

.30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 4

Zrcadlová varianta populárního modelu CZ 557 AMERICAN bez mechanických mířidel pro střelce s dominantní levou rukou. Ti nepochybně uvítají, že ořechová olejovaná pažba s typicky přímým krkem má na pravé straně hlaviště lícnici pro pohodlné zamíření.



PARAMETRY

MODEL	CELKOVÁ DÉLKA	DÉLKA HLAVNĚ	HMOTNOST	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	PODÁVACÍ ZAŘÍZENÍ	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	LÍCNICE	L.O.P.	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HLAVEŇ	ZÁVIT	KOMPENZÁTOR
CZ 557 RANGE RIFLE	1030 mm	520 mm (21")	3,3 kg	.308 Win. (1:10)	10	Zásobník	Ano	Stavitelná	Ne	360 mm	Buková	Lak	Kovaná	Ne	Ne
CZ 557 ECLIPSE	1042 mm	520 mm (21")	3,1 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	5	Schránka	Ano/Ne	Stavitelná	Ne	360 mm	Polymer	–	Kovaná	M14×1	Ne
CZ 557 AMERICAN	1155 mm	610 mm (24")	3,3 kg	NEW 6,5 Creedmore, 7mm-08 Rem	4	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ano	355 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	M14×1	Ano
CZ 557 AMERICAN LH	1116 mm	610 mm (24")	3,3 kg	.30-06 Sprg. (1:10) 308 Win. (1:10)	4 5	Schránka Zásobník	Ne	Stavitelná	Ano	355 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	Ne	Ne

CZ 557 VARMINT

.308 Win. | 10

Tato výkonná, vysoce přesná kulovnice s těžkou hlavní o působivé délce 650 mm je díky ergonomicky propracované pažbě z výběrového ořechového dřeva vhodná pro terčovou střelbu i pro lov. Lišta Weaver našroubovaná na temeni lůžka umožňuje snadnou montáž zaměřovacího dalekohledu.



CZ 557 VARMINT
SYNTHETIC

.308 Win. | 10

Víceúčelová, velkokapacitní a vysoce přesná kulovnice s těžkou varmintovou hlavní a montážním rozhraním pro pohodové uchycení zaměřovacího dalekohledu. Zesílená symetrická polymerová pažba má povrchovou úpravu soft-touch a stavitelnou lícnici.



CZ 557 VARMINT
LAMINATED

.308 Win. | 10, 4

Vysoce přesná kulovnice ráže .308 Win. s ergonomickou pažbou ze šedohnědého laminovaného dřeva. Tento esteticky přitažlivý kompozitní materiál vyniká pevností a odolností vůči povětrnostním vlivům.

PARAMETRY

MODEL	CELKOVÁ DÉLKA	DÉLKA HLAVNĚ	HMOTNOST	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	PODÁVACÍ ZARÍZENÍ	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	LÍCNICE	L.O.P.	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HLAVENĚ	ZÁVIT	KOMPENZÁTOR
CZ 557 VARMINT	1170 mm	650 mm (26")	5 kg	.308 Win. (1:10)	10	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ne	370 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	Ne	Ne
CZ 557 VARMINT SYNTHETIC	1030 mm	520 mm (21")	4 kg	.308 Win. (1:10)	10	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ano	360 mm	Polymer	Soft-touch	Kovaná	M18×1	Ne
CZ 557 VARMINT LAMINATED	1130 mm	610mm (24")	5 kg	.308 Win. (1:10)	10, 4	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ano	360 mm	Laminátová	Lak	Kovaná	M18×1	Ne

CZ 557 PREDATOR

.30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 4 6,5×55 | 5

Podle moderních loveckých trendů je povrch polymerové pažby tohoto modelu ošetřen technologií soft-touch pro příjemný a jistý úchop, opatřen realistickým maskováním real tree. Střelecký komfort zvyšuje stavitelná lícnice. Na závitu M14×1 na ústí hlavně je našroubován kompenzátor.



CZ 557 GREEN VALLEY

.30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 5

Malosériová výroba puškařsky laděných kulovnic CZ 557 Valley s pažbou tvaru Thumbhole v odstínech zeleného údolí.

NEW



CZ 557 GREY VALLEY

.30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 5

Další barevná varianta z malosériové výroby puškařsky laděných kulovnic CZ 557 s pažbou tvaru Thumbhole.

NEW



CZ 557 SUNSET VALLEY

.30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 5

Jedná se o malosériovou výrobu puškařsky laděných kulovnic CZ 557 Valley s pažbou tvaru Thumbhole.

NEW



Charakteristické vlastnosti:

- Duralové dno schránky a kulička kliky
- Vylepšené tlačítko vypouštění závěru pro snadnější ovládání
- Kroužkovaný závěr pro hladší chod
- Závít M14×1, ústí hlavně osazeno kompenzátozem
- Nabízeno ve dvou délkách hlavní (406 mm – Grey Valley, 520 mm Green Valley a Sunset Valley)

PARAMETRY

MODEL	CELKOVÁ DÉLKA	DÉLKA HLAVNĚ	HMOTNOST	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	PODÁVACÍ ZÁŘÍZENÍ	MÍŘIDLA	SPOUŠŤ	LÍCNICE	L.O.P.	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	HLAVENĚ	ZÁVIT	KOMPENZÁTOR
CZ 557 PREDATOR	1042 mm	520 mm (21")	3,2 kg	.30-06 Sprg. (1:10), 6,5×55 (1:8,6) .308 Win. (1:10)	5, 5 4	Schránka	Ne	Stavitelná	Ano	360 mm	Polymer	Soft-touch	Kovaná	M14×1	Ano
CZ 557 SUNSET VALLEY	1042 mm	520 mm (21")	3,2 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	5	Schránka	Ne	Stavitelná	Ano	360 mm	Laminátová	Olej	Kovaná	M14×1	Ano
CZ 557 GREEN VALLEY	1042 mm	406 mm (16")	3,2 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	5	Schránka	Ne	Stavitelná	Ano	360 mm	Laminátová	Olej	Kovaná	M14×1	Ano
CZ 557 GREY VALLEY	1042 mm	520 mm (21")	3,2 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	5	Schránka	Ne	Stavitelná	Ano	360 mm	Laminátová	Olej	Kovaná	M14×1	Ano

CZ **TSR**

.308 WIN. | 10

Odstřelovačský a sportovní speciál optimalizovaný pro vysoce přesnou střelbu na dlouhé vzdálenosti. Při vývoji této vysoce moderní a výkonné opakovací pušky Česká zbrojovka a.s. úzce spolupracovala s elitními profesionály z řad policie a armády.

NEW



- SKLOPNÁ PAŽBA SE SPOLEHLIVOU FIXACÍ V OBOU POLOHÁCH A S MOŽNOSTÍ ZMĚNY SMĚRU SKLÁPĚNÍ
- VÝŠKOVĚ STAVITELNÁ LÍCNICE
- PISTOLOVÁ RUKOJEŤ S VÝMĚNNÝMI HŘBETY A ÚLOŽNÝM PROSTOREM
- PLNĚ STAVITELNÁ BOTKA
- VÝMĚNNÁ KULIČKA KLIKY ZÁVĚRU
- ÚČINNÝ KOMPENZÁTOR NA ÚŠŤOVÉM ZÁVITU M18×1

Perfektní odstřelovačský a sportovní speciál pro vysoce přesnou střelbu na dlouhé vzdálenosti

Model CZ TSR ve výkonné ráži .308 Win. představuje nejnovější řešení extrémně přesné zbraně pro střelbu na vzdálenosti 500 až 800 m. Jeho konstrukční řešení je podřízeno jedinému účelu – za všech okolností spolehlivě zasáhnout cíl.



PARAMETRY

MODEL	DĚLKA HLAVNĚ	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	VÁHA BEZ ZÁSOBNÍKU	RÁM	VÝŠKA ZBRANĚ	ZÁVIT	KOMPENZÁTOR	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU/VYKLOPENOU -VYSUNUTOU PAŽBOU	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU/SKLOPENOU PAŽBOU
CZ TSR	660mm ± 1 (26")	.308 Win. (1:11)	10	6,3 kg	Hliníková slitina 7075 T6	192 ± 5 mm	M18×1	ústová brzda	931/1188 ± 10 mm	70/95 ± 5 mm

Kanelované drážky na těle závěru pro zvýšenou odolnost proti znečištění

Montážní lišty dle STANAG 4694

Zásobník na 10 nábojů .308 Win.

Stavitelná dvouodporová spoušť

Klika závěru tvarovaná pro spolehlivé a rychlé přebíjení s nasazeným zaměřovacím dalekohledem

Za studena kovaná, silnostěnná hlaveň s garantovanou přesností SUB-MOA

PARAMETRY

MODEL	LENGTH	BARREL LENGTH	WEIGHT	CALIBER	MAGAZINE CAPACITY	SUPPLY TYPE	SIGHTS	TRIGGER	CHEEKPIECE	L.O.P.	STOCK	STOCK SURFACE	BARREL	THREAD	COMPENSATOR
CZ 527 SÉRIE															
CZ 527 CARBINE	950 mm	470 mm (19")	2,7 kg	.223 Rem. (1:9), 7,62×39 (1:9,4)	5	Zásobník	Ano	SST	Ne	355 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	Ne	Ne
CZ 527 CARBINE SYNTHETIC	950 mm	470 mm (19")	2,7 kg	.223 Rem. (1:9), 7,62×39 (1:9,4)	5	Zásobník	Ano	SST	Ne	355 mm	Polymerová	Soft-touch	Kovaná	Ne	Ne
CZ 527 LUX	1077 mm	600 mm (24")	2,8 kg	.22 Hornet (1:16), .223 Rem. (1:9)	5	Zásobník	Ano	SST	Ano	360 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	Ne	Ne
CZ 527 AMERICAN	1025 mm	555 mm (22")	2,7 kg	.22 Hornet (1:16), .223 Rem. (1:9), 6,5 Grendel (1:8), 7,62×39 (1:9,4)	5	Zásobník	Ne	SST	Ne	355 mm	Ořechová	Lak	Kovaná	Ne	Ne
CZ 527 VARMIN'T MTR	1130 mm	650 mm (26")	4 kg	.223 Rem. (1:9), 6,5 Grendel (1:8)	5	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ne	355 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	M18×1	Ne
CZ 527 VARMIN'T	1085 mm	650 mm (26")	3,3 kg	.223 Rem. (1:9)	5	Zásobník	Ne	SST	Ne	355 mm	Ořechová	Lak	Kovaná	M15×1	Ne
CZ 527 VARMIN'T LAMINATED	1062 mm	610 mm (24")	3,6 kg	.223 Rem. (1:9)	5	Zásobník	Ne	SST	Ne	355 mm	Laminátová	Lak	Kovaná	M15×1	Ne
CZ 527 NIGHT SKY EDITION	1025 mm	555 mm (22")	2,6 kg	.223 Rem. (1:9)	3	Zásobník	Ne	SST	Ne	355 mm	Polymerová	Soft-touch	Kovaná	M14×1	Ano
CZ 527 THUMBHOLE	1062 mm	610 mm (24")	3,6 kg	.17 Hornet (1:9), .223 Rem. (1:9)	5	Zásobník	Ne	SST	Ne	355 mm	Laminátová	Lak	Kovaná	M15×1	Ne

CZ 557 SÉRIE

CZ 557 LUX	1070 mm	520 mm (21")	3,3 kg	7×64 (1:8,6), .30-06 Sprg. (1:10), 6,5×55 (1:8,6), 8×57 IS (1:9,4)	5	Schránka	Ano	Stavitelná	Ano	370 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	Ne	Ne
CZ 557 LUX II.	1160 mm	610 mm (24")	3,4 kg	.30-06 Sprg. (1:10), 7×64 (1:8,6), 8×57 IS (1:9,4), .308 Win. (1:10)	5, 5 5, 4	Schránka, Zásobník	Ano	SST	Ano	370 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	Ne	Ne
CZ 557 LUX LH	1040, 1070 mm	520 mm (21")	3,3 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10), 8×57 IS (1:9,4)	5, 4 5	Schránka, Zásobník	Ano	Stavitelná	Ano	370 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	Ne	Ne
CZ 557 LUX SA	1040 mm	520 mm (21")	3,1 kg	.308 Win. (1:10), .243 Win. (1:10)	4, 4	Zásobník	Ano	Stavitelná	Ano	370 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	Ne	Ne
CZ 557 RANGE RIFLE	1030 mm	520 mm (21")	3,3 kg	.308 Win. (1:10)	10	Zásobník	Ano	Stavitelná	Ne	360 mm	Buková	Lak	Kovaná	Ne	Ne
CZ 557 ECLIPSE	1042 mm	520 mm (21")	3,1 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	5	Schránka	Ano/Ne	Stavitelná	Ne	360 mm	Polymer	–	Kovaná	M14×1	Ne
CZ 557 AMERICAN	1155 mm	610 mm (24")	3,3 kg	NEW 6,5 Creedmore, 7mm-08 Rem	4	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ano	355 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	M14×1	Ano
CZ 557 AMERICAN LH	1116 mm	610 mm (24")	3,3 kg	.30-06 Sprg. (1:10) 308 Win. (1:10)	4 5	Schránka Zásobník	Ne	Stavitelná	Ano	355 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	Ne	Ne
CZ 557 VARMIN'T	1170 mm	650 mm (26")	5 kg	.308 Win. (1:10)	10	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ne	370 mm	Ořechová	Olej	Kovaná	Ne	Ne
CZ 557 VARMIN'T SYNTHETIC	1030 mm	520 mm (21")	4 kg	.308 Win. (1:10)	10	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ano	360 mm	Polymer	Soft-touch	Kovaná	M18×1	Ne
CZ 557 VARMIN'T LAMINATED	1130 mm	610mm (24")	5 kg	.308 Win. (1:10)	10, 4	Zásobník	Ne	Stavitelná	Ano	360 mm	Laminátová	Lak	Kovaná	M18×1	Ne
CZ 557 PREDATOR	1042 mm	520 mm (21")	3,2 kg	.30-06 Sprg. (1:10), 6,5×55 (1:8,6) .308 Win. (1:10)	5, 5 4	Schránka	Ne	Stavitelná	Ano	360 mm	Polymer	Soft-touch	Kovaná	M14×1	Ano
CZ 557 SUNSET VALLEY	1042 mm	520 mm (21")	3,2 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	5	Schránka	Ne	Stavitelná	Ano	360 mm	Laminátová	Olej	Kovaná	M14×1	Ano
CZ 557 GREEN VALLEY	1042 mm	406 mm (16")	3,2 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	5	Schránka	Ne	Stavitelná	Ano	360 mm	Laminátová	Olej	Kovaná	M14×1	Ano
CZ 557 GREY VALLEY	1042 mm	520 mm (21")	3,2 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	5	Schránka	Ne	Stavitelná	Ano	360 mm	Laminátová	Olej	Kovaná	M14×1	Ano

MODEL	DÉLKA HLAVNĚ	RÁŽE	KAPACITA ZÁSObNÍKU	VÁHA BEZ ZÁSObNÍKU	RÁM	VÝŠKA ZBRANĚ	ZÁVIT	KOMPENZÁTOR	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU/VYKLOPENOU -VYSUNUTOU PAŽBOU	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU/SKLOPENOU PAŽBOU
CZ TSR	660mm ± 1 (26")	.308 Win. (1:11)	10	6,3 kg	Hliníková slitina 7075 T6	192 ± 5 mm	M18×1	ústová brzda	931/1188 ± 10 mm	70/95 ± 5 mm

SEMI-AUTO

Špičkové zbraně pro sport, hobby střelbu i bezpečnostní účely. Samopaly České zbrojovky a.s. patří k absolutní světové špičce – a totéž platí i o jejich výhradně samonabíjecích variantách CZ SCORPION EVO 3 S1 ráže 9 mm Luger (pro některé trhy též 9×21). Tyto modely jsou svými jedinečnými parametry a výkony ideální pro moderní dynamické sportovní střelecké disciplíny, udržování střelecké kondice či zábavnou střelbu. Skvěle se však osvědčují i ve výbavě bezpečnostních agentur a dalších složek, jimž legislativa neumožňuje používat dávkou střílející zbraně. Tato produktová řada představuje splněný sen všech civilních milovníků služebních zbraní.

SEMI-AUTO

SÉRIE

CZ SCORPION

EVO 3 S1



Špičkové samonabíjecí karabiny nejen pro moderní sportovní disciplíny

Konstrukčně originální zbraně řady CZ SCORPION EVO 3 přinášejí svým uživatelům mnoho výhod a bonusů. Za všechny zmiňme nízkou hmotnost, skvělou ergonomii, vysokou přesnost, pohodlné ovládání, bezkonkurenčně jednoduchou demontáž, extrémní spolehlivost a mimořádně rychlé přebíjení.

CZ SCORPION

EVO 3 S1 CARBINE



9 mm Luger | 10

Vysoce přesná samonabíjecí karabina ráže 9×19. Díky nízké hmotnosti, skvělé ergonomii, extrémní spolehlivosti za všech podmínek a mimořádně rychlému přebíjení jde o ideální zbraň pro moderní střelecké sportovní disciplíny a hobby střelbu. Svými parametry a výkony však splňuje i náročné požadavky ozbrojených složek. K dispozici jsou dvě provedení, zde s hlavní opatřenou imitací tlumiče.



LONG LIFE



DURABILITY

CZ SCORPION

EVO 3 S1 CARBINE

9 mm Luger | 10

Vysoce přesná samonabíjecí karabina ráže 9×19. Toto provedení s hlavní délkou 16,2" je opatřeno kompenzační ústovou brzdou. Karabina obsahuje řadu originálních dílů vyrobených v USA. Štíhlé předpažbí opatřené moderním upínacím systémem M-LOK zlepšuje komfort úchopu zbraně. Ostatní parametry si CARBINE verze zachovává ze špičkového základní modelu.



CZ SCORPION

EVO 3 S1

9 mm Luger | 10

Výhradně samonabíjecí varianta moderní legendy – samopalu CZ SCORPION EVO 3 A1. Konstrukčně jednoduchá, mimořádně spolehlivá, lehká, snadno ovladatelná a přesná zbraň ideální pro bezpečnostní složky i moderní sportovní střelecké disciplíny.



- BOHATÉ MONTÁŽNÍ ROZHRANÍ DLE MIL-STD-1913
- OBOUSTRANNÉ OVLADAČE POJISTKY
- ÚSTÍ ZÁSOBNÍKOVÉ ŠACHTY TVAROVANÉ PRO MAXIMÁLNĚ RYCHLÉ PŘEBÍJENÍ
- MIMOŘÁDNĚ JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE S DYNAMICKÝM ZÁVĚREM VEDENÝM NA ODNÍMATELNÉM POUZDRU SPUŠŤADLA

PARAMETRY

MODEL	DÉLKA HLAVNĚ	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HLAVENĚ	VÁHA BEZ ZÁSOBNÍKU	VÝŠKA ZBRANĚ	CELKOVÁ DÉLKA S VYKLOPENOU-VYSUNUTOU PAŽBOU	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU PAŽBOU
CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE	412 ± 1 mm (16")	9 mm Luger	10	Kovaná za studena	2,87 ± 0,05 kg	215 ± 5 mm	875-915 ± 10 mm	60/85 ± 5 mm
CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE	412 ± 1 mm (16")	9 mm Luger	10	Kovaná za studena	2,95 ± 0,05 kg	215 ± 5 mm	865-665 ± 10 mm	60/82 ± 5 mm
CZ SCORPION EVO 3 S1	196 ± 1 mm (8")	9 mm Luger	10	Kovaná za studena	2,55 ± 0,05 kg	215 ± 5 mm	615-665 ± 10 mm	60/82 ± 5 mm

Pouzdro závěru, předpažbí a pouzdro spuštědla z vysoce odolného polymeru vyztuženého skelnými vlákny

Při střelbě nepohyblivá, přestavitelná napínací páka

Snadno dosažitelný hmatník záchyty závěru

Horizontálně stavitelná pistolová rukojeť

Závít na ústí hlavně, standardně osazený účinným tlumičem plamene

Sklopná, teleskopická a snadno odnímatelná polymerová pažba

SEMI-AUTO

SÉRIE

CZ **BREN 2**



Vysoce moderní samonabíjecí pušky s bezkonkurenčními parametry

Zbraňový systém CZ BREN 2 se řadí k nejdokonalejším na světovém trhu. Mezi jeho přednosti patří jednoduchá konstrukce, extrémní spolehlivost, vysoká přesnost, nízká hmotnost, skvělá ergonomie a oboustranné či snadno přestavitelné ovládací prvky.



LONG LIFE



DURABILITY

CZ **BREN 2 Ms**

.223 REM. | 30

Výhradně samonabíjecí varianta útočné pušky CZ BREN 2, která byla navržena na základě zkušeností nejnáročnějších uživatelů z řad speciálních jednotek a ozbrojených složek operujících kdekoli na světě i v těch nejdrsnějších klimatických podmínkách.



CZ **BREN 2 Ms**

7,62×39 | 30

U této moderní samonabíjecí pušky se vynikající konstrukční vlastnosti systému CZ BREN 2 snoubí s působivými balistickými výkony náboje 7,62×39. Výsledkem je výkonná, přesná a spolehlivá zbraň, která nemá srovnatelnou konkurenci.



ZÁSOBNÍKY CZ NA 30 NÁBOJŮ Z VYSOCE ODOVNÉHO POLYMERU S KONTROLNÍMI PRŮHLEDY NA ZADNÍ STĚNĚ

DLOUHÁ MONTÁŽNÍ LIŠTA DLE MIL-STD-1913



Sklopná teleskopická ramenní opěra



Vyměnitelné předpažbí



Snadno přestavitelná, při střelbě nepohyblivá napínací páka



Pohodlně dostupné, oboustranné či snadno přestavitelné ovladače



Účinný samodotahovací tříramenný tlumič plamene



Pistolová rukojeť s výměnným hřbetem a úložným prostorem

PARAMETRY

MODEL	DÉLKA HLAVNĚ	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HLAVENĚ	VÁHA BEZ ZÁSOBNÍKU	RÁM	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU/VYKLOPENOU -VYSUNUTOU PAŽBOU	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU/SKLOPENOU PAŽBOU
CZ BREN 2 Ms	280 +1 mm (11")	.223 Rem.	30	Kovaná za studena	2,97 ± 0,05 kg	Hliníková slitina	577/762 - 807 ± 10 mm	80 ± 5/104 ± 5 mm
CZ BREN 2 Ms	280 +1 mm (11")	7,62×39 mm	30	Kovaná za studena	2,87 ± 0,05 kg	Hliníková slitina	577/762 - 807 ± 10 mm	80 ± 5/104 ± 5 mm

PRISLUŠENSTVÍ				85	
					
A0105-0001 PŘEDNÍ OPĚRA PRO CZ EVO 3	A0103-0001 TAKTICKÁ SVÍTILNA INFORCE WML, 400 LM	A0203-0001 TAKTICKÁ SVÍTILNA INFORCE WMLX, 800 LM	A0101-0010 KOLIMÁTOR TRIJICON MRO (39 MM, ŠROUB)	A0201-0001 KOLIMÁTOR AIMPOINT COMPM4, MOM. ŠROUB	A0201-0004 MAGNIFYING MODULE AIMPOINT 3XMAG
					
D3660-0080 POUZDRO NA ZÁSOBNÍK 30 CZ EVO, ČERNÉ	3662-0800-0715ND ZÁSOBNÍK CZ MAG 9MM, 10 RAN	3662-0770-0725ND ZÁSOBNÍK CZ MAG 9MM, 20 RAN	3722-3500-6501 ND ZÁSOBNÍK CZ MAG 5,56×45, 30 RAN	3722-3500-7301 ND ZÁSOBNÍK CZ MAG 7,62×39, 30 RAN	545900004040 QD DRŽÁK POPRUHU
		3662-0780-0735 ND ZÁSOBNÍK CZ MAG 9MM, 30 RAN			
					D2800-0600 POPRUH PRO ÚP 1/2 BODOVÝ, FDE
					
D3660-0081 POUZDRO NA 2 KS ZÁSOBNÍKU 30 CZ EVO, ČERNÉ	D3800-0600 TAŠKA TAKTICKÁ PRO SAMOPAL EVO, FDE		D3900-0300 TAŠKA TAKTICKÁ PRO ÚP BREN, ČERNÁ		
			D3900-0600 TAŠKA TAKTICKÁ PRO ÚP BREN, FDE		



5133-1000-01ND
ZÁSOBNÍK CZ 455/CZ 457
.22 LR KOV
5 RAN



5133-1000-02ND
ZÁSOBNÍK CZ 455/CZ 457/CZ 512
.22 LR POLYMER
5 RAN



5073-1000-8802ND
ZÁSOBNÍK CZ 455/CZ 457/CZ 512
WMR/HMR POLYMER
5 RAN



5273-1054-6415ND
ZÁSOBNÍK CZ 527 .223 REM.
3 RAN



5572-2000-5303ND
ZÁSOBNÍK CZ 557 .243 WIN.
/308 WIN.
4 RAN



5133-1200-01ND
ZÁSOBNÍK CZ 455/CZ 457
.22 LR, KOV
10 RAN



5073-1200-8802ND
ZÁSOBNÍK CZ 455/CZ 457/CZ 512
WMR/HMR POLYMER
10 RAN



5133-1200-02ND
ZÁSOBNÍK CZ 455/CZ 457/CZ 512
.22 LR POLYMER
10 RAN



5273-1051-6409ND
ZÁSOBNÍK CZ 527 .223 REM.
5 RAN

5273-1051-0209ND
ZÁSOBNÍK CZ 527 .17/22 HORNET
5 RAN

273-1051-3909ND
ZÁSOBNÍK CZ 527 .204 RUGER
5 RAN

5273-1051-4009ND
ZÁSOBNÍK CZ 527 .222 REM.
5 RAN

5273-1052-43ND
ZÁSOBNÍK CZ 527 7,62×39
5 RAN



5572-2000-5302ND
ZÁSOBNÍK CZ 557 .243 WIN.
/308 WIN.
10 RAN



5083-0096-8591ND
MINISET LONG RANGE PRECISION



5083-0190-83ND
MINISET LUX



5083-0090-8991ND
MINISET VARMINT



5083-0090-8594ND
MINISET VARMINT MATCH



5083-0090-8982ND
MINISET AMERICAN



5131-1001-02ND
SINGLE ROUND INSERT
CZ 455/CZ 457 .22LR



5123-1225-02ND
ZÁSOBNÍK CZ 455/CZ 457/CZ 512
.22 LR POLYMER
25 RAN



5120-0110-01
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ
NYLON / GUMA - ZELENÝ



5120-0110-02
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ
NYLON / GUMA - HNĚDÝ



5120-0110-03
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ
NYLON / GUMA - ORANŽOVÝ



5120-0110-04
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ
TVÍD / GUMA - TVÍD



5120-0110-11
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ
KŮŽE / GUMA - SVĚTLE HNĚDÝ



5120-0110-12
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ
KŮŽE / GUMA - TMAVĚ HNĚDÝ



5120-0110-09
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ
NYLON / GUMA - ČERNÝ

5120-0110-05
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ
NYLON / GUMA - CAMO



5120-0100
CZ POUZDRO NA PUŠKU, 118 CM,
ČERNÉ



5120-0101
CZ POUZDRO NA PUŠKU, 118 CM,
ZELENÉ



5120-0200
CZ RIFLE NÁŘADÍ



1081-7383
TRIGATTI POUTKO NA ZBRAŇ
2 KS V BAL.



5812-1293-04ND
POUTKO CZ 455/CZ 457



5500-2990-01ND
TRIGATTI POUTKO



1002-4100-05
ATI POUTKO NA ŘEMEN



6793-1000-01ND
MONTÁŽ 1-DÍLNÁ CZ 557 PR. 1"

6793-5000-01ND
MONTÁŽ 1-DÍLNÁ CZ 557 PR. 30 MM



5120-0330-01
GUMOVÁ KULIČKA NA KLIKU



6593-3000-01ND
MONTÁŽ 2-DÍLNÁ CZ 457 PR. 1"
BORDSON

6593-7000-01ND
MONTÁŽ 2-DÍLNÁ CZ 457 PR. 30 MM
BORDSON

6593-2000-01ND
MONTÁŽ 2-DÍLNÁ CZ 527 PR. 1"
BORDSON

6593-6000-01ND
MONTÁŽ 2-DÍLNÁ CZ 527 PR. 30 MM
BORDSON

6593-1000-01ND
MONTÁŽ 2-DÍLNÁ CZ 557 PR. 1"
BORDSON

6593-5000-01ND
MONTÁŽ 2-DÍLNÁ CZ 557 PR. 30 MM
BORDSON



1070-9010
MONTÁŽ 1-DÍLNÁ BRNO COMBO/
EXPRESS PR. 1"

1070-9011
MONTÁŽ 1-DÍLNÁ BRNO COMBO/
EXPRESS PR. 30 MM



5073-1900-01ND
HLEDÍ PRO CZ 455/
CZ 457 CAMP RIFLE



1080-7010
WEAVER LIŠTA CZ 557
DLOUHÉ LŮŽKO

1080-7011
WEAVER LIŠTA CZ 557
KRÁTKÉ LŮŽKO



1070-9058
WEAVER LIŠTA CZ 457,
NAKLONĚNÁ 25MOA



1070-9057
WEAVER LIŠTA CZ 457



1070-9040
WEAVER LIŠTA CZ 527



1070-9020
WEAVER LIŠTA BRNO COMBO/
EXPRESS



1002-5103-01
BIPOD NA WEAVER - ČERNÝ

1002-5103-02
BIPOD NA WEAVER - FDE

1002-5103-03
BIPOD NA WEAVER - ZELENÝ



465570172001
KOMPENZÁTOR NA ZÁVIT M14×1

465507007011
KOMPENZÁTOR NA ZÁVIT 1/2×20 UNF
(AMERICAN)

465507007021
KOMPENZÁTOR NA ZÁVIT 1/2×20 UNF
(VARMINT)

1002-5101-01
CZ 457 LUČÍK ELOXOVANÝ DURAL
- ČERNÝ

1002-5101-02
CZ 457 LUČÍK ELOXOVANÝ DURAL
- ZLATÝ



545130060481
ÚŠŤOVÁ BRZDA NA ZÁVIT M18×1



46557012001
KRYTKA ZÁVITU M14×1

46557012004
KRYTKA ZÁVITU M18×1

5080-0060-80ND
KRYTKA ZÁVITU 1/2×20 UNF
(AMERICAN)

5080-0060-90ND
KRYTKA ZÁVITU 1/2×20 UNF
(VARMINT)




1002-5102-03
CZ 457 TUNEL + MUŠKA



1002-5102-02
CZ 457 ZÁKLADNA MUŠKY
S Klapkou



1002-5102-01
CZ 457 ZÁKLADNA MUŠKY

			
0721-0700-03ND MÍŘIDLA OCELOVÁ TRITIOVÁ V.2 (5,50 MM)		0561-0700-02 MÍŘIDLA TRITIOVÁ P-10 5,5 MM	
0721-0700-02ND MÍŘIDLA OCELOVÁ TRITIOVÁ V.2 (5,50 MM)		0561-0700-03 MÍŘIDLA TRITIOVÁ P-10 5,75 MM	
0721-0700-04ND MÍŘIDLA OCELOVÁ TRITIOVÁ V.4 (6,00 MM)			
			
1091-1250-01 MUŠKA S BODEM V1 5,25 MM	1091-1251-01 MUŠKA RÝHOVANÁ V1 5,25 MM	1091-1252-01 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V1 1×5,25 MM	1091-1253-01 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V1 1,5×5,25 MM
1091-1250-02 MUŠKA S BODEM V2 5,50 MM	1091-1251-02 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 5,50 MM	1091-1252-02 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1×5,50 MM	1091-1253-02 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5×5,50 MM
1091-1250-03 MUŠKA S BODEM V2 5,75 MM	1091-1251-03 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 5,75 MM	1091-1252-03 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1×5,75 MM	1091-1253-03 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5×5,75 MM
1091-1250-04 MUŠKA S BODEM V2 6,00 MM	1091-1251-04 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 6,00 MM	1091-1252-04 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1×6,00 MM	1091-1253-04 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5×6,00 MM
1091-1250-05 MUŠKA S BODEM V2 6,25 MM	1091-1251-05 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 6,25 MM	1091-1252-05 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1×6,25 MM	1091-1253-05 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5×6,25 MM
1091-1250-06 MUŠKA S BODEM V2 6,50 MM	1091-1251-06 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 6,50 MM	1091-1252-06 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1×6,50 MM	1091-1253-06 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5×6,50 MM
1091-1250-07 MUŠKA S BODEM V2 6,75 MM	1091-1251-07 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 6,75 MM	1091-1252-07 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1×6,75 MM	1091-1253-07 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5×6,75 MM
1091-1250-08 MUŠKA S BODEM V2 7,00 MM	1091-1251-08 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 7,00 MM	1091-1252-08 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1×7,00 MM	1091-1253-08 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5×7,00 MM
1091-1250-09 MUŠKA S BODEM V2 7,50 MM	1091-1251-09 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 7,50 MM	1091-1252-09 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1×7,50 MM	1091-1253-09 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5×7,50 MM
1091-1250-10 MUŠKA S BODEM V2 8,00 MM	1091-1251-10 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 8,00 MM	1091-1252-10 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1×8,00 MM	1091-1253-10 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5×8,00 MM
1091-1250-11 MUŠKA S BODEM V2 8,50 MM	1091-1251-11 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 8,50 MM	1091-1252-11 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1×8,50 MM	1091-1253-11 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5×8,50 MM

			
VÝŠKA MUŠKY	MUŠKA S BODEM *	MUŠKA BEZ BODU *	SVĚTLOVODNÁ MUŠKA 1 MM **
5,25 mm	1091-1250-01	1091-1251-01	1091-1252-01
5,5 mm	1091-1250-02	1091-1251-02	1091-1252-02
5,75 mm	1091-1250-03	1091-1251-03	1091-1252-03
6 mm	1091-1250-04	1091-1251-04	1091-1252-04
6,25 mm	1091-1250-05	1091-1251-05	1091-1252-05
6,5 mm	1091-1250-06	1091-1251-06	1091-1252-06
6,75 mm	1091-1250-07	1091-1251-07	1091-1252-07
7 mm	1091-1250-08	1091-1251-08	1091-1252-08
7,5 mm	1091-1250-09	1091-1251-09	1091-1252-09
8 mm	1091-1250-10	1091-1251-10	1091-1252-10
8,5 mm	1091-1250-11	1091-1251-11	1091-1252-11

* CZ P-07, CZ P-09, CZ 75 COMPACT, CZ 75 D COMPACT, CZ 75, CZ 75 B Ω, CZ 85, CZ 97, CZ SP-01, CZ 75 SP-01 TACTICAL, CZ 75 SP-01 SHADOW, CZ 75 SP-01 PHANTOM, CZ 75 TS, CZ 75 TS CZECHMATE

** CZ 75 COMPACT, CZ 75 D COMPACT, CZ 75, CZ 75 B Ω, CZ 85, CZ 97, CZ SP-01, CZ 75 SP-01 TACTICAL, CZ 75 SP-01 SHADOW, CZ 75 SP-01 PHANTOM, CZ 75 TS, CZ 75 TS CZECHMATE

	
1081-0101 HLEDÍ STAVITELNÉ PRO SHADOW 2/ SP-01 SHADOW	1081-0105 HLEDÍ STAVITELNÉ TS ORANGE
	
1091-1260 HLEDÍ DEFENDER S BODEM 7,3 MM	1091-1263 HLEDÍ DEFENDER RÝHOVANÉ 7,3 MM
1091-1263 HLEDÍ DEFENDER S BODEM 8,3 MM	1091-1264 HLEDÍ DEFENDER RÝHOVANÉ 8,3 MM
1091-1262 HLEDÍ DEFENDER S BODEM 10 MM	1091-1265 HLEDÍ DEFENDER RÝHOVANÉ 10 MM
	
1091-1269 HLEDÍ TARGET RÝHOVANÉ 7,3 MM	1091-1272 HLEDÍ SVĚTLOVODNÉ 7,3 MM
1091-1270 HLEDÍ TARGET RÝHOVANÉ 8,3 MM	1091-1273 HLEDÍ SVĚTLOVODNÉ 8,3 MM
1091-1271 HLEDÍ TARGET RÝHOVANÉ 10 MM	1091-1274 HLEDÍ SVĚTLOVODNÉ 10 MM

	
1091-1266 HLEDÍ TARGET S BODEM 7,3 MM	1091-1267 HLEDÍ TARGET S BODEM 8,3 MM
1091-1268 HLEDÍ TARGET S BODEM 10 MM	

				
VÝŠKA HLEDÍ	HLEDÍDEFENDER S BODEM	HLEDÍDEFENDER BEZ BODU	HLEDÍ TARGET S BODEM	HLEDÍ TARGET BEZ BODU
CZ P-07 / CZ P-09	7,3 mm	1091-1260	1091-1263	1091-1266
CZ 75/85/SP-01	8,3 mm	1091-1261	1091-1264	1091-1267
CZ 75 SP-01 SHADOW	10 mm	1091-1262	1091-1265	1091-1268

			
VÝŠKA MÍŘIDEL	SE SVĚTLOVODNÝM VLÁKNEM 1 M	SE SVĚTLOVODNÝM VLÁKNEM 1.5 M	TRITIOVÁ MUŠKA
CZ P-07 / CZ P-09	5,5 mm	1091-1282-02	0720-0600-06ND
CZ P-07 / CZ P-09	5,75 mm	1091-1282-03	0720-0600-07ND
CZ P-07 / CZ P-09	6 mm	1091-1282-04	0720-0600-08ND

			
			TRITIOVÉ HLEDÍ
			0720-0690-01ND
			0720-0690-01ND
			0720-0690-01ND

			
1010-1309 ZÁSOBNÍK CZ P-07 KADET	1010-1310 ZÁSOBNÍK CZ P-09 KADET	1010-1313 ZÁSOBNÍK CZ SP-01/SHADOW 2 KADET	0422-0710-16ND ZÁSOBNÍK 19 RAN CZ 75/SP-01/SHADOW 2; NIKL
			
0422-0710-14ND ZÁSOBNÍK 17 RAN CZ SP-01/SHADOW 2; NIKL 0422-0710-17ND ZÁSOBNÍK 10 RAN PRO CZ 75 SP-01 SHADOW / SHADOW2 / CZ 75	0422-0710-15ND ZÁSOBNÍK 19 RAN CZ SP-01/SHADOW 2; AFC	0552-0030-06ND ZÁSOBNÍK P-10 C 9×19 17 RAN	0552-0030-10ND ZÁSOBNÍK P-10 C 9×19 15 RAN 0552-0030-04ND ZÁSOBNÍK P-10 C 9×19 10 RAN
			
0722-0030-10ND ZÁSOBNÍK P-09/10F 9×19 19 RAN 0722-0030-05ND ZÁSOBNÍK 10 RAN PRO CZ P-09 / CZ P-10F	0472-3710-0706ND ZÁSOBNÍK CZ TS 20/9×19	0472-3710-1617ND ZÁSOBNÍK CZ TS 17/40 S&W	


	
5125-1040 KYDEX POUZDRO P-09 (P) 5125-1041 KYDEX POUZDRO P-09 (L) 5125-1042 KYDEX POUZDRO P-07 (P) 5125-1043 KYDEX POUZDRO P-07 (L) 5125-1044 KYDEX POUZDRO CZ 75 D COMPACT (P) 5125-1045 KYDEX POUZDRO CZ 75 D COMPACT (L) 5125-1063 KYDEX POUZDRO CZ 2075 RAMI 5125-1099 KYDEX POUZDRO CZ-10 C (P) 5125-1098 KYDEX POUZDRO CZ-10 C (L) 5125-1190-02 KYDEX. POUZDRO P-10 F (L) 5125-1190-01 KYDEX. POUZDRO P-10 F (P) 5125-1191-02 KYDEX. POUZDRO P-10 S (L) 5125-1191-01 KYDEX. POUZDRO P-10 S (P) 5125-1060 KYDEX POUZDRO CZ 75 (P) 5125-1062 KYDEX POUZDRO SP-01 (P)	5125-1096 KYDEX POUZDRO CZ P-10 (L) + INFORCE APL 5125-1097 KYDEX POUZDRO CZ P-10 (P) + INFORCE APL 5125-1094 KYDEX POUZDRO CZ P-10 (L) + INFORCE APLC 5125-1095 KYDEX POUZDRO CZ P-10 (P) + INFORCE APLC 5125-1190-02 KYDEX POUZDRO CZ P-10 F (L) CS 5125-1190-01 KYDEX POUZDRO CZ P-10 F (P) CS  5125-1046 POUZDRO NA ZÁSOBNÍK P-07/ P-09/P-10 5125-1048 POUZDRO NA ZÁSOBNÍK CZ 75
	
3660-0022 SVÍTLNA INFORCE APLC	5125-1047 POUZDRO NA ZÁSOBNÍK P-07/ P-09/P-10 DVOJITÉ 5125-1049 POUZDRO NA ZÁSOBNÍK CZ 75 DVOJITÉ

			
1091-1345-11 ALU DNO ZÁSOBNÍKU DO TRYCHTÝŘE CZ SHADOW 2 ČERNÉ	1091-1345-12 ALU DNO ZÁSOBNÍKU DO TRYCHTÝŘE CZ SHADOW 2 STŘÍBRNÉ	1091-1345-14 ALU DNO ZÁSOBNÍKU DO TRYCHTÝŘE CZ SHADOW 2 MODRÉ	1091-1345-05 ALU DNO ZÁSOBNÍKU DO TRYCHTÝŘE CZ SHADOW 2 FIALOVÉ
			
1091-1340-01 AL DNO ZÁSOBNÍKU CZ 75 ČERNÉ	1091-1340-02 AL DNO ZÁSOBNÍKU CZ 75 STŘÍBRNÉ	1091-1340-04 AL DNO ZÁSOBNÍKU CZ 75 MODRÉ	1091-1340-03 AL DNO ZÁSOBNÍKU CZ 75 ČERVENÉ
			
1091-1341-01 AL DNO ZÁSOBNÍKU SP-01 ČERNÉ	1091-1341-02 AL DNO ZÁSOBNÍKU SP-01 STŘÍBRNÉ	1091-1341-04 AL DNO ZÁSOBNÍKU SP-01 MODRÉ	1091-1341-03 AL DNO ZÁSOBNÍKU SP-01 ČERVENÉ
			
1091-1342-01 AL DNO ZÁSOBNÍKU TS ČERNÉ	1091-1342-02 AL DNO ZÁSOBNÍKU TS STŘÍBRNÉ	1091-1342-04 AL DNO ZÁSOBNÍKU TS MODRÉ	1091-1342-03 AL DNO ZÁSOBNÍKU TS ČERVENÉ
			
1091-1343-01 AL DNO ZÁSOBNÍKU CZ 75 +2 ČERNÉ	1091-1343-02 AL DNO ZÁSOBNÍKU CZ 75 +2 STŘÍBRNÉ	1091-1343-04 AL DNO ZÁSOBNÍKU CZ 75 +2 MODRÉ	1091-1343-03 AL DNO ZÁSOBNÍKU CZ 75 +2 ČERVENÉ



1091-1360

AL DNO ZÁSOBNÍKU CZ P-10 ZVĚTŠENÉ

			
1091-2280-01 TRYCHTÝŘ CZ SHADOW 2 ČERNÝ	1091-2280-12 TRYCHTÝŘ CZ SHADOW 2 STŘÍBRNÝ	1091-2280-14 TRYCHTÝŘ CZ SHADOW 2 MODRÝ	1091-2280-05 TRYCHTÝŘ CZ SHADOW 2 FIALOVÝ
			
1091-2180-11 PAŽBIČKY CZ SHADOW 2 ČERNÉ (HARD ELOX)	1091-2180-12 PAŽBIČKY CZ SHADOW 2 STŘÍBRNÉ (HARD ELOX)	1091-2180-14 PAŽBIČKY CZ SHADOW 2 MODRÉ (HARD ELOX)	1091-2180-05 PAŽBIČKY CZ SHADOW 2 FIALOVÉ
			
1091-2180-21 PAŽBIČKY CZ SHADOW 2 KRÁTKÉ ČERNÉ (HARD ELOX)	1091-2180-22 PAŽBIČKY CZ SHADOW 2 KRÁTKÉ STŘÍBRNÉ (HARD ELOX)	1091-2180-24 PAŽBIČKY CZ SHADOW 2 KRÁTKÉ MODRÉ (HARD ELOX)	1091-2180-25 PAŽBIČKY CZ SHADOW 2 KRÁTKÉ FIALOVÉ
			
0471-0081-1606ND FLAT SLIDE STOP (ND) SHADOW 2/TS	0423-2500-02ND SET POJISTEK SHADOW 2 (P) ŠÍROKÁ	1091-1337 SET POJISTEK SHADOW 2 (L) ŠÍROKÁ	1091-1224 SET PLOCHÝCH POJISTEK SP-01



1091-1320

KOHOUT SA/DA



1091-1321

KOHOUT SA



1091-1380-01
SPOUŠŤ P-10 AL ELOX ČERNÁ



1091-1380-02
SPOUŠŤ P-10 AL ELOX ČERVENÁ



1091-1380-03
SPOUŠŤ P-10 AL ELOX MODRÁ



1091-1380-04
SPOUŠŤ P-10 AL ELOX ZELENÁ



1091-1410-06
OPTICS READY DESTIČKA
CZ P-10 SHIELD RMS



1091-1410-01
OPTICS READY DESTIČKA CZ P-10
- TRIJICON RMR



1091-1410-03
OR DESTIČKA CZ P-10 - DOCTER/
VENOM



1091-1420-01
OPTICS READY DESTIČKA
SHADOW 2 - TRIJICON RMR



1091-1420-06
OPTICS READY DESTIČKA
SHADOW 2 - SHIELD RMS



1091-1420-04
OR DESTIČKA SHADOW 2 - VENOM/
DOCTER



1091-1370
KOLIMÁTOR SHIELD RMS



3700-7700
KOLIMÁTOR TRIJICON RMR
(+PLATE)



1081-0170
TLUMIČ HQH GIS PSR 9/5 (COMPACT)
CZ P-10



1081-0171
TLUMIČ HQH GIS PSR 9/7
(STANDARD) CZ P-10

NAVŠTIVTE NAŠE NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY







CZ

*For those
who know*



CZfirearms



#CZguns

info@czub.cz

www.czub.cz