



CZ

For those
who know

Produktkatalog

2020

**UNSERE WAFFEN
UND PRODUKTE WERDEN
IN ÜBER 100 LÄNDER
DER GANZEN WELT
EXPORTIERT.**



INHALTSVERZEICHNIS

PISTOLEN	6
KLEINKALIBERGEWEHR	36
BÜCHSEN	52
HALBAUTOMATISCHE	78
ZUBEHÖR	84

Der Hersteller behält sich das Recht vor,
Änderungen vorzunehmen, die er zur Verbesserung
seiner Modelle oder zur Erfüllung der Produktions-
oder Geschäftsanforderungen für erforderlich hält.



Sehr geehrte Kunden, sehr geehrte
Geschäftspartner und Freunde der Marke CZ,

Im Namen der Česká Zbrojovka a.s. darf ich Sie sehr herzlich begrüßen. Den beiliegenden Katalog haben wir Ihnen persönlich gewidmet damit Sie sich auf unterhaltsame und ebenso informative Weise in die faszinierende Welt der CZ-Waffen einlesen können. Ergänzend zu diesem Katalog darf ich auch auf unsere neu gestaltete Website www.czub.cz verweisen.

Unsere weltweit vertretenen Fachhändler werden Ihnen darüber hinaus ermöglichen, die CZ Waffe Ihrer Wahl erstmalig in der Hand zu halten, sie fachgerecht zu erklären und Ihre Wünsche in der Realität zu erfüllen. Seit über 80 Jahren stellen CZ Mitarbeiter Waffen her, die in technischer und qualitativer Hinsicht zur Weltspitze zählen. Der innovative Geist, handwerkliches Können und der Fleiß unserer Mitarbeiter sind Ihre Garantie, mit einer CZ Waffe eine überlegene Wahl zu treffen. Egal, für welchen Zweck Sie eine Waffe suchen, hier ist die beste Adresse.

Mit dem breiten Spektrum unseres Produktprogrammes decken wir als Komplettanbieter die hohen Ansprüche des weltweiten behördlichen und zivilen Marktes ab. CZ Waffen gelten in allen Produktbereichen als Maßstab. Millionen zufriedener Kunden auf allen Kontinenten sind der beste Beweis dafür, dass technische Avantgarde, erstklassige Qualität und ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis kein Widerspruch ist, sondern der Schlüssel zur Marktführerschaft.

Und damit komme ich jetzt zu dem wesentlichen Markenkennzeichen unserer CZ Waffen. Das beste Qualitätsniveau, technische Avantgarde und ein fairer Preis bilden nur dann einen nachhaltigen Wert, wenn unsere Kunden das Produkt sofort verstehen. Sie müssen es einfach, intuitiv und sicher bedienen können. Hier haben unsere Designer, Produktentwickler und Ingenieure beste Arbeit geleistet indem Sie alles Komplizierte und Überflüssige weggelassen haben.

Genau diesen Anspruch haben unser Katalog und unsere Website www.czub.cz mit CZ Waffen gemeinsam:

Informieren Sie sich über unsere Produkte auf angenehm einfache Weise und wählen Sie Ihre Waffe nach Ihren eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen aus. Meine Mitarbeiter und ich danken Ihnen persönlich für Ihr Interesse an unseren Produkten. Es ist uns eine Freude, Sie in der weltweiten Familie der begeisterten Kunden unserer Marke begrüßen zu dürfen!

Ing. Ladislav Britaňák, MBA
Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender
Česká zbrojovka a.s.

PISTOLEN

CZ-Pistolen zählen heute zu den Weltmarktführern in den Bereichen Innovation und Qualität. Das CZ Produktportfolio umfasst ein spannendes Komplettangebot an behördlich und zivil verwendeten Waffen. Unsere Kunden finden CZ Pistolen in allen Kategorien: von Mikrocompact-, Subcompact-, Semicompact- und Compact-Modellen bis hin zur Standardgröße und spezielle Sportpistolen. Wir produzieren Modellreihen sowohl aus klassischen als auch aus hochmodernen Materialien, mit außenliegendem Hammer ebenso wie Modelle mit innenliegendem Schlagbolzenschloss. Dieses Produktsortiment wird durch KK-Wechselsysteme und eigenständige Selbstladepistolen im Kaliber .22 LR zur realitätsgerechten Ausbildung und Training komplettiert.

CZ P-10

SERIE



Die Baureihe CZ P-10 setzt neue Maßstäbe im Segment moderner Verteidigungs-, Dienst- und Sport Striker Fired Pistolen mit großer Magazinkapazität und Polymerrahmen

Das umfassende Angebot der P-10 Pistolenserie umfasst die Varianten Mikro (CZ P-10 M), Subkompakt (CZ P-10 S), Kompakt (CZ P-10 C), Semikompakt (CZ P-10 SC) bis hin zum Full-Size Modell (CZ P-10 F). Zur Verfügung stehen auch OR-Modelle mit angepasstem Verschluss für schnelle und robuste Montage eines Kollimators.



LANGE
LEBENSDAUER



EXTREME
BESTÄNDIGKEIT



Extrem langlebige Oberflächenbehandlung



Prägnante, schnell erfassbare Stahlvisiere mit drei fluoreszierenden Kontrastpunkten



Drei austauschbare Einsätze für das Griffstück in den Größen S, M, L



Fallsicherung



Zwei Paare Anzugsnuten für eine bequeme Handhabung



Beidseitig bedienbare, von rechts- nach links umsteckbare Magazinhalterung



Alle CZ P-10-Pistolen, deren Design aus zahlreichen patentierten Konstruktionsdetails besteht, zeichnen sich durch maximale Zuverlässigkeit, hohe Präzision, lange Lebensdauer und intuitive Bedienbarkeit aus. Das richtungsweisende Ergonomiedesign DIFEND zeichnet für das charakteristische Checkering des Griffstückes verantwortlich und ist ein wesentlicher Bestandteil der Benutzerfreundlichkeit der P-10 Bauserie.

Das allererste Modell dieser Serie, die kompakte CZ P-10 C, wurde von der renommierten amerikanischen Zeitschrift Guns & Ammo als Pistole des Jahres 2017 ausgezeichnet.



P-10



Beidseitig bedienbare, von rechts- nach links umsteckbare Magazinhalterung



Mechanisch- und temperaturbeständiger Polymerrahmen, verstärkt mit Glasfasern



Überdurchschnittlicher Schusskomfort aufgrund der Griffergonomie mit markantem Checkering

MICRO

CZ P-10 M

9×19 | 7

Trotz ihrer winzigen Abmessungen ist die neue CZ P-10 M ebenso zuverlässig und präzise wie die großen Modelle der Pistolenfamilie CZ P-10. Ihr leistungsstarkes Kaliber 9x19 mm macht sie zur ersten Wahl für professionelle Waffenträger. Trotz ihrer radikalen Verkleinerung weist diese Pistole alle wichtigen Vorzüge der Striker-fired Pistolen CZ P-10 auf: einfachste, intuitive Bedienbarkeit, Langlebigkeit, optimale Ergonomie und das harmonische Abzugsverhalten. Durch den innenliegenden Verschlussfang hat sie die schlanke Bauweise ihrer Klasse und überzeugt mit einer Magazinkapazität von 7 + 1 Patronen. Damit ist die CZ P-10 M eine ideale Verteidigungs- oder Reservewaffe für das tägliche, verdeckte und komfortable Tragen.



NEUHEIT

SUBCOMPACT

CZ P-10 S

9×19 | 12 (14)

Die CZ P-10 S ist eine weitere Variante der erfolgreichen Pistolenreihe mit innenliegendem Schlagbolzen-Schloss. Ihre subkompakte Größe ermöglicht das komfortable, verdeckte Tragen. Dadurch ist sie vor allem für den Personenschutz oder als Zweitwaffe für Angehörige bewaffneter Einheiten geeignet. Trotz ihrer geringen Größe bietet sie den Schießkomfort und die Anwenderfreundlichkeit der großen Full Size Basisversion. In ihrer Klasse verfügt diese Pistole über eine außergewöhnlich hohe Magazinkapazität. Bereits in der Basisausführung bietet 12 Patronen im Kaliber 9×19 mm.



NEUHEIT

COMPACT

CZ P-10 C

9×19 | 15 (17) 9×21 | 15 (17) .380 AUTO | 15 (17)

Ein Meilenstein im Segment der Striker fired Pistolen mit kompakten Abmessungen. Aufgrund ihrer alltagstauglichen Abmessungen, einer wegweisenden konstruktiven Lösung und ihrer großen Feuerkraft ist diese Pistole eine perfekte Wahl für bewaffnete Einheiten, zum verdeckten Tragen und für den Personenschutz. Ein innovatives Element ist die drehbare Sperre des Magazins.



COMPACT

CZ P-10 C OR

9×19 | 15

Der Verschluss dieses Modells erlaubt die einfache Montage einer Red Dot Optik. Diese CZ-Lösung ist bekannt für ihre Robustheit, die Festigkeit der Montage, ihre niedrige Bauhöhe, das einfache Einschließen der Rotpunkt-Optik und die Möglichkeit zur Verwendung erhöhter mechanischer Visierungen („CoWitness-Sights“).



SEMI-COMPACT

CZ P-10 SC

9×19 | 15 (17)

Ein Modell für Anwender, die das Potential der Patrone 9 x 19 mm sowie die Vorteile eines langen Laufs und Verschlusses nutzen möchten, gleichzeitig jedoch ihre Waffe bequem und verdeckt tragen möchten. Diese Semi-Compact Pistole kombiniert in harmonischer Weise die Standardgröße der Lauf-/Verschlusseinheit mit dem kompakten Polymergriffstück.



NEUHEIT

FULL-SIZE

CZ P-10 F

9×19 | 19 9×21 | 19

Es gibt Situationen, die bei einer Pistole einen exzellenten Griff, die größtmögliche Kapazität des Magazins sowie eine lange Ziellinie erfordern. Genau das sind die Vorteile des neuen Modells innerhalb der erfolgreichen Waffenserie CZ P-10: das Striker fired Modell in der Standardgröße.



NEUHEIT

P-10

PARAMETER

TYP	GESAMTMASSE	LAUFLÄNGE	LAST	KALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT	VISIERE	ABZUG	RAHMEN	SICHERHEITSELEMENTE
CZ P-10 M	112×25,5×160,5 mm	85 mm	0,57 kg	9×19	7	Lumineszenz	SFDA	Hochbeständiges Polymer	Abzugssicherung, Abzugsstangensicherung
CZ P-10 S	116×32×170 mm	90 mm	0,71 kg	9×19	12 (14)	Lumineszenz-Tritium	SFDA	Hochbeständiges Polymer	Abzugssicherung, Abzugsstangensicherung, Blockierung des Schlagbolzens
CZ P-10 C	132×32×187 mm	102 mm	0,74 kg	9×19, 9×21, .380 AUTO	15 (17)	Lumineszenz-Tritium	SFDA	Hochbeständiges Polymer	Abzugssicherung, Abzugsstangensicherung, Blockierung des Schlagbolzens
CZ P-10 C OR	132×32×187 mm	102 mm	0,74 kg	9×19	15	Lumineszenz-Tritium	SFDA	Hochbeständiges Polymer	Abzugssicherung, Abzugsstangensicherung, Blockierung des Schlagbolzens
CZ P-10 SC	132×32×203 mm	114 mm	0,78 kg	9×19	15 (17)	Lumineszenz-Tritium	SFDA	Hochbeständiges Polymer	Abzugssicherung, Abzugsstangensicherung, Blockierung des Schlagbolzens
CZ P-10 F	150×32×203 mm	114 mm	0,80 kg	9×19, 9×21	19	Lumineszenz-Tritium	SFDA	Hochbeständiges Polymer	Abzugssicherung, Abzugsstangensicherung, Blockierung des Schlagbolzens



CZ P-07/09

SERIE



LANGE
LEBENSDAUER



EXTREME
BESTÄNDIGKEIT



Weltmarktführer in der Kategorie der SA / DA-Polymerpistolen

Der klassenbeste Abzugsmechanismus OMEGA, der in innovativer Form das Prinzip des zeitlosen Modells CZ 75 nutzt, öffnete den Weg zur Kreation einer komplett neuen Generation von Verteidigungs-, Dienst- und Sport-SA/DA-Pistolen mit hoher Kapazität sowie mit außenliegendem Hahn (Hammer) und Polymerrahmen.

Das Ergebnis sind die eng verwandten Modelle CZ P-07 (kompakt) und CZ P-09 (Standardgröße), 9 mm Luger, die in allen Vergleichstests zu den Besten auf dem Markt zählen. Sie zeichnen sich durch einen außergewöhnlich ruhigen Betrieb und einen geringen Abzugswiderstand sowohl im doppelwirkenden (DA) als auch im einfachwirkenden (SA) Modus aus. In Kombination mit ihrer beispielgebenden Ergonomie und einem kaltgeschmiedeten Lauf wird eine weit überdurchschnittliche Präzision garantiert. Ein einzigartiger Bonus ist die Möglichkeit eines einfachen Umbaus der Sicherungsausführung in eine Decocking-Ausführung und umgekehrt durch den Benutzer, wobei die Bedienelemente in beiden Fällen beidseitig sind.

Die Pistolen CZ P-07 und CZ P-09 haben einen ebenso mechanisch sowie extrem temperaturbeständigen Polymerrahmen mit einer international standardisierten Licht-/Laseraufnahmeschiene und einen geräumigen Bügel für das Schießen in Handschuhen. Die Größe des Griiffs lässt sich einfach mit Hilfe von drei austauschbaren Griffrückten nach Bedarf und Präferenz des jeweiligen Nutzers anpassen. Die Oberflächenbehandlung von Metallteilen ist annähernd diamanthart und dadurch überdurchschnittlich beständig gegen Abrieb, mechanische Beschädigungen und Korrosion. Zu den weiteren Vorteilen dieser Modellreihe gehört die absolute Benutzersicherheit, die kompromisslose Zuverlässigkeit unter allen klimatischen Bedingungen, ein prägnantes und intuitiv schnell erfassbares Visierbild. Dazu kommt bei allen Kalibern die hohe Magazinkapazität, die sich mittels eines einfach ansteckbaren Magazinbodens noch erhöhen lässt.



AUSTAUSCHBARER GRIFFRÜCKEN

ZWEI PAAR SPANNNUTEN

ABGESCHRÄGTES VORDERTEIL DES VERSCHLUSSES FÜR EIN EINFACHERES EINSETZEN IN DEN HOLSTER

INTERNATIONAL STANDARDISIERTE MONTAGESCHIENE ZUR AUFNAHME TAKTISCHER LICHT-LASEREINHEITEN

ABZUG ANGEPASST FÜR LEICHTE ERREICHBARKEIT IM DA-BETRIEB

P-07/09



Abzugsmechanismus OMEGA zählt zu den Besten seiner Klasse.



Einfacher Umbau der Sicherungsausführung in die Decocking-Ausführung und umgekehrt



Rahmen aus mechanisch und temperaturbeständigem Polymer, verstärkt mit Glasfasern



Abgerundete Kanten für ein schnelles Ziehen



Beidseitige Bedienung der manuellen Sicherung/Decocking

Ergonomisch geformter leichter Hahn (Hammer)

COMPACT

CZ P-07

9×19 | 15 (17) .380 AUTO | 15

Eine kompakte SA/DA Pistole mit außenliegendem Hammer und einem sehr widerstandsfähigem Polymer-Griffstück. Dieses außergewöhnlich beliebte Modell zeichnet sich durch seine Genauigkeit und Zuverlässigkeit unter allen klimatischen Bedingungen aus und ist insbesondere für bewaffnete Einheiten und für das verdeckte Tragen bestimmt.



FULL-SIZE

CZ P-09

9×19 | 19

Eine Dienstpistole mit hoher Magazinkapazität in klassischer SA/DA Konzeption, außenliegender Hammer und einem Griffstück aus hoch widerstandsfähigem Polymer. Zu den Vorteilen dieses Modells zählen die hohe Präzision und kompromisslose Zuverlässigkeit unter extremsten klimatischen Bedingungen.



FULL-SIZE

CZ P-09 FDE

9×19 | 19

Für das Standardmodell CZ P-09 hat gibt es trendgerecht Varianten mit einem Griffstück in der beliebten taktischen Farbe Flat Dark Earth (FDE). Diese Pistole ist mit einem selbstleuchtenden Tritium Visier ausgestattet. Unabhängig von der Farbgebung sind die Griffe mit Wechselementen versehen, die eine individuelle Anpassung nach den Bedürfnissen und Präferenzen des Anwenders erlauben.



P-07/09

PARAMETER

TYP	GESAMTMASSE	LAUFLÄNGE	LAST	KALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT	VISIERE	ABZUG	RAHMEN
CZ P-09	148×37×208 mm	115 mm	0,89 kg	9×19	19	Lumineszenz-	SA/DA	Hochbeständiges Polymer
CZ P-09 FDE	148×37×208 mm	115 mm	0,89 kg	9×19	19	Tritium	SA/DA	Hochbeständiges Polymer
CZ P-07	137×37×185 mm	95 mm	0,80 kg	9×19, .380 AUTO	15 (17), 15	Lumineszenz-	SA/DA	Hochbeständiges Polymer

SICHERHEITSELEMENTE

- Blockierung des Schlagbolzens, Entspannen des Hahns / manuelle Sicherung, Sicherheitszahn
- Blockierung des Schlagbolzens, Entspannen des Hahns / manuelle Sicherung, Sicherheitszahn
- Blockierung des Schlagbolzens, Entspannen des Hahns / manuelle Sicherung, Sicherheitszahn



CZ SHADOW 2

SERIE


Die neue Königin der Division Production Sportschießen nach den IPSC-Regeln und die weltweit genaueste und schnellste Pistole ihrer Kategorie

Die CZ SHADOW 2-Familie ist eine Klasse für sich: Der neue Standard einer Premium Vollstahlpistole mit großer Magazinkapazität für moderne, dynamische Sportdisziplinen. Mit diesen Modellen schießen gute Schützen großartig und die Besten gewinnen souverän die prestigeträchtigsten IPSC-Wettbewerbe. Gleichzeitig sind dies Waffen, die sich gut zur Selbstverteidigung eignen.

SHADOW 2



LANGE
LEBENSDAUER



HOHE
GENAUIGKEIT

Markantes Checkering des Griiffs für maximale Griffsicherheit

Vergrößerter Sicherungshebel

Links-Rechts positionierbarer und leicht umrüstbarer Magazinhalter

Griffergonomie für ein möglichst tiefes Greifen geformt

Prägnante, verstellbare Kimme

Korn mit fluoreszierenden Fasern



Lauf präziser und schneller schießen können. Der Abzugsmechanismus erzielt mit seiner seidenweichen Charakteristik und dem verkürzten Reset Bestnoten. Die Griffergonomie der neuen CZ Shadow II wurde nach dem Prinzip „bequemster und tiefster Griff“ gestaltet. Gleichzeitig garantiert das sichere und zugleich angenehme Checkering dem Schützen stets die absolute Kontrolle über seine Waffe.

Zuverlässigen Pistole knüpft an die erfolgreiche Familie der CZ 75 SP-01 SHADOW an, welche die Division Production Sportschießen nach IPSC über ein Jahrzehnt lang dominierte. Die neue CZ SHADOW 2 übertrifft die CZ 75 SP-01-Shadow in allen Schlüsselbereichen.

Dieser Anspruch wurde aufgrund der engen Zusammenarbeit mit den Eliteschützen des CZ Shooting-Teams und der Einbeziehung der neuesten Entwicklungstechniken und -technologien erreicht. Die CZ SHADOW 2 Pistolen haben eine radikal modernisierte Einheit von Verschluss und Griffstück, wodurch sie im Zusammenspiel mit dem verlängerten

Dank der präzisen Produktion auf CNC gesteuerten Bearbeitungszentren wird nichts dem Zufall überlassen. Gleichmäßige, standardisierte Fertigungsqualität ist das wesentliche Qualitätsmerkmal, das dem Kunden schon bei der ersten Begegnung mit dieser exklusiven Pistole auffällt. Die Oberflächenbehandlung dieser Waffen ist von den Dienstmodellen inspiriert und garantiert extreme Beständigkeit gegen Korrosion, Witterungseinflüsse und mechanische Belastungen. Gleichzeitig wird dem Kunden ein unschlagbares Preis-/Leistungs-niveau geboten, das die Bestmarke im Bereich der Premium-Sportpistolen darstellt.

SHADOW 2



Einzigartiges flaches Aluminiumheft



Glatter Lauf des Abzugs und gekürztes Zurücksetzen



Kalt geschmiedeter 120 mm Präzisionslauf für maximale Langlebigkeit



FULL-SIZE

CZ SHADOW 2

9×19 | 19/10 9×21 | 19/10

Eine neue Dimension der marktführenden Ganzstahlpistole für moderne, dynamische Schießsport-Disziplinen. Ein Modell, mit dem gute Schützen großartig schießen und die Besten souverän die prestigeträchtigsten IPSC-Wettbewerbe gewinnen.



FULL-SIZE

CZ SHADOW 2 SA

9×19 | 19

Eine elitäre Sportpistole für Liebhaber des Präzisionsschießens mit großkalibrigen Pistolen.



FULL-SIZE

CZ SHADOW 2 OR

9×19 | 19/10 9×21 | 19/10

Die Pistole CZ SHADOW 2 ist eine extrem schnelle Waffe. Und trotzdem lassen sich mit ihr einige Stages noch schneller schießen. Diese erstaunlichen Ergebnisse werden durch die Verwendung moderner, kompakter Rotpunktvisiere möglich gemacht. Die Variante Optics Ready (OR) erlaubt eine einfache, außergewöhnlich niedrige und maximal solide Montage marktüblicher Optiken.



FULL-SIZE

CZ SHADOW 2 URBAN GREY

9×19 | 19/10 9×21 | 19

Sportliche und taktische Anwender waren bei der Wahl ihrer Waffen oft nur auf die klassische Farbe Schwarz beschränkt. Das Angebot wurde jetzt zeitgemäß um die angesagte Trendfarbe Urban Grey erweitert. Bei dieser Ausführung wurde ein extrem belastbarer Einbrennlack mit dem Griffstück verbunden. Die schwarzen Aluminiumgriffe bilden zu diesem Farbton einen attraktiven, hochmodernen Kontrast.



FULL-SIZE

CZ SHADOW 2 ORANGE

9×19 | 19/10 9×21 | 19/10

Eine perfekte Waffe, die Ihr Schießerlebnis und Ihre Sportergebnisse auf den Spitzenrang ermöglicht. Ihre bereits ausgezeichnete konstruktive Basis wurde durch präzise Tuningarbeiten erfahrener Büchsenmacher und unter Verwendung erstklassiger Sportkomponenten veredelt.



SHADOW 2

PARAMETER

TYP	GESAMTMASSE	LAUFLÄNGE	LAST	KALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT	VISIERE	ABZUG	RAHMEN	GRIFFSCHALEN	SICHERHEITSELEMENTE
CZ SHADOW 2	157×34×217 mm	120 mm	1,33 kg	9×19, 9×21	19/10	Glasfaserkorn Höhenverstellbar visier	SA/DA	Stahl	Aluminium	Sicherheitszahn Manuelle Sicherung
CZ SHADOW 2 SA	157×34×217 mm	120/125 mm	1,33 kg	9×19	19	Glasfaserkorn Höhenverstellbar visier	SA	Stahl	Aluminium	Sicherheitszahn Manuelle Sicherung
CZ SHADOW 2 OR	157×34×217 mm	120 mm	1,33 kg	9×19, 9×21	19/10	Glasfaserkorn Höhenverstellbar visier	SA/DA	Stahl	Aluminium	Sicherheitszahn Manuelle Sicherung
CZ SHADOW 2 URBAN GREY	157×34×217 mm	120 mm	1,33 kg	9×19, 9×21	19/10; 19	Glasfaserkorn Höhenverstellbar visier	SA/DA	Stahl	Aluminium	Sicherheitszahn Manuelle Sicherung
CZ SHADOW 2 ORANGE	157×34×217 mm	120 mm	1,33 kg	9×19, 9×21	19/10	Glasfaserkorn Höhenverstellbar visier	SA/DA	Stahl	Aluminium	Sicherheitszahn Manuelle Sicherung



CZ SHADOW 1

SERIE



Der Maßstab unter den SA/DA-Vollstahlpistolen mit großer Magazinkapazität für behördliche Verwendung, Selbstverteidigung und IPSC Schießsport.

Die Pistolen der Baureihe CZ 75 SP-01 zählen zu den bewährtesten und universellsten Kurzwaffen der Gegenwart. Diese führende Stellung ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit mit Mitgliedern von Elite-Einsatzkräften und den besten Sportschützen der Welt. Konstruktionsseitig ging man vom zeitlosen Konzept der CZ 75 aus, das in dieser engen Teamarbeit in allen Schlüsselaspekten zur vollkommenen Perfektion gebracht wurde. Dabei wurde eine bedeutende Verbesserung der Präzision und die enorme Erhöhung der Lebensdauer bei gleichzeitiger Optimierung der Benutzerergonomie erreicht.

FULL-SIZE

CZ 75 SP-01

SHADOW

9×19 | 19 9×21 | 10

Eine neue Legende ist geboren. An der Entwicklung dieser Pistole beteiligten sich Weltmeister der IPSC Production Division. Das Ergebnis war eine SA/DA Pistole zur Gänze aus Stahl, mit großer Magazinkapazität und einem außenliegenden Hammer. Aufgrund seiner überlegenen Qualitäten wird dieses Modell weltweit bei zahlreichen behördlichen Einheiten verwendet.



FULL-SIZE

CZ 75 SP-01

SHADOW ORANGE

9×19 | 19 9×21 | 19

Obwohl die CZ 75 SP-01 SHADOW ORANGE ein voll in Serie gefertigte Waffe ist, wird dieser Prozess um Vorgänge ergänzt, welche die Nutzeigenschaften der Waffe erhöhen (z.B. manuelles Tuschieren des Laufs und des seitlichen Verschlussspiels oder Abstimmen des Abzugsmechanismus). Die Waffe hat einen polierten Lauf und dünne, lange orangefarbene Aluminiumgriffschalen.



Niedrig gelagerte Laufachse



Optimierter Griff mit hervorragender Ergonomie und Beavertail



Integrierte Montageschiene gemäß MIL-STD-1913



Verlängerter, einfach verstellbarer Magazinauslöser



Für schnelles Nachladen optimierte, angeschrägte Magazinmündung



Ergonomische Gummigriffschalen

SHADOW 1

PARAMETER

TYP	GESAMTMASSE	LAUFLÄNGE	LAST	KALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT	VISIERE	ABZUG	RAHMEN	GRIFFSCHALEN	SICHERHEITSELEMENTE
CZ 75 SP-01 SHADOW	150×42×209 mm	114/120 mm	1,18 kg	9×19, 9×21	19, 10	Festkammer Sicherheitszahn	SA/DA	Stahl	Gummi-	Sicherheitszahn, Manuelle Sicherung
CZ 75 SP-01 SHADOW ORANGE	147×37×207 mm	114/120 mm	1,18 kg	9×19, 9×21	19	Festkammer Sicherheitszahn	SA/DA	Stahl	Aluminium	Sicherheitszahn, Manuelle Sicherung

CZ 75 TS SERIE



Waffen der Meister und die besten Pistolen der Welt für die Standard- und Open-Division im Schießsport nach dem IPSC-Regelwerk

Česká zbrojovka a.s. konzentriert sich in erster Reihe auf die Werksproduktion, für ihre phänomenale Firmenschießmannschaft bereitet sie jedoch traditionsgemäß spezielle, zwecks maximaler Genauigkeit und Zuverlässigkeit angepasste Pistolen vor.

Die Modellreihe CZ 75 TACTICAL SPORTS (TS) hatte zum Ziel, diese Meisterqualität einem breiteren Kundenkreis anzubieten. Es handelt sich um Pistolen, die primär für die Standard- und Open-Division des Schießsports nach dem IPSC-Regelwerk bestimmt sind. Sie werden in kleinen Serien hergestellt und im Werk so angepasst, dass Spitzenleistungen erzielt werden können, gleich nachdem sie aus der Transportbox genommen werden.

FULL-SIZE

CZ 75 TS ORANGE

9×19 | 20 .40 S&W | 17

Ein spitzenmäßiges Sport-Special für die IPSC-Division Standard. Der von erfahrenen Büchsenmachern eingepasste Lauf hat eine bedeutend längere Lebensdauer im Vergleich zu Standardprodukten. Der Griff ist mit einem markanten Checkering versehen, das gemeinsam mit den Anpassungen in den Bereichen unter dem Abzugsbügel und dem Biberschwanz die Ergonomie und die Bedienung der Waffe verbessert. Neue Elemente sind das modifizierte Set an Sicherungen (breite links, flache rechts), die vergrößerte Aluminiumsperre und der Aluminiumabzug.



FULL-SIZE

CZ 75 TS CZECHMATE

9×19 | 20 9 MM MAJOR | 20

Eine elitäre Sportwaffe, inspiriert durch individuell abgestimmte Waffen von den Eliteschützen der IPSC-Division Open. Die einzelnen Teile sind exzellent aufeinander abgestimmt, eingelaufen und getestet. Zu jeder Pistole wird eine reichhaltige Ausstattung einschließlich einer seitlichen Montage für das C-More Rotpunktvisier geliefert. Jedes Exemplar ist sofort nach der Lieferung perfekt einsatzbereit, um so die bestmöglichen Leistungen zu erbringen.



Zwei Rillen-Paare für sicheres und zuverlässiges Spannen / Kontrollieren des Verschlusses

Verlängertes, einfach verstellbares Magazinsperstück

Langer Rahmen für perfekte Führung des Verschlusses und Verlagerung des Waffenschwerpunktes nach vorne

Optimal getunter, präzise abgestimmter SA-Abzug mit geradem, mittleren Teil

High Speed Jetfunnel am Magazinschaft für blitzschnelles Nachladen

Markantes Griff-Checkering für maximale Griffsicherheit

75 TS

PARAMETER

TYP	GESAMTMASSE	LAUFLÄNGE	LAST	KALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT	VISIERE	ABZUG	RAHMEN	GRIFFSCHALEN	SICHERHEITSELEMENTE
CZ 75 TS ORANGE	150×45×225 mm	130 mm	1,27 kg	9×19, .40 S&W	20, 17	Glasfaserkorn Höhenverstellbar visier	SA	Stahl	Aluminium	Sicherheitszahn, Manuelle Sicherung
CZ 75 TS CZECHMATE	140×62×266 mm	130 mm	1,36 kg	9×19, 9 mm MAJOR	20, 20	Kollimator, Fest-	SA	Stahl	Aluminium	Sicherheitszahn, Manuelle Sicherung

CZ 75 SERIE



FULL-SIZE

CZ 75 B Ω

9×19 | 16

Eine neue Generation des zeitlosen Modells CZ 75 B mit dem wegweisenden Abzugsmechanismus OMEGA und beidseitiger Bedienbarkeit der manuellen Sicherung/Decocking-Funktion. Der Abzug und der Hammer weisen eine modernisierte Form für eine einfachere Bedienbarkeit auf. Das Stahlvisier wird durch drei selbstleuchtende Kontrastpunkte hervorgehoben.



FULL-SIZE

CZ 75 B

9×19 | 16 (15)

Ein moderner Klassiker auf Basis einer der berühmtesten Pistolen aller Zeiten. Diese SA/DA Pistole aus Vollmetall, großer Magazinkapazität und außenliegendem Hammer begeistert durch ihre ausgezeichnete Ergonomie und niedrigen Abzugswiderstand. Der Buchstabe „B“ kennzeichnet die automatische Schlagbolzensicherung, die eine absolute Fallsicherheit der Waffe garantiert.



COMPACT

CZ 75 P-01 Ω

9×19 | 14 (15)


Die beliebte Kompaktwaffe mit einem extrem belastbaren Griffstück aus Aluminium, dem perfekten OMEGA - Abzugsmechanismus sowie beidseitigen, einfach austauschbaren Bedienelementen als manuelle Sicherung mit Decocking-Funktion. Diese Pistole verfügt über einen verbesserten Abzug und ein Stahlvisier mit selbstleuchtenden Kontrastpunkten.



Niedrig gelagerte Laufachse



Zwei Rillen-Paare für eine bequeme und schnelle Handhabung mit dem Verschluss



Hohe Magazinkapazität



Verlängertes, einfach verstellbares Magazinsperrstück



Für schnelles Nachladen geeignete Magazinmündung



Ergonomische Gummigriffschalen

75

PARAMETER

TYP	GESAMTMASSE	LAUFLÄNGE	LAST	KALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT	VISIERE	ABZUG	RAHMEN	GRIFFSCHALEN	SICHERHEITSELEMENTE
CZ 75 B Ω	138×35×206 mm	120 mm	1,00 kg	9×19	16	Lumineszenz-	SA/DA	Stahl	Gummi-	Blockierung des Schlagbolzens, Entspannen des Hahns / manuelle Sicherung, Sicherheitszahn
CZ 75 B	138×35×206 mm	120 mm	1,00 kg	9×19	16 (15)	Lumineszenz-	SA/DA	Stahl	Polymer	Blockierung des Schlagbolzens, Sicherheitszahn, Manuelle Sicherung
CZ 75 P-01 Ω	128×38×184 mm	98,5 mm	0,80 kg	9×19	14 (15)	Lumineszenz-	SA/DA	Aluminium	Gummi-	Blockierung des Schlagbolzens, Entspannen des Hahns / manuelle Sicherung, Sicherheitszahn

ADAPTER
CZ P-07 KADET

.22 LR | 10

Komplett-Set bestehend aus Lauf und Verschluss für eine einfache und schnelle Umrüstung aller großkalibrigen CZ P-07-Kompaktpistolen auf das wirtschaftliche und einfach zu handhabende Schießen mit .22 LR Patronen. Die Nutzung dieses Wechselsystems erfordert keine Anpassung durch einen Büchsenmacher.



ADAPTER
CZ P-09 KADET

.22 LR | 10

Komplett-Set bestehend aus Lauf und Verschluss für die einfache und schnelle Umrüstung von großkalibrigen CZ P-09-Modellen auf das Schießen mit .22 LR Patronen. Zur Serienausstattung gehört ein Satz Rückholfedern für den zuverlässigen Betrieb mit allen Munitionstypen und ein Originalmagazin für 10 Patronen. Die Nutzung dieses Wechselsystems erfordert keine Anpassung durch einen Büchsenmacher.



ADAPTER
CZ 75 SP-01 KADET

.22 LR | 10

Wechselsystem im Kaliber .22 LR, passend zur einfachen Umrüstung aller Großkaliberpistolen CZ SP-01 mit SHADOW-Griffstück. Die erste Inbetriebnahme erfolgt direkt aus der Verpackung und erfordert keine Anpassungsarbeiten durch einen Büchsenmacher. Zur Standardausrüstung gehört ein Satz Rückholfedern, um den zuverlässigen Betrieb mit verschiedenen Munitionstypen zu gewährleisten.



ADAPTER
CZ SHADOW 2 KADET

.22 LR | 10

Schießtraining hat noch nie so viel Spaß gemacht. Ganz zu schweigen von den geringen Betriebskosten. Mit diesem Wechselsystem kann das großkalibrige CZ SHADOW 2 Modell einfach und schnell zu einer hochpräzisen und zuverlässigen Kleinkaliberpistole mit genau derselben Bedienung umgebaut werden.



KADET



PARAMETER

TYP	GESAMTMASSE	LAUFLÄNGE	LAST	KALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT
ADAPTER CZ P-07 KADET	40×27×170 mm	103 mm	0,27 kg	.22 LR	10
ADAPTER CZ P-09 KADET	41×27×186 mm	120 mm	0,30 kg	.22 LR	10
ADAPTER CZ SP-01 KADET	41×24×185 mm	120 mm	0,28 kg	.22 LR	10
ADAPTER CZ SHADOW 2 KADET	41×27×190 mm	120 mm	0,30 kg	.22 LR	10

CZ KADET SERIE



COMPACT
CZ P-07 KADET

.22 LR | 10

CZ P-07 KADET ist ein Adapter für die CZ P-07. Im Verschluss des Adapters ist ein 95 mm kaltgeschmiedeter Kleinkaliberlauf in Kaliber .22 LR mit rechtsdrehender Steigung 16°. Der Abzugsmechanismus erlaubt dem Anwender das Auswechseln des Hahns und der manuellen Sicherung. Im Lieferumfang können, je nach Ausführung, ein oder zwei Bedienelemente sein.



COMPACT
CZ P-07 KADET
URBAN GREY

.22 LR | 10

CZ P-07 KADET ist ein Adapter für die CZ P-07. Im Verschluss des Adapters ist ein 95 mm kaltgeschmiedeter Kleinkaliberlauf in Kaliber .22LR mit rechtsdrehender Steigung 16°. Der Abzugsmechanismus erlaubt dem Anwender das Auswechseln des Hahns und der manuellen Sicherung: Die Waffe kann als Sicherheitselement eine Sicherung oder Decocking haben. Im Lieferumfang können, je nach Ausführung, ein oder zwei Bedienelemente sein. Bedienelemente sein.

FULL-SIZE
CZ P-09 KADET

.22 LR | 10

Die kleinkalibrige Variante des SA/DA Hammermodells in Standardgröße ist bekannt für ihre Zuverlässigkeit. Im Lieferumfang ist ein Set an Rückholfedern enthalten, die eine Funktionsabstimmung anhand der verwendeten .22 LR Patronen ermöglichen.



FULL-SIZE
CZ P-09 KADET

URBAN GREY

.22 LR | 10

Die kleinkalibrige Variante des SA/DA Hammermodells in Standardgröße ist bekannt für ihre Zuverlässigkeit. Im Lieferumfang ist ein Set an Rückholfedern enthalten, die eine Funktionsabstimmung anhand der verwendeten .22 LR Patronen ermöglichen.



KADET



PARAMETER

TYP	GESAMTMASSE	LAUFLÄNGE	LAST	KALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT	VISIERE	ABZUG	RAHMEN	SICHERHEITSELEMENTE
CZ P-07 KADET	137×37,5×191 mm	103 mm	0,56 kg	.22 LR	10	Höhenverstellbares Visier	SA/DA	Hochbeständiges Polymer	Entspannen des Hahns / manuelle Sicherung, Sicherheitszahn
CZ P-07 KADET URBAN GREY	137×37,5×191 mm	103 mm	0,56 kg	.22 LR	10	Höhenverstellbares Visier	SA/DA	Hochbeständiges Polymer	Entspannen des Hahns / manuelle Sicherung, Sicherheitszahn
CZ P-09 KADET	147×37×208 mm	120 mm	0,64 kg	.22 LR	10	Höhenverstellbares Visier	SA/DA	Hochbeständiges Polymer	Entspannen des Hahns / manuelle Sicherung, Sicherheitszahn
CZ P-09 KADET URBAN GREY	147×37,5×208 mm	120 mm	0,64 kg	.22 LR	10	Höhenverstellbares Visier	SA/DA	Hochbeständiges Polymer	Entspannen des Hahns / manuelle Sicherung, Sicherheitszahn

PARAMETER

TYP	GESAMTMASSE	LAUFLÄNGE	LAST	KALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT	VISIERE	ABZUG	RAHMEN	GRIFFSCHALEN	SICHERHEITSELEMENTE
CZ P-10 SERIE										
CZ P-10 M	112×25,5×160,5 mm	85 mm	0,57 kg	9×19	7	Lumineszenz	SFDA	Hochbeständiges Polymer	-	Abzugssicherung, Abzugsstangensicherung
CZ P-10 S	116×32×170 mm	90 mm	0,71 kg	9×19	12 (14)	Lumineszenz-Tritium	SFDA	Hochbeständiges Polymer	-	Abzugssicherung, Abzugsstangensicherung, Blockierung des Schlagbolzens
CZ P-10 C	132×32×187 mm	102 mm	0,74 kg	9×19, 9×21, .380 AUTO	15 (17)	Lumineszenz-Tritium	SFDA	Hochbeständiges Polymer	-	Abzugssicherung, Abzugsstangensicherung, Blockierung des Schlagbolzens
CZ P-10 C OR	132×32×187 mm	102 mm	0,74 kg	9×19	15	Lumineszenz-Tritium	SFDA	Hochbeständiges Polymer	-	Abzugssicherung, Abzugsstangensicherung, Blockierung des Schlagbolzens
CZ P-10 SC	132×32×203 mm	114 mm	0,78 kg	9×19	15 (17)	Lumineszenz-Tritium	SFDA	Hochbeständiges Polymer	-	Abzugssicherung, Abzugsstangensicherung, Blockierung des Schlagbolzens
CZ P-10 F	150×32×203 mm	114 mm	0,80 kg	9×19, 9×21	19	Lumineszenz-Tritium	SFDA	Hochbeständiges Polymer	-	Abzugssicherung, Abzugsstangensicherung, Blockierung des Schlagbolzens
CZ P-07/09 SERIE										
CZ P-09	148×37×208 mm	115 mm	0,89 kg	9×19	19	Lumineszenz-	SA/DA	Hochbeständiges Polymer	-	Blockierung des Schlagbolzens, Entspannen des Hahns / manuelle Sicherung, Sicherheitszahn
CZ P-09 FDE	148×37×208 mm	115 mm	0,89 kg	9×19	19	Tritium	SA/DA	Hochbeständiges Polymer	-	Blockierung des Schlagbolzens, Entspannen des Hahns / manuelle Sicherung, Sicherheitszahn
CZ P-07	137×37×185 mm	95 mm	0,80 kg	9×19, .380 AUTO	15 (17), 15	Lumineszenz-	SA/DA	Hochbeständiges Polymer	-	Blockierung des Schlagbolzens, Entspannen des Hahns / manuelle Sicherung, Sicherheitszahn
CZ SHADOW 2 SERIE										
CZ SHADOW 2	157×34×217 mm	120 mm	1,33 kg	9×19, 9×21	19/10	Glasfaserkorn Höhenverstellbar visier	SA/DA	Stahl	Aluminium	Sicherheitszahn Manuelle Sicherung
CZ SHADOW 2 SA	157×34×217 mm	120/125 mm	1,33 kg	9×19	19	Glasfaserkorn Höhenverstellbar visier	SA	Stahl	Aluminium	Sicherheitszahn Manuelle Sicherung
CZ SHADOW 2 OR	157×34×217 mm	120 mm	1,33 kg	9×19, 9×21	19/10	Glasfaserkorn Höhenverstellbar visier	SA/DA	Stahl	Aluminium	Sicherheitszahn Manuelle Sicherung
CZ SHADOW 2 URBAN GREY	157×34×217 mm	120 mm	1,33 kg	9×19, 9×21	19/10, 19	Glasfaserkorn Höhenverstellbar visier	SA/DA	Stahl	Aluminium	Sicherheitszahn Manuelle Sicherung
CZ SHADOW 2 ORANGE	157×34×217 mm	120 mm	1,33 kg	9×19, 9×21	19/10	Glasfaserkorn Höhenverstellbar visier	SA/DA	Stahl	Aluminium	Sicherheitszahn Manuelle Sicherung
CZ SHADOW 1 SERIE										
CZ 75 SP-01 SHADOW	150×42×209 mm	114/120 mm	1,18 kg	9×19, 9×21	19, 10	Festkimme Sicherheitszahn	SA/DA	Stahl	Gummi-	Sicherheitszahn, Manuelle Sicherung
CZ 75 SP-01 SHADOW ORANGE	147×37×207 mm	114/120 mm	1,18 kg	9×19, 9×21	19	Festkimme Sicherheitszahn	SA/DA	Stahl	Aluminium	Sicherheitszahn, Manuelle Sicherung
CZ 75 TS SERIE										
CZ 75 TS ORANGE	150×45×225 mm	130 mm	1,27 kg	9×19, .40 S&W	20, 17	Glasfaserkorn Höhenverstellbar visier	SA	Stahl	Aluminium	Sicherheitszahn, Manuelle Sicherung
CZ 75 TS CZECHMATE	140×62×266 mm	130 mm	1,36 kg	9×19, 9 mm MAJOR	20, 20	Kollimator, Fest-	SA	Stahl	Aluminium	Sicherheitszahn, Manuelle Sicherung
CZ 75 SERIE										
CZ 75 B Ω	138×35×206 mm	120 mm	1,00 kg	9×19	16	Lumineszenz-	SA/DA	Stahl	Gummi-	Blockierung des Schlagbolzens, Entspannen des Hahns / manuelle Sicherung, Sicherheitszahn
CZ 75 B	138×35×206 mm	120 mm	1,00 kg	9×19	16 (15)	Lumineszenz-	SA/DA	Stahl	Polymer	Blockierung des Schlagbolzens, Sicherheitszahn, Manuelle Sicherung
CZ 75 P-01 Ω	128×38×184 mm	98,5 mm	0,80 kg	9×19	14 (15)	Lumineszenz-	SA/DA	Aluminium	Gummi-	Blockierung des Schlagbolzens, Entspannen des Hahns / manuelle Sicherung, Sicherheitszahn
CZ KADET SERIE										
CZ P-07 KADET	137×37,5×191 mm	103 mm	0,56 kg	.22 LR	10	Höhenverstellbares Visier	SA/DA	Hochbeständiges Polymer	-	Entspannen des Hahns / manuelle Sicherung, Sicherheitszahn
CZ P-07 KADET URBAN GREY	137×37,5×191 mm	103 mm	0,56 kg	.22 LR	10	Höhenverstellbares Visier	SA/DA	Hochbeständiges Polymer	-	Entspannen des Hahns / manuelle Sicherung, Sicherheitszahn
CZ P-09 KADET	147×37×208 mm	120 mm	0,64 kg	.22 LR	10	Höhenverstellbares Visier	SA/DA	Hochbeständiges Polymer	-	Entspannen des Hahns / manuelle Sicherung, Sicherheitszahn
CZ P-09 KADET URBAN GREY	147×37,5×208 mm	120 mm	0,64 kg	.22 LR	10	Höhenverstellbares Visier	SA/DA	Hochbeständiges Polymer	-	Entspannen des Hahns / manuelle Sicherung, Sicherheitszahn
ADAPTER CZ P-07 KADET	40×27×170 mm	103 mm	0,27 kg	.22 LR	10					
ADAPTER CZ P-09 KADET	41×27×186 mm	120 mm	0,30 kg	.22 LR	10					
ADAPTER CZ SP-01 KADET	41×24×185 mm	120 mm	0,28 kg	.22 LR	10					
ADAPTER CZ SHADOW 2 KADET	41×27×190 mm	120 mm	0,30 kg	.22 LR	10					

KLEINKALIBER- GEWEHRE

Eingangspforte in die faszinierende Welt der Waffen und des Schießens, unersetzliches Hilfsmittel für Schießübungen und -training, nie langweilig werdende Unterhaltungsquelle, aber auch ein wirksames Jagdgerät oder Ausstattung für Meister des Scheibenschießens. Das alles sind Aufgaben, in denen lange Feuerwaffen für Patronen mit Randfeuerzündung, die sog. Kleinkalibergewehre, zur Geltung kommen und in denen schon über 70 Jahre CZ-Modelle glänzen. Der beste Beweis dafür sind Millionen zufriedene Kunden und Fans auf der ganzen Welt und die Tatsache, dass die Produkte der Česká zbrojovka a.s in diesem Segment als globales Richtmaß angesehen werden.



CZ 457 SERIE



LANGE
LEBENSDAUER



HOHE
GENAUIGKEIT



457

Das neue Ideal moderner Kleinkalibergewehre

Seit mehr als 70 Jahren sind wir das weltweit führende Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von Waffen mit Randfeuerpatronen. Jede unserer Modellreihen galt zu ihrer Zeit als eine der besten auf dem Markt. Bisher hat jedoch noch keine eine solche Verbesserung bei allen wichtigen Benutzerparametern gebracht, wie die CZ 457-Familie.




Positive Sicherung



60° Drehung des Riegelgriffs



Warnung für die visuelle sowie fühlbare Kontrolle des Zustands des Trommelmechanismus



Erleichterter Schlagbolzen mit schnellerer Bewegung und geringeren Erschütterungen beim Abziehen



Einstellbarer Abzugsmechanismus mit einem niedrigen Widerstand und einem glatten Gang

Es war eine herausfordernde Mission - wir mussten uns als aktueller globaler Führer durchsetzen. Dank der vielseitigen, radikalen Modernisierung unseres Unternehmens in den letzten zehn Jahren waren wir jedoch zu 100% erfolgreich und haben eine neue Reihe perfekter, moderner Kleinkalibergewehre für alle Kundengruppen entwickelt.

Die CZ 457-Serie bietet ihnen einen außergewöhnlichen Schusskomfort in Form einer einfachen, schnellen und zuverlässigen Bedienung auch mit

montiertem Teleskop. Für die maximale Sicherheit ist sie mit einer positiven Sicherung an der rechten Seite des Betts, einer Warnung und einer eigenständigen Bedienung des Verschlussauszugs ausgestattet. Zu einer spürbaren Verbesserung der Genauigkeit trägt ein neuer einstellbarer Abzugsmechanismus mit einem niedrigem Widerstand und einem ausgezeichneten Gang, das bedeuten verringerte Gewicht des Schlagbolzens und ein neuer Typ des Beddings bei. Eine revolutionäre Neuheit ist die extrem langlebige Korrosionsschutz-Oberflächenbehandlung von Metallteilen, die derzeit konkurrenzlos ist.

Bei der Reihe CZ 457 blieben die wichtigen Vorteile der vorangegangenen Generation der Kleinkaliber von CZ erhalten: ein modulares System, das den einfachen Austausch des Laufs sowie die Änderung des Kalibers ermöglicht und extrem verlässliche Polymermagazine.

457



SPITZENMÄSSIGE, KALT GESCHMIEDETE LÄUFE
EINFACHER AUSTAUSCH DES LAUFS MIT DER MÖGLICHKEIT DER ÄNDERUNG DES KALIBERS

Match-Kammer (bei ausgewählten Modellen des Kalibers .22 LR)

Eigenständige Bedienung des Verschlussauszugs

Möglichkeit der Öffnung und Entfernung des Verschlusses auch bei aktiver Sicherung



CZ 457 SYNTHETIC

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Das Modell CZ 457 Synthetic ist für die schwersten Witterungsbedingungen konzipiert und kombiniert extrem beständige Oberflächenbehandlung durch Nitrieren mit robustem, ergonomisch ausgereiftem Polymerschäft. Dieses Kleinkaliber hat einen kalt geschmiedeten Lauf und erlaubt einfachen Umbau des Laufs in Länge, Profil und Kaliber (ähnlich wie alle Varianten des CZ 457). Das robuste und genaue Kleinkaliber Synthetic wiegt nur 2,4 kg und erlaubt dank des Gewindes 1/2x20 UNF an der Laufmündung die Befestigung eines Schalldämpfers.

NEUHEIT



NEUHEIT



CZ 457 LRP

.22 LR (1:16) | 5

Das Modell CZ 457 LRP ist für maximales Ausnutzen der Patronen .22 LR und das Erreichen hervorragender Leistungen konzipiert! Sein kannelierter 20" Lauf des Typs Varmint ist kalt geschmiedet und mit unserer Patronenkammer MATCH, Gewinde 1/2x20 und Kompensator ausgestattet. Der für Scheibenschießen inspirierte Schaft erlaubt viele Einstellungsmöglichkeiten. Dieses Kleinkaliber mit Schiene 25 MOA ist so aufgebaut, dass der Schütze mit ihm auch ein sehr entferntes Ziel treffen kann.

NEUHEIT



CZ 457 THUMBHOLE

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Das Modell 457 ist mit einem beständigen Laminatholzschäft mit attraktivem grau-braunem Muster ausgestattet, hat ein gelungenes Design und perfekte Ergonomie. Dank der symmetrisch angeordneten Elemente erlaubt dieser moderne Thumbhole-Schaft komfortable Benutzung für Rechts- und Linkshänder und die Formstabilität des Laminatholzes ermöglicht Schießen auf mittlere und große Entfernungen. Das Modell Thumbhole in Kaliber .22 LR kann mit Laufängen 16" oder 20" geliefert werden, wobei die längere Laufvariante auch die leistungsfähigeren Kaliber .17 HMR oder .22 WMR haben kann. Die Laufmündung des Modells 457 Thumbhole ist mit einem Gewinde 1/2x20 UNF mit wirksamem zylindrischem Kompensator ausgestattet.

457

PARAMETER

TYP	GESAMTLÄNGE	LAUFLÄNGE	LAST	KALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT	ZUFÜHRUNG	VISIERE	ABZUG	SCHAFT-BACKE	LOP	SCHAFT	SCHAFTOBER-FLÄCHE	LAUF	GEWINDE	KOMPENSATOR
CZ 457 SYNTHETIC 20"	977 mm	525 mm (20")	2,4 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Magazin	Nein	Einstellbar	Nein	356 mm	Polymer	Soft-touch	Geschmiedet	1/2x20 UNF	Nein
CZ 457 SYNTHETIC 16"	865 mm	412,5 mm (16")	2,4 kg	.22 LR (1:16)	5	Magazin	Nein	Einstellbar	Nein	356 mm	Polymer	Soft-touch	Geschmiedet	1/2x20 UNF	Nein
CZ 457 THUMBHOLE 20"	1010 mm	525 mm (20")	3,5 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Magazin	Nein	Einstellbar	Ja	360 mm	Laminat-	Lack	Geschmiedet	1/2x20 UNF	Ja
CZ 457 THUMBHOLE 16"	910 mm	412,5 mm (16")	3,2 kg	.22 LR (1:16)	5	Magazin	Nein	Einstellbar	Ja	360 mm	Laminat-	Lack	Geschmiedet	1/2x20 UNF	Ja
CZ 457 LRP	1010 mm	525 mm (20")	3,8 / 3,9 kg	.22 LR (1:16)	5	Magazin	Nein	Einstellbar	Einstellbar	351-382 mm	Buchen-	Soft-touch	Geschmiedet	1/2x20 UNF	Ja



CZ 457 PREMIUM

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Ein Modell, das alle Liebhaber klassischer Jagdgewehre begeistert. Der Schaft aus ausgewähltem Walnussholz wurde liebevoll mit einer Backe und Nase aus Ziermaterial aufgewertet. Der dünnwandige 630 mm Lauf hat an der Mündung ein 1/2x20 Gewinde zur Montage eines Schalldämpfers und ist mit einer Klappkimme und einem Glasfaser-Leuchtkorn ausgestattet.

NEUHEIT



CZ 457 JAGUAR XII

.22 LR (1:16) | 10

Modernisiertes Design des beliebten CZ-Kleinkalibergewehrs mit dem längsten Lauf im Angebot (726 mm). Das Klappvisier ist von 25 bis 200 m einstellbar. Auf dem Schaft befinden sich dekorative Elemente mit einem Jaguar-Motiv (ähnlich wie Krallen), die den klassischen Schwalbenschwanzschaft ersetzen. Teil der Grundausstattung ist ein solides Metallmagazin für 10 Patronen.

NEUHEIT



NEUHEIT



NEUHEIT

CZ 457 MTR

.22 LR (1:16) | 5

A highly precise model with a special stock made from premium Hochpräzises Modell mit einem Spezielschaft aus ausgesuchtem Walnussholz. Dickwandiger, kaltgeschmiedeter Matchlauf im Kaliber .22 LR, ausgestattet mit einem Matchverschluss. Aufgrund dieser und weiteren Verbesserungen der Reihe CZ 457 wird auf 50 Meter ein Schussbild mit einem Streukreis von 15 mm garantiert. Auch im Kaliber .17 HMR Kaliber erhältlich.

CZ 457 ROYAL

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Mit diesem Originalmodell kehrt die Česká Zbrojovka a.s. zum Ursprung der Kleinkalibergewehre zurück. Der Schaft aus ausgewähltem Nussbaumholz ist mit einer Backe und einer Nase aus veredeltem Material ausgestattet.

457

PARAMETER

TYP	GESAMTLÄNGE	LAUFLÄNGE	LAST	KALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT	ZUFÜHRUNG	VISIERE	ABZUG	SCHAFT-BACKE	LOP	SCHAFT	SCHAFTOBER-FLÄCHE	LAUF	GEWINDE	KOMPENSATOR
CZ 457 PREMIUM	1084 mm	630 mm (25")	2,9 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Magazin	Klapp-	Einstellbar	Ja	360 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiedet	1/2x20 UNF	Nein
CZ 457 MTR	854 mm 967 mm	412,5 mm (17") 525 mm (21")	3,9 kg	.22 LR (1:16)	5	Magazin	Nein	Einstellbar	Nein	350 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiedet	1/2x20 UNF	Nein
CZ 457 JAGUAR XII	1182 mm	726 mm (26")	2,9 kg	.22 LR (1:16)	10	Magazin	Klapp-	Einstellbar	Ja	360 mm	Buchen-	Farbe	Hammer geschmiedet	1/2x20 UNF	Nein
CZ 457 ROYAL	865 mm 977 mm	412,5 mm (16") 525 mm (21")	2,9 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Magazin	Nein	Einstellbar	Ja	360 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiedet	1/2x20 UNF	Nein

CZ 457 AMERICAN

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Ein Kleinkalibergewehr, das eine Hommage an die klassischen, amerikanischen Jagd- und Sportgewehre darstellt. Der edel lackierte Schaft des American Modells wird aus hochwertigem Walnussholz gefertigt, wobei Schwalbenschwanz auf den Griff-Flächen mit einem Lilienmotiv verziert sind. Der dünnwandige, kaltgeschmiedete Lauf ist 630 mm lang und trägt kein mechanisches Visier.

NEUHEIT



NEUHEIT



CZ 457 LUX

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Ein Kleinkalibergewehr im klassisch-europäischen Jagd-Kugelbüchsendesign. Der lackierte Schaft aus hochwertiger türkischer Eiche ist mit einer Backe und einer lasergravierten Textur an den Griff-Flächen versehen. Für das komfortable und präzise Schießen dient ein mechanisches Visier am dünnwandigen 630 mm Lauf.

NEUHEIT



NEUHEIT



CZ 457 VARMINT

.17 HMR (1:9) | 5 .22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Auch in der neuen Modellreihe CZ 457 darf die beliebte Version mit lackiertem Schaft vom Typ American und schwerem 525mm-Lauf nicht fehlen. Sie eignet sich ideal für präzises Sport- und Jagdschießen auf mittlere und längere Distanzen. Für die Montage eines Zielfernrohrs wurde eine 11 mm Prismenschiene im System integriert.

CZ 457 TRAINING RIFLE

.22 LR (1:16) | 5

Das neueste CZ Kleinkalibergewehr vom Typ Training Rifle, das in allen seinen Formen ideale Waffen für jüngere und ältere Anfängerschützen darstellt. In diesem Fall gilt dies umso mehr dank der Vorteile der Serie CZ 457, welche die Anwendersicherheit, Genauigkeit und Haltbarkeit erheblich verbessern.

457

PARAMETER

TYP	GESAMTLÄNGE	LAUFLÄNGE	LAST	KALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT	ZUFÜHRUNG	VISIERE	ABZUG	SCHAFT-BACKE	LOP	SCHAFT	SCHAFTOBER-FLÄCHE	LAUF	GEWINDE	KOMPENSATOR
CZ 457 AMERICAN	1086 mm	630 mm (25")	2,8 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Magazin	Nein	Einstellbar	Nein	360 mm	Nuß-	Farbe	Hammer geschmiedet	1/2×20 UNF	Nein
CZ 457 VARMINT	981 mm	525 mm (21")	3,2 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Magazin	Nein	Einstellbar	Nein	360 mm	Nuß-	Farbe	Hammer geschmiedet	1/2×20 UNF	Nein
CZ 457 LUX	1086 mm	630 mm (25")	2,9 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Magazin	Klapp-	Einstellbar	Ja	360 mm	Nuß-	Farbe	Hammer geschmiedet	1/2×20 UNF	Nein
CZ 457 TRAINING RIFLE	1085 mm	630 mm (25")	2,9 kg	.22 LR (1:16)	5	Magazin	Klapp-	Einstellbar	Nein	360 mm	Buchen-	Farbe	Hammer geschmiedet	1/2×20 UNF	Nein



CZ 512 SERIE



CZ 512 TACTICAL

.22 LR (1:16) | 25 .22 WMR (1:16) | 10

Beliebtes halbautomatisches Kleinkalibergewehr im harten, taktischen Design. Die Waffe ist mit einem ergonomischen Pistolengriff, einem längenverstellbaren Kunststoffschaff, einem Griff aus einer Aluminiumlegierung und einer 530 mm langen Picatinny-Schiene zur Befestigung von Zubehör ausgestattet. Zur Standardausstattung gehört ein Magazin für 25 Patronen im Kaliber .22 LR.



CZ 512

.22 LR (1:16) | 5 .22 WMR (1:16) | 5

Modernes, halbautomatisches Kleinkalibergewehr, das sich durch seine Einfachheit, Zuverlässigkeit und Präzision auszeichnet. Aufgrund seines gelungenen Designs eignet es sich zugleich für den Sport- und Jagdeinsatz. Neben dem Grundmagazin mit 5 Patronen Kapazität im Kaliber .22 LR können auch Magazine mit einer Kapazität von 25 Patronen gekauft werden.



Noch nie war es so bequem und schnell, mit einem Kleinkalibergewehr zu schießen!

Nehmen Sie sieben Jahrzehnte Erfahrungen bei der Entwicklung und der Produktion von Langwaffen für Randfeuerpatronen, mischen Sie sie mit dem einzigartigen Know-how aus dem anspruchsvollen Fach der Konstruktion und der Produktion von automatischen Waffen, würzen Sie das mit der fortschrittlichsten Fertigungstechnologie – und Sie erhalten das beste Kleinkaliber-Selbstladegewehr auf dem Markt.



512

PARAMETER

TYP	GESAMTLÄNGE	LAUFLÄNGE	LAST	KALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT	ZUFÜHRUNG	VISIERE	ABZUG	SCHAFT-BACKE	LOP	SCHAFT	SCHAFTOBER-FLÄCHE	LAUF	GEWIN-DE	KOMPENSATOR
CZ 512 TACTICAL	839/920 mm	419 mm (16")	2,8 kg	.22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	25, 10	Magazin	Nein	Einstellbar	Ja	305–390 mm	Polymer	–	Hammer geschmiedet	1/2×28	Nein
CZ 512	1000 mm	525 mm (21")	2,7 kg	.22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Magazin	Einstellbar	Einstellbar	Nein	350 mm	Buchen-	Farbe	Hammer geschmiedet	Nein	Nein

Dynamischer, für zuverlässige Funktion mit allen Patronentypen optimierter Verschluss

Manuelle Verschlussperre

Ergonomisch angenehmer Schaff für Rechts- und Linkshänder

Querverschiebbare Sicherung

Verschlussgehäuse aus extrem widerstandsfähigem Duralumin für den Flugzeugbau

Lauf kaltgeschmiedet

PARAMETER


TYP	GESAMTLÄNGE	LAUFLÄNGE	LAST	KALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT	ZUFÜHRUNG	VISIERE	ABZUG	SCHAFTBACKE	LOP	SCHAFT	SCHAFTOBER-FLÄCHE	LAUF	GEWINDE	KOMPENSATOR
CZ 457 SERIE															
CZ 457 SYNTHETIC 20"	977 mm	525 mm (20")	2,4 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Magazin	Nein	Einstellbar	Nein	356 mm	Polymer	Soft-touch	Geschmiedet	1/2×20 UNF	Nein
CZ 457 SYNTHETIC 16"	865 mm	412,5 mm (16")	2,4 kg	.22 LR (1:16)	5	Magazin	Nein	Einstellbar	Nein	356 mm	Polymer	Soft-touch	Geschmiedet	1/2×20 UNF	Nein
CZ 457 THUMBHOLE 20"	1010 mm	525 mm (20")	3,5 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Magazin	Nein	Einstellbar	Ja	360 mm	Laminat-	Lack	Geschmiedet	1/2×20 UNF	Ja
CZ 457 THUMBHOLE 16"	910 mm	412,5 mm (16")	3,2 kg	.22 LR (1:16)	5	Magazin	Nein	Einstellbar	Ja	360 mm	Laminat-	Lack	Geschmiedet	1/2×20 UNF	Ja
CZ 457 LRP	1010 mm	525 mm (20")	3,8 / 3,9 kg	.22 LR (1:16)	5	Magazin	Nein	Einstellbar	Einstellbar	351-382 mm	Buchen-	Soft-touch	Geschmiedet	1/2×20 UNF	Ja
CZ 457 PREMIUM	1084 mm	630 mm (25")	2,9 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Magazin	Klapp-	Einstellbar	Ja	360 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiedet	1/2×20 UNF	Nein
CZ 457 MTR	854 mm 967 mm	412,5 mm (17") 525 mm (21")	3,9 kg	.22 LR (1:16)	5	Magazin	Nein	Einstellbar	Nein	350 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiedet	1/2×20 UNF	Nein
CZ 457 JAGUAR XII	1182 mm	726 mm (26")	2,9 kg	.22 LR (1:16)	10	Magazin	Klapp-	Einstellbar	Ja	360 mm	Buchen-	Farbe	Hammer geschmiedet	1/2×20 UNF	Nein
CZ 457 ROYAL	865 mm 977 mm	412,5 mm (16") 525 mm (21")	2,9 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Magazin	Nein	Einstellbar	Ja	360 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiedet	1/2×20 UNF	Nein
CZ 457 AMERICAN	1086 mm	630 mm (25")	2,8 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Magazin	Nein	Einstellbar	Nein	360 mm	Nuß-	Farbe	Hammer geschmiedet	1/2×20 UNF	Nein
CZ 457 VARMINT	981 mm	525 mm (21")	3,2 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Magazin	Nein	Einstellbar	Nein	360 mm	Nuß-	Farbe	Hammer geschmiedet	1/2×20 UNF	Nein
CZ 457 LUX	1086 mm	630 mm (25")	2,9 kg	.17 HMR (1:9), .22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Magazin	Klapp-	Einstellbar	Ja	360 mm	Nuß-	Farbe	Hammer geschmiedet	1/2×20 UNF	Nein
CZ 457 TRAINING RIFLE	1085 mm	630 mm (25")	2,9 kg	.22 LR (1:16)	5	Magazin	Klapp-	Einstellbar	Nein	360 mm	Buchen-	Farbe	Hammer geschmiedet	1/2×20 UNF	Nein
CZ 512 SERIE															
CZ 512 TACTICAL	839/920 mm	419 mm (16")	2,8 kg	.22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	25, 10	Magazin	Nein	Einstellbar	Ja	305-390 mm	Polymer	-	Hammer geschmiedet	1/2×28	Nein
CZ 512	1000 mm	525 mm (21")	2,7 kg	.22 LR (1:16), .22 WMR (1:16)	5	Magazin	Einstellbar	Einstellbar	Nein	350 mm	Buchen-	Farbe	Hammer geschmiedet	Nein	Nein



BÜCHSEN

Die Kugelbüchsen CZ sind schon über ein halbes Jahrhundert Stars auf dem Weltmarkt der langen Feuerwaffen für Jagd- und Sportzwecke. Genauso wie bei allen unseren Produkten ist auch in diesem Fall die CZ-Marke Synonym für einfallsreiche Konstruktion, Zuverlässigkeit, Genauigkeit und Spitzenqualität für erschwingliche Preise. Hunderttausende zufriedene Kunden, deren Zahl von Jahr zu Jahr stark steigt, können dies bestätigen.

CZ 527 SERIE



HOHE
GENAUIGKEIT



EXTREME
BESTÄNDIGKEIT



Marktführend in der Kategorie leichter Jagd- und Sportbüchsen.

Obwohl die Modellreihe CZ 527 schon seit drei Jahrzehnten hergestellt wird, zählt sie international noch immer zu führenden Gewehren ihrer Klasse. Ihre einfache, schlanke und robuste Konstruktionsgrundlage ist gepaart mit der bewährten CZ Lauftechnologie und dem konkurrenzlosten Preis/Leistungsverhältnis. Lorbeeren nicht ausruhen.

527



Maximal zuverlässiges System „Mini Mauser“



Hervorragende mechanische Visiere, die mit der Büchse CZ 557 übereinstimmen

Individuell justierbarer Abzugsmechanismus



Bei den Versionen ohne mechanische Visiere befindet sich an der Laufmündung ein Gewinde zur Montage eines Schalldämpfers oder anderen Zubehörs



Im Gegenteil: wir suchen ständig nach neuen Wegen, wie wir unsere Produkte noch besser machen und den aktuellen Anforderungen und Bedürfnissen der Kunden noch besser gerecht werden können.

Die Büchsen CZ 527 haben deshalb bereits mehrmals eine Modernisierung erfahren. Die bisher umfangreichste fand 2018 statt. Das Ergebnis ist eine markante Verbesserung aller wichtigen Parameter. Die heutigen Modelle von CZ 527 sind deshalb genauer, widerstandsfähiger,

zuverlässiger und benutzerfreundlicher als je. Unser Angebot ergänzen wir ständig um moderne Kaliber und auch ganz neue Varianten mit originell ausgearbeiteten Schäften und kaltgeschmiedeten Läufen mit unterschiedlicher Länge.

Wir denken an alle Kundengruppen. Ob sie eine leichte leistungsfähige Büchse suchen, um Schädlinge zu bekämpfen, oder ein Arbeitsinstrument, ein Gewehr für Freude oder aber ein spezielles Sportgewehr brauchen, bei uns werden sie bestimmt fündig. Wir garantieren Ihnen maximale Zufriedenheit.

527



Außerordentlich präziser, kaltgeschmiedeter Lauf mit langer Lebensdauer



Schäfte aus geöltem Qualitätsholz



CZ 527 CARBINE

.223 Rem. | 5 7,62×39 | 5

Hohe Leistung in einem kompakten Paket. Die beliebteste Variante der Kleinkaliberbüchse CZ 527 ist mit einem 470 mm langen Lauf ausgestattet, mit mechanischen Visieren (seitlich einstellbare Kimme und höhenverstellbares Korn, hervorgehoben durch roten Glasfaser-Lichtleiter) und einem ölgetränktem Nussbaumschaft.



CZ 527 LUX

.22 Hornet | 5 .223 Rem. | 5

Ein elegantes Modell in Verbindung der klassischen Kaliber des Systems CZ 527. Typisch dafür ist der Schaft im traditionellen europäischen Stil aus ausgesuchtem türkischen Nussbaumholz, mit Öl getränkt und Backen ausgestattet. Auf dem 600 mm langen, kalt gehämmerten Lauf ist ein mechanisches Visier montiert.



CZ 527 CARBINE SYNTHETIC

.223 Rem. | 5 7,62×39 | 5

Unsere Designer und Produktmanager sind aktive Jäger. Daher wissen sie, welche Waffe man am besten für den Aufenthalt in der freien Natur braucht. Sie entwickelten das praxisorientierte Modell, das die Vorteile der kompakten, leichten Büchse CZ 527 CARBINE mit den Vorteilen eines Polymer-Schafts und der Soft-Touch Oberflächenbehandlung kombiniert.

527

PARAMETER

TYP	GESAMTLÄNGE	LAUFLÄNGE	LAST	KALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT	ZUFÜHRUNG	VISIERE	ABZUG	SCHAFT-BACKE	L.O.P.	SCHAFT	SCHAFTOBER-FLÄCHE	LAUF	GEWINDE	KOMPENSATOR
CZ 527 CARBINE	950 mm	470 mm (19")	2,7 kg	.223 Rem. (1:9), 7,62×39 (1:9,4)	5	Magazin	Ja	SST	Nein	355 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiede	Nein	Nein
CZ 527 CARBINE SYNTHETIC	950 mm	470 mm (19")	2,7 kg	.223 Rem. (1:9), 7,62×39 (1:9,4)	5	Magazin	Ja	SST	Nein	355 mm	Polymer	Soft-touch	Hammer geschmiede	Nein	Nein
CZ 527 LUX	1077 mm	600 mm (24")	2,8 kg	.22 Hornet (1:16), .223 Rem. (1:9)	5	Magazin	Ja	SST	Ja	360 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiede	Nein	Nein



CZ 527 AMERICAN

.22 Hornet | 5 .223 Rem. | 5 6,5 Grendel | 5 7,62×39 | 5

Ein beliebtes Modell mit einem lackierten Schaft aus Nussbaum im klassischen amerikanischen Stil und kalt geschmiedetem Präzisionslauf ohne mechanische Visiere. Der bewährte Einabzugspanner (SST) ist in diesem Gewehr serienmäßig enthalten. Die Laufmündung hat eine spezielle Aussparung, die bei Waffen für das Scheibenschießen verwendet wird.

NEUHEIT



CZ 527 VARMINT

.223 Rem. | 5

Ein Modell, mit dessen schwerem, kaltgehämmerten 650 mm Lauf das hoch präzise Schießen auf mittlere und längere Entfernungen möglich ist. Die Laufmündung ist mit einem Gewinde M15×1 versehen. Mit den Sportvarianten erzielen die besten tschechischen Schützen große Erfolge beim kombinierten Jagdschießen (FITASC).



CZ 527 VARMINT MTR

.223 Rem. | 5 6,5 Grendel | 5

Ein Modell, das alles bietet, was sich ein Schütze von einer hochpräzisen und leistungsfähigen modernen Büchse der Lite Kategorie wünscht. Der Abzug ermöglicht die Einstellung des Widerstands sowie der Länge des Abzugswegs. Der massive, kalt geschmiedete 650 mm Lauf ist an der Mündung mit einem Gewinde M18×1 für die Montage von Zubehör ausgestattet.

527

PARAMETER

TYP	GESAMTLÄNGE	LAUFLÄNGE	LAST	KALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT	ZUFÜHRUNG	VISIERE	ABZUG	SCHAFT-BACKE	L.O.P.	SCHAFT	SCHAFTOBER-FLÄCHE	LAUF	GEWINDE	KOMPENSATOR
CZ 527 AMERICAN	1025 mm	555 mm (22")	2,7 kg	.22 Hornet (1:16), .223 Rem. (1:9), 6,5 Grendel (1:8), 7,62×39 (1:9,4)	5	Magazin	Nein	SST	Nein	355 mm	Nuß-	Farbe	Hammer geschmiedet	Nein	Nein
CZ 527 VARMINT MTR	1130 mm	650 mm (26")	4 kg	.223 Rem. (1:9), 6,5 Grendel (1:8)	5	Magazin	Nein	Einstellbar	Nein	355 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiedet	M18×1	Nein
CZ 527 VARMINT	1085 mm	650 mm (26")	3,3 kg	.223 Rem. (1:9)	5	Magazin	Nein	SST	Nein	355 mm	Nuß-	Farbe	Hammer geschmiedet	M15×1	Nein



CZ 527 VARMINT LAMINATED

.223 Rem. | 5

Dieses Modell im populären Kaliber ist mit einem modernen, grau lackierten Schichtholzschaft des American Typs ausgestattet. Der massive, kalt geschmiedete Lauf ohne mechanische Visiere ist 610 mm lang und hat an der Mündung mit ein Gewinde M15×1.

NEUHEIT



CZ 527 NIGHT SKY EDITION

.223 Rem. | 3

Die Büchse, deren Schaft kunstvoll lackiert ist, erinnert an einen Nachthimmel voller Sterne. Die Originalität dieses Modells betonen auch weitere einzigartige Elemente, wie der silbern eingefärbte Abzug und der Kompensator, der an der Mündung des kalt geschmiedeten Laues ohne mechanische Visiere montiert ist.



CZ 527 THUMBHOLE

.17 Hornet | 5 .223 Rem. | 5

Die populäre Mini Mauser im Design des 21. Jahrhunderts, bei welcher der „Inline“ Schaft im ergonomischen Thumbhole Design eine neue Dimension des Schießerlebnisses ermöglicht. Aufgrund der Leistungen der verwendeten Patronen handelt es sich um eine perfekte Waffe für das präzise Schießen auf größere Entfernungen.


527

PARAMETER

TYP	GESAMTLÄNGE	LAUFLÄNGE	LAST	KALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT	ZUFÜHRUNG	VISIERE	ABZUG	SCHAFT-BACKE	L.O.P.	SCHAFT	SCHAFTOBER-FLÄCHE	LAUF	GEWINDE	KOMPENSATOR
CZ 527 VARMINT LAMINATED	1062 mm	610 mm (24")	3,6 kg	.223 Rem. (1:9)	5	Magazin	Nein	SST	Nein	355 mm	Laminat-	Farbe	Hammer geschmiedet	M15×1	Nein
CZ 527 NIGHT SKY EDITION	1025 mm	555 mm (22")	2,6 kg	.223 Rem. (1:9)	3	Magazin	Nein	SST	Nein	355 mm	Polymer	Soft-touch	Hammer geschmiedet	M14×1	Ja
CZ 527 THUMBHOLE	1062 mm	610 mm (24")	3,6 kg	.17 Hornet (1:9), .223 Rem. (1:9)	5	Magazin	Nein	SST	Nein	355 mm	Laminat-	Farbe	Hammer geschmiedet	M15×1	Nein



CZ 557 SERIE



HOHE
GENAUIGKEIT



EXTREME
BESTÄNDIGKEIT



Richtungsweisende Jagd- und Sportrepetierbüchsen für das 21. Jahrhundert.

Seit den 1960er Jahren des 20. Jahrhunderts produziert Česká Zbrojovka a.s. Gewehre für Büchsenpatronen mit Zentralfeuerzündung. Diese Gewehre setzten von Beginn an wegen ihrer technologischen Vorteile und des ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnisses Maßstäbe auf dem Weltmarkt. Das gleiche gilt noch in einem größeren Maß für unsere aktuelle Modellreihe CZ 557, in der das Beste aus unserer langen Tradition mit modernsten Konstruktions- und Produktionsmethoden vereint wurde.

Der Kern dieser Waffen ist das modernisierte Mauser-System mit kurzem Auszieher und gefedertem Auswerfer. Kaltgeschmiedete Läufe, streng automatisierte Produktion mit minimalen Toleranzen, perfekte Ergonomie und der vollständig justierbarer Abzugsmechanismus garantieren die Spitzenstellung in diesem Marktsegment. Zu den weiteren Vorteilen dieser Modellreihe zählen eine geräuschlose, leicht zugängliche manuelle Sicherung und die kompromisslose Zuverlässigkeit unter härtesten Witterungs- und Alltagsbedingungen.



Mit unserem umfangreichen und ständig erweiterten Angebot an Kugelbüchsen der Baureihe CZ 557 wenden wir uns an alle Kundengruppen und sind stets bereit, anspruchsvolle Lösungen anzubieten. Überzeugen Sie sich selbst.

Hochpräziser, kaltgeschmiedeter Lauf mit überdurchschnittlich langer Lebensdauer.



Prägnant sichtbares Korn mit Fiberoptik-Einlage



Seitlich einstellbare Kimme mit der Möglichkeit zur Höhenverstellung



Vollständig justierbarer Abzug in der Grundausführung



Perfekte Ergonomie

CZ 557 LUX

7×64 | 5 .30-06 Sprg. | 5 6,5×55 | 5 8×57 IS | 5

Dieses Modell wird in den vier populärsten Kalibern hergestellt, es ist mit mechanischen Visieren auf dem 520 mm langen, kalt geschmiedeten Lauf ausgestattet und dessen luxuriöser Schaft aus hochwertigem geöltem Nussbaumholz hat Backen und einen ergonomisch angenehmen Pistolengriff.



CZ 557 LUX LH

8×57 IS | 5 .30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 4

Für linkshändige Schützen wurde eine spezielle Links-Variante der CZ 557 LUX mit einem 520 mm langen, kalt geschmiedeten Lauf hergestellt. Sie ist mit einem individuell einstellbaren mechanischen Visier ausgestattet. Im Angebot gibt es drei beliebte Kaliber und eine Kasten- sowie Magazinausführung.



CZ 557 LUX SA

.308 Win. | 4 .243 Win. | 4

Die Abkürzung SA in der Bezeichnung dieses Magazinmodells bedeutet Short Action. Eine klare Wahl für alle Schützen, die außer Präzision und Zuverlässigkeit auch auf die Nachladegeschwindigkeit Wert legen. Diese ist bei dieser Version wirklich aufgrund des verkürzten Betts und des Verschlusses wirklich groß.



CZ 557 LUX II.

7×64 | 5 .30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 4 8×57 IS | 5

Diese Variante der hervorragenden CZ 557 LUX ist für Kunden bestimmt, die traditionelle Jagdbüchsen im europäischen Stil bevorzugen. Ihre Wünsche wurden bei der Konzeption des Laufs, des Abzugs und der Sicherung berücksichtigt.

557

TYP	GESAMTLÄNGE	LAUFLÄNGE	LAST	KALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT	ZUFÜHRUNG	VISIERE	ABZUG	SCHAFT-BACKE	L.O.P.	SCHAFT	SCHAFTOBER-FLÄCHE	LAUF	GEWINDE	KOMPENSATOR
CZ 557 LUX	1070 mm	520 mm (21")	3,3 kg	7×64 (1:8,6), .30-06 Sprg. (1:10), 6,5×55 (1:8,6), 8×57 IS (1:9,4)	5	Magazinkasten	Ja	Einstellbar	Ja	370 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiedet	Nein	Nein
CZ 557 LUX II.	1160 mm	610 mm (24")	3,4 kg	.30-06 Sprg. (1:10), 7×64 (1:8,6), 8×57 IS (1:9,4), .308 Win. (1:10)	5, 5, 4	Magazinkasten Magazin	Ja	SST	Ja	370 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiedet	Nein	Nein
CZ 557 LUX LH	1040, 1070 mm	520 mm (21")	3,3 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10), 8×57 IS (1:9,4)	5, 4	Magazinkasten Magazin	Ja	Einstellbar	Ja	370 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiedet	Nein	Nein
CZ 557 LUX SA	1040 mm	520 mm (21")	3,1 kg	.308 Win. (1:10), .243 Win. (1:10)	4, 4	Magazin	Ja	Einstellbar	Ja	370 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiedet	Nein	Nein

CZ 557 RANGE RIFLE

.308 Win. | 10

Eine universelle, leistungsfähige Büchse mit kompakten Abmessungen und großer Kapazität: Sie ist insbesondere für die tägliche Verwendung in der Hand professioneller Jäger bestimmt. Für diese Waffe ist ein zweistufiger Abzugswiderstand typisch. Sie ist mit einer mechanischen Visierung ausgestattet. Eine Weaver Montageseile mit Durchsicht-Profil ermöglicht die flexible Montage einer Zielloptik.



NEUHEIT

CZ 557 AMERICAN

NEW 6,5 Creedmore | 4 **NEW** 7 mm-08 Rem | 4

CZ 557 AMERICAN hat einen geölten Nussbaumschaft mit Schaftbacke und schwimmendem Lauf. Dieses populäre Modell hat keine mechanische Visiervorrichtung, es ist ausschließlich für das Schießen mit Zielfernrohr bestimmt.



CZ 557 AMERICAN LH

.30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 4

Spiegelvariante des beliebten Modells CZ 557 AMERICAN ohne Visier für Schützen mit dominanter linker Hand. Sie werden es ohne Zweifel begrüßen, dass ein mit Walnuss geölter Schaft mit einem typisch geraden Hals ein Backenstück auf der rechten Seite des Pistolengesichtes für komfortables Zielen hat.



CZ 557 ECLIPSE

.30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 5

Wir kennen die Bedürfnisse unserer Kunden und wissen, dass preisbewusste Schützen nicht viel in eine Waffe investieren möchten, jedoch trotzdem ein hohes Maß an Qualität und Präzision erwarten. Für diese Zielgruppe haben wir das Angebot um das „Startmodell“ CZ 557 erweitert.

557

PARAMETER

TYP	GESAMTLÄNGE	LAUFLÄNGE	LAST	KALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT	ZUFÜHRUNG	VISIERE	ABZUG	SCHAFT-BACKE	L.O.P.	SCHAFT	SCHAFTOBER-FLÄCHE	LAUF	GEWINDE	KOMPENSATOR
CZ 557 RANGE RIFLE	1030 mm	520 mm (21")	3,3 kg	.308 Win. (1:10)	10	Magazin	Ja	Einstellbar	Nein	360 mm	Buchen-	Farbe	Hammer geschmiedet	Nein	Nein
CZ 557 ECLIPSE	1042 mm	520 mm (21")	3,1 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	5	Magazinkasten	Ja/Nein	Einstellbar	Nein	360 mm	Polymer	-	Hammer geschmiedet	M14×1	Nein
CZ 557 AMERICAN	1155 mm	610 mm (24")	3,3 kg	NEW 6,5 Creedmore, 7mm-08 Rem	4	Magazin	Nein	Einstellbar	Ja	355 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiedet	M14×1	Ja
CZ 557 AMERICAN LH	1116 mm	610 mm (24")	3,3 kg	.30-06 Sprg. (1:10) 308 Win. (1:10)	4 5	Magazinkasten Magazin	Nein	Einstellbar	Ja	355 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiedet	Nein	Nein

CZ 557 VARMINT

.308 Win. | 10

Diese leistungsfähige, hoch präzise Büchse mit einem schweren 650 mm Lauf ist aufgrund des ergonomisch gestalteten Schafts aus ausgewähltem Nussbaumholz für das sportliche Schießen auf Zielscheiben und gleichermaßen für die Jagd geeignet. Eine am System aufgeschraubte Weaver-Schiene ermöglicht die sichere Montage eines Zielfernrohrs.



CZ 557 VARMINT SYNTHETIC

.308 Win. | 10

Eine hoch präzise Mehrzweckbüchse mit großer Kapazität und einem schweren Varmint-Lauf sowie einer Montagesschnittstelle für die sichere Befestigung eines Zielfernrohrs. Der verstärkte, symmetrische Polymerschaft hat eine Soft-Touch-Oberfläche und einstellbare Backen.

CZ 557 VARMINT LAMINATED

.308 Win. | 10, 4

Hoch präzise Kugelbüchse Kaliber .308 Win. mit ergonomischem Schaft aus graubraunem laminiertem Holz. Dieses ästhetisch ansprechende Kompositmaterial zeichnet sich durch Festigkeit und Beständigkeit gegenüber Witterungseinflüssen aus.



557

PARAMETER

TYP	GESAMTLÄNGE	LAUFLÄNGE	LAST	KALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT	ZUFÜHRUNG	VISIERE	ABZUG	SCHAFT-BACKE	L.O.P.	SCHAFT	SCHAFTOBER-FLÄCHE	LAUF	GEWINDE	KOMPENSATOR
CZ 557 VARMINT	1170 mm	650 mm (26")	5 kg	.308 Win. (1:10)	10	Magazin	Nein	Adjustable	Nein	370 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiedet	Nein	Nein
CZ 557 VARMINT SYNTHETIC	1030 mm	520 mm (21")	4 kg	.308 Win. (1:10)	10	Magazin	Nein	Adjustable	Ja	360 mm	Polymer	Soft-touch	Hammer geschmiedet	M18x1	Nein
CZ 557 VARMINT LAMINATED	1130 mm	610mm (24")	5 kg	.308 Win. (1:10)	10, 4	Magazin	Nein	Adjustable	Ja	360 mm	Laminat-	Farbe	Hammer geschmiedet	M18x1	Nein

CZ 557 PREDATOR

.30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 4 6,5×55 | 5

Neue Jagdtrends sind eng verbunden mit der Einführung moderner Polymerschäfte und Soft-Touch Technologie. Diese garantiert einen angenehmen und sicheren Griff. Zudem sind diese Schäfte mit einem realistischen Real-Tree Tarnmuster versehen. Den Schießkomfort erhöhen einstellbare Backen. Auf dem Gewinde M14×1 der Laufmündung ist ein Kompensator aufgeschraubt



CZ 557 GREEN VALLEY

.30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 5

Wie aus einer Büchsenmacherei sieht die in Kleinserie gefertigte Kugelbüchse CZ 557 Valley mit Thumbhole-Schichtholzschafft

NEUHEIT



CZ 557 GREY VALLEY

.30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 5

Wie aus einer Büchsenmacherei sieht die in Kleinserie gefertigte Kugelbüchse CZ 557 Valley mit Thumbhole-Schichtholzschafft

NEUHEIT



CZ 557 SUNSET VALLEY

.30-06 Sprg. | 5 .308 Win. | 5

Wie aus einer Büchsenmacherei sieht die in Kleinserie gefertigte Kugelbüchse CZ 557 Valley mit Thumbhole-Schichtholzschafft

NEUHEIT



Charakteristik:

- Duralkapselboden und Kugel des Verschlussspannhebels
- Verbesserte Taste der Verschlussentleerung für einfachere Bedienung
- Liderungsringe im Verschluss für glatten Lauf
- Gewinde M14×1, Laufmündung mit Kompensator
- Angeboten in zwei Lauflängen (406 mm – Grey Valley, 520 mm Green Valley und Sunset Valley)

557

PARAMETER

TYP	GESAMTLÄNGE	LAUFLÄNGE	LAST	KALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT	ZUFÜHRUNG	VISIERE	ABZUG	SCHAFT-BACKE	L.O.P.	SCHAFT	SCHAFTOBER-FLÄCHE	LAUF	GEWINDE	KOMPENSATOR
CZ 557 PREDATOR	1042 mm	520 mm (21")	3,2 kg	.30-06 Sprg. (1:10), 6,5×55 (1:8,6) .308 Win. (1:10)	5, 4	Magazinkasten	Nein	Einstellbar	Ja	360 mm	Polymer	Soft-touch	Hammer geschmiedet	M14×1	Ja
CZ 557 SUNSET VALLEY	1042 mm	520 mm (21")	3,2 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	5	Magazinkasten	Nein	Einstellbar	Ja	360 mm	Laminat-	Öl	Hammer geschmiedet	M14×1	Ja
CZ 557 GREEN VALLEY	1042 mm	406 mm (16")	3,2 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	5	Magazinkasten	Nein	Einstellbar	Ja	360 mm	Laminat-	Öl	Hammer geschmiedet	M14×1	Ja
CZ 557 GREY VALLEY	1042 mm	520 mm (21")	3,2 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	5	Magazinkasten	Nein	Einstellbar	Ja	360 mm	Laminat-	Öl	Hammer geschmiedet	M14×1	Ja

CZ **TSR**

.308 WIN. | 10

Bei der Entwicklung dieses zukunftsweisenden und leistungsfähigen Repetiergewehrs arbeitete die Česká Zbrojovka a.s. eng mit einsatzerfahrenen Spezialisten aus Polizei- und Militäreinheiten zusammen.

NEUHEIT



KLAPPBARER SCHAFT MIT ZUVERLÄSSIGER FIXATION IN BEIDEN POSITIONEN, MIT DER MÖGLICHKEIT ZUR ÄNDERUNG DER KLAPPRICHTUNG

HÖHENVERSTELLBARE WANGENAUFLAGE

PISTOLENGRIFF MIT WECHSELRÜCKEN UND STAURAUUM

VOLLSTÄNDIG VERSTELLBARE SCHAFTKAPPE


AUSTAUSCHBARE KUGEL DES VERSCHLUSSSPANNHEBELS

WIRKSAMER KOMPENSATOR AUF DEM MÜNDUNGSGEWINDE M18×1

Die ultimative Präzisionsbüchse für Scharfschützen und Long Range-Sportschützen

Das Modell CZ TSR (Tactical Sniper Rifle) im leistungsfähigen Kaliber 7,62×51 mm NATO (.308 Win.) ist die neueste Entwicklung einer extrem präzisen Waffe für das Schießen auf weite Entfernungen zwischen 500 Meter und 800 Meter. Das Konzept der CZ TSR ist einem einzigen Zweck gewidmet – unter allen Umständen das Ziel zuverlässig zu treffen bei gleichzeitiger überlegener Terminalballistik.

TSR



75
Selbstreinigende Spiralzüge am Verschlusskörper bei Verschmutzung



Montageschienen gemäß STANAG 4694



Magazin für 10 Patronen Kaliber .308 Win



Verstellbarer Abzug mit zwei Widerständen



Der Verschlussspannhebel für zuverlässiges und schnelles Nachladen mit aufgesetztem Zielfernrohr



Kaltgeschmiedeter, dickwandiger Lauf mit garantierter Genauigkeit SUB-MOA

PARAMETER

TYP	LAUFLÄNGE	KALIBER	MAGAZINKAPAZITÄT	GEWICHT OHNE MAGAZIN	RAHMEN	HÖHE	GEWINDE	KOMPENSATOR	GESAMTLÄNGE MIT EINGEKLAFFTEN/AUSGEKLAFFTEN - AUSGESCHOBENEM SCHAFT	BREITE DER WAFFE MIT AUSGEKLAFFTEN /EINGEKLAFFTEN SCHAFT
CZ TSR	660mm ± 1 (26")	.308 Win. (1:11)	10	6,3 kg	Aluminium alloy 7075 T6	192 ± 5 mm	M18×1	Muzzle brake	931/1188 ± 10 mm	70/95 ± 5 mm

PARAMETER

TYP	GESAMTLÄNGE	LAUFLÄNGE	LAST	KALIBER	MAGAZIN-KAPAZITÄT	ZUFÜHRUNG	VISIERE	ABZUG	SCHAFTBACKE	L.O.P.	SCHAFT	SCHAFTOBER-FLÄCHE	LAUF	GEWINDE	KOMPENSATOR	
CZ 527 SERIE																
CZ 527 CARBINE	950 mm	470 mm (19")	2,7 kg	.223 Rem. (1:9), 7,62×39 (1:9,4)	5	Magazin	Ja	SST	Nein	355 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiedet	Nein	Nein	
CZ 527 CARBINE SYNTHETIC	950 mm	470 mm (19")	2,7 kg	.223 Rem. (1:9), 7,62×39 (1:9,4)	5	Magazin	Ja	SST	Nein	355 mm	Polymer	Soft-touch	Hammer geschmiedet	Nein	Nein	
CZ 527 LUX	1077 mm	600 mm (24")	2,8 kg	.22 Hornet (1:16), .223 Rem. (1:9)	5	Magazin	Ja	SST	Ja	360 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiedet	Nein	Nein	
CZ 527 AMERICAN	1025 mm	555 mm (22")	2,7 kg	.22 Hornet (1:16), .223 Rem. (1:9), 6,5 Grendel (1:8), 7,62×39 (1:9,4)	5	Magazin	Nein	SST	Nein	355 mm	Nuß-	Farbe	Hammer geschmiedet	Nein	Nein	
CZ 527 VARMINT MTR	1130 mm	650 mm (26")	4 kg	.223 Rem. (1:9), 6,5 Grendel (1:8)	5	Magazin	Nein	Einstellbar	Nein	355 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiedet	M18×1	Nein	
CZ 527 VARMINT	1085 mm	650 mm (26")	3,3 kg	.223 Rem. (1:9)	5	Magazin	Nein	SST	Nein	355 mm	Nuß-	Farbe	Hammer geschmiedet	M15×1	Nein	
CZ 527 VARMINT LAMINATED	1062 mm	610 mm (24")	3,6 kg	.223 Rem. (1:9)	5	Magazin	Nein	SST	Nein	355 mm	Laminat-	Farbe	Hammer geschmiedet	M15×1	Nein	
CZ 527 NIGHT SKY EDITION	1025 mm	555 mm (22")	2,6 kg	.223 Rem. (1:9)	3	Magazin	Nein	SST	Nein	355 mm	Polymer	Soft-touch	Hammer geschmiedet	M14×1	Ja	
CZ 527 THUMBHOLE	1062 mm	610 mm (24")	3,6 kg	.17 Hornet (1:9), .223 Rem. (1:9)	5	Magazin	Nein	SST	Nein	355 mm	Laminat-	Farbe	Hammer geschmiedet	M15×1	Nein	

CZ 557 SERIE

CZ 557 LUX	1070 mm	520 mm (21")	3,3 kg	7×64 (1:8,6), .30-06 Sprg. (1:10), 6,5×55 (1:8,6), 8×57 IS (1:9,4)	5	Magazinkasten	Ja	Einstellbar	Ja	370 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiedet	Nein	Nein
CZ 557 LUX II.	1160 mm	610 mm (24")	3,4 kg	.30-06 Sprg. (1:10), 7×64 (1:8,6), 8×57 IS (1:9,4), .308 Win. (1:10)	5, 5, 4	Magazinkasten Magazin	Ja	SST	Ja	370 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiedet	Nein	Nein
CZ 557 LUX LH	1040, 1070 mm	520 mm (21")	3,3 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10), 8×57 IS (1:9,4)	5, 4, 5	Magazinkasten Magazin	Ja	Einstellbar	Ja	370 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiedet	Nein	Nein
CZ 557 LUX SA	1040 mm	520 mm (21")	3,1 kg	.308 Win. (1:10), .243 Win. (1:10)	4, 4	Magazin	Ja	Einstellbar	Ja	370 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiedet	Nein	Nein
CZ 557 RANGE RIFLE	1030 mm	520 mm (21")	3,3 kg	.308 Win. (1:10)	10	Magazin	Ja	Einstellbar	Nein	360 mm	Buchen-	Farbe	Hammer geschmiedet	Nein	Nein
CZ 557 ECLIPSE	1042 mm	520 mm (21")	3,1 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	5	Magazinkasten	Ja/Nein	Einstellbar	Nein	360 mm	Polymer	-	Hammer geschmiedet	M14×1	Nein
CZ 557 AMERICAN	1155 mm	610 mm (24")	3,3 kg	NEW 6,5 Creedmore, 7mm-08 Rem	4	Magazin	Nein	Einstellbar	Ja	355 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiedet	M14×1	Ja
CZ 557 AMERICAN LH	1116 mm	610 mm (24")	3,3 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	4, 5	Magazinkasten Magazin	Nein	Einstellbar	Ja	355 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiedet	Nein	Nein
CZ 557 VARMINT	1170 mm	650 mm (26")	5 kg	.308 Win. (1:10)	10	Magazin	Nein	Adjustable	Nein	370 mm	Nuß-	Öl	Hammer geschmiedet	Nein	Nein
CZ 557 VARMINT SYNTHETIC	1030 mm	520 mm (21")	4 kg	.308 Win. (1:10)	10	Magazin	Nein	Adjustable	Ja	360 mm	Polymer	Soft-touch	Hammer geschmiedet	M18×1	Nein
CZ 557 VARMINT LAMINATED	1130 mm	610mm (24")	5 kg	.308 Win. (1:10)	10, 4	Magazin	Nein	Adjustable	Ja	360 mm	Laminat-	Farbe	Hammer geschmiedet	M18×1	Nein
CZ 557 PREDATOR	1042 mm	520 mm (21")	3,2 kg	.30-06 Sprg. (1:10), 6,5×55 (1:8,6), .308 Win. (1:10)	5, 5, 4	Magazinkasten	Nein	Einstellbar	Ja	360 mm	Polymer	Soft-touch	Hammer geschmiedet	M14×1	Ja
CZ 557 SUNSET VALLEY	1042 mm	520 mm (21")	3,2 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	5	Magazinkasten	Nein	Einstellbar	Ja	360 mm	Laminat-	Öl	Hammer geschmiedet	M14×1	Ja
CZ 557 GREEN VALLEY	1042 mm	406 mm (16")	3,2 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	5	Magazinkasten	Nein	Einstellbar	Ja	360 mm	Laminat-	Öl	Hammer geschmiedet	M14×1	Ja
CZ 557 GREY VALLEY	1042 mm	520 mm (21")	3,2 kg	.30-06 Sprg. (1:10), .308 Win. (1:10)	5	Magazinkasten	Nein	Einstellbar	Ja	360 mm	Laminat-	Öl	Hammer geschmiedet	M14×1	Ja

TYP	LAUFLÄNGE	KALIBER	MAGAZINKAPAZITÄT	GEWICHT OHNE MAGAZIN	RAHMEN	HÖHE	GEWINDE	KOMPENSATOR	GESAMTLÄNGE MIT EINGEKLAHPTEM/AUSGEKLAHPTEM - AUSGESCHOBENEM SCHAFT	BREITE DER WAFFE MIT AUSGEKLAHPTEM /EINGEKLAHPTEM SCHAFT
CZ TSR	660mm ± 1 (26")	.308 Win. (1:11)	10	6,3 kg	Aluminium alloy 7075 T6	192 ± 5 mm	M18×1	Muzzle brake	931/1188 ± 10 mm	70/95 ± 5 mm

HALB- AUTOMATISCHE

Spitzenwaffen für Sport, Hobbyschießen und Sicherheitszwecke. CZ-Sturmgewehre gehören zur absoluten Weltspitze – das gleiche gilt auch für ihre ausschließlich selbstladenden Varianten in den Kalibern .223 Rem. und 7,62×39 mm. Gegenwärtig stellen den Kern dieses Angebots die Gewehre CZ BREN 2 Ms dar, die dank ihrer einzigartigen Parameter und Leistungen ideal für moderne dynamische Schießsportdisziplinen, Aufrechterhaltung der Schießform oder Unterhaltungsschießen geeignet sind. Sie bewähren sich ausgezeichnet auch in der Ausstattung von Sicherheitsagenturen und weiteren Einheiten, die aufgrund der Gesetzgebung keine Waffen, die in Feuerstößen schießen, verwenden dürfen.



CZ SCORPION

EVO 3 S1

SERIE



LANGE
LEBENSDAUER



EXTREME
BESTÄNDIGKEIT



Der Maßstab unter den kompakten Selbstladekarabinern für moderne Sportdisziplinen und mehr...

Die völlig eigenständig konstruierten Selbstladekarabiner der Baureihe CZ SCORPION EVO 3 bringen ihren Benutzern zahlreiche Vorteile und Nutzen. Ihr deutlich niedrigeres Gewicht, überzeugende Ergonomie, Präzision, extreme Funktionssicherheit unter allen Temperatur- und Umweltbedingungen, intuitive Bedienbarkeit, konkurrenzlos einfache Demontage und außerordentlich schnelles Nachladen sind hier besonders hervorzuheben.

CZ SCORPION

EVO 3 S1 CARBINE

9 mm Luger | 10



Hochgenauer Selbstladekarabiner mit Kaliber 9x19. Dank seines niedrigen Gewichts, der hervorragenden Ergonomie, der extremen Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen und dem außerordentlich schnellen Überladen ist er die ideale Waffe für moderne Sportschießdisziplinen und Hobbyschießen. Mit seinen Parametern und Leistungen erfüllt er aber auch die hohen Anforderungen bewaffneter Streitkräfte. Es stehen zwei Ausführungen zur Verfügung, hier mit Lauf mit Schalldämpferimitation.

PARAMETER

TYP	LAUFLÄNGE	KALIBER	MAGAZINKAPAZITÄT	LAUF	GEWICHT OHNE MAGAZIN	HÖHE
CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE	412 ± 1 mm (16")	9 mm Luger	10	Hammer geschmiedet	2,87 ± 0,05 kg	215 ± 5 mm
CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE	412 ± 1 mm (16")	9 mm Luger	10	Hammer geschmiedet	2,95 ± 0,05 kg	215 ± 5 mm
CZ SCORPION EVO 3 S1	196 ± 1 mm (8")	9 mm Luger	10, 20	Hammer geschmiedet	2,55 ± 0,05 kg	215 ± 5 mm

CZ SCORPION

EVO 3 S1 CARBINE

9 mm Luger | 10

Hochgenauer Selbstladekarabiner mit Kaliber 9x19. Diese Ausführung mit 16,2" langem Lauf hat eine Kompensationsmündungsbremse. Der Karabiner enthält eine Reihe, in den USA gefertigter Originalteile. Der schlanke Vorderschaft mit modernem Spannsystem M-LOK verbessert den Haltekomfort der Waffe. Die übrigen Parameter des CARBINE wurden vom hervorragenden Grundmodell übernommen.



CZ SCORPION

EVO 3 S1

9 mm Luger | 10

Die ausschließlich halbautomatische Variante einer modernen Legende – der Maschinenpistole CZ SCORPION EVO 3 A1. Eine konstruktiv einfache, außergewöhnlich zuverlässige, leichte, präzise und einfach zu bedienende Waffe. Ideal für Sicherheitseinheiten sowie für moderne Schießsportdisziplinen.



UMFANGREICHE MONTAGEMÖGLICHKEITEN GEMÄSS MIL-STD-1913

BEDIDSEITIGE BEDIENUNG DER SICHERUNG

MAGAZINSCHACHTMÜNDUNG GEFORMT FÜR MAXIMAL SCHNELLES NACHLADEN

GENIAL EINFACHE KONSTRUKTION MIT DYNAMISCHEM, AUF DEM ABNEHMBAREM ABZUGSGEHÄUSE GEFÜHRTEN VERSCHLUSS



81
Verschlussgehäuse, Vorderschaft und Abzuggehäuse aus hochbeständigem, mit Glasfaser verstärktem Polymer



Verstellbarer Spannhebel, der sich beim Schießen nicht bewegt



Leicht erreichbarer, ergonomischer Verschlussfanghebel



Horizontal einstellbarer Pistolengriff



Gewinde an der Laufmündung, standardmäßig mit wirksamem Mündungsfeuerdämpfer bestückt



Klappbarer, teleskopischer und einfach abnehmbarer Polymerschaft



CZ BREN 2

SERIE



CZ BREN 2 Ms

.223 REM. | 30

Das Sturmgewehr CZ BREN 2 wurde ausschließlich auf der Grundlage der Erfahrung der anspruchsvollsten Benutzer von Spezial- und Streitkräften entwickelt, die weltweit auch unter härtesten klimatischen Bedingungen eingesetzt werden.



CZ BREN 2 Ms

7,62×39 | 30

Bei diesen modernen Selbstladegewehren verschmelzen die ausgezeichneten konstruktiven Eigenschaften des Systems CZ BREN 2 mit den wirkungsvollen ballistischen Leistungen der Patrone 7,62×39. Ergebnis ist eine leistungsfähige, präzise und zuverlässige Waffe, die keine vergleichbare Konkurrenz hat.



BREN 2

Hochmoderne Selbstladegewehre mit konkurrenzlosen Leistungseigenschaften.

Das Waffensystem CZ BREN 2 gehört zu den vollkommensten auf dem Weltmarkt. Zu seinen Vorteilen zählen die einfache Konstruktion, extreme Zuverlässigkeit, hohe Genauigkeit, niedriges Gewicht, überragende Ergonomie und beidseitige oder einfach verstellbare Bedienelemente.



LANGE LEBENSDAUER



EXTREME BESTÄNDIGKEIT



CZ-MAGAZINE FÜR 30 PATRONEN AUS HOCHBESTÄNDIGEM POLYMER MIT KONTROLLFENSTERN AUF DER RÜCKSEITE

LANGE MONTAGESCHIENE GEMÄSS MIL-STD-1913



83 Klappbare teleskopische Schulterstütze



Abnehmbarer Vorderschaft



Einfach verstellbarer, beim Schießen unbeweglicher Spanngriff



Bequem erreichbare, beidseitige oder einfach verstellbare Bedienelemente



Wirksamer selbstfestziehender, dreiarmliger Mündungsfeuerdämpfer



Pistolengriff mit wechselbaren Rücken und Innenfach

PARAMETER

TYP	LAUFLÄNGE	KALIBER	MAGAZINKAPAZITÄT	LAUF	GEWICHT OHNE MAGAZIN	HÖHE	GESAMTLÄNGE MIT EINGEKLAHPTEM/AUSGEKLAHPTEM - AUSGESCHOBENEM SCHAFT	BREITE DER WAFFE MIT AUSGEKLAHPTEM /EINGEKLAHPTEM SCHAFT
CZ BREN 2 Ms	280 +1 mm (11")	.223 Rem.	30	Hammer geschmiedet	2,97 ± 0,05 kg	Aluminiumlegierung	577/762 - 807 ± 10 mm	80 ± 5/104 ± 5 mm
CZ BREN 2 Ms	280 +1 mm (11")	7,62×39 mm	30	Hammer geschmiedet	2,87 ± 0,05 kg	Aluminiumlegierung	577/762 - 807 ± 10 mm	80 ± 5/104 ± 5 mm



A0105-0001
VORDERSTÜTZE FÜR CZ EVO 3



A0103-0001
TAKTISCHE LAMPE INFORCE WML,
400 LM



A0203-0001
TAKTISCHE LAMPE INFORCE WMLX,
800 LM



A0101-0010
KOLLIMATOR TRIJICON MRO
(39 MM, SCHRAUBE)



A0201-0001
KOLLIMATOR AIMPOINT COMP4,
MOM. SCHRAUBE



A0201-0004
VERGRÖßERUNGSMODUL AIMPOINT
3XMAG



D3660-0080
MAGAZINTASCHE
30 CZ EVO, SCHWARZ



3662-0800-0715ND
MAGAZIN CZ MAG 9MM,
10 SCHÜSSE



3662-0770-0725ND
MAGAZIN CZ MAG 9MM,
20 SCHÜSSE



3662-0780-0735 ND
MAGAZIN CZ MAG 9MM, 30 SCHÜSSE



3722-3500-6501 ND
MAGAZIN CZ MAG 5,56x45,
30 SCHÜSSE



3722-3500-7301 ND
MAGAZIN CZ MAG 7,62x39,
30 SCHÜSSE



545900004040
RIEMENHALTER



D2800-0600
EIN-/ZWEI-PUNKT-STURMGEWehr-
RIEMEN, FDE



D2800-0300
EIN-/ZWEI-PUNKT-STURMGEWehr-
RIEMEN, SCHWARZ



D3660-0081
MAGAZINTASCHE FÜR ZWEI MAGAZIN
30 CZ EVO, SCHWARZ



D3800-0600
TAKTISCHE TASCHE FÜR
DIE MASCHINENPISTOLE EVO, FDE



D3900-0300
TAKTISCHE TASCHE FÜR
DAS STURMGEWehr BREN, SCHWARZ

D3900-0600
TAKTISCHE TASCHE FÜR
DAS STURMGEWehr BREN, FDE



5133-1000-01ND

MAGAZIN CZ 455/CZ 457
.22 LR METALL
5 SCHÜSSE



5133-1000-02ND

MAGAZIN CZ 455/CZ 457/CZ 512
.22 LR POLYMER
5 SCHÜSSE



5073-1000-8802ND

MAGAZIN CZ 455/CZ 457/CZ 512
WMR/HMR POLYMER
5 SCHÜSSE



5273-1054-6415ND

MAGAZIN CZ 527 .223 REM.
3 SCHÜSSE



5572-2000-5303ND

MAGAZIN CZ 557 .243 WIN.
/308 WIN.
4 SCHÜSSE



5133-1200-01ND

MAGAZIN CZ 455/CZ 457
.22 LR, METALL
10 SCHÜSSE



5073-1200-8802ND

MAGAZIN CZ 455/CZ 457/CZ 512
WMR/HMR POLYMER
10 SCHÜSSE



5133-1200-02ND

MAGAZIN CZ 455/CZ 457/CZ 512
.22 LR POLYMER
10 SCHÜSSE



5273-1051-6409ND

MAGAZIN CZ 527 .223 REM.
5 SCHÜSSE

5273-1051-0209ND
MAGAZIN CZ 527 .17/22 HORNET
5 SCHÜSSE

273-1051-3909ND
MAGAZIN CZ 527 .204 RUGER
5 SCHÜSSE

5273-1051-4009ND
MAGAZIN CZ 527 .222 REM.
5 SCHÜSSE

5273-1052-43ND
MAGAZIN CZ 527 7,62x39
5 SCHÜSSE



5572-2000-5302ND

MAGAZIN CZ 557 .243 WIN.
/308 WIN.
10 SCHÜSSE



5131-1001-02ND

EINZELSCHUSSADAPTER
CZ 455/CZ 457 .22LR



5123-1225-02ND

MAGAZIN CZ 455/CZ 457/CZ 512
.22 LR POLYMER
25 SCHÜSSE



5083-0096-8591ND

MINISET LONG RANGE PRECISION



5083-0190-83ND

MINISET LUX



5083-0090-8991ND

MINISET VARMINT



5083-0090-8594ND

MINISET VARMINT MATCH



5083-0090-8982ND

MINISET AMERICAN



5120-0110-01
CZ RIEMEN FÜR DIE WAFFE
NYLON/GUMMI - GRÜN



5120-0110-02
CZ RIEMEN FÜR DIE WAFFE
NYLON/GUMMI - BRAUN



5120-0110-03
CZ RIEMEN FÜR DIE WAFFE
NYLON/GUMMI - ORANGE



5120-0110-04
CZ RIEMEN FÜR DIE WAFFE
TWEED/GUMMI - TWEED



5120-0110-11
CZ RIEMEN FÜR DIE WAFFE
LEDER/GUMMI - HELLBRAUN



5120-0110-12
CZ RIEMEN FÜR DIE WAFFE
LEDER/GUMMI - DUNKELBRAUN



5120-0110-09
CZ RIEMEN FÜR DIE WAFFE
NYLON/GUMMI - SCHWARZ

5120-0110-05
CZ RIEMEN FÜR DIE WAFFE
NYLON/GUMMI - CAMO



5120-0100
CZ GEWEHRTASCHE, 118 CM,
SCHWARZ



5120-0101
CZ GEWEHRTASCHE, 118 CM, GRÜN



1081-7383
TRIGATTI WAFFENBÜGEL, 2 STÜCKE



5812-1293-04ND
RIEMENBÜGEL CZ 455/CZ 457



5120-0200
CZ RIFLE WERKZEUG



5500-2990-01ND
TRIGATTI RIEMENBÜGEL



1002-4100-05
ATI RIEMENSCHLAUFE



6793-1000-01ND
1-TEILIGE MONTAGE CZ 557 PR.1"
6793-5000-01ND
1-TEILIGE MONTAGE CZ 557 PR.30MM



6593-3000-01ND
2-TEILIGE MONTAGE CZ 457 PR.1" BORDSON
6593-7000-01ND
2-TEILIGE MONTAGE CZ 457 PR.30 MM BORDSON
6593-2000-01ND
2-TEILIGE MONTAGE CZ 527 PR.1" BORDSON
6593-6000-01ND
2-TEILIGE MONTAGE CZ 527 PR.30 MM BORDSON
6593-1000-01ND
2-TEILIGE MONTAGE CZ 557 PR.1" BORDSON
6593-5000-01ND
2-TEILIGE MONTAGE CZ 557 PR.30 MM BORDSON



1070-9010
1-TEILIGE MONTAGE BRNO COMBO/ EXPRESS PR.1"
1070-9011
1-TEILIGE MONTAGE BRNO COMBO/ EXPRESS PR.30 MM



1002-5103-01
BIPOD - SCHWARZ
1002-5103-02
BIPOD - FDE
1002-5103-03
BIPOD - GRÜN



465570172001
KOMPENSATOR FÜR GEWINDE M14x1
465507007011
KOMPENSATOR FÜR GEWINDE 1/2x20 UNF (AMERICAN)
465507007021
KOMPENSATOR FÜR GEWINDE 1/2x20 UNF (VARMINT)



545130060481
MÜNDUNGSBREMSE FÜR GEWINDE M18x1



46557012001
GEWINDEKAPPE M14x1

46557012004
GEWINDEKAPPE M18x1

5080-0060-80ND
GEWINDEKAPPE 1/2x20 UNF (AMERICAN)

5080-0060-90ND
GEWINDEKAPPE 1/2x20 UNF (VARMINT)



5120-0330-01
GUMMIKUGEL FÜR DEN SPANNHEBEL



5073-1900-01ND
VISIERE FÜR CZ 455/ CZ 457 CAMP RIFLE



1080-7010
WEAVERSCHIENE CZ 557 LANGES VERSCHLUSSGEHÄUSE



1070-9059
CZ 457 REDUKTION FÜR DIOPTER

1080-7011
WEAVERSCHIENE CZ 557 KURZES VERSCHLUSSGEHÄUSE



1070-9058
WEAVERSCHIENE CZ 457, GENEIGT 25 MOA



1070-9040
WEAVERSCHIENE CZ 527



1070-9057
WEAVERSCHIENE CZ 457



1070-9020
WEAVERSCHIENE BRNO COMBO/ EXPRESS



1002-5101-03
CZ 457 ABZUGSBÜGEL - ELOXIERTES DURAL - GRÜN

1002-5101-04
CZ 457 ABZUGSBÜGEL - ELOXIERTES DURAL - ROT

1002-5101-05
CZ 457 ABZUGSBÜGEL - ELOXIERTES DURAL - BLAU




1002-5102-03
CZ 457 TUNNEL + KORN



1002-5102-02
CZ 457 KORNFUSS MIT KLAPPE



1002-5102-01
CZ 457 KORNFUSS



0721-0700-03ND
TRITIUMSTAHL-VISIERVORRICHTUNG V.2 (5,50 MM)

0721-0700-02ND
TRITIUMSTAHL-VISIERVORRICHTUNG V.2 (5,50 MM)

0721-0700-04ND
TRITIUMSTAHL-VISIERVORRICHTUNG V.4 (6,00 MM)



0561-0700-02
TRITIUMVISIERVORRICHTUNG P-10 5,5 MM

0561-0700-03
TRITIUMVISIERVORRICHTUNG P-10 5,75 MM



1081-0101
EINSTELLBARES VISIER FÜR SHADOW 2/SP-01 SHADOW



1081-0105
EINSTELLBARES VISIER FÜR TS ORANGE


1091-1250-01 KORN MIT PUNKT V1 5,25 MM	1091-1251-01 KORN OHNE PUNKT V1 5,25 MM	1091-1252-01 GLASFASERKORN V1 1×5,25 MM	1091-1253-01 GLASFASERKORN V1 1,5×5,25 MM
1091-1250-02 KORN MIT PUNKT V2 5,50 MM	1091-1251-02 KORN OHNE PUNKT V2 5,50 MM	1091-1252-02 GLASFASERKORN V2 1×5,50 MM	1091-1253-02 GLASFASERKORN V2 1,5×5,50 MM
1091-1250-03 KORN MIT PUNKT V2 5,75 MM	1091-1251-03 KORN OHNE PUNKT V2 5,75 MM	1091-1252-03 GLASFASERKORN V2 1×5,75 MM	1091-1253-03 GLASFASERKORN V2 1,5×5,75 MM
1091-1250-04 KORN MIT PUNKT V2 6,00 MM	1091-1251-04 KORN OHNE PUNKT V2 6,00 MM	1091-1252-04 GLASFASERKORN V2 1×6,00 MM	1091-1253-04 GLASFASERKORN V2 1,5×6,00 MM
1091-1250-05 KORN MIT PUNKT V2 6,25 MM	1091-1251-05 KORN OHNE PUNKT V2 6,25 MM	1091-1252-05 GLASFASERKORN V2 1×6,25 MM	1091-1253-05 GLASFASERKORN V2 1,5×6,25 MM
1091-1250-06 KORN MIT PUNKT V2 6,50 MM	1091-1251-06 KORN OHNE PUNKT V2 6,50 MM	1091-1252-06 GLASFASERKORN V2 1×6,50 MM	1091-1253-06 GLASFASERKORN V2 1,5×6,50 MM
1091-1250-07 KORN MIT PUNKT V2 6,75 MM	1091-1251-07 KORN OHNE PUNKT V2 6,75 MM	1091-1252-07 GLASFASERKORN V2 1×6,75 MM	1091-1253-07 GLASFASERKORN V2 1,5×6,75 MM
1091-1250-08 KORN MIT PUNKT V2 7,00 MM	1091-1251-08 KORN OHNE PUNKT V2 7,00 MM	1091-1252-08 GLASFASERKORN V2 1×7,00 MM	1091-1253-08 GLASFASERKORN V2 1,5×7,00 MM
1091-1250-09 KORN MIT PUNKT V2 7,50 MM	1091-1251-09 KORN OHNE PUNKT V2 7,50 MM	1091-1252-09 GLASFASERKORN V2 1×7,50 MM	1091-1253-09 GLASFASERKORN V2 1,5×7,50 MM
1091-1250-10 KORN MIT PUNKT V2 8,00 MM	1091-1251-10 KORN OHNE PUNKT V2 8,00 MM	1091-1252-10 GLASFASERKORN V2 1×8,00 MM	1091-1253-10 GLASFASERKORN V2 1,5×8,00 MM
1091-1250-11 KORN MIT PUNKT V2 8,50 MM	1091-1251-11 KORN OHNE PUNKT V2 8,50 MM	1091-1252-11 GLASFASERKORN V2 1×8,50 MM	1091-1253-11 GLASFASERKORN V2 1,5×8,50 MM



1091-1260
DEFENDER-VISIER MIT PUNKT 7,3 MM



1091-1263
DEFENDER-VISIER GERIFFELT 7,3 MM



1091-1266
TARGET-VISIER MIT PUNKT 7,3 MM




1091-1269
TARGET-VISIER GERIFFELT 7,3 MM



1091-1270
TARGET-VISIER GERIFFELT 8,3 MM



1091-1273
TARGET-VISIER GERIFFELT 8,3 MM



1091-1274
TARGET-VISIER GERIFFELT 10 MM



1091-1263
DEFENDER-VISIER GERIFFELT 7,3 MM



1091-1264
DEFENDER-VISIER GERIFFELT 8,3 MM



1091-1265
DEFENDER-VISIER GERIFFELT 10 MM



1091-1272
LICHTLEITERVISIER 7,3 MM



1091-1273
LICHTLEITERVISIER 8,3 MM



1091-1274
LICHTLEITERVISIER 10 MM

KORNHÖHE	KORN MIT PUNKT *	KORN OHNE PUNKT *	GLASFASERKORN 1 MM **	GLASFASERKORN 1.5 MM **
5,25 mm	1091-1250-01	1091-1251-01	1091-1252-01	1091-1253-01
5,5 mm	1091-1250-02	1091-1251-02	1091-1252-02	1091-1253-02
5,75 mm	1091-1250-03	1091-1251-03	1091-1252-03	1091-1253-03
6 mm	1091-1250-04	1091-1251-04	1091-1252-04	1091-1253-04
6,25 mm	1091-1250-05	1091-1251-05	1091-1252-05	1091-1253-05
6,5 mm	1091-1250-06	1091-1251-06	1091-1252-06	1091-1253-06
6,75 mm	1091-1250-07	1091-1251-07	1091-1252-07	1091-1253-07
7 mm	1091-1250-08	1091-1251-08	1091-1252-08	1091-1253-08
7,5 mm	1091-1250-09	1091-1251-09	1091-1252-09	1091-1253-09
8 mm	1091-1250-10	1091-1251-10	1091-1252-10	1091-1253-10
8,5 mm	1091-1250-11	1091-1251-11	1091-1252-11	1091-1253-11

* CZ P-07, CZ P-09, CZ 75 COMPACT, CZ 75 D COMPACT, CZ 75, CZ 75 B Ω, CZ 85, CZ 97, CZ SP-01, CZ 75 SP-01 TACTICAL, CZ 75 SP-01 SHADOW, CZ 75 SP-01 PHANTOM, CZ 75 TS, CZ 75 TS CZECHMATE

** CZ 75 COMPACT, CZ 75 D COMPACT, CZ 75, CZ 75 B Ω, CZ 85, CZ 97, CZ SP-01, CZ 75 SP-01 TACTICAL, CZ 75 SP-01 SHADOW, CZ 75 SP-01 PHANTOM, CZ 75 TS, CZ 75 TS CZECHMATE

	VISIERHÖHE	DEFENDER-VISIER MIT PUNKT	DEFENDERT-VISIER OHNE PUNKT	TARGET-VISIER MIT PUNKT	TARGET-VISIER OHNE PUNKT	LICHTLEITERVISIER
CZ P-07 / CZ P-09	7,3 mm	1091-1260	1091-1263	1091-1266	1091-1269	1091-1272
CZ 75/85/SP-01	8,3 mm	1091-1261	1091-1264	1091-1267	1091-1270	1091-1273
CZ 75 SP-01 SHADOW	10 mm	1091-1262	1091-1265	1091-1268	1091-1271	1091-1274

	VISIERVORRICHTUNG MIT LICHTLEITER 1M	VISIERVORRICHTUNG MIT LICHTLEITER 1.5 M	TRITIUMVISIERVORRICHTUNG	
CZ P-07 / CZ P-09	1091-1282-02	1091-1283-02	0720-0600-06ND	0720-0690-01ND
CZ P-07 / CZ P-09	1091-1282-03	1091-1283-03	0720-0600-07ND	0720-0690-01ND
CZ P-07 / CZ P-09	1091-1282-04	1091-1283-04	0720-0600-08ND	0720-0690-01ND



1010-1309
MAGAZIN CZ P-07 KADET



1010-1310
MAGAZIN CZ P-09 KADET



1010-1313
MAGAZIN CZ SP-01/SHADOW 2 KADET



0422-0710-16ND
MAGAZIN 19 SCHÜSSE CZ 75/SP-01/SHADOW 2; NICKEL



5125-1040
KYDEX HOLSTER P-09 (R)



5125-1096
KYDEX HOLSTER CZ P-10 (L) + INFORCE APL



0422-0710-14ND
MAGAZIN 17 SCHÜSSE CZ SP-01/SHADOW 2; NICKEL



0422-0710-15ND
MAGAZIN 19 SCHÜSSE CZ SP-01/SHADOW 2; AFC



0552-0030-06ND
MAGAZIN P-10 C 9x19 17 SCHÜSSE



0552-0030-10ND
MAGAZIN P-10 C 9x19 15 SCHÜSSE

5125-1041
KYDEX HOLSTER P-09 (L)

5125-1042
KYDEX HOLSTER P-07 (R)

5125-1043
KYDEX HOLSTER P-07 (L)

5125-1044
KYDEX HOLSTER CZ 75 D COMPACT (R)

5125-1045
KYDEX HOLSTER CZ 75 D COMPACT (L)

5125-1063
KYDEX HOLSTER CZ 2075 RAMI

5125-1099
KYDEX HOLSTER CZ-10 C (R)

5125-1098
KYDEX HOLSTER CZ-10 C (L)

5125-1190-02
KYDEX. HOLSTER P-10 F (L)

5125-1190-01
KYDEX. HOLSTER P-10 F (R)

5125-1191-02
KYDEX. HOLSTER P-10 S (L)

5125-1191-01
KYDEX. HOLSTER P-10 S (R)

5125-1060
KYDEX HOLSTER CZ 75 (R)

5125-1062
KYDEX HOLSTER SP-01 (R)



5125-1046
MAGAZINTASCHE P-07/P-09/P-10

5125-1048
MAGAZINTASCHE CZ 75

5125-1097
KYDEX HOLSTER CZ P-10 (R) + INFORCE APL

5125-1094
KYDEX HOLSTER CZ P-10 (L) + INFORCE APLC

5125-1095
KYDEX HOLSTER CZ P-10 (R) + INFORCE APLC

5125-1190-02
KYDEX HOLSTER CZ P-10 F (L) CS

5125-1190-01
KYDEX HOLSTER CZ P-10 F (R) CS



0722-0030-10ND
MAGAZIN P-09/10F 9x19 19 SCHÜSSE

0722-0030-05ND
MAGAZIN 10 SCHÜSSE PRO CZ P-09 / CZ P-10F



0472-3710-0706ND
MAGAZIN CZ TS 20/9x19



0472-3710-1617ND
MAGAZIN CZ TS 17/40 S&W



3660-0022
LAMPE INFORCE APLC



5125-1047
MAGAZINTASCHE P-07/P-09/P-10 VERDOPPELN

5125-1049
MAGAZINTASCHE CZ 75 VERDOPPELN



1091-1345-11

ALU MAGAZINBODEN IN TRICHTER CZ SHADOW 2 SCHWARZ



1091-1345-12

ALU MAGAZINBODEN IN TRICHTER CZ SHADOW 2 SILBERN



1091-1345-14

ALU MAGAZINBODEN IN TRICHTER CZ SHADOW 2 BLAU



1091-1345-05

ALU MAGAZINBODEN IN TRICHTER CZ SHADOW 2 VIOLETT



1091-2280-01

TRICHTER CZ SHADOW 2 SCHWARZ



1091-2280-12

TRICHTER CZ SHADOW 2 SILBERN



1091-2280-14

TRICHTER CZ SHADOW 2 BLAU



1091-2280-05

TRICHTER CZ SHADOW 2 VIOLETT



1091-1340-01

AL MAGAZINBODEN CZ 75 SCHWARZ



1091-1340-02

AL MAGAZINBODEN CZ 75 SILBERN



1091-1340-04

AL MAGAZINBODEN CZ 75 BLAU




1091-1340-03

AL MAGAZINBODEN CZ 75 ROT



1091-2180-11

GRIFFSCHALEN CZ SHADOW 2 SCHWARZ (HARD ELOX)



1091-2180-12

GRIFFSCHALEN CZ SHADOW 2 SILBERN (HARD ELOX)



1091-2180-14

GRIFFSCHALEN CZ SHADOW 2 BLAU (HARD ELOX)



1091-2180-05

GRIFFSCHALEN CZ SHADOW 2 VIOLETT



1091-1341-01

AL MAGAZINBODEN SP-01 SCHWARZ



1091-1341-02

AL MAGAZINBODEN SP-01 SILBERN



1091-1341-04

AL MAGAZINBODEN SP-01 BLAU




1091-1341-03

AL MAGAZINBODEN SP-01 ROT



1091-2180-21

GRIFFSCHALEN CZ SHADOW 2 KURZ SCHWARZ (HARD ELOX)



1091-2180-22

GRIFFSCHALEN CZ SHADOW 2 KURZ SILBERN (HARD ELOX)



1091-2180-24

GRIFFSCHALEN CZ SHADOW 2 KURZ BLAU (HARD ELOX)



1091-2180-25

GRIFFSCHALEN CZ SHADOW 2 KURZ VIOLETT



1091-1342-01

AL MAGAZINBODEN TS SCHWARZ



1091-1342-02

AL MAGAZINBODEN TS SILBERN



1091-1342-04

AL MAGAZINBODEN TS BLAU



1091-1342-03

AL MAGAZINBODEN TS ROT



1091-1343-01

AL MAGAZINBODEN CZ 75 +2 SCHWARZ



1091-1343-02

AL MAGAZINBODEN CZ 75 +2 SILBERN



1091-1343-04

AL MAGAZINBODEN CZ 75 +2 BLAU



1091-1343-03

AL MAGAZINBODEN CZ 75 +2 ROT



0471-0081-1606ND

FLACHER VERSCHLUSSFANG (ND) SHADOW 2/TS



0423-2500-02ND

SICHERUNGSSET SHADOW 2 BREIT (R)



1091-1337

SICHERUNGSSET SHADOW 2 BREIT (L)



1091-1224

SICHERUNGSSET FLACH SP-01



1091-1360

AL MAGAZINBODEN CZ P-10 VERGRÖSSERT



1091-1320

HAHN SA/DA

1091-1321

HAHN SA



ZUBEHÖR



1091-1380-01
ABZUG P-10 AL ELOX SCHWARZ



1091-1380-02
ABZUG P-10 AL ELOX ROT



1091-1380-03
ABZUG P-10 AL ELOX BLAU



1091-1380-04
ABZUG P-10 AL ELOX GRÜN



1091-1410-06
OPTICS READY PLÄTTCHEN
CZ P-10 SHIELD RMS



1091-1410-01
OPTICS READY PLÄTTCHEN CZ P-10
- TRIJICON RMR



1091-1410-03
OR PLÄTTCHEN CZ P-10 - DOCTER/
VENOM



1091-1420-01
OPTICS READY PLÄTTCHEN
SHADOW 2 - TRIJICON RMR



1091-1420-06
OPTICS READY PLÄTTCHEN
SHADOW 2 - SHIELD RMS



1091-1420-04
OR PLÄTTCHEN SHADOW 2
- VENOM/DOCTER



1091-1370
KOLLIMATORVISIER SHIELD RMS



3700-7700
KOLLIMATORVISIER TRIJICON RMR
(+PLATE)




1081-0170
SCHALLDÄMPFER HQH GIS PSR 9/5
(COMPACT) CZ P-10



1081-0171
SCHALLDÄMPFER HQH GIS PSR 9/7
(STANDARD) CZ P-10

BESUCHEN SIE UNSERE NEUE WEBSITE



WWW.CZUB.CZ





CZ

*For those
who know*



CZfirearms



#CZguns

info@czub.cz

www.czub.cz