



CZ

For those
who know

PRODUKTOVÝ KATALOG



NAŠE PRODUKTY DODÁVÁME
DO VÍCE NEŽ 100 ZEMÍ
NA CELÉM SVĚTĚ



Uvedené technické specifikace
jsou pouze orientační a mohou se lišit
dle konkrétní konfigurace.
Výrobce si na základě vlastního uvážení
vyhrazuje právo provádět změny
či modifikace.

OBSAH

KULOVNICE	6
<i>SÉRIE CZ 600</i>	8
<i>CZ TSR</i>	22
 MALORÁŽKY	 26
<i>SÉRIE CZ 457</i>	28
<i>SÉRIE CZ 512</i>	46
 BROKOVNICE	 50
<i>SÉRIE CZ-USA FIELD SPORTS</i>	52
 PISTOLE	 56
<i>SÉRIE CZ P-10</i>	58
<i>SÉRIE CZ P-07/09</i>	72
<i>SÉRIE CZ TS 2</i>	78
<i>SÉRIE CZ SHADOW 2</i>	84
<i>SÉRIE CZ 75</i>	92
 SEMI-AUTO	 98
<i>SÉRIE CZ SCORPION EVO 3 S1</i>	100
<i>SÉRIE CZ BREN 2 Ms</i>	104
 PŘÍSLUŠENSTVÍ	 108



Vážení zákazníci, obchodní partneři a příznivci značky CZ,

otevřeli jste náš nový produktový katalog roku 2022. Mám radost, že se s vámi mohu podělit o několik zajímavých novinek. Česká zbrojovka a. s. je součástí holdingu Colt CZ Group SE, který je společně se svými dceřinými společnostmi jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov i sportovní střelbu. V roce 2021 byla do naší skupiny začleněna slavná americká značka Colt a také Colt Canada. Česká zbrojovka a Colt jsou nosnými pilíři holdingu. Synergie společností a vzájemně sdílené know-how jsou zárukou dalšího růstu všech společností i holdingu jako celku.


Letošní rok je ve znamení kompletní rekonstrukce produktové řady dlouhých kulových zbraní. V katalogu naleznete sérii nových kulovnic CZ 600, která nahrazuje modely CZ 527 a CZ 557.

CZ 600 je originální, vysoce modulární konstrukce s řadou patentovaných prvků. Přináší vylepšení všech klíčových vlastností kulovnic jako jsou spolehlivost, bezpečnost, přesnost, střelecký komfort, odolnost a ergonomie. V nabídce máme modely pro lov, sport či hobby střelbu v bohaté paletě oblíbených ráží.

CZ 600 Alpha je vhodná pro použití za nepříznivého počasí, CZ 600 Range je uzpůsobený pro vysoce přesnou střelbu na střední a dlouhé vzdálenosti, CZ 600 Ergo má maximálně dotažený střelecký komfort, CZ 600 Lux je klasické lovecké provedení a posledním nabízeným modelem je CZ 600 Trail ve stylu kompaktních moderních sportovních pušek.

Na stránkách katalogu dále naleznete kompletní portfolio našich výrobků; pistole, malorážky, brokovnice, semi-auto pušky a široké spektrum příslušenství.

Jsem přesvědčen, že v naší široké nabídce si každý z vás najde produkt, který ho skutečně zaujme. Děkuji Vám za přízeň a přeji šťastnou ruku při volbě Vaší nové zbraně CZ. A pokud to snad bude zbraň úplně první, je mi ctí Vás přivítat v klubu příznivců a zákazníků značky CZ!



Jan Zajíc
Generální ředitel a předseda představenstva
Česká zbrojovka a.s.



KULOVNICE

Kulovnice CZ se tradičně řadí k tomu nejlepšímu na světovém trhu s dlouhými palnými zbraněmi pro lovecké a sportovní použití. Stejně jako u všech našich produktů je i v tomto případě značka CZ synonymem konstrukční nápaditosti, spolehlivosti, přesnosti a špičkové kvality za dostupnou cenu. V roce 2022 přichází Česká zbrojovka se zcelanovou sérií CZ 600. Její originální, vysoce modulární konstrukční řešení s řadou patentovaných prvků přináší zlepšení všech klíčových vlastností od spolehlivosti a odolnosti přes ergonomii a střelecký komfort až po bezpečnost a přesnost.

NOVÁ SÉRIE CZ 600 JE VYBAVENA PATENTOVĚ CHRÁNĚNÝM ZÁVĚREM, KTERÝ ZARUČUJE PODÁNÍ NÁBOJE VE VŠECH POLOHÁCH ZBRANĚ I V NEJNÁROČNĚJŠÍCH SITUACÍCH

K dalším benefitům patří patentovaná, ergonomicky perfektně řešená vertikální pojistka s naprosto tichým ovládáním, mimořádně spolehlivé zásobovací ústrojí s možností uživatelské volby mezi zásobníkovým či schránkovým provedením, extrémně odolná povrchová úprava a základní demontáž nevyžadující manipulaci s jazýčkem spouště. V nabídce jsou modely pro lov, sport či hobby střelbu v bohaté paletě oblíbených ráží.

Hlavní **vlastnosti série CZ 600**



KONTROLOVANÉ PODÁVÁNÍ S KRÁTKÝM VYTAHOVAČEM

Série CZ 600 spojuje to nejlepší ze systémů s kontrolovaným podáváním nového náboje (controlled feed) a systémů s kompaktním krátkým vytahovačem (push feed). Tato jednoduchá a spolehlivá patentovaná konstrukce přináší stoprocentní uživatelskou kontrolu podání náboje ve všech polohách zbraně i v nejnáročnějších situacích.

ORIGINÁLNÍ POJISTKA

Patentově chráněná, snadno dostupná vertikální pojistka na krku pažby se odjišťuje stlačením dolů a umožňuje naprosto tiché ovládání.

PATENTOVANÝ SPOUŠŤOVÝ MECHANISMUS

Zcela nový, jednoodporový nebo dvouodporový spoušťový mechanismus s možností jednoduché uživatelské přestavby a čtyřstupňovým nastavením odporu, které lze provést bez vyjmutí pouzdra závěru z pažby.



ZÁSOBNÍK SE ZÁMKEM

Dvouřadý odnímatelný zásobník s dvouřadovým vyústěním se do zásobníkové šachty zasouvá stylem „push'n'click“ a přispívá k mimořádně hladkému a spolehlivému podávání nábojů. Zásobník lze ve zbrani jednoduše uzamknout a používat jako nábojovou schránku.

ZMĚNA RÁŽE

Díky modulární konstrukci série CZ 600 může kterékoli autorizované centrum CZ vaši zbraň přestavět na libovolnou jinou ráži z nabídky pro danou velikost lůžka s garantovaným zachováním nástřelu po první studené ráně.

BEZPEČNÁ DEMONTÁŽ

Závěr se ze zbraně vyjímá po stisknutí odpruženého tlačítka na pravém boku pouzdra závěru bez nutnosti manipulace s jazyčkem spouště.

EXTRÉMNĚ ODOBNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrch kovových dílů je ošetřen mimořádně odolnou antikorozivní technologií CZ.

VYSOKÁ PŘESNOST

U modelů ALPHA, LUX a ERGO je na 100 m garantována tříranová nástřelka sub-MOA, u modelu RANGE je to dokonce sub-0,75 MOA v případě pětiranové nástřelky. Kompaktní provedení TRAIL má garantovanou precizi 2 MOA (vše při použití match-grade továrního střeliva).

MALÝ PRACOVNÍ ÚHEL ZÁVĚRU

Klika závěru se díky použitému systému uzamčení otáčí jen o 60°. Výsledkem je rychlé a pohodlné přebíjení bez rizika kolize se zaměřovacím dalekohledem.

HLAVNĚ ŠPIČKOVÉ KVALITY

Vysoce přesné hlavně s délkami optimalizovanými pro každou použitou ráži jsou za studena kované přímo v CZ. Ústí hlavně je opatřeno závitem pro montáž příslušenství.

STANDARDIZOVANÉ MONTÁŽNÍ ROZHRANÍ

Pouzdra závěru série CZ 600 jsou vybavena integrovanými lištami Weaver (dural) nebo přípojným rozhraním typu Remington 700 (ocel).

VYSOCE ODOBNÉ POUZDRO ZÁVĚRU

Pouzdra závěru série CZ 600 se ve všech velikostech vyrábějí z odolného duralu nebo oceli při stejné garantované životnosti 20 000 ran.

CZ 600 LUX

NEW

223 Rem. | 5 308 Win. | 5 30-06 Spring. | 5 8 × 57 IS | 5 300 Win. Mag. | 3



TRADIČNÍ KULOVNICE EVROPSKÉHO STYLU

Nejnovější podoba lovecké kulovnice CZ s dřevěnou pažbou tradičního evropského designu. Hlaveň nese mechanická mířidla s muškou a hledím zvýrazněnými světlovodným vláknem. Ocelové lůžko umožňuje montáž optiky pomocí přípojného rozhraní typu Remington 700.

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600 LUX 223 Rem.	1:9 / 6	5	3,2	997	20/508	Lehká	Ano	M15×1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	I (mini)
CZ 600 LUX 308 Win.	1:10 / 4	5	3,8	1040	20/508	Lehká	Ano	M15×1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	II (medium)
CZ 600 LUX 30-06 Spring.	1:10 / 4	5	3,7	1053	20/508	Lehká	Ano	M15×1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	III (long)
CZ 600 LUX 8 × 57 IS	1:9,5 / 4	5	3,6	1053	20/508	Lehká	Ano	M15×1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	III (long)
CZ 600 LUX 300 Win. Mag.	1:10 / 4	3	3,9	1155	24/610	Lehká	Ano	M15×1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	III (long)



KULOVNICE

CZ 600 ALPHA NEW

223 Rem. | 5 7,62 × 39 | 5 308 Win. | 5 6,5 Creedmoor | 5 6 mm Creedmoor | 5 6,5 PRC | 3 30-06 Spring. | 5 8 × 57 IS | 5 300 Win. Mag. | 3



ODOLNÁ KULOVNICE PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Provedení se symetrickou pažbou z pevného polymeru se základní polotěžkou hlavní. Pro montáž optiky jsou určeny raily na můstcích pouzdra závěru z odolné hliníkové slitiny. Díky jednoduché údržbě je tento model ideální především pro střelce, kteří zbraň používají každodenně a klíčová je pro ně odolnost a spolehlivost bez ohledu na nepřízeň počasí.

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" /mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600 ALPHA 223 Rem.	1:7 / 6	5	3,0	1096	24/610	Polotěžká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	I (mini)
CZ 600 ALPHA 7,62 × 39	1:9,5 / 4	5	2,5	943	18/457	Polotěžká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	I (mini)
CZ 600 ALPHA 308 Win.	1:10 / 4	5	3,2	1020	20/508	Polotěžká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6,5 Creedmoor	1:7 / 6	5	3,4	1071	22/559	Polotěžká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6 mm Creedmoor	1:7 / 6	5	3,5	1071	22/559	Polotěžká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6,5 PRC	1:7 / 6	3	3,4	1071	24/610	Polotěžká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 30-06 Spring.	1:10 / 4	5	3,3	1033	20/508	Polotěžká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	III (long)
CZ 600 ALPHA 8 × 57 IS	1:9,5 / 4	5	3,3	1033	20/508	Polotěžká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	III (long)
CZ 600 ALPHA 300 Win. Mag.	1:10 / 4	3	3,5	1135	24/610	Polotěžká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	III (long)



CZ 600 ERGO

NEW

223 Rem. | 5 308 Win. | 5 6,5 Creedmoor | 5 30-06 Spring. | 5 8 × 57 IS | 5 300 Win. Mag. | 3



KUĽOVNICE S ERGONOMICKOU PAŽBOU TYPU THUMBHOLE

Prémiový model s lehkou tenkostěnnou hlavní a ergonomickou polymerovou pažbou typu thumbhole originálního designu CZ s výraznou pistolovou rukojetí. Úchopové plochy jsou opatřeny měkčenými gripy. Model CZ 600 ERGO má na 100 m garantovanou, při výrobě testovanou přesnost sub-MOA (tříranová nástřelka při použití match-grade továrního střeliva).

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600 ERGO 223 Rem.	1:9 / 6	5	2,6	1013	20/508	Lehká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	I (mini)
CZ 600 ERGO 308 Win.	1:10 / 4	5	2,9	1038	20/508	Lehká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	II (medium)
CZ 600 ERGO 6,5 Creedmoor	1:7 / 4	5	3,0	1089	22/559	Lehká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	II (medium)
CZ 600 ERGO 30-06 Spring.	1:10 / 4	5	2,9	1052	20/508	Lehká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	III (long)
CZ 600 ERGO 8 × 57 IS	1:9,5 / 4	5	2,9	1052	20/508	Lehká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	III (long)
CZ 600 ERGO 300 Win. Mag.	1:10 / 4	3	3,1	1154	24/610	Lehká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	III (long)



CZ 600 RANGE NEW

 308 Win. | 5 6 mm Creedmoor | 5



SPORTOVNÍ, EXTRÉMNĚ PŘESNÁ KULOVNICE

Sportovní i lovecký model pro vysoce přesnou střelbu na střední a dlouhé vzdálenosti – na 100 m je u něj garantována, při výrobě testovaná přesnost sub-0,75 MOA (pětiranná nástřelka při použití match-grade továrního střeliva). Hlaviště je optimalizované pro přesnou střelbu s oporou a vybaveno lícnicí, jejíž výšku lze nastavit bez použití nástrojů. Toto provedení se dodává pouze s ocelovým pouzdem závěru.

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600 RANGE 308 Win.	1:10 / 4	5	4,6	1140	24/610	Těžká	Ne	M18×1	Laminovaná	Lak	Stavitelná	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	II (medium)
CZ 600 RANGE 6 mm Creedmoor	1:7 / 6	5	4,7	1140	24/610	Těžká	Ne	M18×1	Laminovaná	Lak	Stavitelná	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	II (medium)



KULOVNICE

CZ 600 TRAIL NEW

223 Rem. | 10 7,62 × 39 | 10



KOMPAKTNÍ HOBBY PUŠKA

Kompaktní, avšak přesná opakovací puška s výsuvnou ramenní opěrou ve stylu PDW a s ovládáním ve stylu CZ BREN 2 v populárních rážích 223 Rem. a 7,62 × 39. Ideální model pro hobby střelce.

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	PRVNÍ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DRUHÝ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600 TRAIL 223 Rem.	1:7 / 6	10	2,8	690-890	16/412	Polotěžká	Ne	M15×1	Polymerová	-	Ano	143-347	Dvouodporová, stavitelná	4-6	9,5-17	I (mini)
CZ 600 TRAIL 7,62 × 39	1:9,5 / 4	10	2,8	690-890	16/412	Polotěžká	Ne	M15×1	Polymerová	-	Ano	143-347	Dvouodporová, stavitelná	4-6	9,5-17	I (mini)



KULOVNICE

CZ *TSR*

308 Win. | 10



PERFEKTNÍ
SPORTOVNÍ SPECIÁL

Sportovní speciál CZ TSR vychází ze série CZ 557. Tento model osvědčené výkonné ráže je, všestranně optimalizovaný pro vysoce přesnou střelbu na dlouhé vzdálenosti. Silnostěnná, za studena kovaná hlaveň má garantovanou životnost 10 000 výstřelů s přesností do 1 MOA. Tuto moderní, extrémně spolehlivou opakovací pušku lze díky bohatému montážnímu rozhraní dle STANAG 4694 a řadě stavitelných prvků snadno přizpůsobit

požadavkům a preferencím konkrétního uživatele. Originálně designovaná pažba je pro pohodlnější transport sklopná na levou či pravou stranu zbraně. Příjemným benefitem je stavitelná pistolová rukojeť s vyměnitelnými hřbety a s úložným prostorem.

MODEL	RÁŽE	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA S PAŽBOU SKLOPENOU/ VYKLOPENOU (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	Kompenzátor	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
CZ TSR	308 Win.	1:11	10	6,3	931/1188±10	26/660	Těžká	Ne	M18×1	Ústová brzda	Duralová 7075 T6	Elox

LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	PRVNÍ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DRUHÝ ODPOR SPOUŠTĚ (N)
Stavitelná	363-393	Dvouodporová, stavitelná	3-5	10-20



MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DRUHÝ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600 LUX 223 Rem.	1:9 / 6	5	3,2	997	20/508	Lehká	Ano	M15×1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	–	I (mini)
CZ 600 LUX 308 Win.	1:10 / 4	5	3,8	1040	20/508	Lehká	Ano	M15×1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	–	II (medium)
CZ 600 LUX 30-06 Spring.	1:10 / 4	5	3,7	1053	20/508	Lehká	Ano	M15×1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	–	III (long)
CZ 600 LUX 8 × 57 IS	1:9,5 / 4	5	3,6	1053	20/508	Lehká	Ano	M15×1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	–	III (long)
CZ 600 LUX 300 Win. Mag.	1:10 / 4	3	3,9	1155	24/610	Lehká	Ano	M15×1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	–	III (long)
CZ 600 ALPHA 223 Rem.	1:7 / 6	5	3,0	1096	24/610	Polotěžká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	–	I (mini)
CZ 600 ALPHA 7,62 × 39	1:9,5 / 4	5	2,5	943	18/457	Polotěžká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	–	I (mini)
CZ 600 ALPHA 308 Win.	1:10 / 4	5	3,2	1020	20/508	Polotěžká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	–	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6,5 Creedmoor	1:7 / 6	5	3,4	1071	22/559	Polotěžká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	–	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6 mm Creedmoor	1:7 / 6	5	3,5	1071	22/559	Polotěžká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	–	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6,5 PRC	1:7 / 6	3	3,4	1071	24/610	Polotěžká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	–	II (medium)
CZ 600 ALPHA 30-06 Spring.	1:10 / 4	5	3,3	1033	20/508	Polotěžká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	–	III (long)
CZ 600 ALPHA 8 × 57 IS	1:9,5 / 4	5	3,3	1033	20/508	Polotěžká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	–	III (long)
CZ 600 ALPHA 300 Win. Mag.	1:10 / 4	3	3,5	1135	24/610	Polotěžká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	–	III (long)
CZ 600 ERGO 223 Rem.	1:9 / 6	5	2,6	1013	20/508	Lehká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	–	I (mini)
CZ 600 ERGO 308 Win.	1:10 / 4	5	2,9	1038	20/508	Lehká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	–	II (medium)
CZ 600 ERGO 6,5 Creedmoor	1:7 / 4	5	3,0	1089	22/559	Lehká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	–	II (medium)
CZ 600 ERGO 30-06 Spring.	1:10 / 4	5	2,9	1052	20/508	Lehká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	–	III (long)
CZ 600 ERGO 8 × 57 IS	1:9,5 / 4	5	2,9	1052	20/508	Lehká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	–	III (long)
CZ 600 ERGO 300 Win. Mag.	1:10 / 4	3	3,1	1154	24/610	Lehká	Ne	M15×1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	–	III (long)
CZ 600 RANGE 308 Win.	1:10 / 4	5	4,6	1140	24/610	Těžká	Ne	M18×1	Laminovaná	Lak	Stavitelná	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	–	II (medium)
CZ 600 RANGE 6 mm Creedmoor	1:7 / 6	5	4,7	1140	24/610	Těžká	Ne	M18×1	Laminovaná	Lak	Stavitelná	370	Jednoodporová, stavitelná	6-13,5	–	II (medium)
CZ 600 TRAIL 223 Rem.	1:7 / 6	10	2,8	690-890	16/412	Polotěžká	Ne	M15×1	Polymerová	-	Ano	143-347	Dvouodporová, stavitelná	4-6	9,5-17	I (mini)
CZ 600 TRAIL 7,62 × 39	1:9,5 / 4	10	2,8	690-890	16/412	Polotěžká	Ne	M15×1	Polymerová	-	Ano	143-347	Dvouodporová, stavitelná	4-6	9,5-17	I (mini)

MODEL	RÁŽE	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA S PAŽBOU SKOPENOU/ VYKLOPENOU (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	PRVNÍ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DRUHÝ ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ TSR	308 Win.	1:11	10	6,3	931/1188±10	26/660	Těžká	Ne	M18×1	Ústová brzda	Duralová 7075 T6	Elox	Stavitelná	363-393	Dvouodporová, stavitelná	3-5	10-20





MALORÁŽKY

Vstupní brána do fascinujícího světa zbraní a střelectví, nenahraditelná výcviková a tréninková pomůcka, nikdy nenudící zdroj zábavy, ale také účinný lovecký nástroj či výbava mistrů terčové střelby. To vše jsou úlohy, v nichž se tradičně uplatňují dlouhé palné zbraně na náboje s okrajovým zápalem, tzv. malorážky – a v nichž již víc než 70 let excelují modely značky CZ. Nejlepším důkazem jsou miliony spokojených zákazníků a fanoušků po celém světě a fakt, že výrobky České zbrojovky jsou v tomto segmentu považovány za globální etalon. Páteří naší současné nabídky je série opakovacích pušek CZ 457 s mnoha vynikajícími vlastnostmi. Této rodině zdatně sekundují originální samonabíjecí malorážky CZ 512.

SÉRIE CZ 457 NOVÝ IDEÁL MODERNÍ MALORÁŽKY

Série CZ 457 nabízí mimořádné střelecké pohodlí v podobě snadného, rychlého a spolehlivého ovládání i s osazeným zaměřovacím dalekohledem. Pro maximální bezpečnost je vybavena pozitivní pojistkou na pravém boku lůžka, výstražníkem a samostatným ovladačem vytažení závěru. Na vynikající přesnosti se vedle za studena kovaných hlavní podílí stavitelný spoušťový mechanismus s nízkým odporem a skvělým chodem, nízká hmotnost úderníku a speciální typ beddingu. K dalším benefitům patří extrémně odolná antikorozní povrchová úprava kovových dílů, možnost snadné uživatelské změny ráže a spolehlivé polymerové zásobníky kompatibilní s předchozí generací malorážek CZ.

Hlavní **vlastnosti série CZ 457**



Stavitelný spoušťový mechanismus s nastavitelným odporem a délkou chodu spouště



Výstražník bícího mechanismu




Možnost otevření a vyjmutí závěru i při zajištění



Za studena kovaná hlaveň
s jednoduchou výměnou pro změnu ráže



Nové ergonomické pažby



Vylehčený úderník s rychlejším pohybem
a nižšími otřesy při spouštění



Nový typ beddingu pro konstatní utažení
systému šrouby v pažbě




Intuitivní pojistka pro bezpečné vybití zbraně



Samostatný ovladač vytažení závěru



60° otáčení kliky závěru



MATCH komora
(u vybraných modelů ráže 22 LR)

CZ **457 MDT**

NEW

MATCH
KOMORA

22 LR | 5



Sportovní model s atraktivním duralovým šasi renomované značky MDT. Kanelovaná hlaveň s nábojovou komorou MATCH je na ústí osazena kompenzátorem. Pažba je opatřena výškově stavitelnou lícnicí. LOP lze měnit pomocí čtyř vymešovacích podložek botky. Montážní lišta Picatinny s náklonem 25 MOA umožňuje snadné nastřelení puškohledu i na větší vzdálenosti.

CZ **457 LRP BLACK**

NEW

MATCH
KOMORA

22 LR | 5



Nové provedení oblíbeného modelu pro přesnou střelbu na dlouhé vzdálenosti. Za studena kovaná 20" silnostěnná kanelovaná hlaveň se sportovní nábojovou komorou MATCH má na ústí účinný válcový kompenzátor. Všechny klíčové prvky černé, sportovně koncipované pažby jsou stavitelné. Montážní lišta Picatinny s náklonem 25 MOA umožňuje snadné nastřelení zaměřovacího dalekohledu.

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ)	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 MDT CHASSIS	22 LR (1:16)	5	3,4	1010	20/525	Těžká, kanelovaná	Ne	1/2×20	Ano	Duralová	Cerakote	Stavitelná	335-360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 LRP BLACK	22 LR (1:16)	5	3,9	1010	20/525	Těžká, kanelovaná	Ne	1/2×20	Ano	Buková	Soft-touch	Stavitelná	351-382	Stavitelná	11,1-14



CZ **457 AT-ONE**

NEW

MATCH
KOMORA

22 LR | 5



Populární sportovní model z nabídky CZ-USA na přání zákazníků nabízíme celosvětově. Toto provedení je vybaveno varmintovou hlavní s MATCH komorou a masivní pažbou z laminovaného dřeva známé americké značky Boyds s jednoduše stavitelnou botkou a lícnicí. Klasická poutka doplňuje rychloupínací poutko s kotevními otvory po obou stranách hlaviště.

CZ **457 THUMBHOLE**

17 HMR | 5 22 LR | 5 22 WMR | 5



Perfektní ergonomie, originální elegance. Za tak lichotivou charakteristiku tento model vděčí pažbě typu thumbhole z vysoce pevného, šedo-hnědého laminovaného dřeva, k jejímž netradičním prvkům patří integrovaný lučík. Sofistikovaný design pažby umožňuje pohodlné ovládání praváky i leváky.

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ)	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 AT-ONE	22 LR (1:16)	5	3,5	935-982	20/525	Těžká	Ne	1/2×20	Ne	Laminovaná	Lak	Stavitelná	313 -360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 THUMBHOLE 16"	22 LR (1:16)	5	3,4	885	16/412,5	Těžká	Ne	1/2×20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 THUMBHOLE 20"	17 HMR (1:9), 22 LR (1:16), 22 WMR (1:16)	5	3,4	997	20/525	Těžká	Ne	1/2×20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1-14



MALORÁŽKY

CZ 457 STAINLESS

NEW

22 LR | 5



Model do terénu pro milovníky ušlechtilých výrobních materiálů. Tato puška ráže 22 LR k přednostem série CZ 457 přidává atraktivní digitální kamufláž na osvědčené polymerové pažbě se soft-touch povrchem a tenkostěnnou hlaveň z nerezové oceli s velkou odolností proti povětrnostním vlivům.



CZ 457 SYNTHETIC SET

NEW

22 LR | 5



CZ 457 SYNTHETIC

17 HMR | 5 22 LR | 5 22 WMR | 5

Model se zvýšenou odolností proti nepříznivým klimatickým podmínkám. Všechny kovové díly jsou opatřeny špičkovou antikorozní povrchovou úpravou. Vlhku, chladu i horku vzdoruje také ergonomicky přívětivá pažba z mimořádně pevného polymeru se soft-touch nástřikem.

Model se zvýšenou odolností proti nepříznivým klimatickým podmínkám je dostupný v základní verzi nebo také jako set se zaměřovacím dalekohledem 3–9×42 vyvinutým speciálně pro tuto sérii. Puškohled na dvoudílné montáži z odolného leteckého duralu je nastřelen na 50 metrů. Spolehlivé udržení nástřelu bylo testováno na kulovnicích CZ 557.

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ)	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 STAINLESS	22 LR (1:16)	5	2,5	977	20/525	Lehká	Ne	1/2×20	Ne	Polymerová	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 SYNTHETIC 16"	22 LR (1:16)	5	2,5	865	16/412,5	Lehká	Ne	1/2×20	Ne	Polymerová	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 SYNTHETIC 20"	17 HMR (1:9), 22 LR (1:16), 22 WMR (1:16)	5	2,5	977	20/525	Lehká	Ne	1/2×20	Ne	Polymerová	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 SYNTHETIC SET	22 LR (1:16)	5	2,5	977	20/525	Lehká	Ne	1/2×20	Ne	Polymerová	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1-14



MALORÁŽKY

CZ 457 MTR

MATCH

KOMORA

22 LR | 5



Vysoce přesný model se speciální pažbou z výběrového ořechového dřeva. Silnostěnná, za studena kovaná terčová hlaveň je v ráži 22 LR vybavena nábojovou komorou typu Match. Díky tomu a dalším vylepšením řady CZ 457 je na 50 metrů garantován nástřel pouhých 15 mm.



CZ 457 VARMINT

17 HMR | 5

22 LR | 5

22 WMR | 5

Oblíbené provedení s lakovanou pažbou typu American a těžkou 525mm hlavní, ideální pro přesnou sportovní a loveckou střelbu na střední i větší vzdálenosti. Pro montáž zaměřovacího dalekohledu je určena osvědčená 11mm lišta CZ na horní části lůžka.

Tento model je k dispozici rovněž v provedení pro střelce s dominantní levou rukou.

CZ 457 VARMINT LH

NEW

22 LR | 5



MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ)	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 MTR 16"	22 LR (1:16)	5	3,5	859	16/412,5	Těžká	Ne	1/2×20	Ne	Ořechová	Olej	Ne	350	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 MTR 20"	22 LR (1:16)	5	3,5	976	20/525	Těžká	Ne	1/2×20	Ne	Ořechová	Olej	Ne	350	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 VARMINT	17 HMR (1:9), 22 LR (1:16), 22 WMR (1:16)	5	3,3	981	20/525	Těžká	Ne	1/2×20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 VARMINT LH	22 LR (1:16)	5	3,3	981	20/525	Těžká	Ne	1/2×20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1-14



MALORÁŽKY

CZ 457 ROYAL

17 HMR | 5 22 LR | 5 22 WMR | 5



Tímto originálním modelem se Česká zbrojovka vrací k samotným kořenům malorážek. Pažba z výběrového ořechového dřeva je vybavena lícnicí a nosem z ušlechtilého materiálu.



Tento model je k dispozici rovněž v provedení pro střelce s dominantní levou rukou.

CZ 457 AMERICAN LH NEW

22 LR | 5



MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ)	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 ROYAL 16"	17 HMR (1:9), 22 LR (1:16)	5	2,9	857	16/412,5	Lehká	Ne	1/2×20	Ne	Ořechová	Olej	Ano	360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 ROYAL 20"	17 HMR (1:9), 22 LR (1:16), 22 WMR (1:16)	5	2,9	977	20/525	Lehká	Ne	1/2×20	Ne	Ořechová	Olej	Ano	360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 AMERICAN	17 HMR (1:9), 22 LR (1:16), 22 WMR (1:16)	5	3,0	1087	24/630	Lehká	Ne	1/2×20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 AMERICAN LH	22 LR (1:16)	5	3,0	1087	24/630	Lehká	Ne	1/2×20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1-14



MALORÁŽKY

CZ 457 JAGUAR XII

22 LR | 10



Modernizovaná podoba populární malorážky CZ s nejdelší hlavní v nabídce (726 mm). Klapkové hledí je stavitelné od 25 do 200 m. Na pažbě jsou použity zdobné prvky s motivem jaguára – klasickou rybinu nahradily drápy. Součástí základní výbavy je kovový zásobník na 10 nábojů.



Tento model je k dispozici rovněž v provedení pro střelce s dominantní levou rukou.

CZ 457 PREMIUM LH NEW

22 LR | 5



MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ)	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA
CZ 457 JAGURA XII	22 LR (1:16)	10	3,3	1182	28/726	Lehká	Ano	1/2×20	Ne	Buková
CZ 457 PREMIUM	17 HMR (1:9), 22 LR (1:16), 22 WMR (1:16)	5	3,2	1085	24/630	Lehká	Ano	1/2×20	Ne	Ořechová
CZ 457 PREMIUM LH	22 LR (1:16)	5	3,2	1085	24/630	Lehká	Ano	1/2×20	Ne	Ořechová

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1-14
Olej	Ano	360	Stavitelná	11,1-14
Olej	Ano	360	Stavitelná	11,1-14



CZ 457 LUX

17 HMR | 5 22 LR | 5 22 WMR | 5



Malorážka s designem klasické evropské lovecké kulovnice. Lakovaná pažba z kvalitního tureckého ořechu je opatřena lícnicí a laserem zdrsněnými úchopovými plochami. Toto provedení je osazeno tradičně koncipovanými mechanickými mířidly.

CZ 457 TRAINING RIFLE

22 LR | 5



Malorážka CZ Training Rifle představuje ideální zbraň pro mladší i starší začínající střelce. V tomto případě to platí v ještě větší míře díky benefitům řady CZ 457, jež výrazně zvyšují uživatelskou bezpečnost, přesnost a životnost.

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ)	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 LUX	17 HMR (1:9), 22 LR (1:16), 22 WMR (1:16)	5	2,9	1088	24/630	Lehká	Ano	1/2×20	Ne	Ořechová	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 TRAINING RIFLE	22 LR (1:16)	5	3,1	1085	24/630	Lehká	Ano	1/2×20	Ne	Buková	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1-14



MALORÁŽKY

CZ **512 TACTICAL**

NEW

22 LR | 25

22 WMR | 10



Nové provedení oblíbené samonabíjecí malorážky s aktualizovaným předpažbím s přípojným rozhraním M-LOK. Zbraň je vybavena ergonomickou pistolovou rukojetí a polymerovou pažbou se stavitelnou délkou a výškově stavitelnou lícnicí. Součástí výbavy je 25ranný zásobník pro ráži 22 LR nebo 10ranný zásobník pro ráži 22 WMR.

CZ **512**

22 LR | 5

22 WMR | 5



Moderní samonabíjecí malorážka, která vyniká jednoduchostí, spolehlivostí a přesností. Díky svému zdařilému designu je vhodná pro sportovní i lovecké využití, s čímž koresponduje nabídka ráží. Vedle základního zásobníku na 5 nábojů lze dokoupit zásobníky desetiranné a v ráži 22 LR dokonce s kapacitou 25 nábojů.

STŘELBA Z MALORÁŽKY
JEŠTĚ NIKDY NEBYLA
TAK POHODLNÁ A RYCHLÁ!

Vezměte sedm desetiletí zkušeností s vývojem a výrobou dlouhých palných zbraní na náboje s okrajovým zápalem, smíchejte je s jedinečným know-how z náročného oboru konstrukce a produkce automatických zbraní, okořeňte nejpokročilejší výrobní technologií – a dostanete nejlepší samonabíjecí malorážky na trhu.

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ)	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 512 TACTICAL	22 LR (1:16)	25	2,7	844-934	16/415	Lehká	Ne	1/2×28	Ne	Polymerová	-	Stavitelná	291-374	Pevná	<25
CZ 512 TACTICAL	22 WMR (1:16)	10	2,8	844-934	16/415	Lehká	Ne	1/2×28	Ne	Polymerová	-	Stavitelná	291-374	Pevná	<25
CZ 512	22 LR (1:16)	5	2,6	997	20/525	Lehká	Ano	Ne	Ne	Buková	Lak	Ne	350	Pevná	<25
CZ 512	22 WMR (1:16)	5	2,8	997	20/525	Lehká	Ano	Ne	Ne	Buková	Lak	Ne	350	Pevná	<25



MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ)	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DĚLKA (mm)	DĚLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 MDT CHASSIS	22 LR (1:16)	5	3,4	1010	20/525	Těžká, kanelovaná	Ne	1/2×20	Ano	Duralová	Cerakote	Stavitelná	335-360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 LRP BLACK	22 LR (1:16)	5	3,9	1010	20/525	Těžká, kanelovaná	Ne	1/2×20	Ano	Buková	Soft-touch	Stavitelná	351-382	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 AT-ONE	22 LR (1:16)	5	3,5	935-982	20/525	Těžká	Ne	1/2×20	Ne	Laminovaná	Lak	Stavitelná	313 -360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 THUMBHOLE 16"	22 LR (1:16)	5	3,4	885	16/412,5	Těžká	Ne	1/2×20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 THUMBHOLE 20"	17 HMR (1:9), 22 LR (1:16), 22 WMR (1:16)	5	3,4	997	20/525	Těžká	Ne	1/2×20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 STAINLESS	22 LR (1:16)	5	2,5	977	20/525	Lehká	Ne	1/2×20	Ne	Polymerová	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 SYNTHETIC 16"	22 LR (1:16)	5	2,5	865	16/412,5	Lehká	Ne	1/2×20	Ne	Polymerová	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 SYNTHETIC 20"	17 HMR (1:9), 22 LR (1:16), 22 WMR (1:16)	5	2,5	977	20/525	Lehká	Ne	1/2×20	Ne	Polymerová	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 SYNTHETIC SET	22 LR (1:16)	5	2,5	977	20/525	Lehká	Ne	1/2×20	Ne	Polymerová	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 MTR 16"	22 LR (1:16)	5	3,5	859	16/412,5	Těžká	Ne	1/2×20	Ne	Ořechová	Olej	Ne	350	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 MTR 20"	22 LR (1:16)	5	3,5	976	20/525	Těžká	Ne	1/2×20	Ne	Ořechová	Olej	Ne	350	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 VARMINT	17 HMR (1:9), 22 LR (1:16), 22 WMR (1:16)	5	3,3	981	20/525	Těžká	Ne	1/2×20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 VARMINT LH	22 LR (1:16)	5	3,3	981	20/525	Těžká	Ne	1/2×20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 ROYAL 16"	17 HMR (1:9), 22 LR (1:16)	5	2,9	857	16/412,5	Lehká	Ne	1/2×20	Ne	Ořechová	Olej	Ano	360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 ROYAL 20"	17 HMR (1:9), 22 LR (1:16), 22 WMR (1:16)	5	2,9	977	20/525	Lehká	Ne	1/2×20	Ne	Ořechová	Olej	Ano	360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 AMERICAN	17 HMR (1:9), 22 LR (1:16), 22 WMR (1:16)	5	3,0	1087	24/630	Lehká	Ne	1/2×20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 AMERICAN LH	22 LR (1:16)	5	3,0	1087	24/630	Lehká	Ne	1/2×20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 JAGURA XII	22 LR (1:16)	10	3,3	1182	28/726	Lehká	Ano	1/2×20	Ne	Buková	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 PREMIUM	17 HMR (1:9), 22 LR (1:16), 22 WMR (1:16)	5	3,2	1085	24/630	Lehká	Ano	1/2×20	Ne	Ořechová	Olej	Ano	360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 PREMIUM LH	22 LR (1:16)	5	3,2	1085	24/630	Lehká	Ano	1/2×20	Ne	Ořechová	Olej	Ano	360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 LUX	17 HMR (1:9), 22 LR (1:16), 22 WMR (1:16)	5	2,9	1088	24/630	Lehká	Ano	1/2×20	Ne	Ořechová	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 TRAINING RIFLE	22 LR (1:16)	5	3,1	1085	24/630	Lehká	Ano	1/2×20	Ne	Buková	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1-14
CZ 512 TACTICAL	22 LR (1:16)	25	2,7	844-934	16/415	Lehká	Ne	1/2×28	Ne	Polymerová	-	Stavitelná	291-374	Pevná	<25
CZ 512 TACTICAL	22 WMR (1:16)	10	2,8	844-934	16/415	Lehká	Ne	1/2×28	Ne	Polymerová	-	Stavitelná	291-374	Pevná	<25
CZ 512	22 LR (1:16)	5	2,6	997	20/525	Lehká	Ano	Ne	Ne	Buková	Lak	Ne	350	Pevná	<25
CZ 512	22 WMR (1:16)	5	2,8	997	20/525	Lehká	Ano	Ne	Ne	Buková	Lak	Ne	350	Pevná	<25



MAJORÁŽKY



BROKOVNICE CZ-USA FIELD SPORTS

Výběr toho nejlepšího z portfolia společnosti CZ-USA. Konstruktivně různorodé brokové zbraně značky CZ spojuje důraz na kvalitu výroby, spolehlivost, přesnost a uživatelská přívětivost. Tradiční páteř nabídky představují osvědčené kozlice pro lov i sportovní střelbu, pro něž je ve všech případech k dispozici široká paleta výměnných zahrdlení. Velmi oblíbené jsou však také samonabíjecí a opakovací modely. Z bohaté nabídky si vybere úplně každý.



CZ **SUPREME FIELD** **NEW**

12/76 | 2

Elegantní broková kozlice pro střelce, kteří od své zbraně vyžadují víc než jen přesnost a spolehlivost. Baskule je vyráběna CNC obráběním, chromována, leštěna a opatřena ruční rytinou. Pažba z výběrového tureckého ořechu (Grade III) má nádhernou kresbu. Tento model je vybaven vyhazovači a jednospoušťovým mechanismem s volbou pořadí odpalu hlavní.



CZ **REDHEAD PREMIER** **NEW**

12/76 | 2

Vynikající univerzální broková kozlice ráže 12 vhodná pro sportovní střelbu i pro lov. Stříbrné zabarvení baskule vyráběné CNC obráběním je výsledkem chromování. Tento model je vybaven vyhazovači pro co nejrychlejší přebíjení a jednospoušťovým mechanismem s volbou pořadí odpalu hlavní.



CZ **DRAKE** **NEW**

12/76 | 2

Broková kozlice s mimořádně výhodným poměrem cena – výkon. Také pro tento model je typická výroba CNC obráběním. K dalším charakteristickým prvkům patří vytahovače, jednospoušťový mechanismus s volbou pořadí odpalu hlavní, nízká hmotnost díky absenci krycí lišty mezi hlavními či zdrsnění úchopových ploch laserem.



CZ **ALL-AMERICAN** **NEW**

12/76 | 2

Primárně sportovní broková kozlice ráže 12 se stavitelnou lícnicí i botkou pro snadné přizpůsobení tělesné stavbě či preferencím střelce. K minimalizaci zpětného rázu jsou hlavně opatřeny porty a spoušťový mechanismus odpaluje nejprve spodní hlaveň. Výroba všech dílů vysoce precizním CNC obráběním umožňuje snadnou instalaci náhradních dílů.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	ZAHRDLENÍ	VYHAZOVAČE/ VYTAHOVAČE	PRVNÍ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DRUHÝ ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ SUPREME FIELD	12/76	2	3,5	1160	28/710	Ořechová	Lak	Ne	355	Výměnné (5 ks)	Vyhazovače	16	16
CZ REDHEAD PREMIER	12/76	2	3,5	1160	28/710	Ořechová	Lak	Ne	355	Výměnné (5 ks)	Vyhazovače	19,5	15,5
CZ DRAKE	12/76	2	3,3	1160	28/710	Ořechová	Lak	Ne	355	Výměnné (5 ks)	Vytahovače	19	17,5
CZ ALL-AMERICAN	12/76	2	4,0	1220	30/760	Ořechová	Lak	Stavitelná	355	Výměnné (5 ks)	Vyhazovače	10	8,5



BROKOVNICE



CZ 1012 **NEW**

12/76 | 4

Samonabíjecí brokovnice ráže 12 s maximálně spolehlivým bezplynovým inerčním závěrem. Uživatelskou nenáročnost potvrdil test v podobě 5000 výstřelů bez čištění a mazání, při němž nedošlo k jediné závadě. Toto provedení je vybaveno pažbou a předpažbím z tureckého ořechu.



CZ 1012 SYNTHETIC **NEW**

12/76 | 4

Samonabíjecí brokovnice ráže 12 s inerčním závěrem, který zaručuje spolehlivost s nejrůznějšími druhy nábojů od lehkých terčových až po magnumové laborace a současně klade minimální nároky na údržbu. S odolnou polymerovou pažbou jde o ideální zbraň do nehostinných podmínek. Také pro tento model je k dispozici široká paleta zahrdlení.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	ZAHRDLENÍ	PRVNÍ ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 1012	12/76	4	3,5	1200	28/710	Ořechová	Lak	Ano	355	Výměnné (5 ks)	20
CZ 1012 SYNTHETIC	12/76	4	3,1	1200	28/710	Polymerová	-	Ano	355	Výměnné (5 ks)	20
CZ 612 HOME DEFENSE	12/76	4	2,6	970	18,5/470	Polymerová	-	Ne	355	Pevné	17
CZ 612 FIELD	12/76	4	2,8	1170	28/710	Ořechová	Lak	Ne	355	Výměnné (3 ks)	17



CZ 612 HOME DEFENSE **NEW**

12/76 | 4

Jednoduchá opakovací brokovnice ráže 12 s posuvným předpažbím (pumpa) vybavená pažbou z odolného polymeru a hlavní dlouhou pouze 47 cm s pevným zahrdlením. Výsledkem je kompaktní, spolehlivá a výkonná zbraň vhodná zejména pro obranu domácnosti, která se ale skvěle uplatní i při sportovní střelbě v čele se závody podle pravidel IPSC.



CZ 612 FIELD **NEW**

12/76 | 4

Spolehlivá a přitom cenově dostupná univerzální opakovací brokovnice ráže 12 s posuvným předpažbím (pumpa) pro sportovní i loveckou střelbu. Jednoduchý a odolný systém klade nízké nároky na údržbu. Pažba je z tureckého ořechu. K dispozici jsou tři výměnná zahrdlení.





PISTOLE

Pistole CZ představují absolutní světovou špičku a naše průběžně inovovaná a doplňovaná nabídka je jednou z nejkomplexnějších na trhu. Svou ideální zbraň si v ní najde úplně každý. Pokrýváme všechny kategorie od supercompactů po modely standardní velikosti a sportovní speciály. K dispozici jsou modelové řady z klasických i vysoce moderních materiálů, s vnějším kohoutem i přímoběžným úderníkem. V souladu s nejnovějšími trendy jsou vybrané varianty připraveny pro montáž tlumiče hluku výstřelu a/nebo kolimátoru.

SÉRIE SPOLEHLIVÝCH STRIKER FIRED PISTOLÍ S POLYMEROVÝM RÁMEM

Ucelená nabídka těchto špičkových zbraní sahá od supercompactu (CZ P-10 M) přes subcompact (CZ P-10 S), compact (CZ P-10 C) a semicompact (CZ P-10 SC) po provedení full-size (CZ P-10 F). Drtivá většina modelů je k mání také v provedení umožňujícím snadnou montáž tlumiče hluku výstřelu a/nebo kolimátoru.

Všechny pistole série CZ P-10 vynikají maximální spolehlivostí, velkou přesností, vysokou životností a střeleckým komfortem. Na nadstandardní uživatelské přívětivosti se významně podílí sofistikovaný checkering a úchop vyřešený pomocí moderní ergonomické metodiky DiFEND. Hned první model této série, compact CZ P-10 C, byl prestižním americkým magazínem Guns & Ammo vyhlášen Pistolí roku 2017.

SÉRIE
CZ P-10

Hlavní **vlastnosti** série CZ P-10



Extrémně odolná povrchová
úprava závěru a hlavně



Dvě dvojice natahovacích drážek
pro pohodlnou manipulaci



Mechanicky a teplotně stabilní
polymerový rám zesílený skelnými vlákny



Oboustranný plochý záchyt závěru
(P-10 S, P-10 C, P-10 SC, P-10 F)



Otočitelná zádržka zásobníku



Tři vyměnitelné hřbety
rukojeti velikosti S, M, L



Excelentní střelecký komfort a kontrola zbraně při střelbě



CZ **P-10 F**

9 × 19 | 19/10 9 × 21 | 19

Základní provedení pistole CZ P-10 standardní velikosti. Ideální volba pro zákazníky, kteří u své pistole preferují co nejlepší úchop, maximální kapacitu zásobníku a dlouhou hlaveň i záměrnou.

CZ **P-10 F OR**

9 × 19 | 19



Provedení se stále žádanější možností snadného osazení kolimátorem. Pro originální montážní rozhraní CZ je typická robustnost, pevnost a odolnost, nízká výška zástavby, snadné nastřelení kolimátoru i na větší vzdálenosti a zvýšená (co-witness) mechanická mířidla pro případ selhání nebo poškození optiky.

CZ **P-10 F SR**

9 × 19 | 19



Varianta CZ P-10 F SR (Suppressor-Ready) se vyznačuje prodlouženou hlavní se závitem 1/2"×28 UNEF – 3A na ústí a zvýšenými mířidly zvýrazněnými luminiscenčními body.



CZ **P-10 F OR SR**

9 × 19 | 19

Varianta CZ P-10 F OR SR (Optics-Ready-Suppressor-Ready) má upravený závěr pro montáž kolimátoru a prodlouženou hlaveň se závitem 1/2"×28 UNEF – 3A na ústí pro montáž tlumiče hluku výstřelu.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-10 F	9 × 19, 9 × 21	19/10, 19	810	203 × 32 × 150	114	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 F OR	9 × 19	19	810	203 × 32 × 153	114	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 F SR	9 × 19	19	830	225 × 32 × 155	134	Tritiová	1/2"×28 UNEF - 3A	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 F OR SR	9 × 19	19	830	225 × 32 × 153	134	Luminiscenční	1/2"×28 UNEF - 3A	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku



CZ P-10 F 45 AUTO

45 Auto | 13

První pistole úspěšné série CZ P-10 v nadčasové ráži 45 Auto. Velký výkon náboje se u tohoto modelu standardní velikosti snoubí s nadstandardní palebnou kapacitou 13+1 a klíčovými benefity rodiny CZ P-10 v čele s vynikající ergonomií, nízkým odporem spouště, vysokou životností, extrémní spolehlivostí a skvělou přesností.



MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DĚLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DĚLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DĚLKA RESETU (mm)
CZ P-10 F 45 Auto	45 Auto	13	930	207 × 34 × 151	114	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4

MATERIÁL RÁMU

Polymer vyztužený skelným vláknem

BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku



CZ *P-10 SC*

9 × 19 | 15

Model pro uživatele, kteří chtějí naplno využít potenciál náboje 9 × 19 i další výhody dlouhé hlavně a závěru, ale rádi by svou zbraň pohodlně nosili co nejvíc skrytou. Tento semicompact harmonicky kombinuje hlaveň a závěr velikosti full-size s polymerovým rámem kompaktního provedení.

CZ *P-10 SC OR*

9 × 19 | 15



Varianta CZ P-10 SC OR (Optics-Ready) má upravený závěr umožňující montáž kolimátoru.

CZ *P-10 SC SR*

9 × 19 | 15



Varianta CZ P-10 SC SR (Suppressor-Ready) se vyznačuje prodlouženou hlavní se závitem 1/2"×28 UNEF – 3A na ústí a zvýšenými mířidly zvýrazněnými luminiscenčními body.



CZ *P-10 SC OR SR*

9 × 19 | 15

Varianta CZ P-10 SC OR SR (Optics-Ready-Suppressor-Ready) má upravený závěr pro montáž kolimátoru a prodlouženou hlaveň se závitem 1/2"×28 UNEF – 3A na ústí pro montáž tlumiče hluku výstřelu.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNIKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-10 SC	9 × 19	15	790	199 × 32 × 132	114	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 SC OR	9 × 19	15	790	199 × 32 × 135	114	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 SC SR	9 × 19	15	810	221 × 32 × 137	134	Tritiová	1/2"×28 UNEF - 3A	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 SC OR SR	9 × 19	15	810	221 × 32 × 135	134	Luminiscenční	1/2"×28 UNEF - 3A	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku



CZ *P-10 C*

9 × 19 | 15 9 × 21 | 15 380 Auto | 15

Základní model moderní striker fired pistole kompaktních rozměrů, která je díky svým přívětivým rozměrům, novátorskému konstrukčnímu řešení a velké palebné kapacitě vhodná pro skryté nošení.

CZ *P-10 C OR*

9 × 19 | 15



Model se závěrem upraveným pro snadnou montáž kolimátoru. Pro originální řešení CZ je typická robustnost, pevnost a odolnost montáže, nízká výška zástavby, snadné nastřelení kolimátoru i na větší vzdálenosti a možnost použití zvýšených mechanických mířidel při selhání optiky.

CZ *P-10 C SR*

9 × 19 | 15



Varianta CZ P-10 C SR (Suppressor-Ready) se vyznačuje prodlouženou hlavní se závitem 1/2"×28 UNEF – 3A na ústí a zvýšenými mířidly zvýrazněnými luminiscenčními body.



CZ *P-10 C OR SR*

9 × 19 | 15

Varianta CZ P-10 C OR SR (Optics-Ready-Suppressor-Ready) má upravený závěr pro montáž kolimátoru a prodlouženou hlaveň se závitem 1/2"×28 UNEF – 3A na ústí pro montáž tlumiče hluku výstřelu.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ <i>P-10 C</i>	9 × 19, 9 × 21, 380 Auto	15	740	187 × 32 × 132	102	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ <i>P-10 C OR</i>	9 × 19	15	740	187 × 32 × 135	102	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ <i>P-10 C SR</i>	9 × 19	15	760	209 × 32 × 137	122	Tritiová	1/2"×28 UNEF - 3A	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ <i>P-10 C OR SR</i>	9 × 19	15	760	209 × 32 × 135	122	Luminiscenční	1/2"×28 UNEF - 3A	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku



CZ **P-10 S**

9 × 19 | 12

Výkonný velkokapacitní subcompact s rozměry optimalizovanými pro skryté nošení při zachování co nejlepšího střeleckého komfortu, spolehlivosti a přesnosti. V dané třídě nadstandardní palebnou kapacitu 12+1 lze pomocí výměnné patky zásobníku snadno navýšit o další dva náboje 9 × 19.

CZ **P-10 S OR**

9 × 19 | 12



Subcompact se závěrem upraveným pro snadnou uživatelskou montáž pistolových kolimátorů odpovídajících rozměrů. Zvýšená (co-witness) mechanická mířidla umožňují přesnou střelbu i v případě poškození nebo selhání optiky.



CZ **P-10 M**

9 × 19 | 7

Spolehlivá a výjimečně přesná superkompaktní pistole výkonné ráže 9 × 19 mm. Přes radikální miniaturizaci si tento model zachovává všechny klíčové přednosti oblíbené striker-fired řady CZ P-10 včetně skvělé ergonomie a přívětivého chodu spouště. S palebnou kapacitou 7+1 a vnitřním záchytem závěru jde o ideální zbraň pro každodenní skryté nošení.



MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)
CZ P-10 S	9 × 19	12	710	170 × 32 × 116	89,5	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4
CZ P-10 S OR	9 × 19	12	710	170 × 32 × 119	89,5	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4
CZ P-10 M	9 × 19	7	575	160,5 × 25,5 × 112	85	Luminiscenční	Ne	52	9±1	4

MATERIÁL RÁMU	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
Polymer vyztužený skelným vláknem	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
Polymer vyztužený skelným vláknem	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
Polymer vyztužený skelným vláknem	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště

A man with a beard, wearing a blue tactical cap, orange-tinted goggles, and a plaid shirt, is holding a CZ P-07/09 handgun. He is looking directly at the camera with a serious expression. The background is dark and out of focus. The handgun is silver and black, with the CZ logo and model number visible on the slide. The lighting is dramatic, highlighting the man's face and the details of the handgun.

SVĚTOVÁ ŠPIČKA V KATEGORII *SA/DA* POLYMEROVÝCH PISTOLÍ

Modely CZ P-07 (kompakt) a CZ P-09 (full-size) se po celém světě těší skvělé pověsti díky komfortní a jednoduché obsluze, vysoké přesnosti i při rychlé střelbě a absolutní spolehlivosti za všech klimatických podmínek. Jejich hlavní předností je originální spoušťové ústrojí OMEGA, které se vyznačuje hladkým chodem a nízkým odporem spouště v jednočinném i dvojčinném režimu. Snadno dostupné oboustranné ovladače lze jednoduše přestavět z pojistkového provedení na decocking a naopak. Ve všech rážích mají zásobníky vysokou kapacitu, kterou lze ještě zvýšit pomocí snadno vyměnitelného dna zásobníku.

SÉRIE
CZ P-07/09

Hlavní **vlastnosti** série **CZ P-07/09**



Rám z mechanicky a teplotně stabilního polymeru zesíleného skelnými vlákny



Zešíkmená přední část závěru pro snadnější vkládání do pouzdra



Dvě dvojice napínacích drážek pro snadnou manipulaci



Standardizovaná lišta pro montáž příslušenství



Snadná uživatelská přestavba pojistkového provedení na decockingové a naopak



Tři vyměnitelné hřbety rukojeti velikosti S, M, L



Maximálně jednoduchý a spolehlivý spouštový mechanismus OMEGA



CZ *P-09*

9 × 19 | 19

Základní provedení SA/DA pistole velikosti full-size. Model pro ty, kteří vyžadují maximální přesnost a co největší palebnou kapacitu při co nejmenší hmotnosti. Rukojeť rámu z vysoce odolného polymeru je opatřena výměnnými hřbety pro uživatelské přizpůsobení úchopu a dosahu na spoušť.

CZ *P-09 SR*

9 × 19 | 19



Model velikosti full-size se závitem na prodlouženém ústí hlavně pro snadnou a spolehlivou montáž tlumiče hluku výstřelu. Ideální volba pro ty, kteří dbají na své zdraví i zdraví svého okolí.



CZ *P-07*

9 × 19 | 15 380 Auto | 15

Mimořádně populární model, který skvělé vlastnosti spoušťového mechanismu OMEGA kombinuje s malými rozměry a nízkou hmotností při zachování velké palebné kapacity. Výsledkem je ideální krátká palná zbraň vhodná i pro skryté nošení.



CZ *P-07 SR*

9 × 19 | 15

Také kompaktní model této oblíbené série je v souladu s nejnovějšími trendy k dispozici se závitem na prodlouženém ústí hlavně pro snadnou a spolehlivou montáž tlumiče hluku výstřelu.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNIKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DĚLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DĚLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DĚLKA RESETU (mm)
CZ P-09	9 × 19	19	860	208 × 37 × 148	115	Luminiscenční	Ne	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1
CZ P-09 SR	9 × 19	19	880	230 × 37 × 148	135	Luminiscenční	1/2"×28 UNEF - 3A	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1
CZ P-07	9 × 19, 380 Auto	15	780	185 × 37 × 130	95	Luminiscenční	Ne	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1
CZ P-07 SR	9 × 19	15	800	207 × 37 × 130	115	Luminiscenční	1/2"×28 UNEF - 3A	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1

MATERIÁL RÁMU	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
Polymer vyztužený skelným vláknem	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku
Polymer vyztužený skelným vláknem	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku
Polymer vyztužený skelným vláknem	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku
Polymer vyztužený skelným vláknem	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku



**NOVÁ SÉRIE
JEDNOČINNÝCH
SPORTOVNÍCH
PISTOLÍ
OPTIMALIZOVANÝCH
PRO STŘELBU
IPSC V DIVIZI
STANDARD**

Označení TS - TACTICAL SPORTS nesou od roku 2005 špičkové sportovní speciály odvozené od legendárního modelu CZ 75. Série CZ TS 2 je výsledkem nového vývoje, při kterém se využily bohaté zkušenosti střelců CZ Shooting Teamu a možnosti nejmodernějších konstrukčních a výrobních postupů.

SÉRIE
CZ TS 2

Hlavní **vlastnosti** série **CZ TS 2**



Výškově stavitelné kovové hledí u CZ TS 2 DEEP BRONZE a CZ TS 2 RACING GREEN



Muška s 1 mm světlovodným vláknem pro rychlé a intuitivní zamíření



Atraktivní design závěru, rámu a sportovního kohoutu




Rozšířený levý hmatník manuální pojistky



Jednočinný (SA) spoušťový mechanismus s krátkým chodem spouště a minimálním resetem



Zdokonalená geometrie přispívající k pohodlnému ovládání při střelbě



Výrazný checkering pro pevný a spolehlivý úchop

CZ TS 2
DEEP BRONZE **NEW**

9 × 19 | 20



Puškařsky laděné provedení sportovního speciálu pro divizi Standard střelby podle pravidel IPSC má lakovaný rám v barevném provedení Deep Bronze a leštěnou hlaveň. Duralové díly (ploché střenky, patky zásobníků, hmatník zádržky zásobníku) jsou černě eloxované. Pistole je v základu vybavena plochým záchytem závěru a thumbrestem.



CZ TS 2
RACING GREEN **NEW**

9 × 19 | 20

Pokročilejší provedení sportovního speciálu pro divizi Standard střelby podle pravidel IPSC s plochými, zeleně eloxovanými duralovými střenkami a patkami zásobníků. Bonusové prvky tvoří výškově stavitelné kovové hledí, thumbrest, plochý záchyt závěru a polohovatelný, zeleně eloxovaný hmatník přestavitelné zádržky zásobníku.



CZ TS 2 **NEW**

9 × 19 | 20 40 S&W | 17

Základní provedení nového sportovního speciálu pro divizi Standard střelby podle pravidel IPSC či terčovou střelbu. Tento model je vybaven stříbrně eloxovanými plochými duralovými střenkami, pevným kovovým hledím a rozšířeným levým hmatníkem manuální pojistky.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ TS 2 DEEP BRONZE	9 × 19	20	1350	225 × 42 × 149	130	Světlovodná muška, rýhované hledí	SA: 8	3-4	3-4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2 RACING GREEN	9 × 19	20	1350	225 × 42 × 149	130	Světlovodná muška, rýhované hledí	SA: 8	3-4	3-4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2	9 × 19	20	1350	225 × 42 × 149	130	Světlovodná muška, rýhované hledí	SA: 8	3-4	3-4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2	40 S&W	17	1380	225 × 44 × 149	130	Světlovodná muška, rýhované hledí	SA: 8	3-4	3-4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub

THE CHOICE
OF CHAMPIONS

ERIC GRAUFFEL

**NEJOBLÍBENĚJŠÍ
ZBRAŇ DIVIZE
PRODUCTION
SPORTOVNÍ
STŘELBY PODLE
PRAVIDEL IPSC**

Série CZ SHADOW 2 je série špičkových velkokapacitních celoodcelových pistolí pro moderní dynamické sportovní disciplíny. S těmito modely dobří střelci střílejí skvěle a ti nejlepší suverénně vítězí na nejprestižnějších soutěžích dle pravidel IPSC.

SÉRIE
CZ SHADOW 2

Hlavní **vlastnosti** série **CZ SHADOW 2**



Rukojeť tvarovaná pro co nejvyšší úchop



Skvěle čitelné výškově stavitelné hledí



Stavitelný hmatník zádržky zásobníku



Muška s 1 mm světlovodným vláknem



Za studena kovaná hlaveň dlouhá 120 mm



Rozšířený levý hmatník manuální pojistky



Hladký chod spouště a zkrácený reset



CZ SHADOW 2

9 × 19 | 19/10 9 × 21 | 19 380 AUTO | 18

Základní provedení momentálně nejdokonalejší celoodcelové velkokapacitní SA/DA pistole pro moderní dynamické sportovní disciplíny. Model, kterým se vítězí na nejprestižnějších soutěžích ve střelbě podle pravidel IPSC.



CZ SHADOW 2 OR

9 × 19 | 19 9 × 21 | 19



PRODUCTION OPTICS

Pistole CZ SHADOW 2 je extrémně rychlá zbraň. A přece z ní lze některé stage střílet ještě rychleji. Jak? Přece s využitím moderních kompaktních kolimátorů. Jejich snadnou, mimořádně nízkou a současně maximálně odolnou montáž umožňuje varianta Optics-Ready.



CZ SHADOW 2 SA

9 × 19 | 19

Terčové provedení úspěšného sportovního speciálu s jednočinným spouštovým ústrojím a jazýčkem stavitelné spouště designovaným pro dosažení co nejpresnějších zásahů.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DĚLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DĚLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DĚLKA RESETU (mm)
CZ SHADOW 2	9 × 19, 9 × 21, 380 Auto	19/10, 19, 18	1330	217 × 34 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	SA: 15 DA: 46	SA: 3-4 DA: 5	3-4
CZ SHADOW 2 OR	9 × 19, 9 × 21	19	1330	217 × 34 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	SA: 15 DA: 46	SA: 3-4 DA: 5	3-4
CZ SHADOW 2 SA	9 × 19	19	1330	217 × 42 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	SA: 15	3-4	3-4

MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub



CZ **SHADOW 2** **ORANGE**

9 × 19 | 19 9 × 21 | 19

Dokonalá sportovní pistole, která váš střelecký zážitek a sportovní výsledky posune na úplný vrchol. Skvělý konstrukční základ je u tohoto modelu vylepšen přesně zacílenými puškařskými úpravami a použitím špičkových sportovních součástí.



CZ **SHADOW 2** **URBAN GREY**

9 × 19 | 19

Sportu dnes nesluší jen klasická černá. Nabídku proto zpestřuje provedení, u něhož má vypalovací lak na vysoce odolné povrchové úpravě rámu oblíbenou trendovou barvu Urban Grey. S ní příjemně kontrastují černé duralové střenky.



ADAPTÉR CZ **SHADOW 2** **KADET** 22 LR | 10

Kompletní konverzní sada pro snadnou a rychlou přestavbu velkorážových pistolí CZ na střelbu náboji 22 LR. Adaptér je kompatibilní pouze se základním modelem CZ Shadow 2 a CZ SHADOW 2 OR.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ODPOR SPOUŠTĚ (N)		DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)		DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ SHADOW 2 ORANGE	9 × 19, 9 × 21	19	1330	217 × 42 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	SA: 15	DA: 46	SA: 3-4	DA: 5	3-4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 URBAN GREY	9 × 19	19	1330	217 × 34 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	SA: 15	DA: 46	SA: 3-4	DA: 5	3-4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
ADAPTÉR CZ SHADOW 2 KADET	22 LR	10	300	190 × 28 × 41	125	Rýhovaná muška, rýhované hledí	SA: 15	DA: 46	SA: 3-4	DA: 5	3-4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub



CZ 75 SP-01 SHADOW

9 × 19 | 19/10 9 × 21 | 15

Na vývoji této celoodcelové SA/DA velkokapacitní pistole s vnějším kohoutem se podíleli světoví mistři divize Production sportovní střelby dle pravidel IPSC.



CZ 75 TS CZECHMATE

9 × 19 (včetně laborací pro faktor major) | 20, 26

Sportovní speciál ráže 9 × 19 (včetně laborací pro faktor major) inspirovaný individuálně laděnými zbraněmi elitních střelců IPSC divize Open. Jednotlivé díly jsou excelentně slícovány, zaběhnuty a testovány. Ke každé pistoli je dodávána bohatá výbava včetně kolimátoru C-more. Každý exemplář je tak okamžitě po dodání schopný podávat ty nejlepší možné výkony.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DĚLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DĚLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DĚLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ 75 SP-01 SHADOW	9 × 19, 9 × 21	19/10, 15	1170	209 × 42 × 150	114	Světlovodná muška, rýhované hledí	SA: 15 DA: 46	SA: 8±1 DA: 13±1	6-7	Ocel	Přezkové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ 75 TS CZECHMATE	9 × 19	20, 26	1490	266 × 62 × 140	130	Kolimátor	SA: 8	3-4	3-4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub



CZ **75 B Ω**

9 × 19 | 16

Nová generace nadčasového modelu, CZ 75 B se spoušťovým mechanismem OMEGA s oboustrannými ovladači manuální pojistky/vypouštění kohoutu. Spoušť a kohout mají modernizovaný tvar pro snadnější ovládání. Ocelová mířidla jsou zvýrazněna třemi luminiscenčními body.



CZ **75 B**

9 × 19 | 16

Moderní podoba jedné z nejslavnějších pistolí všech dob. Tento celoodcelový velkokapacitní SA/DA model s vnějším kohoutem stále okouzluje skvělou ergonomií a nízkým odporem spouště. Písmeno B odkazuje na automatickou blokadu úderníku, která zvyšuje pádovou bezpečnost zbraně.



CZ **75 P-01 Ω**

9 × 19 | 15

Populární kompakt s rámem z hliníkové slitiny, opatřený zdokonaleným spoušťovým mechanismem OMEGA s oboustrannými, snadno vyměnitelnými ovladači manuální pojistky/vypouštění kohoutu. Pistole disponuje modernizovanou spouští, kohoutem a ocelovými mířidly s luminiscenčními body.



CZ **75 P-01 STEEL BLACK**

9 × 19 | 15

Modernizovaná podoba populárního kompaktu s ocelovým rámem a osvědčeným SA/DA spoušťovým mechanismem série CZ 75. Jasná volba pro všechny, kteří od pistole s rozměry optimalizovanými pro každodenní nošení včetně skrytého požadují velkou palebnou sílu, vysoký střelecký komfort a nadstandardní životnost.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ODPOR SPOUŠTĚ (N)		DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)		DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ 75 B Ω	9 × 19	16	1170	208 × 36,5 × 144	114	Luminiscenční	SA: 17	DA: 46	SA: 9±1	DA: 15±1	6-7	Ocel	Přezkové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokadu úderníku
CZ 75 B	9 × 19	16	1170	208 × 36,5 × 144	114	Luminiscenční	SA: 20	DA: 46	SA: 9±1	DA: 15±1	6-7	Ocel	Polymerové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokadu úderníku
CZ 75 P-01 Ω	9 × 19	15	800	184 × 38 × 135	92,5	Luminiscenční	SA: 17	DA: 46	SA: 9±1	DA: 15±1	6-7	Hliníková slitina	Přezkové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokadu úderníku
CZ 75 P-01 STEEL BLACK	9 × 19	15	1070	184 × 38 × 135	92,5	Luminiscenční	SA: 20	DA: 46	SA: 9±1	DA: 15±1	6-7	Ocel	Přezkové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokadu úderníku

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSObNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DĚLKA HLAVNĚ (mm)	MÍRIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DĚLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DĚLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-10 F	9 × 19, 9 × 21	19/10, 19	810	203 × 32 × 150	114	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 F OR	9 × 19	19	810	203 × 32 × 153	114	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 F SR	9 × 19	19	830	225 × 32 × 155	134	Tritiová	1/2"×28 UNEF - 3A	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 F OR SR	9 × 19	19	830	225 × 32 × 153	134	Luminiscenční	1/2"×28 UNEF - 3A	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 F 45 Auto	45 Auto	13	930	207 × 34 × 151	114	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 SC	9 × 19	15	790	199 × 32 × 132	114	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 SC OR	9 × 19	15	790	199 × 32 × 135	114	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 SC SR	9 × 19	15	810	221 × 32 × 137	134	Tritiová	1/2"×28 UNEF - 3A	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 SC OR SR	9 × 19	15	810	221 × 32 × 135	134	Luminiscenční	1/2"×28 UNEF - 3A	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 C	9 × 19, 9 × 21, 380 Auto	15	740	187 × 32 × 132	102	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 C OR	9 × 19	15	740	187 × 32 × 135	102	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 C SR	9 × 19	15	760	209 × 32 × 137	122	Tritiová	1/2"×28 UNEF - 3A	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 C OR SR	9 × 19	15	760	209 × 32 × 135	122	Luminiscenční	1/2"×28 UNEF - 3A	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 S	9 × 19	12	710	170 × 32 × 116	89,5	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 S OR	9 × 19	12	710	170 × 32 × 119	89,5	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 M	9 × 19	7	575	160,5 × 25,5 × 112	85	Luminiscenční	Ne	52	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště
CZ P-09	9 × 19	19	860	208 × 37 × 148	115	Luminiscenční	Ne	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku
CZ P-09 SR	9 × 19	19	880	230 × 37 × 148	135	Luminiscenční	1/2"×28 UNEF - 3A	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku
CZ P-07	9 × 19, 380 Auto	15	780	185 × 37 × 130	95	Luminiscenční	Ne	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku
CZ P-07 SR	9 × 19	15	800	207 × 37 × 130	115	Luminiscenční	1/2"×28 UNEF - 3A	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku
CZ TS 2 DEEP BRONZE	9 × 19	20	1350	225 × 42 × 149	130	Světlovodná muška, rýhované hledí	Ne	SA: 8	3-4	3-4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2 RACING GREEN	9 × 19	20	1350	225 × 42 × 149	130	Světlovodná muška, rýhované hledí	Ne	SA: 8	3-4	3-4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2	9 × 19	20	1350	225 × 42 × 149	130	Světlovodná muška, rýhované hledí	Ne	SA: 8	3-4	3-4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2	40 S&W	17	1380	225 × 44 × 149	130	Světlovodná muška, rýhované hledí	Ne	SA: 8	3-4	3-4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2	9 × 19, 9 × 21, 380 Auto	19/10, 19, 18	1330	217 × 34 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	Ne	SA: 15 DA: 46	SA: 3-4 DA: 5	3-4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 OR	9 × 19, 9 × 21	19	1330	217 × 34 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	Ne	SA: 15 DA: 46	SA: 3-4 DA: 5	3-4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 SA	9 × 19	19	1330	217 × 42 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	Ne	SA: 15	3-4	3-4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 ORANGE	9 × 19, 9 × 21	19	1330	217 × 42 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	Ne	SA: 15 DA: 46	SA: 3-4 DA: 5	3-4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 URBAN GREY	9 × 19	19	1330	217 × 34 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	Ne	SA: 15 DA: 46	SA: 3-4 DA: 5	3-4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
ADAPTÉR CZ SHADOW 2 KADET	22 LR	10	300	190 × 28 × 41	125	Rýhovaná muška, rýhované hledí	Ne	SA: 15 DA: 46	SA: 3-4 DA: 5	3-4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ 75 SP-01 SHADOW	9 × 19, 9 × 21	19/10, 15	1170	209 × 42 × 150	114	Světlovodná muška, rýhované hledí	Ne	SA: 15 DA: 46	SA: 8±1 DA: 13±1	6-7	Ocel	Pryžové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ 75 TS CZECHMATE	9 × 19	20, 26	1490	266 × 62 × 140	130	Kolimátor	Ne	SA: 8	3-4	3-4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ 75 B Ω	9 × 19	16	1170	208 × 36,5 × 144	114	Luminiscenční	Ne	SA: 17 DA: 46	SA: 9±1 DA: 15±1	6-7	Ocel	Pryžové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku
CZ 75 B	9 × 19	16	1170	208 × 36,5 × 144	114	Luminiscenční	Ne	SA: 20 DA: 46	SA: 9±1 DA: 15±1	6-7	Ocel	Polymerové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku
CZ 75 P-01 Ω	9 × 19	15	800	184 × 38 × 135	92,5	Luminiscenční	Ne	SA: 17 DA: 46	SA: 9±1 DA: 15±1	6-7	Hliníková slitina	Pryžové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku
CZ 75 P-01 STEEL BLACK	9 × 19	15	1070	184 × 38 × 135	92,5	Luminiscenční	Ne	SA: 20 DA: 46	SA: 9±1 DA: 15±1	6-7	Ocel	Pryžové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku





SEMI-AUTO PUŠKY A KARABINY

Výhradně samonabíjecí série CZ SCORPION EVO 3 S1 a CZ BREN 2 Ms patří ve své kategorii k tomu nejlepšímu na současném světovém trhu. Svými parametry a výkony jsou ideální zejména pro moderní dynamické sportovní střelecké disciplíny, udržování střelecké kondice či hobby střelbu.

**ŠPIČKOVÉ
SAMONABÍJECÍ
KARABINY
PRO MODERNÍ
SPORTOVNÍ
DISCIPLÍNY**

Konstrukčně originální zbraně řady CZ SCORPION EVO 3 S1 přinášejí svým uživatelům mnoho výhod a bonusů. Za všechny zmiňme nízkou hmotnost, skvělou ergonomii, vysokou přesnost, pohodlné ovládání, bezkonkurenčně jednoduchou demontáž, extrémní spolehlivost a mimořádně rychlé přebíjení.

SÉRIE
**CZ SCORPION
EVO 3 S1**

CZ **SCORPION EVO 3 SI** CARBINE

9 × 19 | 10 9 × 21 | 10



Vysoce přesná a spolehlivá samonabíjecí karabina ráže 9 × 19 se 16" hlavní opatřenou atraktivní imitací tlumiče hluku výstřelu. K pohodlnému ovládání přispívá dlouhé polymerové předpažbí opatřené moderním montážním rozhraním M-LOK.



CZ **SCORPION EVO 3 SI**

9 × 19 | 20 9 × 21 | 20



Výhradně samonabíjecí zbraň na pistolové náboje. Tento konstrukčně jednoduchý, mimořádně spolehlivý, lehký, snadno ovladatelný a přesný model je ideální zejména pro moderní sportovní střelecké disciplíny a hobby střelbu.

CZ **SCORPION EVO 3 SI** CARBINE COMP

9 × 19 | 10

Provedení se zvýšeným střeleckým komfortem díky účinné dvoukomorové ústové brzdě na ústí 16" hlavně a s dlouhým předpažbím opatřeným montážním rozhraním M-LOK. Prvotřídní zbraň pro moderní střelecké sportovní disciplíny a hobby střelbu.

MODEL	RÁŽE	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	ZÁVIT NA ÚSTÍ	MÍŘIDLA	HMOTNOST BEZ ZÁSOBNÍKU (kg)	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU / VYKLOPENOU A PLNĚ VYSUNUTOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	VÝŠKA SE SKLOPENÝMI MECHANICKÝMI MÍŘIDLY BEZ ZÁSOBNÍKU (mm)	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU / SKLOPENOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	RÁM
CZ SCORPION EVO 3 SI CARBINE	9 × 19, 9 × 21	1:10 / 6	10	16,2 / 412 ± 1	1/2"×28 UNEF	Mechanická, stavitelná	3,05 ± 0,05	630 / 830–880 ± 10	215 ± 5	60 / 85 ± 5	48 ± 10	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ SCORPION EVO 3 SI CARBINE COMP	9 × 19	1:10 / 6	10	16,2 / 412 ± 1	1/2"×28 UNEF	Mechanická, stavitelná	3,05 ± 0,05	665 / 860–910 ± 10	215 ± 5	60 / 82 ± 5	48 ± 10	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ SCORPION EVO 3 SI	9 × 19, 9 × 21	1:10 / 6	10, 20	7,7 / 196 ± 1	M18×1	Mechanická, stavitelná	2,56 ± 0,05	420 / 615–665 ± 10	215 ± 5	60 / 82 ± 5	48 ± 10	Polymer vyztužený skelným vláknem



A man with a beard and mustache, wearing a black tactical cap with a CZ logo, safety glasses, and a tactical vest, is aiming a CZ Bren 2 Ms machine gun. The background is a dark shooting range with a grid of circular targets. The image has a dark, moody atmosphere with blue and green tones.

MODERNÍ SAMONABÍJECÍ **PUŠKY** S VYNIKAJÍCÍMI PARAMETRY

Výhradně samonabíjecí modely CZ BREN 2 Ms se řadí k nejdokonalejším na světovém trhu. Mezi jejich přednosti patří jednoduchá konstrukce, extrémní spolehlivost, vysoká přesnost, nízká hmotnost, skvělá ergonomie a oboustranné či snadno přestavitelné ovládací prvky.

SÉRIE
CZ BREN 2 Ms

CZ **BREN 2 Ms**

223 Rem. | 10



Výhradně samonabíjecí puška CZ BREN 2 Ms oblíbené ráže 223 Rem. s krátkým vyměnitelným předpažbím a hlavní dlouhou pouze 280 mm. Navzdory kompaktním rozměrům jde o vysoce přesnou zbraň. Součástí základní výbavy je zásobník na 10 nábojů a mechanická mířidla.



CZ **BREN 2 Ms**

7,62 × 39 | 10



U tohoto provedení se vynikající konstrukční vlastnosti série CZ BREN 2 Ms snoubí s působivými balistickými výkony náboje 7,62 × 39. Součástí základní výbavy je zásobník na 10 nábojů a mechanická mířidla.

CZ **BREN 2 Ms** CARBINE **NEW**

223 Rem. | 10

Výhradně samonabíjecí puška CZ BREN 2 Ms oblíbené ráže 223 Rem. s dlouhým vyměnitelným předpažbím, 425mm hlavní a prodlouženou sklopnou a teleskopickou ramenní opěrou se zvýšenou lícnicí. Toto provedení je optimalizované pro přesnou střelbu i na větší vzdálenosti. Součástí základní výbavy je zásobník na 10 nábojů a mechanická mířidla.

MODEL	RÁŽE	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	DÉLKA HLAVNĚ (")/mm	ZÁVIT NA ÚSTÍ	MÍŘIDLA	HMOTNOST BEZ ZÁSOBNÍKU (KG)	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU / VYKLOPENOU A PLNĚ VYSUNUTOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	VÝŠKA SE SKLOPENÝMI MECHANICKÝMI MÍŘIDLY BEZ ZÁSOBNÍKU (mm)	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU / SKLOPENOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	POUZDRO ZÁVĚRU
CZ BREN 2 MS 223 REM 11"	223 Rem.	1:7 / 6	10	11 / 280 ± 1	1/2"×28 UNEF	Mechanická, sklopná, stavitelná	2,97 ± 0,05	577 / 762-807 ± 10	202 ± 5	80 / 104 ± 5	16 ± 4	Hliníková slitina 7075 T6
CZ BREN 2 MS 7,62 × 39 11"	7,62 × 39	1:9,45 / 4	10	11 / 280 ± 1	M14×1 LH	Mechanická, sklopná, stavitelná	2,87 ± 0,05	577 / 762-807 ± 10	202 ± 5	80 / 104 ± 5	16 ± 4	Hliníková slitina 7075 T6
CZ BREN 2 MS CARBINE 223 REM	223 Rem.	1:7 / 6	10	16,5 / 425 ± 1	1/2×28 UNEF	Mechanická, sklopná, stavitelná	3,45 ± 0,05	719 / 909-980 ± 10	202 ± 5	80 / 104 ± 5	16 ± 4	Hliníková slitina 7075 T6



PŘÍSLUŠENSTVÍ



A0103-0001
TAKTICKÁ SVÍTILNA INFORCE WML,
400 LM ČERNÁ
A0103-0001-0003
TAKTICKÁ SVÍTILNA INFORCE WML,
400 LM FDE
A0103-0002
TAKTICKÁ SVÍTILNA INFORCE WML,
400 LM, IR W-05-2



A0203-0001
TAKTICKÁ SVÍTILNA INFORCE WMLX,
800 LM ČERNÁ
A0203-0002
TAKTICKÁ SVÍTILNA INFORCE WMLX,
700 LM, IR



A0101-0008
KOLIMÁTOR AIMPOINT MICRO T-2,
ŠROUB



A0201-0004
AIMPOINT MAGNIFYING MODULE,
3xMAG



545900001125
223 REM ZÁSOBNÍK, 10 RAN



3722-3500-7310ND
CZ MAG 7,62 x 39 ZÁSOBNÍK,
10 RAN



3662-0770-0725ND
CZ MAG 9MM ZÁSOBNÍK, 20 RAN
3662-0800-0715ND
CZ MAG 9MM ZÁSOBNÍK, 10 RAN
3662-0780-0735 ND
CZ MAG 9MM ZÁSOBNÍK, 30 RAN



3722-3500-6501 ND
CZ MAG 5,56 x 45 ZÁSOBNÍK,
30 RAN



3722-3500-7301 ND
CZ MAG 7,62 x 39 ZÁSOBNÍK,
30 RAN



A0101-0010
TRIJCON MRO KOLIMÁTOR,
(39 MM, ŠROUB)



A0201-0003
RED DOT AIMPOINT COMPM4,
ŠROUB



A0207-0010
ASE UTRA AU1300-BC; DUAL
556-NORMAL (BL)



A0207-0035
ASE UTRA AU635-I-BC; SL8I



A0210-0007
SM-2001 MICRO MOUNT



A0210-0010
SM-3002 MRO MOUNT, ABSOLUTE



A0210-0012
QDM-3001 MRO MOUNT



D3900-0300
TAŠKA TAKTICKÁ PRO ÚP BREN,
ČERNÁ
D3900-0600
TAŠKA TAKTICKÁ PRO ÚP BREN,
FDE
D3800-0600
TAŠKA TAKTICKÁ PRO SAMOPAL
EVO, FDE



A0310-0006
M-LOK QD MONTÁŽ NA POPRUH



A0210-0002
SPONA POPRUHU QD



5133-1000-01ND
CZ 455/CZ 457 22 LR KOVOVÝ ZÁSOBNÍK, 5 RAN



5073-1000-8802ND
CZ 455/CZ 457/CZ 512 WMR/HMR ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO POLYMERU, 5 RAN



5131-1001-02ND
CZ 455/CZ 457 22LR JEDNORANNÝ ADAPTÉR



5133-1200-01ND
CZ 455/CZ 457 22 LR, KOVOVÝ ZÁSOBNÍK, 10 RAN



5133-1000-02ND
CZ 455/CZ 457/CZ 512 22 LR ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO POLYMERU, 5 RAN



5073-1200-8802ND
CZ 455/CZ 457/CZ 512 WMR/HMR ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO POLYMERU, 10 RAN



5133-1200-02ND
CZ 455/CZ 457/CZ 512 22 LR ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO POLYMERU, 10 RAN



5123-1225-03ND
CZ 455/CZ 457/CZ 512 22 LR ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO POLYMERU, 15 RAN



5123-1225-02ND
CZ 455/CZ 457/CZ 512 22 LR ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO POLYMERU, 25 RAN



6003-4000-6401ND
CZ 600 223 REM. ZÁSOBNÍK, 5 RAN
6003-4000-7301ND
CZ 600 7,62 × 39 A 224 VAL ZÁSOBNÍK, 5 RAN



6003-4000-5301ND
CZ 600 ZÁSOBNÍK 308 WIN. 6CM, 6,5 CM 5 RAN
6,5 PRC 3 RAN



6003-4000-6901ND
CZ 600 ZÁSOBNÍK 30-06 SPRING, 8 × 57 IS 5 RAN
300 WM 3 RAN



5083-0090-8991ND
VARMINT MINISSET



5083-0096-8591ND
LONG RANGE PRECISION MINISSET



5083-0190-83ND
LUX MINISSET



5083-0090-8982ND
AMERICAN MINISSET



5083-0090-8594ND
VARMINT MATCH MINISSET



5083-0091-81ND
STAINLESS MINISSET





LEHKÁ HLAVEŇ CZ 600
6000-2020-64114ND

223 REM M15×1

6000-2020-53114ND
308 WIN M15×1

6000-2022-11114ND
6,5 CREEDMOOR M15×1

6000-2020-38114ND
30-06 SPRG M15×1

6000-2020-20114ND
8 × 57 IS M15×1

6000-2024-69114ND
300 WIN MAG M15×1



LEHKÁ HLAVEŇ S MÍŘIDLY CZ 600
6002-2020-64114ND

223 REM M15×1

6002-2020-53114ND
308 WIN M15×1

6002-2020-38114ND
30-06 SPRG M15×1

6002-2020-20114ND
8 × 57 IS M15×1

6002-2024-69114ND
300 WIN MAG M15×1



6002-3200-5301ND

ZÁVĚR ŠESTIOZUBOVÝ
308 WIN, 6CM, 6,5CM, 30-06 SPRING.,
8 × 57 IS

6002-3200-6901ND
ZÁVĚR ŠESTIOZUBOVÝ 6,5 PRC,
300 WM



POLOTĚŽKÁ HLAVEŇ CZ 600
6000-2024-64224ND

223 REM M15×1

6000-2018-73124ND
7,62 × 39 M15×1

6000-2020-53124ND
308 WIN M15×1

6000-2022-45124ND
6 CREEDMOOR M15×1

6000-2022-11124ND
6,5 CREEDMOOR M15×1

6000-2024-46124ND
6,5 PRC M15×1

6000-2020-38124ND
30-06 SPRG M15×1

6000-2020-20124ND
8 × 57 IS M15×1

6000-2024-69124ND
300 WIN MAG M15×1



TĚŽKÁ HLAVEŇ CZ 600
6000-2024-45136ND

6MM CREEDMOOR M18×1

6000-2024-53136ND
308 WIN M18×1



6002-9000-01

SET NÁŘADÍ CZ 600



5120-0200

CZ RIFLE NÁŘADÍ



6003-5011-505ND

PAŽBA ALPHA - MINI

6003-5012-505ND
PAŽBA ALPHA - MEDIUM

6003-5013-505ND
PAŽBA ALPHA - LONG



6003-5021-203ND

PAŽBA LUX - MINI

6003-5022-203ND
PAŽBA LUX - MEDIUM

6003-5023-203ND
PAŽBA LUX - LONG



6003-5031-504ND

PAŽBA ERGO - MINI

6003-5032-504ND
PAŽBA ERGO - MEDIUM

6003-5033-504ND
PAŽBA ERGO - LONG



6003-5042-401ND

PAŽBA RANGE - MEDIUM



6003-8000-6401ND

PAŽBA TRAIL 223 REM

6003-8000-7301ND
PAŽBA TRAIL 7,62 × 39



6000-3322-01ND

KONCOVKA KLIKY - PLASTOVÁ
KULIČKA



6000-3320-02ND

KONCOVKA KLIKY - DŘEVĚNÁ
KULIČKA



6000-3320-03ND

KONCOVKA KLIKY - DURALOVÁ
RANGE



6000-3320-51ND

KONCOVKA KLIKY - DURALOVÁ
TRAIL



5120-0330-01

GUMOVÁ KULIČKA NA KLIKU



5120-0110-01
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ
NYLON / GUMA - ZELENÝ



5120-0110-02
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ
NYLON / GUMA - HNĚDÝ



5120-0110-03
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ
NYLON / GUMA - ORANŽOVÝ



5120-0110-04
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ
TVÍD / GUMA - TVÍD



5120-0110-11
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ
KŮŽE / GUMA - SVĚTLE HNĚDÝ



5120-0110-12
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ
KŮŽE / GUMA - TMAVÉ HNĚDÝ



5120-0110-09
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ
NYLON / GUMA - ČERNÝ



5120-0110-05
CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ
NYLON / GUMA - CAMO



5500-2990-01ND
TRIGATTI KOTVICÍ OČKO
PRO POUTKO PRO DŘEVĚNÉ PAŽBY



1081-7383
TRIGATTI POUTKO NA ZBRAŇ
2 KS V BAL.



1002-4100-05
ATI POUTKO NA ŘEMEN



5812-1293-04ND
POUTKO CZ 457 / CZ 600
PRO DŘEVĚNÉ PAŽBY



5120-0400
CZ POUZDRO NA PUŠKU BASIC
- ČERNÉ



5120-0500
CZ POUZDRO NA PUŠKU BASIC
- FDE



5120-0600
CZ POUZDRO NA PUŠKU PREMIUM
- HNĚDÉ



5120-0700
CZ POUZDRO NA PUŠKU PREMIUM
- ZELENÉ

1070-7005

ZAMĚŘOVACÍ DALEKOHLED CZ 3-9×42

Průměr objektivu: 42 mm
Zvětšení: 3-9×
Průměr tubusu: 1"
Záměrná osnova: v druhé ohniskové rovině (SFP)
Osvětlení záměrné osnovy: není
Krokování točítek: ¼ MOA
Paralaxa: 50 m
Odolnost proti povětrnostním podmínkám: ano
Voděodolnost: ano



Kompaktní univerzální zaměřovací dalekohled s jednopalcovým tubusem a působivými výkony. Uživateli nabízí špičkové zorné pole, okulár s rychlým zaostřením a štedrou vzdálenost výstupní pupily.

Při výrobě se využívá patentovaný potahovací proces maximalizující propustnost světla všemi plochami optické soustavy. Díky tomu tento puškohled dosahuje vynikající denní světelné propustnosti přes 92 % a udržuje obraz čitelný i při špatných světelných podmínkách.

Další výhody přinášejí mnohovrstevné Double HD čočky vyráběné chemickou laminací, které výrazně zlepšují ostrost, barvy a kontrast obrazu a minimalizují projevy chromatické aberace.



1070-7010

MONTÁŽ SPUHR DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR/VÝŠKA 1"/1"

1070-7011
MONTÁŽ SPUHR DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR/VÝŠKA 30MM/1"

1070-7012
MONTÁŽ SPUHR DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR/VÝŠKA 34MM/1,18"



1070-7013

ISMS SPUHR DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR/VÝŠKA 30MM/1"

1070-7014
ISMS SPUHR DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR/VÝŠKA 34MM/1"



1070-7001

CZ 455/457/512
MONTÁŽ DVOUDÍLNÁ PRŮM. 1"

1070-7002
CZ 455/457/512
MONTÁŽ DVOUDÍLNÁ PRŮM. 30MM



C0300-0017

MONTÁŽ SPUHR JEDNODÍLNÁ
VÝŠKA 30MM PRŮMĚR 30MM



1070-7015

SPUHR ADAPTÉR KOLIM-MONTÁŽ
DELTA POINT



1070-7016

SPUHR ADAPTÉR KOLIM-MONTÁŽ
TRIJICON RMR



1070-9059

CZ 457 REDUKCE PRO DIOPTR



1070-9057

CZ 457 MIL STD 1913



1070-9058

CZ 457 MIL STD 1913
NAKLONĚNÁ 25MOA



6000-0010-01ND

KRYTKA ÚSTÍ M15×1 THIN-WALLED

6000-0010-04ND
KRYTKA ÚSTÍ M15×1 SEMI-HEAVY

6000-0010-08ND
KRYTKA ÚSTÍ M18×1 HEAVY



5080-0060-80ND

1/2×20 UNF KRYTKA ZÁVITU
(AMERICAN)

5080-0060-90ND
1/2×20 UNF KRYTKA ZÁVITU
(VARMINT)

C0300-0003

CZ 600 MIL STD 1913 LONG

C0300-0001
CZ 600 MIL STD 1913 MEDIUM

C0300-0002
CZ 600 MIL STD 1913 MEDIUM 25MOA



465507007011

KOMPENZÁTOR NA ZÁVIT 1/2×20 UNF
(AMERICAN)

465507007021
KOMPENZÁTOR NA ZÁVIT 1/2×20 UNF
(VARMINT)



1002-5102-03

CZ 457 SET BIATLONOVÁ MUŠKA
A ZÁKLADNA - VARMINT



C0300-0000

CZ 600 MIL STD 1913 MINI



545130060481

M18×1 ÚŠŤOVÁ BRZDA NA ZÁVIT



1002-5102-01

CZ 457 ZÁKLADNA PRO
BIATLONOVOU MUŠKU - VARMINT



1002-5102-02

CZ 457 ZÁKLADNA S Klapkou PRO
BIATLONOVOU MUŠKU - VARMINT



1002-5101-01

CZ 457 LUČÍK BAREVNÝ DURAL
ČERNÝ

1002-5101-02
CZ 457 LUČÍK BAREVNÝ DURAL
ZLATÝ

1002-5101-03
CZ 457 LUČÍK BAREVNÝ DURAL
ZELENÝ

1002-5101-04
CZ 457 LUČÍK BAREVNÝ DURAL
ČERVENÝ

1002-5101-05
CZ 457 LUČÍK BAREVNÝ DURAL
MODRÝ



5073-1900-01ND

CZ 455/CZ 457 CAMP RIFLE
HLEDÍ



C0300-0004

CZ 600 MONTÁŽ REMINGTON
DVOUDÍLNÁ PR. 1", V. 30

C0300-0005
CZ 600 MONTÁŽ REMINGTON
DVOUDÍLNÁ PR. 30, V. 34

C0300-0006
CZ 600 MONTÁŽ REMINGTON
DVOUDÍLNÁ PR. 34, V. 34

C0300-0007
CZ 600 MONTÁŽ NA WEAVER
DVOUDÍLNÁ PR. 1", V. 30

C0300-0008
CZ 600 MONTÁŽ NA WEAVER
DVOUDÍLNÁ PR. 30, V. 34

C0300-0009
CZ 600 MONTÁŽ NA WEAVER
DVOUDÍLNÁ PR. 34, V. 34



C0300-0010

CZ 600 MONTÁŽ NA WEAVER
JEDNODÍLNÁ MINI PR. 30, V. 30

C0300-0011
CZ 600 MONTÁŽ WEAVER JEDN.
MEDIUM PR. 30, V. 34


C0300-0012
CZ 600 MONTÁŽ WEAVER JEDN.
MEDIUM PR. 34, V. 34

C0300-0013
CZ 600 MONTÁŽ WEAVER JEDNO.
LONG PR. 30, V. 34

C0300-0014
CZ 600 MONTÁŽ WEAVER JEDNO.
LONG PR. 34, V. 34

C0300-0015
CZ 600 MONTÁŽ REMING JEDNO.
MEDIUM PR. 30, V. 34

C0300-0016
CZ 600 MONTÁŽ REMING JEDNO.
MEDIUM PR. 34, V. 34



0721-0700-03ND
MÍŘIDLA OCELOVÁ TRITIOVÁ V.2 (5,50 MM)
0721-0700-02ND
MÍŘIDLA OCELOVÁ TRITIOVÁ V.2 (5,50 MM)
0721-0700-04ND
MÍŘIDLA OCELOVÁ TRITIOVÁ V.4 (6,00 MM)



0561-0700-02ND
MÍŘIDLA TRITIOVÁ P-10 5,5 MM
0561-0700-03ND
MÍŘIDLA TRITIOVÁ P-10 5,75 MM



1081-0101
CZ SHADOW 2/CZ SP-01 SHADOW
HLEDÍ STAVITELNÉ



1081-0105
CZ TS ORANGE HLEDÍ STAVITELNÉ



1081-0220
PLNĚ STAVITELNÉ HLEDÍ CZ TS 2

				
VÝŠKA MUŠKY	MUŠKA S BODEM *	MUŠKA BEZ BODU *	SVĚTLOVODNÁ MUŠKA 1 MM **	SVĚTLOVODNÁ MUŠKA 1.5 MM **
5,25 mm	1091-1250-01	1091-1251-01	1091-1252-01	1091-1253-01
5,5 mm	1091-1250-02	1091-1251-02	1091-1252-02	1091-1253-02
5,75 mm	1091-1250-03	1091-1251-03	1091-1252-03	1091-1253-03
6 mm	1091-1250-04	1091-1251-04	1091-1252-04	1091-1253-04
6,25 mm	1091-1250-05	1091-1251-05	1091-1252-05	1091-1253-05
6,5 mm	1091-1250-06	1091-1251-06	1091-1252-06	1091-1253-06
6,75 mm	1091-1250-07	1091-1251-07	1091-1252-07	1091-1253-07
7 mm	1091-1250-08	1091-1251-08	1091-1252-08	1091-1253-08
7,5 mm	1091-1250-09	1091-1251-09	1091-1252-09	1091-1253-09
8 mm	1091-1250-10	1091-1251-10	1091-1252-10	1091-1253-10
8,5 mm	1091-1250-11	1091-1251-11	1091-1252-11	1091-1253-11

* CZ P-07, CZ P-09, CZ 75 COMPACT, CZ 75 D COMPACT, CZ 75, CZ 75 B Ω, CZ 85, CZ 97, CZ SP-01, CZ 75 SP-01 TACTICAL, SHADOW, PHANTOM, CZ 75 TS, CZ 75 TS CZECHMATE
** CZ 75 COMPACT, CZ 75 D COMPACT, CZ 75, CZ 75 B Ω, CZ 85, CZ 97, CZ SP-01, CZ 75 SP-01 TACTICAL, SHADOW, PHANTOM, CZ 75 TS, CZ 75 TS CZECHMATE

						
	VÝŠKA HLEDÍ	HLEDÍ DEFENDER S BODEM	HLEDÍ DEFENDER BEZ BODU	HLEDÍ TARGET S BODEM	HLEDÍ TARGET BEZ BODU	SVĚTLOVODNÉ HLEDÍ
CZ P-07 / CZ P-09	7,3 mm	1091-1260	1091-1263	1091-1266	1091-1269	1091-1272
CZ 75/CZ 85/CZ SP-01	8,3 mm	1091-1261	1091-1264	1091-1267	1091-1270	1091-1273
CZ 75 SP-01 SHADOW	10 mm	1091-1262	1091-1265	1091-1268	1091-1271	1091-1274

					
	VÝŠKA MÍŘIDEL	SE SVĚTLOVODNÝM VLÁKNEM 1 M	SE SVĚTLOVODNÝM VLÁKNEM 1.5 M	TRITIOVÁ MUŠKA	TRITIOVÉ HLEDÍ
CZ P-07 / CZ P-09	5,5 mm	1091-1282-02	1091-1283-02	0720-0600-06ND	0720-0690-01ND
CZ P-07 / CZ P-09	5,75 mm	1091-1282-03	1091-1283-03	0720-0600-07ND	0720-0690-01ND
CZ P-07 / CZ P-09	6 mm	1091-1282-04	1091-1283-04	0720-0600-08ND	0720-0690-01ND



1091-1260
HLEDÍ DEFENDER S BODEM 7,3 MM
1091-1263
HLEDÍ DEFENDER S BODEM 8,3 MM
1091-1262
HLEDÍ DEFENDER S BODEM 10 MM
1091-1263
HLEDÍ DEFENDER RÝHOVANÉ 7,3 MM
1091-1264
HLEDÍ DEFENDER RÝHOVANÉ 8,3 MM
1091-1265
HLEDÍ DEFENDER RÝHOVANÉ 10 MM



1091-1266
HLEDÍ TARGET S BODEM 7,3 MM
1091-1267
HLEDÍ TARGET S BODEM 8,3 MM
1091-1268
HLEDÍ TARGET S BODEM 10 MM



1091-1272
HLEDÍ SVĚTLOVODNÉ 7,3 MM
1091-1273
HLEDÍ SVĚTLOVODNÉ 8,3 MM
1091-1274
HLEDÍ SVĚTLOVODNÉ 10 MM



1091-1269
HLEDÍ TARGET RÝHOVANÉ 7,3 MM
1091-1270
HLEDÍ TARGET RÝHOVANÉ 8,3 MM
1091-1271
HLEDÍ TARGET RÝHOVANÉ 10 MM



0422-0710-14ND
CZ SP-01/CZ SHADOW 2
ZÁSOBNÍK 9 × 19, 17 RAN, AFC

0422-0710-17ND
CZ 75, CZ SP-01 SHADOW /
CZ SHADOW 2 / CZ 75 ZÁSOBNÍK,
10 RAN



0422-0710-15ND
CZ SP-01/CZ SHADOW 2
AFC ZÁSOBNÍK, 19 RAN



1010-1313
CZ SP-01/CZ SHADOW 2 KADET
ZÁSOBNÍK



0422-0710-16ND
CZ 75/CZ SP-01/CZ SHADOW 2
NIKŁ ZÁSOBNÍK, 19 RAN



0472-3710-1617ND
CZ TS/CZ TS 2 40 S&W ZÁSOBNÍK
17 RAN



5125-1099
CZ P-10 C KYDEX POUZDRO (P)

5125-1098
CZ P-10 C KYDEX POUZDRO (L)

5125-1190-02
CZ P-10 F KYDEX POUZDRO (L)

5125-1190-01
CZ P-10 F KYDEX POUZDRO (P)

5125-1191-02
CZ P-10 S KYDEX POUZDRO (L)

5125-1191-01
CZ P-10 S KYDEX POUZDRO (P)

5125-1040
CZ P-09 KYDEX POUZDRO (P)

5125-1041
CZ P-09 KYDEX POUZDRO (L)

5125-1042
CZ P-07 KYDEX POUZDRO (P)

5125-1043
CZ P-07 KYDEX POUZDRO (L)


5125-1060
CZ 75 KYDEX POUZDRO (P)

5125-1062
CZ SP-01 KYDEX POUZDRO (P)



5125-1226
CZ P-10 M KYDEX POUZDRO OWB
+ OLIGHT (L)

5125-1227
CZ P-10 M KYDEX POUZDRO OWB
+ OLIGHT (P)



5125-1047
CZ P-07/CZ P-09/CZ P-10 DVOJITÉ
POUZDRO NA ZÁSOBNÍK

5125-1049
CZ 75 DVOJITÉ
POUZDRO NA ZÁSOBNÍK

5125-1810
CZ P-10 M DVOJITÉ POUZDRO
NA ZÁSOBNÍK - OWB



5125-1223
CZ P-10 M KYDEX POUZDRO IWB
+ OLIGHT (L)

5125-1222
CZ P-10 M KYDEX POUZDRO IWB
+ OLIGHT (P)



5125-1046
CZ P-07/CZ P-09/CZ P-10 POUZDRO
NA ZÁSOBNÍK

5125-1048
CZ 75 POUZDRO NA ZÁSOBNÍK

5125-1808
CZ P-10 M KYDEX POUZDRO
NA ZÁSOBNÍK - IWB

5125-1809
CZ P-10 M KYDEX POUZDRO
NA ZÁSOBNÍK - OWB



0582-0710-01ND
CZ P-10 M 9 × 19 ZÁSOBNÍK
7 RAN



0552-0030-10ND
CZ P-10 C 9 × 19 ZÁSOBNÍK, 15 RAN

0552-0030-04ND
CZ P-10 C/CZ P-07 9 × 19 ZÁSOBNÍK,
10 RAN



0552-0030-06ND
CZ P-10 C 9 × 19 ZÁSOBNÍK, 17 RAN
LZE POUŽÍT PRO CZ P-07



0722-0030-10ND
CZ P-09/CZ P-10 F 9 × 19 ZÁSOBNÍK
19 RAN

0532-0030-10ND
CZ P-10 F 45 AUTO ZÁSOBNÍK
13 RAN

0722-0030-05ND
CZ P-09/CZ P-10 F ZÁSOBNÍK
10 RAN



0472-3710-0713ND
CZ TS 2 RACING GREEN ZÁSOBNÍK,
20 RAN, ZELENÝ

0472-3710-0712ND
CZ TS 2 DEEP BRONZE ZÁSOBNÍK,
20 RAN, ČERNÉ AL DNO (TRYCHTYŘ)



5125-1200
CZ TS 2 KYDEX POUZDRO OWB (P)
5125-1201
CZ TS 2 KYDEX POUZDRO OWB (L)



5125-1202
CZ TS 2 KYDEX SPORT POUZDRO (TEKLOK) (P)
5125-1203
CZ TS 2 KYDEX SPORT POUZDRO (TEKLOK) (L)



5125-1220
CZ P-10 C KYDEX IWB POUZDRO + OLIGHT (P)
5125-1221
CZ P-10 C KYDEX IWB POUZDRO + OLIGHT (L)



5125-1230
CZ P-10 F, 45 AUTO KYDEX OWB POUZDRO, NO SWG (P)
5125-1231
CZ P-10 F, 45 AUTO KYDEX OWB POUZDRO, NO SWG (L)
5125-1232
CZ P-10 F, 45 AUTO KYDEX OWB POUZDRO 1/2 SWG (P)
5125-1232
CZ P-10 F, 45 AUTO KYDEX OWB POUZDRO 1/2 SWG (L)
5125-1234
CZ P-10 F, 45 AUTO KYDEX OWB POUZDRO FULL SWG (P)
5125-1235
CZ P-10 F, 45 AUTO KYDEX OWB POUZDRO FULL SWG (L)



5125-1807
TRIGGER-GUARD CZ P-10 M



5125-1228
CZ P-10 SC/CZ P-10 F KYDEX OWB POUZDRO + OLIGHT (P)
5125-1229
CZ P-10 SC/CZ P-10 F KYDEX OWB POUZDRO + OLIGHT (L)



5125-1224
CZ P-10 C KYDEX POUZDRO OWB + OLIGHT (P)
5125-1225
CZ P-10 C KYDEX POUZDRO OWB + OLIGHT (L)



5125-1236
CZ P-10 S KYDEX IWB + OLIGHT (P)
5125-1237
CZ P-10 S KYDEX IWB + OLIGHT (L)



5125-1238
CZ P-10 S KYDEX OWB + OLIGHT (P)
5125-1239
CZ P-10 S KYDEX OWB + OLIGHT (L)



5125-1801
CZ P-10 M KYDEX - IWB 1/2 SWG (P)
5125-1802
CZ P-10 M KYDEX - IWB 1/2 SWG (L)



5125-1805
CZ P-10 M KYDEX HYBRID (P)
5125-1806
CZ P-10 M KYDEX HYBRID (L)



5125-1803
CZ P-10 M KYDEX - OWB (P)
5125-1804
CZ P-10 M KYDEX - OWB (L)



5125-1811
CZ P-10 M ROZŠÍŘENÝ TRIGGER GUARD



5125-1810-03
CZ P-10 M IWB KOŽENÉ POUZDRO HNĚDÉ (P)
5125-1810-04
CZ P-10 M IWB KOŽENÉ POUZDRO HNĚDÉ (L)



5125-1405-09
CZ P-10 C OWB KOŽENÉ POUZDRO HNĚDÉ (P)
5125-1405-10
CZ P-10 C OWB KOŽENÉ POUZDRO HNĚDÉ (L)

5125-1407-01
TAŠKA NA PISTOLI PRO SKRYTÉ NOŠENÍ, ČERNÁ
5125-1407-02 - ŠEDÁ
5125-1407-03 - ZELENÁ
5125-1407-04 - RŮŽOVÁ





1091-1341-03

CZ SP-01 AL DNO ZÁSOBNÍKU
- ČERVENÉ

1091-1341-04
CZ SP-01 AL DNO ZÁSOBNÍKU
- MODRÉ

1091-1341-02
CZ SP-01 AL DNO ZÁSOBNÍKU
- STŘÍBRNÉ

1091-1341-01
CZ SP-01 AL DNO ZÁSOBNÍKU
- ČERNÉ



1091-1342-03

CZ TS AL DNO ZÁSOBNÍKU
- ČERVENÉ

1091-1342-04
CZ TS AL DNO ZÁSOBNÍKU
- MODRÉ

1091-1342-02
CZ TS AL DNO ZÁSOBNÍKU
- STŘÍBRNÉ

1091-1342-01
CZ TS AL DNO ZÁSOBNÍKU
- ČERNÉ



1091-2180-05

CZ SHADOW 2 STŘENKY
FIALOVÉ (HARD ELOX)

1091-2180-11
CZ SHADOW 2 STŘENKY
ČERNÉ (HARD ELOX)

1091-2180-12
CZ SHADOW 2 STŘENKY
STŘÍBRNÉ (HARD ELOX)

1091-2180-14
CZ SHADOW 2 STŘENKY
MODRÉ (HARD ELOX)



B0105-0012-06

STŘENKY CZ TS 2 DLOUHÉ ČERNÉ

B0105-0012-11
STŘENKY CZ TS 2 DLOUHÉ ČERVENÉ

B0106-0012-10
STŘENKY CZ TS 2 DLOUHÉ MODRÉ

B0106-0012-07
STŘENKY CZ TS 2 DLOUHÉ ZELENÉ



B0105-0011-06

STŘENKY CZ TS 2 KRÁTKÉ ČERNÉ

B0105-0011-11
STŘENKY CZ TS 2 KRÁTKÉ ČERVENÉ

B0105-0011-10
STŘENKY CZ TS 2 KRÁTKÉ MODRÉ

1091-1377-01

CZ P-10 S, C, SC, F IN 9×19
ZÁDRŽKY ZÁSOBNÍKU - ČERNÁ

1091-1377-02 - ČERVENÁ

1091-1377-03 - MODRÁ

1091-1377-04 - ZELENÁ



0580-0323-02

CZ P-10 M ZÁDRŽKA ZÁSOBNÍKU
LEVOSTRANNÁ



0470-0080-1604ND

ČEP ZÁCHYTU ZÁVĚRU PRO CZ TS 2



1091-2280-01

CZ SHADOW 2 TRYCHTÝŘ - ČERNÝ

1091-2280-05
CZ SHADOW 2 TRYCHTÝŘ - FIALOVÝ

1091-2280-12
CZ SHADOW 2 TRYCHTÝŘ
- STŘÍBRNÝ

1091-2280-14
CZ SHADOW 2 TRYCHTÝŘ - MODRÝ



1091-1345-05

CZ SHADOW 2 ALU DNO ZÁSOBNÍKU
DO TRYCHTÝŘE - FIALOVÉ

1091-1345-11
CZ SHADOW 2 ALU DNO ZÁSOBNÍKU
DO TRYCHTÝŘE - ČERNÉ

1091-1345-12
CZ SHADOW 2 ALU DNO ZÁSOBNÍKU
DO TRYCHTÝŘE - STŘÍBRNÉ

1091-1345-14
CZ SHADOW 2 ALU DNO ZÁSOBNÍKU
DO TRYCHTÝŘE - MODRÉ

1091-1380-01

CZ P-10 S, C, SC, F SPOUŠŤ
DURALOVÁ - ČERNÁ

1091-1380-02 - ČERVENÁ

1091-1380-03 - MODRÁ

1091-1380-04 - ZELENÁ

1091-1390-01
CZ P-10 M SPOUŠŤ
DURALOVÁ - ČERNÁ

1091-1390-02 - ČERVENÁ

1091-1390-03 - MODRÁ

1091-1390-04 - ZELENÁ



1091-1360

CZ P-10 AL DNO ZÁSOBNÍKU
ZVĚTŠENÉ



1091-1148-01

TRYCHTÝŘ ZÁSOBNÍKU CZ TS
ŠÍROKÝ ČERNÝ



1091-1352

THUMBREST CZ TS SKLON 20°
(RACING GREEN)

1091-1353
THUMBREST CZ TS SKLON 48°
(ORANGE)

1091-1354
THUMBREST CZ TS SKLON 20,5°
ZKRÁC. (DEEP BRONZE)



1091-1320

SA/DA KOHOUT



1091-1321

SA KOHOUT



1091-1337

SET POJISTEK (L) ŠÍROKÁ
CZ 75 SP-01, CZ SHADOW, CZ TS,
CZ TS 2



1091-1338

SET POJISTEK (P) ŠÍROKÁ
CZ 75 SP-01, CZ SHADOW, CZ TS,
CZ TS 2



1091-1312-01

SPOUŠŤ TACTICAL SPORT ČERNÁ



0471-0081-1606ND

CZ SHADOW 2/CZ TS PLOCHÝ
ZÁCHYT ZÁVĚRU (ND)



0423-2500-02ND

CZ SHADOW 2, CZ TS, CZ TS 2
SET POJISTEK (R)



1091-1224

CZ 75 SP-01 SET PLOCHÝCH
POJISTEK



1091-1335

SET ŠÍROKÝCH POJISTEK
CZ SHADOW 2, CZ TS, CZ TS 2



1091-1410-06
CZ P-10 OPTICS READY
DESTIČKA - SHIELD RMS



1091-1410-08
CZ P-10 OR DESTIČKA - AIMPOINT
ACRO

1091-1410-01
CZ P-10 OR DESTIČKA - TRIJICON
RMR

1091-1410-03
CZ P-10 OR DESTIČKA - DOCTER/
VENOM

1091-1410-09
CZ P-10 OR DESTIČKA - C-MORE



1091-1420-06
CZ SHADOW 2 OR DESTIČKA
- SHIELD RMS

1091-1420-04
CZ SHADOW 2 OR DESTIČKA
- VENOM/DOCTER



1091-1420-01
CZ SHADOW 2 OPTICS READY
DESTIČKA - TRIJICON RMR /SRO



3700-8010
KOLIMÁTOR - AIMPOINT ACRO C1

3700-8020
AIMPOINT ACRO P1

B0101-0000
AIMPOINT ACRO P2



3700-7801
KOLIMÁTOR -TRIJICON SRO,
1 MOA

3700-7800
KOLIMÁTOR - TRIJICON SRO,
2,5 MOA

3700-7802
KOLIMÁTOR - TRIJICON SRO,
5 MOA



1081-0171
CZ P-10 TLUMIČ - HQH GIS PSR 9/7
(STANDARD)



1081-0170
CZ P-10 TLUMIČ - HQH GIS PSR 9/5
(COMPACT)



3660-0040
TAKTICKÁ SVÍTLNA - OLIGHT
VALKYRIE MINI 2

3660-0041
TAKTICKÁ SVÍTLNA - OLIGHT
VALKYRIE MINI 2



3660-0023
TAKTICKÁ SVÍTLNA INFORCE WILD 1



3660-0024
TAKTICKÁ SVÍTLNA INFORCE WILD 2



5118-0004-01
CZ P-10 KUFR - NANUK ČERNÝ

5118-0004-02
CZ P-10 KUFR - NANUK OLIVOVÝ

5118-0004-03
CZ P-10 KUFR - NANUK TAN

5118-0004-04
CZ P-10 KUFR - NANUK GRAFITOVÝ

5118-0004-05
CZ P-10 KUFR - NANUK STŘÍBRNÝ



5118-0005-01
CZ SHADOW 2 KUFR - NANUK ČERNÝ

5118-0005-02
CZ SHADOW 2 KUFR - NANUK OLIVOVÝ

5118-0005-03
CZ SHADOW 2 KUFR - NANUK TAN

5118-0005-04
CZ SHADOW 2 KUFR - NANUK GRAFITOVÝ

5118-0005-05
CZ SHADOW 2 KUFR - NANUK STŘÍBRNÝ

5118-0005-06
CZ SHADOW 2 KUFR - NANUK ORANŽOVÝ

CZ KONFIGURÁTOR

*Sestavte si zbraň
podle svých představ*

Od roku 2019 Česká zbrojovka a.s. nabízí svým zákazníkům bezkonkurenční možnost, aby si prostřednictvím interaktivní webové stránky sestavili zbraň přesně podle svých představ a potřeb. Volit lze barvu rámu i závěru, typ mířidel (včetně kolimátoru), velikost a barvu ovladačů, kapacitu zásobníku a mnoho dalšího. Po závazné objednávce je nakonfigurovaná zbraň smontována a připravena k finálnímu prodeji, který probíhá v souladu se zákonnými předpisy. Na začátku roku 2022 byl CZ konfigurátor k dispozici také na Slovensku, v Polsku a Německu, přičemž cílem je tuto unikátní zákaznickou službu v blízké budoucnosti rozšířit i do dalších zemí. Sestavte si zbraň svých snů hned teď!



czconfigurator.com

Česká zbrojovka a.s. je součástí holdingu **Colt CZ Group SE**

COLT
CZGROUP



CZ-USA



DAN WESSON FIREARMS



SPUHR



EG CZ
ACADEMY



4M
TACTICAL

