




PRODUKTOVÝ KATALOG



NAŠE PRODUKTY DODÁVÁME
DO VÍCE NEŽ 100 ZEMÍ
NA CELÉM SVĚTĚ



Uvedené technické specifikace
jsou pouze orientační a mohou se lišit
dle konkrétní konfigurace.
Výrobce si na základě vlastního uvážení
vyhrazuje právo provádět změny
či modifikace.

OBSAH

PISTOLE	6
<i>SÉRIE CZ TS 2</i>	8
<i>SÉRIE CZ SHADOW 2</i>	18
<i>SÉRIE CZ 75</i>	26
<i>SÉRIE CZ P-10</i>	28
<i>SÉRIE CZ P-07/09</i>	38
<i>ADAPTÉRY KADET</i>	44
 KULOVNICE	 48
<i>SÉRIE CZ 600</i>	50
<i>CZ TSR</i>	64
 MALORÁŽKY	 68
<i>SÉRIE CZ 457</i>	70
 BROKOVNICE	 90
<i>SÉRIE CZ-USA FIELD SPORTS</i>	92
 SEMI-AUTO	 96
<i>SÉRIE CZ SCORPION EVO 3 S1</i>	98
<i>SÉRIE CZ BREN 2 Ms</i>	102
 PŘÍSLUŠENSTVÍ	 106



Vážení zákazníci, obchodní partneři a příznivci značky CZ,

naše společnost se řadí k hlavním pilířům holdingu Colt CZ Group, který je jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní pro lov, sport, osobní ochranu i ozbrojené složky. Synergie, vzájemně sdílené know-how a vyznávání stejných hodnotí jsou zárukou růstu a klíčem našeho úspěchu všech dceřiných společností této zbrojní skupiny i holdingu jako celku.

Mám radost, že jste otevřeli náš nový produktový katalog. Jako každoročně, i letos jsme si pro Vás připravili několik zajímavých novinek.

Sportovní střelce potěšíme novinkou CZ TS 2 ORANGE, dotahující k dokonalosti osvědčený a mnoha soutěžemi prověřený koncept CZ TS 2. S touto zbraní se Vaše výsledky posunou zase o několik příček výše a Vy tak budete moci dosáhnout na vysněná umístění.

Na přání zákazníků jsme postavili nový model malorážky CZ 457 VARMINT SYNTHETIC, vybavený těžkou hlavní a ergonomicky přívětivou polymerovou pažbou se soft-touch nástřikem. Díky této konfiguraci je zbraň ideální pro přesnou sportovní a loveckou střelbu na střední i větší vzdálenosti.

Na stránkách katalogu představujeme současné kompletní portfolio značky CZ, které tvoří kulovnice, malorážky, brokovnice, pistole a semi-auto pušky a karabiny včetně širokého spektra příslušenství. Jsem přesvědčen, že si v naší široké nabídce najdete produkt, který Vás skutečně zaujme.

Děkuji Vám za přízeň a přeji šťastnou ruku při volbě Vaší nové zbraně značky CZ. A pokud to snad bude zbraň úplně první, je mi ctí Vás přivítat ve stále se rozšiřujícím okruhu zákazníků a příznivců značky CZ!



Jan Zajíc
generální ředitel a předseda představenstva
Česká zbrojovka a.s.



P I S T O L E

Pistole CZ představují absolutní světovou špičku a naše průběžně inovovaná a doplňovaná nabídka je jednou z nejkomplexnějších na trhu. Svou ideální zbraň si v ní najde úplně každý. Pokrýváme všechny kategorie od supercompactů po modely standardní velikosti a sportovní speciály. K dispozici jsou modelové řady z klasických i vysoce moderních materiálů, s vnějším kohoutem i přímoběžným úderníkem. V souladu s nejnovějšími trendy jsou vybrané varianty připraveny pro montáž tlumiče hluku výstřelu a/nebo kolimátoru.

NOVÁ SÉRIE SPORTOVNÍCH PISTOLÍ OPTIMALIZOVANÝCH PRO STŘELBU IPSC V DIVIZI STANDARD

Označení TS – TACTICAL SPORTS nesou od roku 2005 špičkové sportovní speciály odvozené od legendárního modelu CZ 75. Série CZ TS 2 je výsledkem nového vývoje, při kterém se využily bohaté zkušenosti střelců CZ Shooting Teamu a možnosti nejmodernějších konstrukčních a výrobních postupů.

*Kahlil Adrian Viray,
mistr světa v IPSC střelbě,
CZ Shooting Team*

SÉRIE
CZ TS 2

PISTOLE

HLAVNÍ VLASTNOSTI SÉRIE CZ TS 2



Výškově stavitelné kovové hledí u CZ TS 2 DEEP
BRONZE, CZ TS 2 RACING GREEN a CZ TS 2 ORANGE



Muška s 1 mm světlovodným vláknem
pro rychlé a intuitivní zamíření



Atraktivní design závěru, rámu
a sportovního kohoutu




Rozšířený levý hmatník manuální pojistky



Jednočinný (SA) spoušťový mechanismus s krátkým
chodem spouště a minimálním resetem



Zdokonalená geometrie přispívající
k pohodlnému ovládání při střelbě



Výrazný checkering pro pevný
a spolehlivý úchop

SÉRIE CZ TS 2

CZ TS 2 NEW ORANGE

Sportovní speciál vyvinutý v souladu s nejnovějšími trendy pro divizi Standard sportovní střelby podle pravidel IPSC. Hlavní novinkou je těžká leštěná hlaveň, přinášející řadu výhod v čele s přívětivějším chováním zbraně i při velmi rychlém tempu střelby. Závěr je opatřen napínacími drážkami i na horní hraně přední části závěru. Hlaveň se závěrem a závěr s rámem se ručně lícují pro dosažení co nejmenších tolerancí a z toho plynoucí optimální funkce. Tento model je vybaven úzkým thumbrestem, vysoko umístěnými hmatníky oboustranné manuální pojistky a stavitelným hledím. Ploché duralové střenky, polohovatelný hmatník přestavitelného záchytu zásobníku, navaděč a patky zásobníků jsou z oranžově eloxovaného duralu.

9 × 19 | 20 / 10 40 S&W | 17



MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)
CZ TS 2 ORANGE	9 × 19	20 / 10	1470	225 × 45 × 149	130	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 8	3–4	3–4
CZ TS 2 ORANGE	40 S&W	17	1460	225 × 45 × 149	130	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 8	3–4	3–4



S TÍMTO MODELEM ZÍSKAL
KAHLIL ADRIAN VIRAY
TITUL MISTRA SVĚTA
V DIVIZI STANDARD
NA 2022 IPSC HANDGUN
WORLD SHOOT
V PATTAYI V THAJSKU

MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub





CZ TS 2 ORANGE – NOVÝ LEVEL PŘESNOSTI A RYCHLOSTI

Že pistole CZ už mnoho let dominují několika divizím střelby podle pravidel IPSC, je možné pouze díky neustálé snaze celého týmu této celosvětově proslulé značky o to, aby z již vynikajících modelů udělal ještě lepší. Nejnověji se to České zbrojovce a.s. podařilo modelem CZ TS 2 ORANGE.

Série CZ TS 2 byla vyvinuta primárně pro IPSC divizi Standard na základě bohatých zkušeností elitních střelců CZ Shooting Teamu a s využitím nejmodernějších konstrukčních a produkčních postupů. Tyto jednočinné celoodcelové pistole vycházejí z osvědčené platformy CZ 75, ve srovnání s předchozí generací sportovních speciálů CZ pro divizi Standard však přinášejí řadu zdokonalení: rychleji a pohodlněji se s nimi střílí, víc vydrží, hned v základu mají dokonalejší vybavení a je pro ně k dispozici bohatá paleta příslušenství a doplňků.

Dosud v nabídce byly – a nadále zůstávají – tři varianty: základní provedení CZ TS 2; pokročilejší CZ TS 2 RACING GREEN, mj. s thumbrestem; a puškařsky laděný a slícovaný model CZ TS 2 DEEP BRONZE, rovněž s thumbrestem.

Nyní tu máme novinku CZ TS 2 ORANGE, jejíž přízvisko odkazuje na barvu eloxu duralových

střenek, navaděče na ústí zásobníkové šachty, patek zásobníků a stavitelného hmatníku záchyty zásobníku – a u značky CZ je příslibem něčeho skutečně top. Co to znamená v případě série CZ TS 2?

V souladu s nejnovějšími trendy v IPSC divizi Standard je model CZ TS 2 ORANGE opatřen těžkou leštěnou hlavní, v angličtině „bull“, vyvinutou a vyráběnou speciálně pro něj. Samozřejmě přináší zvýšení hmotnosti zbraně, které však není dramatické a ve sportovní střelbě nepředstavuje problém. Naopak – spolu s posunem těžiště zbraně víc dopředu se zbraň ještě víc zklidnila a je možné z ní střílet rychleji bez újmy na přesnosti při současném výrazném zvýšení životnosti hlavně.

Navíc se zlepšila samotná přesnost modelu CZ TS 2 ORANGE v porovnání s dosavadními variantami. Předpoklady k tomu dávají těsnější uzamčení a kvalitnější vycentrování hlavně v závěru, ale také ruční lícování hlavně se závěrem a závěru s rámem pro dosažení co nejmenších tolerancí.

Závěr CZ TS 2 ORANGE má oproti předchozím verzím této série odlišné čelo, vedení a zdokonalené přední napínací drážky a poprvé u pistolí CZ je vybaven napínacími drážkami i na své přední horní části. Natahování závěru je díky tomu pohodlnější a spolehlivější.

K fixaci mušky CZ TS 2 ORANGE slouží shora montovaný stavěcí šroub (červík). Výhodou je podstatně jednodušší uživatelská výměna mušky. Hledí v příčné rybině je výškově stavitelné.

K novým prvkům patří výše položené oboustranné ovladače manuální pojistky. Jsou řešeny tak, aby se CZ TS 2 ORANGE vešla do

předepsaného IPSC boxu, aby umožňovaly rychlé a spolehlivé ovládání bez rizika neúmyslného zajištění a aby mohly posloužit jako opěrka pro palec střílející ruky.

Pro palec druhé ruky je tu thumbrest na levé straně rámu. Pro CZ TS 2 ORANGE byl ve spolupráci se střelci z CZ Shooting Teamu vytvořen nový, s jehož tvarem a umístěním vládne podle dosavadních ohlasů všeobecná spokojenost. Snížením záchyty zásobníku o 2 mm se zase zlepšil komfort úchopu při zachování možnosti velmi rychlého přebití.

Z úprav vnitřního mechanismu zasluží zmínit prodloužený dřík na zadním konci vodítka vratné pružiny, který zapadá do výřezu na přední stěně spodní části hlavně s řídicí kulisou. Eliminace stranového pohybu vodítka při střelbě se příznivě podepisuje na prodloužení životnosti pryžového bufferu a současně se tím zjednodušila demontáž zbraně.

Všechny pistole CZ TS 2 jsou skvělá volba. Po kterém konkrétním modelu sáhnout, musí důkladně uvážit každý zájemce sám se zohledněním svých střeleckých dovedností a cílů – a samozřejmě finančních možností. Jestli ale chcete závodit a vyhrávat v IPSC divizi Production na nejvyšší úrovni, Váš výběr bude jednoduchý. CZ TS 2 ORANGE je prostě po všech stránkách to nejlepší, co je v této zdařilé sérii momentálně k mání.

Nejlépe to potvrzují dva tituly mistra světa (Junior a Overall), které při světové premiéře modelu CZ TS 2 ORANGE na 2022 IPSC Handgun World Shoot v Thajsku s touto pistolí vystřílel Filipíнец Kahlil Adrian Viray z CZ Shooting Teamu. Lepší uvedení na trh si tato zbraň nemohla přát!



CZ TS 2 DEEP BRONZE

Puškařsky laděné provedení sportovního speciálu pro divizi Standard střelby podle pravidel IPSC má lakovaný rám v barevném provedení Deep Bronze a leštěnou hlaveň. Duralové díly (ploché střenky, patky zásobníků, hmatník záchyty zásobníku) jsou černě eloxované. Pistole je v základu vybavena plochým záchytem závěru a thumbrestem.

9 × 19 | 20



CZ TS 2 RACING GREEN

Pokročilejší provedení sportovního speciálu pro divizi Standard střelby podle pravidel IPSC s plochými, zeleně eloxovanými duralovými střenkami a patkami zásobníků. Bonusové prvky tvoří výškově stavitelné kovové hledí, thumbrest, plochý záchyt závěru a polohovatelný, zeleně eloxovaný hmatník přestavitelného záchyty zásobníku.

9 × 19 | 20



CZ TS 2

Základní provedení sportovního speciálu pro divizi Standard střelby podle pravidel IPSC či terčovou střelbu. Tento model je vybaven stříbrně eloxovanými plochými duralovými střenkami, pevným kovovým hledím a rozšířeným levým hmatníkem manuální pojistky.

9 × 19 | 20 40 S&W | 17

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ TS 2 DEEP BRONZE	9 × 19	20	1350	225 × 42 × 149	130	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	–	SA: 8	3–4	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2 RACING GREEN	9 × 19	20	1350	225 × 42 × 149	130	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	–	SA: 8	3–4	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2	9 × 19	20	1350	225 × 42 × 149	130	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	–	SA: 8	3–4	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2	40 S&W	17	1380	225 × 44 × 149	130	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 8	3–4	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub



NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZBRAŇ DIVIZE **PRODUCTION** SPORTOVNÍ STŘELBY PODLE PRAVIDEL **IPSC**

Modely série CZ SHADOW 2 jsou špičkové velkokapacitní celoodcelové pistole pro moderní dynamické sportovní disciplíny. Dobří střelci s nimi střílejí skvěle a ti nejlepší suverénně vítězí na nejprestižnějších soutěžích dle pravidel IPSC.

*Eric Grauffel,
mistr světa v IPSC střelbě,
CZ Shooting Team*

SÉRIE **CZ SHADOW 2**

PISTOLE

HLAVNÍ VLASTNOSTI SÉRIE CZ SHADOW 2



Rukojeť tvarovaná pro co nejvyšší úchop
a dokonalou kontrolu zbraně při střelbě



Skvěle čitelné výškově stavitelné hledí
pro snadné zamíření



Stavitelný hmatník záchytu zásobníku
pro maximálně rychlé přebití



Muška s 1mm světlovodným vláknem zajišťuje
perfektní viditelnost a zvyšuje přesnost střelby



Za studena kovaná hlaveň dlouhá 120 mm



Rozšířený levý hmatník manuální pojistky, sloužící i jako opěrka
palce střelící ruky (CZ SHADOW 2 SA a CZ SHADOW 2 ORANGE)



Hladký chod spouště a zkrácený reset



CZ SHADOW 2 OR

Pistole CZ SHADOW 2 je extrémně rychlá zbraň. A přece z ní lze některé stage střílet ještě rychleji. Jak? Přece s využitím moderních kompaktních kolimátorů. Jejich snadnou, mimořádně nízkou a současně maximálně odolnou montáž umožňuje varianta Optics-Ready.

9 × 19 | 19



CZ SHADOW 2 SA

Terčové provedení úspěšného sportovního speciálu s jednočinným spouštovým ústrojím a jazýčkem stavitelné spouště designovaným pro dosažení co nejpřesnějších zásahů.

9 × 19 | 19

CZ SHADOW 2

Základní provedení momentálně nejdokonalejší celoodcelové velkokapacitní SA | DA pistole pro moderní dynamické sportovní disciplíny. Model, se kterým se vítězí na nejprestižnějších soutěžích ve střelbě podle pravidel IPSC.

9 × 19 | 19 / 10



MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ SHADOW 2	9 × 19	19 / 10	1330	217 × 34 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 5	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 OR	9 × 19	19	1330	217 × 34 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 5	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 SA	9 × 19	19	1330	217 × 42 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15	3–4	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub





CZ SHADOW 2 ORANGE

Dokonalá sportovní pistole, která Váš střelecký zážitek a sportovní výsledky posune na úplný vrchol. Skvělý konstrukční základ je u tohoto modelu vylepšen přesně zacílenými puškařskými úpravami a použitím špičkových sportovních součástí.

9 × 19 | 19



CZ SHADOW 2 URBAN GREY

Sportu dnes nesluší jen klasická černá. Nabídku proto zpestřuje provedení, u něhož má vypalovací lak na vysoce odolné povrchové úpravě rámu oblíbenou trendovou barvu Urban Grey. S ní příjemně kontrastují černé duralové střenky.

9 × 19 | 19



S TÍMTO MODELEM ZÍSKAL
ERIC GRAUFFEL
TITUL MISTRA SVĚTA
V DIVIZI PRODUCTION
NA 2022 IPSC HANDGUN
WORLD SHOOT

V PATTAYI V THAJSKU

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ SHADOW 2 ORANGE	9 × 19	19	1330	217 × 42 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 5	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 URBAN GREY	9 × 19	19	1330	217 × 34 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 5	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub



CZ 75 B

Moderní podoba jedné z nejslavnějších pistolí všech dob. Tento celoodcelový velkokapacitní SA | DA model s vnějším kohoutem stále okouzluje skvělou ergonomií a nízkým odporem spouště. Písmeno B odkazuje na automatickou blokaci úderníku, která zvyšuje pádovou bezpečnost zbraně.

9 × 19 | 16



CZ 75 COMPACT

Kompakt pro fanoušky klasické konstrukce a tradičních výrobních materiálů. K hlavním přednostem této celoodcelové pistole, kterou lze zjednodušeně popsat jako menší a lehčí variantu modelu CZ 75 B, patří snadná kontrolovatelnost při střelbě, velká přesnost a vysoká životnost.

9 × 19 | 15



CZ 75 SP-01 SHADOW

Na vývoji této celoodcelové SA | DA velkokapacitní pistole s vnějším kohoutem se podíleli světoví mistři divize Production sportovní střelby podle pravidel IPSC.

9 × 19 | 19



CZ 75 P-01

Modernizovaná podoba oblíbeného kompaktu s osvědčeným SA | DA spoušťovým mechanismem série CZ 75 vybavená duralovým rámem. Jasná volba pro všechny, kteří hledají výkonnou, spolehlivou a uživatelsky komfortní pistoli s rozměry a hmotností optimalizovanými pro každodenní nošení.

9 × 19 | 15

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ 75 B	9 × 19	16	1170	208 × 36,5 × 144	114	Luminiscenční	–	SA: 20 DA: 46	SA: 9±1 DA: 15±1	6–7	Ocel	Polymerové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku
CZ 75 COMPACT	9 × 19	15	920	184 × 36 × 128	98,5	Luminiscenční	–	SA: 20 DA: 46	SA: 9±1 DA: 15±1	6–7	Ocel	Přezové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku
CZ 75 SP-01 SHADOW	9 × 19	19	1170	209 × 42 × 150	114	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 8±1 DA: 13±1	6–7	Ocel	Přezové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ 75 P-01	9 × 19	15	800	184 × 38 × 135	92,5	Luminiscenční	–	SA: 20 DA: 46	SA: 9±1 DA: 15±1	6–7	Hliníková slitina	Přezové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku

SPOLEHLIVÉ STRIKER FIRED PISTOLE S POLYMEROVÝM RÁMEM

Ucelená nabídka těchto špičkových zbraní sahá od supercompactu (CZ P-10 M) přes subcompact (CZ P-10 S) a compact (CZ P-10 C) po provedení full-size (CZ P-10 F). Drtivá většina modelů je k mání také v provedení umožňujícím snadnou montáž tlumiče hluku výstřelu a/nebo kolimátoru.

Všechny pistole série CZ P-10 vynikají maximální spolehlivostí, velkou přesností, vysokou životností a střeleckým komfortem. Na nadstandardní uživatelské přívětivosti se významně podílí sofistikovaný checkering a úchop vyřešený pomocí moderní ergonomické metodiky DiFEND. Hned první model této série, compact CZ P-10 C, byl prestižním americkým magazínem Guns & Ammo vyhlášen Pistolí roku 2017.



SÉRIE
CZ P-10

PISTOLE


HLAVNÍ VLASTNOSTI SÉRIE CZ P-10



Extrémně odolná povrchová
úprava závěru a hlavně



Napínací drážky v přední i zadní části závěru
pro pohodlnou manipulaci



Mechanicky i teplotně stabilní lehký a odolný
polymerový rám zesílený skelnými vlákny



Oboustranný plochý záchyt závěru
(CZ P-10 S, CZ P-10 C a CZ P-10 F)



Otočitelný záchyt zásobníku pro pohodlné ovládání
střelci s dominantní pravou i levou rukou



Tři vyměnitelné hřbety rukojeti velikosti S, M, L
pro úpravu úchopu a dosahu na spoušť



Excelentní střelecký komfort a kontrola zbraně při střelbě

CZ P-10 F

Základní provedení pistole CZ P-10 standardní velikosti. Ideální volba pro zákazníky, kteří u své pistole preferují co nejlepší úchop, maximální kapacitu zásobníku a dlouhou hlaveň i záměrnou.

9 × 19 | 19 / 10



CZ P-10 F OR SR

Varianta CZ P-10 F OR SR (Optics-Ready-Suppressor-Ready) má upravený závěr pro montáž kolimátoru a prodlouženou hlaveň se závitem 1/2" × 28 UNEF – 3A na ústí pro montáž tlumiče hluku výstřelu.

9 × 19 | 19

CZ P-10 F OR

Provedení se stále žádanější možností snadného osazení kolimátorem. Pro originální montážní rozhraní CZ je typická robustnost, pevnost a odolnost, nízká výška zástavby, snadné nastřelení kolimátoru i na větší vzdálenosti a zvýšená (co-witness) mechanická mířidla pro případ selhání nebo poškození optiky.

9 × 19 | 19



CZ P-10 F 45 AUTO

Velký výkon náboje se u tohoto modelu standardní velikosti snoubí s nadstandardní palebnou kapacitou 13+1 a klíčovými benefity rodiny CZ P-10 v čele s vynikající ergonomií, nízkým odporem spouště, vysokou životností, extrémní spolehlivostí a skvělou přesností.

45 Auto | 13

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-10 F	9 × 19	19 / 10	810	203 × 32 × 150	114	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 F OR	9 × 19	19	810	203 × 32 × 153	114	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 F OR SR	9 × 19	19	830	225 × 32 × 153	134	Luminiscenční	1/2" × 28 UNEF – 3A	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 F 45 Auto	45 Auto	13	930	207 × 34 × 151	114	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku



CZ P-10 C

Základní model moderní striker fired pistole kompaktní velikosti, který je díky svým přívětivým rozměrům, novátorskému konstrukčnímu řešení a velké palebné kapacitě vhodný pro skryté nošení.

9 × 19 | 15 380 Auto | 15



CZ P-10 C OR

Model se závěrem upraveným pro snadnou montáž kolimátoru. Pro originální řešení CZ je typická robustnost, pevnost a odolnost montáže, nízká výška zástavby, snadné nastřelení kolimátoru i na větší vzdálenosti a možnost použití zvýšených mechanických mířidel při selhání optiky.

9 × 19 | 15



CZ P-10 C OR SR

Varianta CZ P-10 C OR SR (Optics-Ready-Suppressor-Ready) má upravený závěr pro montáž kolimátoru a prodlouženou hlaveň se závitem 1/2" × 28 UNEF – 3A na ústí pro montáž tlumiče hluku výstřelu.

9 × 19 | 15

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-10 C	9 × 19, 380 Auto	15	740	187 × 32 × 132	102	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 C OR	9 × 19	15	740	187 × 32 × 135	102	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 C OR SR	9 × 19	15	760	209 × 32 × 135	122	Luminiscenční	1/2" × 28 UNEF – 3A	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku



CZ P-10 S

Výkonný velkokapacitní subcompact s rozměry optimalizovanými pro skryté nošení při zachování co nejlepšího střeleckého komfortu, spolehlivosti a přesnosti. V dané třídě nadstandardní palebnou kapacitu 12+1 lze pomocí výměnné patky zásobníku snadno navýšit o další dva náboje 9 × 19.

9 × 19 | 12



CZ P-10 S OR

Subcompact se závěrem upraveným pro snadnou uživatelskou montáž pistolových kolimátorů odpovídajících rozměrů. Zvýšená (co-witness) mechanická mířidla umožňují přesnou střelbu i v případě poškození nebo selhání optiky.

9 × 19 | 12



CZ P-10 M

Spolehlivá a výjimečně přesná superkompaktní pistole výkonné ráže 9 × 19 mm. Přes radikální miniaturizaci si tento model zachovává všechny klíčové přednosti oblíbené striker-fired řady CZ P-10 včetně skvělé ergonomie a přívětivého chodu spouště. S palebnou kapacitou 7+1 a vnitřním záchytem závěru jde o ideální zbraň pro každodenní skryté nošení.

9 × 19 | 7



MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-10 S	9 × 19	12	710	170 × 32 × 116	89,5	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 S OR	9 × 19	12	710	170 × 32 × 119	89,5	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 M	9 × 19	7	575	160,5 × 25,5 × 112	85	Luminiscenční	Ne	52	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště

SVĚTOVÁ ŠPIČKA V KATEGORII **SA/DA** POLYMEROVÝCH PISTOLÍ

Modely CZ P-07 (kompakt) a CZ P-09 (full-size) se po celém světě těší skvělé pověsti díky komfortní a jednoduché obsluze, vysoké přesnosti i při rychlé střelbě a absolutní spolehlivosti za všech klimatických podmínek. Jejich hlavní předností je originální spoušťové ústrojí OMEGA, které se vyznačuje hladkým chodem a nízkým odporem spouště v jednočinném i dvojčinném režimu. Snadno dostupné oboustranné ovladače lze jednoduše přestavět z pojistkového provedení na decocking a naopak. Ve všech rážích mají zásobníky vysokou kapacitu, kterou lze ještě zvýšit pomocí snadno vyměnitelného dna zásobníku.



SÉRIE
CZ P-07/09

HLAVNÍ VLASTNOSTI SÉRIE CZ P-07/09



Lehký a odolný rám z mechanicky i teplotně stabilního polymeru zesíleného skelnými vlákny



Zešíkmená přední část závěru pro snadnější vkládání do pouzdra



Snadná uživatelská přestavba pojistkového provedení na decockingové a naopak



Dvě dvojice napínacích drážek pro snadnou a spolehlivou manipulaci



Tři vyměnitelné hřbety rukojeti velikosti S, M, L pro úpravu úchopu a dosahu na spoušť



Standardizovaná lišta pro montáž příslušenství (svítilny, laserového zaměřovače apod.)



Maximálně jednoduchý a spolehlivý spoušťový mechanismus OMEGA

CZ P-09

Základní provedení SA | DA pistole velikosti full-size. Model pro ty, kteří vyžadují maximální přesnost a co největší palebnou kapacitu při co nejmenší hmotnosti. Rukojeť rámu z vysoce odolného polymeru je opatřena výměnnými hřbety pro uživatelské přizpůsobení úchopu a dosahu na spoušť.

9 × 19 | 19



CZ P-09 SR

Model velikosti full-size se závitem na prodlouženém ústí hlavně pro snadnou a spolehlivou montáž tlumiče hluku výstřelu. Ideální volba pro ty, kteří dbají na své zdraví i zdraví svého okolí.

9 × 19 | 19



CZ P-07

Mimořádně populární model, který skvělé vlastnosti spoušťového mechanismu OMEGA kombinuje s malými rozměry a nízkou hmotností při zachování velké palebné kapacity. Výsledkem je ideální krátká palná zbraň vhodná i pro skryté nošení.

9 × 19 | 15 380 Auto | 15



CZ P-07 SR

Také kompaktní model této oblíbené série je v souladu s nejnovějšími trendy k dispozici se závitem na prodlouženém ústí hlavně pro snadnou a spolehlivou montáž tlumiče hluku výstřelu.

9 × 19 | 15

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-09	9 × 19	19	860	208 × 37 × 148	115	Luminiscenční	Ne	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku
CZ P-09 SR	9 × 19	19	880	230 × 37 × 148	135	Luminiscenční	1/2" × 28 UNEF – 3A	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku
CZ P-07	9 × 19, 380 Auto	15	780	185 × 37 × 130	95	Luminiscenční	Ne	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku
CZ P-07 SR	9 × 19	15	800	207 × 37 × 130	115	Luminiscenční	1/2" × 28 UNEF – 3A	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku



ADAPTÉRY **KADET**

Kompletní konverzní sady pro snadnou a rychlou přestavbu vybraných velkorážových pistolí CZ na střelbu náboji 22 LR. Montáž nevyžaduje lícování. Součástí základní výbavy je vždy zásobník na 10 nábojů a sada vratných pružin pro zajištění spolehlivé funkce se všemi druhy střeliva.

ADAPTÉR
CZ **75 SP-01 KADET**

22 LR | 10



ADAPTÉR
CZ **SHADOW 2 KADET**

22 LR | 10



ADAPTÉR
CZ **P-09 KADET**

22 LR | 10



ADAPTÉR
CZ **P-07 KADET**

22 LR | 10



MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA
ADAPTÉR CZ 75 SP-01 KADET	22 LR	10	300	120	Rýhovaná mířidla
ADAPTÉR CZ SHADOW 2 KADET	22 LR	10	300	125	Rýhovaná mířidla
ADAPTÉR CZ P-09 KADET	22 LR	10	300	120	Rýhovaná mířidla
ADAPTÉR CZ P-07 KADET	22 LR	10	280	103	Rýhovaná mířidla

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)		DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ TS 2 ORANGE	9 × 19	20 / 10	1470	225 × 45 × 149	130	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 8	3–4		3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2 ORANGE	40 S&W	17	1460	225 × 45 × 149	130	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 8	3–4		3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2 DEEP BRONZE	9 × 19	20	1350	225 × 42 × 149	130	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	–	SA: 8	3–4		3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2 RACING GREEN	9 × 19	20	1350	225 × 42 × 149	130	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	–	SA: 8	3–4		3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2	9 × 19	20	1350	225 × 42 × 149	130	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	–	SA: 8	3–4		3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2	40 S&W	17	1380	225 × 44 × 149	130	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 8	3–4		3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2	9 × 19	19 / 10	1330	217 × 34 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 5	3–4		Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 OR	9 × 19	19	1330	217 × 34 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 5	3–4		Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 SA	9 × 19	19	1330	217 × 42 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15	3–4		3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 ORANGE	9 × 19	19	1330	217 × 42 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 5	3–4		Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 URBAN GREY	9 × 19	19	1330	217 × 34 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 5	3–4		Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ 75 B	9 × 19	16	1170	208 × 36,5 × 144	114	Luminiscenční	–	SA: 20 DA: 46	SA: 9±1 DA: 15±1	6–7		Ocel	Polymerové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku
CZ 75 COMPACT	9 × 19	15	920	184 × 36 × 128	98,5	Luminiscenční	–	SA: 20 DA: 46	SA: 9±1 DA: 15±1	6–7		Ocel	Pryžové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku
CZ 75 SP-01 SHADOW	9 × 19	19	1170	209 × 42 × 150	114	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 8±1 DA: 13±1	6–7		Ocel	Pryžové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ 75 P-01	9 × 19	15	800	184 × 38 × 135	92,5	Luminiscenční	–	SA: 20 DA: 46	SA: 9±1 DA: 15±1	6–7		Hliníková slitina	Pryžové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku
CZ P-10 F	9 × 19	19 / 10	810	203 × 32 × 150	114	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1		4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 F OR	9 × 19	19	810	203 × 32 × 153	114	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1		4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 F OR SR	9 × 19	19	830	225 × 32 × 153	134	Luminiscenční	1/2" × 28 UNEF – 3A	25±4	9±1		4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 F 45 Auto	45 Auto	13	930	207 × 34 × 151	114	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1		4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 C	9 × 19, 380 Auto	15	740	187 × 32 × 132	102	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1		4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 C OR	9 × 19	15	740	187 × 32 × 135	102	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1		4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 C OR SR	9 × 19	15	760	209 × 32 × 135	122	Luminiscenční	1/2" × 28 UNEF – 3A	25±4	9±1		4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 S	9 × 19	12	710	170 × 32 × 116	89,5	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1		4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 S OR	9 × 19	12	710	170 × 32 × 119	89,5	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1		4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 M	9 × 19	7	575	160,5 × 25,5 × 112	85	Luminiscenční	Ne	52	9±1		4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště
CZ P-09	9 × 19	19	860	208 × 37 × 148	115	Luminiscenční	Ne	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1		Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku
CZ P-09 SR	9 × 19	19	880	230 × 37 × 148	135	Luminiscenční	1/2" × 28 UNEF – 3A	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1		Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku
CZ P-07	9 × 19, 380 Auto	15	780	185 × 37 × 130	95	Luminiscenční	Ne	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1		Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku
CZ P-07 SR	9 × 19	15	800	207 × 37 × 130	115	Luminiscenční	1/2" × 28 UNEF – 3A	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1		Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA
ADAPTÉR CZ 75 SP-01 KADET	22 LR	10	300	120	Rýhovaná mířidla
ADAPTÉR CZ SHADOW 2 KADET	22 LR	10	300	125	Rýhovaná mířidla
ADAPTÉR CZ P-09 KADET	22 LR	10	300	120	Rýhovaná mířidla
ADAPTÉR CZ P-07 KADET	22 LR	10	280	103	Rýhovaná mířidla





KULOVNICE

Kulovnice CZ se tradičně řadí k tomu nejlepšímu na světovém trhu s dlouhými palnými zbraněmi pro lovecké a sportovní použití. Stejně jako u všech našich produktů je i v tomto případě značka CZ synonymem konstrukční nápaditosti, spolehlivosti, přesnosti a špičkové kvality za dostupnou cenu. Série CZ 600 díky svému originálnímu, vysoce modulárnímu konstrukčnímu řešení s řadou patentovaných prvků přináší zlepšení všech klíčových vlastností od spolehlivosti a odolnosti přes ergonomii a střelecký komfort až po bezpečnost a přesnost.

SÉRIE **CZ 600** JE VYBAVENA PATENTOVĚ CHRÁNĚNÝM ZÁVĚREM, KTERÝ ZARUČUJE PODÁNÍ NÁBOJE VE VŠECH POLOHÁCH ZBRANĚ I V NEJNÁROČNĚJŠÍCH SITUACÍCH

K dalším benefitům patří patentovaná, ergonomicky perfektně řešená vertikální pojistka s naprosto tichým ovládáním, mimořádně spolehlivé zásobovací ústrojí s možností uživatelské volby mezi zásobníkovým či schránkovým provedením, extrémně odolná povrchová úprava a základní demontáž nevyžadující manipulaci s jazýčkem spouště. V nabídce jsou modely pro lov, sport či hobby střelbu v bohaté paletě oblíbených ráží.




HLAVNÍ VLASTNOSTI SÉRIE **CZ 600**



**KONTROLOVANÉ PODÁVÁNÍ
S KRÁTKÝM VYTAHOVAČEM**
Série CZ 600 spojuje to nejlepší ze systémů s kontrolovaným podáváním nového náboje (controlled feed) a systémů s kompaktním krátkým vytahovačem (push feed). Tato jednoduchá a spolehlivá patentovaná konstrukce přináší stoprocentní uživatelskou kontrolu podání náboje ve všech polohách zbraně i v nejnáročnějších situacích.



ORIGINÁLNÍ POJISTKA
Patentově chráněná, snadno dostupná vertikální pojistka na krku pažby se odjíštíje stlačením dolů a umožňuje naprosto tiché ovládání.



**PATENTOVANÝ SPOUŠŤOVÝ
MECHANISMUS**
Zcela nový, jednoodporový nebo dvouodporový spoušťový mechanismus s možností jednoduché uživatelské přestavby a čtyřstupňovým nastavením odporu, které lze provést bez vyjmutí pouzdra závěru z pažby.

ZÁSOBNÍK SE ZÁMKEM

Dvouřadý odnímatelný zásobník s dvouřadovým vyústěním se do zásobníkové šachty zasouvá stylem „push'n'click“ a přispívá k mimořádně hladkému a spolehlivému podávání nábojů. Zásobník lze ve zbrani jednoduše uzamknout a používat jako nábojovou schránku.



ZMĚNA RÁŽE

Díky modulární konstrukci série CZ 600 může kterékoli autorizované centrum CZ vaši zbraň přestavět na libovolnou jinou ráži z nabídky pro danou velikost pouzdra závěru s garantovaným zachováním nástřelu po první studené ráně.



BEZPEČNÁ DEMONTÁŽ

Závěr se ze zbraně vyjímá po stisknutí odpruženého tlačítka na pravém boku pouzdra závěru bez nutnosti odjištění zbraně nebo manipulace s jazýčkem spouště.



EXTRÉMNĚ ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrch kovových dílů je ošetřen mimořádně odolnou antikorozní technologií CZ.



VYSOKÁ PŘESNOST

U modelů ALPHA, LUX a ERGO je na 100 m garantována třířanová nástřelka sub-MOA, u modelu RANGE je to dokonce sub-0,75 MOA v případě pětiranové nástřelky. Kompaktní provedení TRAIL má garantovanou precizí 2 MOA (vše při použití match-grade továrního střeliva).



MALÝ PRACOVNÍ ÚHEL ZÁVĚRU

Klika závěru se díky použitému systému uzamčení otáčí jen o 60°. Výsledkem je rychlé a pohodlné přebíjení bez rizika kolize se zaměřovacím dalekohledem.



HLAVNĚ ŠPIČKOVÉ KVALITY

Vysoce přesné hlavně s délkami optimalizovanými pro každou použitou ráži jsou za studena kované přímo v CZ. Ústí hlavně je opatřeno závitem pro montáž příslušenství.



STANDARDIZOVANÉ MONTÁŽNÍ ROZHRANÍ

Pouzdra závěru série CZ 600 jsou vybavena integrovanými lištami Weaver (dural) nebo přípojným rozhraním typu Remington 700 (ocel).



VYSOCE ODOLNÉ POUZDRO ZÁVĚRU

Pouzdra závěru série CZ 600 se ve všech velikostech vyrábějí z odolného duralu nebo oceli při stejné garantované životnosti 20 000 ran.



CZ 600 **NEW**
LUX

MODERNÍ KULOVNICE
TRADIČNÍHO EVROPSKÉHO STYLU



Nejnovější podoba lovecké kulovnice CZ s dřevěnou pažbou tradičního evropského designu. Hlaveň nese mechanická mířidla s muškou a hledím zvýrazněnými světlovodným vlákem. Ocelové pouzdro závěru umožňuje montáž optiky pomocí přípojného rozhraní typu Remington 700.

223 Rem. | 5 308 Win. | 5 30-06 Spring. | 5 8 × 57 IS | 5 300 Win. Mag. | 3

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" /mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600 LUX 223 Rem.	1 : 9 / 6	5	3,2	997	20 / 508	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
CZ 600 LUX 308 Win.	1 : 10 / 4	5	3,8	1040	20 / 508	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 LUX 30-06 Spring.	1 : 10 / 4	5	3,7	1053	20 / 508	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 LUX 8 × 57 IS	1 : 9,5 / 4	5	3,6	1053	20 / 508	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 LUX 300 Win. Mag.	1 : 10 / 4	3	3,9	1155	24 / 610	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)



KULOVNICE

CZ 600 **NEW**
ALPHA

ODOLNÁ KULOVNICE
PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Provedení se symetrickou pažbou z pevného polymeru se základní polotěžkou hlavní. Pro montáž optiky jsou určeny raily na můstcích pouzdra závěru z duralu. Díky jednoduché údržbě je tento model ideální především pro střelce, kteří zbraň používají každodenně a klíčová je pro ně odolnost a spolehlivost bez ohledu na nepřízeň počasí.

223 Rem. | 5 7,62 × 39 | 5 243 Win. | 5 308 Win. | 5 6,5 Creedmoor | 5 6 mm Creedmoor | 5
6,5 PRC | 3 270 Win. | 5 30-06 Spring. | 5 8 × 57 IS | 5 300 Win. Mag. | 3

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)		SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600 ALPHA 223 Rem.	1:7 / 6	5	3,0	1096	24 / 610	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355		Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
CZ 600 ALPHA 7,62 × 39	1:9,5 / 4	5	2,5	943	18 / 457	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355		Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
CZ 600 ALPHA 243 Win.	1:10 / 6	5	3,4	1020	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355		Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 308 Win.	1:10 / 4	5	3,2	1020	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355		Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6,5 Creedmoor	1:7 / 6	5	3,4	1071	22 / 559	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355		Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6 mm Creedmoor	1:7 / 6	5	3,5	1071	22 / 559	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355		Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6,5 PRC	1:7 / 6	3	3,4	1071	24 / 610	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355		Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 270 Win.	1:10 / 4	5	3,5	1033	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355		Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 ALPHA 30-06 Spring.	1:10 / 4	5	3,3	1033	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355		Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 ALPHA 8 × 57 IS	1:9,5 / 4	5	3,3	1033	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355		Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 ALPHA 300 Win. Mag.	1:10 / 4	3	3,5	1135	24 / 610	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355		Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)



KULOVNICE

CZ 600 NEW
ERGO

KULOVNICE S ERGONOMICKOU
PAŽBOU TYPU THUMBHOLE



Prémiový model s lehkou tenkostěnnou hlavní a ergonomickou polymerovou pažbou typu thumbhole originálního designu CZ s výraznou pistolovou rukojetí. Úchopové plochy jsou opatřeny měkčenými gripy. Model CZ 600 ERGO má na 100 m garantovanou, při výrobě testovanou přesnost sub-MOA (tříranová nástřelka při použití match-grade továrního střeliva).

223 Rem. | 5 308 Win. | 5 6,5 Creedmoor | 5 30-06 Spring. | 5 8 × 57 IS | 5 300 Win. Mag. | 3

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600 ERGO 223 Rem.	1:9 / 6	5	2,6	1013	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
CZ 600 ERGO 308 Win.	1:10 / 4	5	2,9	1038	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ERGO 6,5 Creedmoor	1:7 / 4	5	3,0	1089	22 / 559	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ERGO 30-06 Spring.	1:10 / 4	5	2,9	1052	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 ERGO 8 × 57 IS	1:9,5 / 4	5	2,9	1052	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 ERGO 300 Win. Mag.	1:10 / 4	3	3,1	1154	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)



KULOVNICE

CZ 600 **NEW**
RANGE

SPORTOVNÍ, EXTRÉMNĚ
PŘESNÁ KULOVNICE



Sportovní i lovecký model pro vysoce přesnou střelbu na střední a dlouhé vzdálenosti – na 100 m je u něj garantována, při výrobě testovaná přesnost sub-0,75 MOA (pětiranná nástřelka při použití match-grade továrního střeliva). Hlaviště je optimalizováno pro přesnou střelbu s oporou a vybaveno lícnicí, jejíž výšku lze nastavit bez použití nástrojů. Toto provedení se dodává pouze s ocelovým pouzdem závěru.

308 Win. | 5 6 mm Creedmoor | 5

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DĚLKA (mm)	DĚLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600 RANGE 308 Win.	1:10 / 4	5	4,6	1140	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Laminovaná	Lak	Stavitelná	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 RANGE 6 mm Creedmoor	1:7 / 6	5	4,7	1140	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Laminovaná	Lak	Stavitelná	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)



KULOVNICE



CZ 600 NEW TRAIL



KOMPAKTNÍ HOBBY PUŠKA

Kompaktní, avšak přesná opakovací puška s výsuvnou ramenní opěrou ve stylu PDW a s ovládáním ve stylu CZ BREN 2 v populárních rážích. Ideální model pro hobby střelce.

223 Rem. | 10 7,62 × 39 | 10 300 BLK | 10

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DĚLKA (mm)	DĚLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	PRVNÍ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DRUHÝ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600 TRAIL 223 Rem.	1 : 7 / 6	10	2,8	690–890	16 / 412	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	–	Ano	143–347	Dvouodporová, stavitelná	4–6	9,5–17	I (mini)
CZ 600 TRAIL 7,62 × 39	1 : 9,5 / 4	10	2,8	690–890	16 / 412	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	–	Ano	143–347	Dvouodporová, stavitelná	4–6	9,5–17	I (mini)
CZ 600 TRAIL 300 BLK	1 : 7 / 4	10	2,8	690–890	16 / 412	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	–	Ano	143–347	Dvouodporová, stavitelná	4–6	9,5–17	I (mini)



KULOVNICE

CZ
TSR



PERFEKTNÍ SPORTOVNÍ SPECIÁL

Tento sportovní model osvědčené výkonné ráže je všestranně optimalizovaný pro vysoce přesnou střelbu na dlouhé vzdálenosti. Silnostěnná, za studena kovaná hlaveň má garantovanou životnost 10 000 výstřelů s přesností do 1 MOA. Tuto moderní, extrémně spolehlivou opakovací pušku lze díky bohatému montážnímu rozhraní

dle STANAG 4694 a řadě stavitelných prvků snadno přizpůsobit požadavkům a preferencím konkrétního uživatele. Zákazník si může také sám změnit směr sklápění originálně designované pažby pro pohodlnější transport. Příjemným benefitem je stavitelná pistolová rukojeť s vyměnitelnými hřbety a s úložným prostorem.

308 Win. | 10

MODEL	RÁŽE	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA S PAŽBOU SKLOPENOU/ VYKLOPENOU (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	Kompenzátor	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
CZ TSR	308 Win.	1 : 11 / 4	10	6,3	931 / 1188±10	26 / 660	Těžká	Ne	M18 × 1	Ústová brzda	Duralová 7075 T6	Elox

LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	PRVNÍ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DRUHÝ ODPOR SPOUŠTĚ (N)
Stavitelná	363–393	Dvouodporová, stavitelná	3–5	10–20



MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600 LUX 223 Rem.	1 : 9 / 6	5	3,2	997	20 / 508	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
CZ 600 LUX 308 Win.	1 : 10 / 4	5	3,8	1040	20 / 508	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 LUX 30-06 Spring.	1 : 10 / 4	5	3,7	1053	20 / 508	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 LUX 8 × 57 IS	1 : 9,5 / 4	5	3,6	1053	20 / 508	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 LUX 300 Win. Mag.	1 : 10 / 4	3	3,9	1155	24 / 610	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 ALPHA 223 Rem.	1 : 7 / 6	5	3,0	1096	24 / 610	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
CZ 600 ALPHA 7,62 × 39	1 : 9,5 / 4	5	2,5	943	18 / 457	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
CZ 600 ALPHA 243 Win.	1 : 10 / 6	5	3,4	1020	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 308 Win.	1 : 10 / 4	5	3,2	1020	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6,5 Creedmoor	1 : 7 / 6	5	3,4	1071	22 / 559	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6 mm Creedmoor	1 : 7 / 6	5	3,5	1071	22 / 559	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6,5 PRC	1 : 7 / 6	3	3,4	1071	24 / 610	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 270 Win.	1 : 10 / 4	5	3,5	1033	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 ALPHA 30-06 Spring.	1 : 10 / 4	5	3,3	1033	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 ALPHA 8 × 57 IS	1 : 9,5 / 4	5	3,3	1033	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 ALPHA 300 Win. Mag.	1 : 10 / 4	3	3,5	1135	24 / 610	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 ERGO 223 Rem.	1 : 9 / 6	5	2,6	1013	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
CZ 600 ERGO 308 Win.	1 : 10 / 4	5	2,9	1038	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ERGO 6,5 Creedmoor	1 : 7 / 4	5	3,0	1089	22 / 559	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ERGO 30-06 Spring.	1 : 10 / 4	5	2,9	1052	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 ERGO 8 × 57 IS	1 : 9,5 / 4	5	2,9	1052	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 ERGO 300 Win. Mag.	1 : 10 / 4	3	3,1	1154	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 RANGE 308 Win.	1 : 10 / 4	5	4,6	1140	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Laminovaná	Lak	Stavitelná	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 RANGE 6 mm Creedmoor	1 : 7 / 6	5	4,7	1140	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Laminovaná	Lak	Stavitelná	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	PRVNÍ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DRUHÝ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600 TRAIL 223 Rem.	1 : 7 / 6	10	2,8	690–890	16 / 412	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	–	Ano	143–347	Dvouodporová, stavitelná	4–6	9,5–17	I (mini)
CZ 600 TRAIL 7,62 × 39	1 : 9,5 / 4	10	2,8	690–890	16 / 412	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	–	Ano	143–347	Dvouodporová, stavitelná	4–6	9,5–17	I (mini)
CZ 600 TRAIL 300 BLK	1 : 7 / 4	10	2,8	690–890	16 / 412	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	–	Ano	143–347	Dvouodporová, stavitelná	4–6	9,5–17	I (mini)

MODEL	RÁŽE	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA S PAŽBOU SKOPENOU/ VYKLOPENOU (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	Kompenzátor	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	PRVNÍ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DRUHÝ ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ TSR	308 Win.	1 : 11 / 4	10	6,3	931 / 1188±10	26 / 660	Těžká	Ne	M18 × 1	Ústová brzda	Duralová 7075 T6	Elox	Stavitelná	363–393	Dvouodporová, stavitelná	3–5	10–20





MALORÁŽKY

Vstupní brána do fascinujícího světa zbraní a střelectví, nenahraditelná výcviková a tréninková pomůcka, nikdy nenudící zdroj zábavy, ale také účinný lovecký nástroj či výbava mistrů terčové střelby. To vše jsou úlohy, v nichž se tradičně uplatňují dlouhé palné zbraně na náboje s okrajovým zápalem, tzv. malorážky – a v nichž již tradičně excelují modely značky CZ. Nejlepším důkazem jsou miliony spokojených zákazníků a fanoušků po celém světě a fakt, že výrobky České zbrojovky jsou v tomto segmentu považovány za globální etalon. Páteří naší současné nabídky je série opakovacích pušek CZ 457 s mnoha vynikajícími vlastnostmi.

SÉRIE **CZ 457** NOVÝ IDEÁL MODERNÍ MALORÁŽKY

Série CZ 457 nabízí mimořádné střelecké pohodlí v podobě snadného, rychlého a spolehlivého ovládání i s osazeným zaměřovacím dalekohledem. Pro maximální bezpečnost je vybavena pozitivní pojistkou na pravém boku pouzdra závěru, výstražníkem a samostatným ovladačem vytažení závěru. Na vynikající přesnosti se vedle za studena kovaných hlavní podílí stavitelný spoušťový mechanismus s nízkým odporem a skvělým chodem, nízká hmotnost úderníku a speciální typ beddingu. K dalším benefitům patří extrémně odolná antikorozní povrchová úprava kovových dílů, možnost snadné uživatelské změny ráže a spolehlivé polymerové zásobníky kompatibilní s předchozí generací malorážek CZ.

HLAVNÍ VLASTNOSTI SÉRIE **CZ 457**

Spoušťový mechanismus s nastavitelným odporem
a délkou chodu spouště

Výstražník bicího mechanismu

Možnost otevření a vyjmutí
závěru i při zajištění



Špičková, za studena kovaná hlaveň
s jednoduchou výměnou pro změnu ráže



Nové ergonomické pažby



Vylehčený úderník s rychlejším pohybem
a nižšími otřesy při spouštění



Nový typ beddingu pro konstantní
ukotvení systému šrouby v pažbě



Intuitivní pojistka pro bezpečné vybití zbraně



Samostatný ovladač vyjmutí závěru



60° otáčení klíky závěru pro pohodlné a rychlé
přebíjení i s osazeným zaměřovacím dalekohledem



MATCH komora
(u vybraných modelů ráže 22 LR)

CZ **457 MDT**

MATCH
KOMORA

NEW



Sportovní model s atraktivním duralovým šasi renomované značky MDT. Kanelovaná hlaveň s nábojovou komorou MATCH je na ústí osazena kompenzátorem. Pažba je opatřena výškově stavitelnou lícnicí. LOP lze měnit pomocí čtyř vymezovacích podložek botky. Montážní lišta Picatinny s náklonem 25 MOA umožňuje snadné nastřelení puškohledu i na větší vzdálenosti.

22 LR | 5



CZ **457 LRP BLACK**

MATCH
KOMORA

NEW

Nové provedení oblíbeného modelu pro přesnou střelbu na dlouhé vzdálenosti. Za studena kovaná 20" těžká kanelovaná hlaveň se sportovní nábojovou komorou MATCH má na ústí účinný válcový kompenzátor. Všechny klíčové prvky sportovně koncipované pažby jsou stavitelné. Montážní lišta Picatinny s náklonem 25 MOA umožňuje snadné nastřelení zaměřovacího dalekohledu.

22 LR | 5

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ)	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 MDT	22 LR (1 : 16)	5	3,4	1010	20 / 525	Těžká, kanelovaná	Ne	1/2 × 20	Ano	Duralová	Cerakote	Stavitelná	335–360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 LRP BLACK	22 LR (1 : 16)	5	3,9	1010	20 / 525	Těžká, kanelovaná	Ne	1/2 × 20	Ano	Buková	Soft-touch	Stavitelná	351–382	Stavitelná	11,1–14



MALORÁŽKY

CZ **457 AT-ONE**

MATCH

KOMORA

✓

Populární sportovní model z nabídky CZ-USA na přání zákazníků nabízíme celosvětově. Toto provedení je vybaveno varmintovou hlavní s MATCH komorou a masivní pažbou z laminovaného dřeva známé americké značky Boyds s jednoduše stavitelnou botkou a lícnicí. Klasická poutka doplňuje rychloupínací poutko s kotevními otvory po obou stranách hlaviště.

22 LR | 5



CZ **457 THUMBHOLE**

NEW

Perfektní ergonomie, originální elegance. Za tak lichotivou charakteristiku tento model vděčí pažbě typu thumbhole z vysoce pevného, šedo-hnědého laminovaného dřeva, k jejímž netradičním prvkům patří integrovaný lučík. Sofistikovaný design pažby umožňuje pohodlné ovládání praváky i leváky.

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ)	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 AT-ONE	22 LR (1 : 16)	5	3,5	935-982	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Laminovaná	Lak	Stavitelná	313-360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 THUMBHOLE 16"	22 LR (1 : 16)	5	3,2	885	16 / 412,5	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 THUMBHOLE 20"	17 HMR (1 : 9)	5	3,6	997	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 THUMBHOLE 20"	22 LR (1 : 16)	5	3,5	997	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 THUMBHOLE 20"	22 WMR (1 : 16)	5	3,5	997	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1-14

17 HMR | 5 22 LR | 5 22 WMR | 5

CZ 457 STAINLESS

Model do terénu pro milovníky ušlechtilých výrobních materiálů. Tato puška ráže 22 LR k přednostem série CZ 457 přidává atraktivní digitální kamufláž na osvědčené polymerové pažbě se soft-touch povrchem a lehkou hlaveň z nerezové oceli s velkou odolností proti povětrnostním vlivům.

22 LR | 5



CZ 457 SYNTHETIC

Model se zvýšenou odolností proti nepříznivým klimatickým podmínkám. Všechny kovové díly jsou opatřeny špičkovou antikorozní povrchovou úpravou. Vlhku, chladu i horku vzdoruje také ergonomicky přívětivá pažba z mimořádně pevného polymeru se soft-touch nástřikem.

17 HMR | 5 22 LR | 5 22 WMR | 5

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ)	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 STAINLESS	22 LR (1 : 16)	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymerová	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 SYNTHETIC 16"	22 LR (1 : 16)	5	2,3	865	16 / 412,5	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymerová	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 SYNTHETIC 20"	17 HMR (1 : 9), 22 LR (1 : 16), 22 WMR (1 : 16)	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymerová	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 SYNTHETIC SET	22 LR (1 : 16)	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymerová	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1-14

CZ 457 SYNTHETIC SET

Model se zvýšenou odolností proti nepříznivým klimatickým podmínkám je dostupný rovněž jako set se zaměřovacím dalekohledem 3-9 × 42 vyvinutým speciálně pro tuto sérii. Puškohled na dvoudílné montáži z odolného leteckého duralu je nastřelen na 50 metrů. Spolehlivé udržení nástřelu bylo testováno na kulovnicích CZ.

22 LR | 5



CZ 457 VARMINT SYNTHETIC NEW

Model vzniklý na přání zákazníků. Díky těžké hlavni je tato zbraň s polymerovou pažbou a zvýšenou odolností proti nepříznivým klimatickým podmínkám ideální pro přesnou sportovní a loveckou střelbu na střední i větší vzdálenosti.

17 HMR | 5 22 LR | 5



CZ 457 VARMINT

Oblíbené provedení s lakovanou pažbou typu American a těžkou 525mm hlavní, ideální pro přesnou sportovní a loveckou střelbu na střední i větší vzdálenosti. Pro montáž zaměřovacího dalekohledu je určena osvědčená 11mm lišta CZ na horní části pouzdra závěru.

17 HMR | 5 22 LR | 5 22 WMR | 5

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ)	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" /mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 VARMINT SYNTHETIC 16"	17 HMR (1 : 9), 22 LR (1 : 16)	5	2,6	865	16 / 412,5	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymerová	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 VARMINT SYNTHETIC 20"	22 LR (1 : 16)	5	2,9	977	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymerová	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 VARMINT	17 HMR (1 : 9), 22 LR (1 : 16), 22 WMR (1 : 16)	5	3,3	981	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 VARMINT LH	22 LR (1 : 16)	5	3,3	981	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 MTR 16"	22 LR (1 : 16)	5	3,5	859	16 / 412,5	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ne	350	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 MTR 20"	22 LR (1 : 16)	5	3,5	976	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ne	350	Stavitelná	11,1–14

CZ 457 VARMINT LH NEW

22 LR | 5




Tento model je k dispozici rovněž v provedení pro střelce s dominantní levou rukou.



CZ 457 MTR MATCH KOMORA

Vysoce přesný model se speciální pažbou z výběrového ořechového dřeva. Těžká, za studena kovaná terčová hlaveň je v ráži 22 LR vybavena nábojovou komorou typu MATCH. Díky tomu a dalším vylepšením řady CZ 457 je na 50 metrů garantován nástřel pouhých 15 mm.

22 LR | 5



CZ 457 ROYAL

Tímto originálním modelem se Česká zbrojovka vrací k samotným kořenům malorážek. Pažba z výběrového ořechového dřeva je vybavena lícnicí a nosem z ušlechtilého materiálu.

17 HMR | 5 22 LR | 5 22 WMR | 5



CZ 457 AMERICAN

Malorážka, jež se hlásí k tvarosloví klasických amerických loveckých a sportovních pušek. Lakovaná pažba typu American se vyrábí z kvalitního ořechového dřeva a rybina na jejích úchopových plochách je ozdobena motivem lilie. Lehká, za studena kovaná hlaveň je dlouhá 630 mm a postrádá mechanická mířidla.

17 HMR | 5 22 LR | 5 22 WMR | 5

Tento model je k dispozici rovněž v provedení pro střelce s dominantní levou rukou.



CZ 457 AMERICAN LH NEW

22 LR | 5



MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ)	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 ROYAL 16"	17 HMR (1 : 9), 22 LR (1 : 16)	5	2,9	857	16 / 412,5	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 ROYAL 20"	17 HMR (1 : 9), 22 LR (1 : 16), 22 WMR (1 : 16)	5	2,9	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 AMERICAN	17 HMR (1 : 9), 22 LR (1 : 16), 22 WMR (1 : 16)	5	3,0	1087	24 / 630	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 AMERICAN LH	22 LR (1 : 16)	5	3,0	1087	24 / 630	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1–14

CZ 457 JAGUAR XII

Modernizovaná podoba populární malorážky CZ s nejdelší hlavní (726 mm). Klapkové hledí je stavitelné od 25 do 200 m. Na pažbě jsou použity zdobné prvky s motivem jaguára – klasickou rybinu nahradily drápy. Součástí základní výbavy je kovový zásobník na 10 nábojů.

22 LR | 10



Tento model je k dispozici rovněž v provedení pro střelce s dominantní levou rukou.

CZ 457 PREMIUM

Model, který nadchne všechny milovníky klasicky tvarovaných loveckých pušek. Pažba s lícnicí a nosem z ozdobného materiálu se vyrábí z výběrového ořechového dřeva. Lehká 630mm hlaveň má na ústí závit pro montáž tlumiče a je osazena klapkovým hledím a muškou zvýrazněnou světlovodným vláknem. Tato mířidla jsou vhodná pro rychlé intuitivní zamíření.

17 HMR | 5 22 LR | 5 22 WMR | 5

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ)	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 JAGUAR XII	22 LR (1 : 16)	10	3,3	1182	28 / 726	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Buková	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 PREMIUM	17 HMR (1 : 9), 22 LR (1 : 16), 22 WMR (1 : 16)	5	3,2	1085	24 / 630	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 PREMIUM LH	22 LR (1 : 16)	5	3,2	1085	24 / 630	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ano	360	Stavitelná	11,1–14

CZ 457 PREMIUM LH NEW

22 LR | 5



CZ 457 LUX

Malorážka s designem klasické evropské lovecké kulovnice. Lakovaná pažba z kvalitního tureckého ořechu je opatřena lícnicí a laserem zdrsněnými úchopovými plochami. Toto provedení je osazeno tradičně koncipovanými mechanickými mířidly.

17 HMR | 5 22 LR | 5 22 WMR | 5



CZ 457 TRAINING RIFLE XII NEW

Malorážky CZ s přízviskem TRAINING RIFLE tradičně představují ideální zbraně pro mladší i starší začínající střelce. V tomto případě to platí v ještě větší míře díky benefitům řady CZ 457, jež výrazně zvyšují uživatelskou bezpečnost, přesnost a životnost. Stejně jako model CZ JAGUAR XII má i toto provedení hlaveň s dvanáctidrážkovým vývrtem

22 LR | 5

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ)	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 LUX	17 HMR (1 : 9), 22 LR (1 : 16), 22 WMR (1 : 16)	5	2,9	1088	24 / 630	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 TRAINING RIFLE XII	22 LR (1 : 16)	5	3,1	1085	24 / 630	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Buková	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1-14

SÉRIE CZ 457

MALORÁŽKY

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ)	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 MDT	22 LR (1 : 16)	5	3,4	1010	20 / 525	Těžká, kanelovaná	Ne	1/2 × 20	Ano	Duralová	Cerakote	Stavitelná	335–360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 LRP BLACK	22 LR (1 : 16)	5	3,9	1010	20 / 525	Těžká, kanelovaná	Ne	1/2 × 20	Ano	Buková	Soft-touch	Stavitelná	351–382	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 AT-ONE	22 LR (1 : 16)	5	3,5	935–982	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Laminovaná	Lak	Stavitelná	313–360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 THUMBHOLE 16"	22 LR (1 : 16)	5	3,2	885	16 / 412,5	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 THUMBHOLE 20"	17 HMR (1 : 9)	5	3,6	997	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 THUMBHOLE 20"	22 LR (1 : 16)	5	3,5	997	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 THUMBHOLE 20"	22 WMR (1 : 16)	5	3,5	997	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 STAINLESS	22 LR (1 : 16)	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymerová	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 SYNTHETIC 16"	22 LR (1 : 16)	5	2,3	865	16 / 412,5	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymerová	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 SYNTHETIC 20"	17 HMR (1 : 9), 22 LR (1 : 16), 22 WMR (1 : 16)	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymerová	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 SYNTHETIC SET	22 LR (1 : 16)	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymerová	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 VARMINT SYNTHETIC 16"	17 HMR (1 : 9), 22 LR (1 : 16)	5	2,6	865	16 / 412,5	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymerová	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 VARMINT SYNTHETIC 20"	22 LR (1 : 16)	5	2,9	977	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymerová	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 VARMINT	17 HMR (1 : 9), 22 LR (1 : 16), 22 WMR (1 : 16)	5	3,3	981	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 VARMINT LH	22 LR (1 : 16)	5	3,3	981	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 MTR 16"	22 LR (1 : 16)	5	3,5	859	16 / 412,5	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ne	350	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 MTR 20"	22 LR (1 : 16)	5	3,5	976	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ne	350	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 ROYAL 16"	17 HMR (1 : 9), 22 LR (1 : 16)	5	2,9	857	16 / 412,5	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 ROYAL 20"	17 HMR (1 : 9), 22 LR (1 : 16), 22 WMR (1 : 16)	5	2,9	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 AMERICAN	17 HMR (1 : 9), 22 LR (1 : 16), 22 WMR (1 : 16)	5	3,0	1087	24 / 630	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 AMERICAN LH	22 LR (1 : 16)	5	3,0	1087	24 / 630	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 JAGUAR XII	22 LR (1 : 16)	10	3,3	1182	28 / 726	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Buková	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 PREMIUM	17 HMR (1 : 9), 22 LR (1 : 16), 22 WMR (1 : 16)	5	3,2	1085	24 / 630	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 PREMIUM LH	22 LR (1 : 16)	5	3,2	1085	24 / 630	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 LUX	17 HMR (1 : 9), 22 LR (1 : 16), 22 WMR (1 : 16)	5	2,9	1088	24 / 630	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 TRAINING RIFLE XII	22 LR (1 : 16)	5	3,1	1085	24 / 630	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Buková	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14





BROKOVNICE CZ-USA FIELD SPORTS

Výběr toho nejlepšího z portfolia společnosti CZ-USA. Konstruktivně různorodé brokové zbraně značky CZ spojuje důraz na kvalitu výroby, spolehlivost, přesnost a uživatelská přívětivost. Tradiční páteř nabídky představují osvědčené kozlice pro lov i sportovní střelbu, pro něž je ve všech případech k dispozici široká paleta výměnných zadržek. Velmi oblíbené jsou však také samonabíjecí a opakovací modely. Z bohaté nabídky si vybere úplně každý.

CZ SUPREME FIELD

Elegantní broková kozlice pro střelce, kteří od své zbraně vyžadují víc než jen přesnost a spolehlivost. Baskule je vyráběna CNC obráběním, chromována, leštěna a opatřena ruční rytinou. Pažba z výběrového tureckého ořechu (Grade III) má nádhernou kresbu. Tento model je vybaven vyhazovači a jednospoušťovým mechanismem s volbou pořadí odpalu hlavní.

12/76 | 2

CZ REDHEAD PREMIER

Vynikající univerzální broková kozlice ráže 12 vhodná pro sportovní střelbu i pro lov. Stříbrné zabarvení baskule vyráběné CNC obráběním je výsledkem chromování. Tento model je vybaven vyhazovači pro co nejrychlejší přebíjení a jednospoušťovým mechanismem s volbou pořadí odpalu hlavní.

12/76 | 2

MODEL	RÁŽE	KAPACITA	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	ZAHRDLENÍ	VYHAZOVAČE/ VYTAHOVAČE	PRVNÍ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DRUHÝ ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ SUPREME FIELD	12/76	2	3,5	1160	28 / 710	Ořechová	Lak	Ne	355	Výměnné (5 ks)	Vyhazovače	16	16
CZ REDHEAD PREMIER	12/76	2	3,5	1160	28 / 710	Ořechová	Lak	Ne	355	Výměnné (5 ks)	Vyhazovače	19,5	15,5
CZ DRAKE	12/76	2	3,3	1160	28 / 710	Ořechová	Lak	Ne	355	Výměnné (5 ks)	Vytahovače	19	17,5
CZ ALL-AMERICAN	12/76	2	4,0	1220	30 / 760	Ořechová	Lak	Stavitelná	355	Výměnné (5 ks)	Vyhazovače	10	8,5

CZ DRAKE

Broková kozlice s mimořádně výhodným poměrem cena – výkon. Také pro tento model je typická výroba CNC obráběním. K dalším charakteristickým prvkům patří vytahovače, jednospoušťový mechanismus s volbou pořadí odpalu hlavní, nízká hmotnost díky absenci krycí lišty mezi hlavními či zdrsnění úchopových ploch laserem zabraňující sklouznutí rukou při ovládání.

12/76 | 2

CZ ALL-AMERICAN

Primárně sportovní broková kozlice ráže 12 se stavitelnou lícnicí i botkou pro snadné přizpůsobení tělesné stavbě či preferencím střelce. K minimalizaci zpětného rázu jsou hlavně opatřeny porty a spoušťový mechanismus odpaluje nejprve spodní hlaveň. Výroba všech dílů vysoce precizním CNC obráběním umožňuje snadnou instalaci náhradních dílů.

12/76 | 2

CZ 1012

Samonabíjecí brokovnice ráže 12 s maximálně spolehlivým bezplynovým inerčním závěrem. Uživatelskou nenáročnost potvrdil test v podobě 5000 výstřelů bez čištění a mazání, při němž nedošlo k žádné závadě. Toto provedení je vybaveno pažbou a předpažbím z tureckého ořechu.

12/76 | 4



CZ 1012 SYNTHETIC

Samonabíjecí brokovnice ráže 12 s inerčním závěrem, který zaručuje spolehlivost s nejrůznějšími druhy nábojů od lehkých terčových až po magnumové laborace a současně klade minimální nároky na údržbu. S odolnou polymerovou pažbou jde o ideální zbraň do nehostinných podmínek. Také pro tento model je k dispozici široká paleta zahrdlení.

12/76 | 4

MODEL	RÁŽE	KAPACITA	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	ZAHRDLENÍ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 1012	12/76	4	3,5	1285	28 / 710	Ořechová	Lak	Ano	355	Výměnné (5 ks)	20
CZ 1012 SYNTHETIC	12/76	4	3,1	1285	28 / 710	Polymerová	–	Ano	355	Výměnné (5 ks)	20
CZ 612 HOME DEFENSE	12/76	4	2,6	970	18,5 / 470	Polymerová	–	Ne	355	Pevné	17
CZ 612 FIELD	12/76	4	2,8	1170	28 / 710	Ořechová	Lak	Ne	355	Výměnné (3 ks)	17



CZ 612 HOME DEFENSE

Jednoduchá opakovací brokovnice ráže 12 s posuvným předpažbím (pumpa) vybavená pažbou z odolného polymeru a hlavní dlouhou pouze 47 cm s pevným zahrdlením. Výsledkem je kompaktní, spolehlivá a výkonná zbraň vhodná zejména pro obranu domácnosti, která se ale skvěle uplatní i při sportovní střelbě v čele se závody podle pravidel IPSC.

12/76 | 4



CZ 612 FIELD

Spolehlivá a přitom cenově dostupná univerzální opakovací brokovnice ráže 12 s posuvným předpažbím (pumpa) pro sportovní i loveckou střelbu. Jednoduchý a odolný systém klade nízké nároky na údržbu. Pažba je z tureckého ořechu. K dispozici jsou tři výměnná zahrdlení.

12/76 | 4





SEMI-AUTO PUŠKY A KARABINY

Výhradně samonabíjecí série CZ SCORPION EVO 3 S1 a CZ BREN 2 Ms patří ve své kategorii k tomu nejlepšímu na současném světovém trhu. Svými parametry a výkony jsou tyto zbraně ideální zejména pro moderní dynamické sportovní střelecké disciplíny, udržování střelecké kondice či hobby střelbu.

ŠPIČKOVÉ SAMONABÍJECÍ **KARABINY** PRO MODERNÍ SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY

Konstrukčně originální zbraně série CZ SCORPION EVO 3 S1 přinášejí svým uživatelům mnoho výhod a bonusů. Za všechny zmiňme nízkou hmotnost, skvělou ergonomii, vysokou přesnost, pohodlné ovládání, bezkonkurenčně jednoduchou demontáž, extrémní spolehlivost a mimořádně rychlé přebíjení.



SÉRIE
CZ SCORPION
EVO 3 S1

CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE

Vysoce přesná a spolehlivá samonabíjecí karabina se 16" hlavní opatřenou atraktivní imitací tlumiče hluku výstřelu. K pohodlnému ovládání přispívá dlouhé polymerové předpažbí opatřené moderním montážním rozhraním M-LOK.

9 × 19 | 10



CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE COMP

Provedení se zvýšeným střeleckým komfortem díky účinné dvoukomorové ústové brzdě na ústí 16" hlavně a s dlouhým předpažbím opatřeným montážním rozhraním M-LOK. Prvotřídní zbraň pro moderní střelecké sportovní disciplíny a hobby střelbu.

9 × 19 | 10



MODEL	RÁŽE	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	ZÁVIT NA ÚSTÍ	MÍŘIDLA	HMOTNOST BEZ ZÁSOBNÍKU (kg)	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU / VYKLOPENOU A PLNĚ VYSUNUTOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	VÝŠKA SE SKLOPENÝMI MECHANICKÝMI MÍŘIDLY BEZ ZÁSOBNÍKU (mm)	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU / SKLOPENOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	RÁM
CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE	9 × 19	1:10 / 6	10	16,2 / 412±1	1/2" × 28 UNEF	Mechanická, stavitelná	3,05±0,05	630 / 830–880±10	215±5	60 / 82±5	48±10	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE COMP	9 × 19	1:10 / 6	10	16,2 / 412±1	1/2" × 28 UNEF	Mechanická, stavitelná	3,05±0,05	665 / 860–910±10	215±5	60 / 82±5	48±10	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ SCORPION EVO 3 S1	9 × 19	1:10 / 6	20	7,7 / 196±1	M18 × 1	Mechanická, stavitelná	2,56±0,05	420 / 615–665±10	215±5	60 / 82±5	48±10	Polymer vyztužený skelným vláknem

CZ SCORPION EVO 3 S1



Výhradně samonabíjecí zbraň na pistolové náboje. Tento konstrukčně jednoduchý, mimořádně spolehlivý, lehký, snadno ovladatelný a přesný model je ideální zejména pro moderní sportovní střelecké disciplíny a hobby střelbu.

9 × 19 | 20



SEMI-AUTO

MODERNÍ SAMONABÍJECÍ PUŠKY S VYNIKAJÍCÍMI PARAMETRY

Výhradně samonabíjecí modely CZ BREN 2 Ms se řadí k nejdokonalším na světovém trhu. Mezi jejich přednosti patří jednoduchá konstrukce, extrémní spolehlivost, vysoká přesnost, nízká hmotnost, skvělá ergonomie a oboustranné či snadno přestavitelné ovládací prvky.

SÉRIE
CZ BREN 2 Ms



CZ **BREN 2 Ms**

Výhradně samonabíjecí puška CZ BREN 2 Ms oblíbené ráže 223 Rem. s krátkým vyměnitelným předpažbím a hlavní dlouhou pouze 280 mm. Navzdory kompaktním rozměrům jde o vysoce přesnou zbraň. Součástí základní výbavy je zásobník na 10 nábojů a mechanická mířidla.

223 Rem. | 10



CZ **BREN 2 Ms**

U tohoto provedení se vynikající konstrukční vlastnosti série CZ BREN 2 Ms snoubí s působivými balistickými výkony náboje 7,62 × 39. Součástí základní výbavy je zásobník na 10 nábojů a mechanická mířidla.

7,62 × 39 | 10



CZ **BREN 2 Ms** CARBINE

Výhradně samonabíjecí puška CZ BREN 2 Ms oblíbené ráže 223 Rem. s dlouhým vyměnitelným předpažbím, 425mm hlavní a prodlouženou sklopnou a teleskopickou ramenní opěrou se zvýšenou lícnicí. Toto provedení je optimalizováno pro přesnou střelbu i na větší vzdálenosti. Součástí základní výbavy je zásobník na 10 nábojů a mechanická mířidla.

223 Rem. | 10

MODEL	RÁŽE	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	DÉLKA HLAVNĚ (")/mm	ZÁVIT NA ÚSTÍ	MÍŘIDLA	HMOTNOST BEZ ZÁSOBNÍKU (KG)	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU / VYKLOPENOU A PLNĚ VYSUNUTOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	VÝŠKA SE SKLOPENÝMI MECHANICKÝMI MÍŘIDLY BEZ ZÁSOBNÍKU (mm)	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU / SKLOPENOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	POUZDRO ZÁVĚRU
CZ BREN 2 Ms 11"	223 Rem.	1 : 7 / 6	10	11 / 280±1	1/2" × 28 UNEF	Mechanická, sklopná, stavitelná	2,97±0,05	577 / 762–807±10	202±5	80 / 104±5	16±4	Hliníková slitina 7075 T6
CZ BREN 2 Ms 11"	7,62 × 39	1 : 9,45 / 4	10	11 / 280±1	M14 × 1 LH	Mechanická, sklopná, stavitelná	2,87±0,05	577 / 762–807±10	202±5	80 / 104±5	16±4	Hliníková slitina 7075 T6
CZ BREN 2 Ms CARBINE	223 Rem.	1 : 7 / 6	10	16,5 / 425±1	1/2 × 28 UNEF	Mechanická, sklopná, stavitelná	3,45±0,05	719 / 909–980±10	202±5	80 / 104±5	16±4	Hliníková slitina 7075 T6





A0103-0001
TAKTICKÁ SVÍTILNA INFORCE WML,
400 LM, ČERNÁ

A0103-0001-0003
TAKTICKÁ SVÍTILNA INFORCE WML,
400 LM, FDE

A0103-0002
TAKTICKÁ SVÍTILNA INFORCE WML,
400 LM, IR W-05-2



A0203-0001
TAKTICKÁ SVÍTILNA INFORCE WMLX, 800 LM ČERNÁ

A0203-0002
TAKTICKÁ SVÍTILNA INFORCE WMLX, 700 LM, IR



A0101-0008
KOLIMÁTOR AIMPOINT MICRO T-2, ŠROUB



A0212-0003
CZ BREN 2, CZ SCORPION EVO 3
SET – MÍŘIDLA STANDARD FPS AL

A0212-0004
CZ BREN 2, CZ SCORPION EVO 3
SET – MÍŘIDLA STANDARD FPS SAFETY

A0212-0005
CZ BREN 2, CZ SCORPION EVO 3
SET – MÍŘIDLA STANDARD FPS PLAST



A0101-0010
TRIJCON MRO KOLIMÁTOR, (39 MM, ŠROUB)



A0201-0003
RED DOT AIMPOINT COMPM4, ŠROUB



A0201-0004
AIMPOINT MAGNIFYING MODULE, 3×MAG



A0210-0007
SM-2001 MICRO MONTÁŽ



A0210-0010
SM-3002 MRO MONTÁŽ, ABSOLUTE



A0105-0001
CZ SCORPION EVO 3 PŘEDNÍ OPĚRA



A0105-0002
PŘEDNÍ OPĚRA PRO CZ SCORPION EVO 3
M-LOK



A0310-0008
M-LOK ALUMINUM RAIL, 3 SLOTS



A0310-0007
M-LOK ALUMINUM RAIL, 5 SLOTS



A0210-0012
QDM-3001 MRO MONTÁŽ



A0210-0014
AIM 50 TACTICAL DRAGBAG – GREEN

A0210-0013
AIM 40 TACTICAL DRAGBAG – GREEN



3722-3500-7310ND
CZ MAG 7,62 × 39 ZÁSOBNÍK, 10 RAN



3662-0770-0725ND
CZ MAG 9MM ZÁSOBNÍK, 20 RAN



3722-3500-6501 ND
CZ MAG 5,56 × 45 ZÁSOBNÍK, 30 RAN

3722-3500-6503ND
CZ MAG 5,56 × 45 ZÁSOBNÍK, 10 RAN



D3900-0300
TAŠKA TAKTICKÁ PRO ÚP CZ BREN 2, ČERNÁ

D3900-0600
TAŠKA TAKTICKÁ PRO ÚP CZ BREN 2, FDE

D3800-0600
TAŠKA TAKTICKÁ PRO SAMOPAL CZ SCORPION EVO 3, FDE



A0207-0010M
BREN 2, AU1300-BC
DUAL556-NORMAL (BL) A1 M14 × 1

A0207-0015M
BREN 2 AU1600-BC
DUAL556-SHORT (BL) A1 M14 × 1 LH



D2800-0300
1/2 BODOVÝ POPRUH PRO ÚP, ČERNÝ

D2800-0600
1/2 BODOVÝ POPRUH PRO ÚP, FDE



A0210-0002
QD SPONA POPRUHU 47MM

A0310-0003
QD SPONA POPRUHU 25MM



A0310-0006
M-LOK QD MONTÁŽ
NA POPRUH



A0107-0003M
CZ SCORPION EVO 3,
AU310-I-BC SL6I NORMAL 9 × 19 M18 × 1

A0107-0002M
CZ SCORPION EVO 3,
AU309-I-BC SL4I SHORT 9 × 19 M18 × 1



5133-1000-01ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 LR KOVOVÝ ZÁSOBNÍK, 5 RAN



5073-1000-8802ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
WMR / HMR ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO
POLYMERU, 5 RAN



5131-1001-02ND
CZ 455 / CZ 457
22 LR JEDNORANNÝ ADAPTÉR



5133-1200-01ND
CZ 455 / CZ 457
22 LR, KOVOVÝ ZÁSOBNÍK, 10 RAN



5133-1000-02ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 LR ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO
POLYMERU, 5 RAN



5073-1200-8802ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
WMR / HMR ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO
POLYMERU, 10 RAN



5133-1200-02ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 LR ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO
POLYMERU, 10 RAN



5123-1225-03ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 LR ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO
POLYMERU, 15 RAN



5123-1225-02ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 LR ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO
POLYMERU, 25 RAN



6003-4000-6401ND
CZ 600 223 REM. ZÁSOBNÍK, 5 RAN

6003-4000-7301ND
CZ 600 7,62 × 39 A 224 VAL ZÁSOBNÍK, 5 RAN



6003-4000-5301ND
CZ 600 ZÁSOBNÍK 308 WIN. 6CM,
6,5 CM 5 RAN, 6,5 PRC 3 RAN



6003-4000-6901ND
CZ 600 ZÁSOBNÍK 30-06 SPRING,
8 × 57 IS 5 RAN, 300 WM 3 RAN



5083-0096-8591V1ND
MINISET LRP 22 LR, 5 RAN, 525 MM, 1/2 × 20



5083-0090-8991V1ND
MINISET VARMIT 17 HMR, 5 RAN, 525 MM, 1/2 × 20



5083-0190-83V1ND
MINISET JAGUAR 22 LR, 10 RAN, 726 MM, 1/2 × 20



5083-0090-8594V1ND
MINISET MTR 22 LR, 5 RAN, 525 MM, 1/2 × 20



5083-0190-8982V1ND
MINISET AMERICAN 17 HMR, 5 RAN, 630 MM, 1/2 × 20



5083-0091-81V1ND
MINISET STAINLESS 22 LR, 5 RAN, 525 MM, 1/2 × 20

6003-5011-505ND
PAŽBA CZ 600 ALPHA – MINI
6003-5012-505ND
PAŽBA CZ 600 ALPHA – MEDIUM
6003-5013-505ND
PAŽBA CZ 600 ALPHA – LONG



6003-5021-203ND
PAŽBA CZ 600 LUX – MINI
6003-5022-203ND
PAŽBA CZ 600 LUX – MEDIUM
6003-5023-203ND
PAŽBA CZ 600 LUX – LONG



6003-5031-504ND
PAŽBA CZ 600 ERGO - MINI
6003-5032-504ND
PAŽBA CZ 600 ERGO - MEDIUM
6003-5033-504ND
PAŽBA CZ 600 ERGO - LONG



6003-5042-401ND
PAŽBA CZ 600 RANGE – MEDIUM



6003-8000-6401ND
PAŽBA CZ 600 TRAIL 223 REM
6003-8000-7301ND
PAŽBA CZ 600 TRAIL 7,62 × 39



6002-9000-01ND
NÁŘADÍ KULOVNICE CZ 600



6000-3322-01ND
CZ 600 KONCOVKA KLIKY
PLASTOVÁ KULIČKA



6000-3320-02ND
CZ 600 KONCOVKA KLIKY
DŘEVĚNÁ KULIČKA



6000-3320-03ND
CZ 600 KONCOVKA KLIKY
DURALOVÁ RANGE



6000-3320-51ND
CZ 600 KONCOVKA KLIKY
DURALOVÁ TRAIL



5120-0330-01
CZ 457 GUMOVÁ KULIČKA NA KLIKU


5120-0110-01 CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ, NYLON / GUMA – ZELENÝ

5120-0110-02 CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ, NYLON / GUMA – HNĚDÝ

5120-0110-03 CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ, NYLON / GUMA – ORANŽOVÝ

5120-0110-04 CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ, TVÍD / GUMA – TVÍD

5120-0110-11 CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ, KŮŽE / GUMA – SVĚTLE HNĚDÝ

5120-0110-12 CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ, KŮŽE / GUMA – TMAVĚ HNĚDÝ


5120-0110-09 CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ, NYLON / GUMA – ČERNÝ

5120-0110-05 CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ, NYLON / GUMA – CAMO


5500-2990-01ND TRIGATTI KOTVICÍ OČKO PRO POUTKO PRO DŘEVĚNÉ PAŽBY

1081-7383 TRIGATTI POUTKO NA ZBRAŇ 2 KS V BAL.

1002-4100-05 ATI POUTKO NA ŘEMEN

5812-1293-04ND POUTKO CZ 457 / CZ 600 PRO DŘEVĚNÉ PAŽBY


5120-0400 CZ POUZDRO NA PUŠKU BASIC, ČERNÉ

5120-0500 CZ POUZDRO NA PUŠKU BASIC, FDE

5120-0600 CZ POUZDRO NA PUŠKU PREMIUM, HNĚDÉ

5120-0700 CZ POUZDRO NA PUŠKU PREMIUM, ZELENÉ

1070-7005
ZAMĚŘOVACÍ DALEKOHLLED CZ 3-9 × 42

Průměr objektivu: 42 mm
Zvětšení: 3 – 9×
Průměr tubusu: 1"
Záměrná osnova: v druhé ohniskové rovině (SFP)
Osvětlení záměrné osnovy: není
Krokování točitek: ¼ MOA
Paralaxa: 50 m
Odolnost proti povětrnostním podmínkám: ano
Voděodolnost: ano



Kompaktní univerzální zaměřovací dalekohled s jednopalcovým tubusem a působivými výkony. Uživatelé nabízí špičkové zorné pole, okulár s rychlým zaostřením a štědrou vzdálenost výstupní pupily.

Při výrobě se využívá patentovaný potahovací proces maximalizující propustnost světla všemi plochami optické soustavy. Díky tomu tento puškohled dosahuje vynikající denní světelné propustnosti přes 92 % a udržuje obraz čitelný i při špatných světelných podmínkách.

Další výhody přinášejí mnohovrstevné Double HD čočky vyráběné chemickou laminací, které výrazně zlepšují ostrost, barvy a kontrast obrazu a minimalizují projevy chromatické aberace.



1070-7010
MONTÁŽ SPUHR DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR/VÝŠKA 1"/1"

1070-7011
MONTÁŽ SPUHR DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR/VÝŠKA 30MM/1"

1070-7012
MONTÁŽ SPUHR DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR/VÝŠKA 34MM/1,18"



1070-7001
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
MONTÁŽ DVOUDÍLNÁ PRŮM. 1"

1070-7002
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
MONTÁŽ DVOUDÍLNÁ PRŮM. 30MM



1070-7013
ISMS SPUHR DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR/VÝŠKA 30MM/1"

1070-7014
ISMS SPUHR DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR/VÝŠKA 34MM/1"



1070-7015
SPUHR ADAPTÉR KOLIM-MONTÁŽ
DELTA POINT



1070-7016
SPUHR ADAPTÉR KOLIM-MONTÁŽ
TRIJICON RMR

1070-9057
CZ 457 MIL STD 1913



1070-9058
CZ 457 MIL STD 1913 NAKLONĚNÁ 25 MOA



1002-5101-01
CZ 457 LUČÍK BAREVNÝ DURAL ČERNÝ

1002-5101-02
CZ 457 LUČÍK BAREVNÝ DURAL ZLATÝ

1002-5101-03
CZ 457 LUČÍK BAREVNÝ DURAL ZELENÝ

1002-5101-04
CZ 457 LUČÍK BAREVNÝ DURAL ČERVENÝ

1002-5101-05
CZ 457 LUČÍK BAREVNÝ DURAL MODRÝ



1070-9059
CZ 457 REDUKCE PRO DIOPTR



C0300-0004
CZ 600 MONTÁŽ REMINGTON
DVOUDÍLNÁ PR. 1", V. 30

C0300-0005
DVOUDÍLNÁ PR. 30, V. 34

C0300-0006
DVOUDÍLNÁ PR. 34, V. 34

C0300-0007
CZ 600 MONTÁŽ NA WEAVER
DVOUDÍLNÁ PR. 1", V. 30

C0300-0008
DVOUDÍLNÁ PR. 30, V. 34

C0300-0009
DVOUDÍLNÁ PR. 34, V. 34



C0300-0010
CZ 600 MONTÁŽ WEAVER JEDN.
MINI PR. 30, V. 30

C0300-0011
MEDIUM PR. 30, V. 34

C0300-0012
MEDIUM PR. 34, V. 34

C0300-0013
LONG PR. 30, V. 34

C0300-0014
LONG PR. 34, V. 34

C0300-0015
CZ 600 MONTÁŽ REMING JEDNO.
MEDIUM PR. 30, V. 34

C0300-0016
MEDIUM PR. 34, V. 34



5080-0060-80ND
1/2 × 20 UNF KRYTKA ZÁVITU
(AMERICAN)

5080-0060-90ND
1/2 × 20 UNF KRYTKA ZÁVITU
(VARMINT)



6000-0010-01ND
KRYTKA ÚSTÍ M15 × 1 TENKOSTĚNNÁ

6000-0010-04ND
KRYTKA ÚSTÍ M15 × 1 POLOTĚŽKÁ

6000-0010-08ND
KRYTKA ÚSTÍ M18 × 1 TĚŽKÁ



465507007011
KOMPENZÁTOR NA ZÁVIT 1/2 × 20 UNF
(AMERICAN)

465507007021
KOMPENZÁTOR NA ZÁVIT 1/2 × 20 UNF
(VARMINT)



545130060481
M18 × 1 ÚSTOVÁ BRZDA NA ZÁVIT



C0307-0004M
CZ 600 AU2001-B RADIEN 223 / 25, 15 × 1,
ČERNÝ

C0307-0005M
CZ 600 AU2006-B RADIEN 30, 15 × 1, ČERNÝ

C0307-0006M
CZ 600 AU2007-B RADIEN 30, 18 × 1, ČERNÝ

C0307-0007M
CZ 600 AU2101-B RADIEN 9,3 MM, 15 × 1, ČERNÝ



5120-0210-07
CZ 457 TLUMIČ AIMSPOUT
22 / 17, 1/2 × 20

5120-0210-08
CZ 457 TLUMIČ AIMSPOUT
22 / 17, 1/2 × 28



5073-1900-01ND
CZ 455 / CZ 457 CAMP RIFLE HLEDÍ



1002-5102-03
CZ 457 SET BIATLONOVÁ MUŠKA
A ZÁKLADNA – VARMINT



1002-5102-01
CZ 457 ZÁKLADNA PRO
BIATLONOVOU MUŠKU – VARMINT



1002-5102-02
CZ 457 ZÁKLADNA S Klapkou PRO
BIATLONOVOU MUŠKU – VARMINT



C0300-0017
CZ 600 WEAVER MOST PRO DURALOVÁ POUZDRA – MEDIUM

C0300-0018
CZ 600 WEAVER MOST PRO DURALOVÁ POUZDRA – LONG

C0300-0019
CZ 600 WEAVER MOST PRO DURALOVÁ POUZDRA – MINI



C0300-0000
CZ 600 MIL STD 1913 MINI



C0300-0003
CZ 600 MIL STD 1913 LONG

C0300-0001
CZ 600 MIL STD 1913 MEDIUM

C0300-0002
CZ 600 MIL STD 1913 MEDIUM 25 MOA

 0721-0700-03ND MÍŘIDLA OCELOVÁ TRITIOVÁ V.2 (5,50 MM) 0721-0700-02ND MÍŘIDLA OCELOVÁ TRITIOVÁ V.2 (5,50 MM) 0721-0700-04ND MÍŘIDLA OCELOVÁ TRITIOVÁ V.4 (6,00 MM)	 1081-0101 CZ SHADOW 2 HLEDÍ STAVITELNÉ	 1081-0105 CZ TS ORANGE HLEDÍ STAVITELNÉ	 1081-0220 PLNĚ STAVITELNÉ HLEDÍ CZ TS 2
---	---	---	---

			
1091-1250-01 MUŠKA S BODEM V1 5,25 MM	1091-1251-01 MUŠKA RÝHOVANÁ V1 5,25 MM	1091-1252-01 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V1 1×5,25 MM	1091-1253-01 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V1 1,5×5,25 MM
1091-1250-02 MUŠKA S BODEM V2 5,50 MM	1091-1251-02 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 5,50 MM	1091-1252-02 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1×5,50 MM	1091-1253-02 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5×5,50 MM
1091-1250-03 MUŠKA S BODEM V2 5,75 MM	1091-1251-03 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 5,75 MM	1091-1252-03 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1×5,75 MM	1091-1253-03 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5×5,75 MM
1091-1250-04 MUŠKA S BODEM V2 6,00 MM	1091-1251-04 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 6,00 MM	1091-1252-04 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1×6,00 MM	1091-1253-04 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5×6,00 MM
1091-1250-05 MUŠKA S BODEM V2 6,25 MM	1091-1251-05 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 6,25 MM	1091-1252-05 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1×6,25 MM	1091-1253-05 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5×6,25 MM
1091-1250-06 MUŠKA S BODEM V2 6,50 MM	1091-1251-06 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 6,50 MM	1091-1252-06 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1×6,50 MM	1091-1253-06 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5×6,50 MM
1091-1250-07 MUŠKA S BODEM V2 6,75 MM	1091-1251-07 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 6,75 MM	1091-1252-07 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1×6,75 MM	1091-1253-07 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5×6,75 MM
1091-1250-08 MUŠKA S BODEM V2 7,00 MM	1091-1251-08 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 7,00 MM	1091-1252-08 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1×7,00 MM	1091-1253-08 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5×7,00 MM
1091-1250-09 MUŠKA S BODEM V2 7,50 MM	1091-1251-09 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 7,50 MM	1091-1252-09 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1×7,50 MM	1091-1253-09 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5×7,50 MM
1091-1250-10 MUŠKA S BODEM V2 8,00 MM	1091-1251-10 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 8,00 MM	1091-1252-10 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1×8,00 MM	1091-1253-10 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5×8,00 MM
1091-1250-11 MUŠKA S BODEM V2 8,50 MM	1091-1251-11 MUŠKA RÝHOVANÁ V2 8,50 MM	1091-1252-11 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1×8,50 MM	1091-1253-11 MUŠKA SVĚTLOVODNÁ V2 1,5×8,50 MM



VÝŠKA MUŠKY	MUŠKA S BODEM *	MUŠKA BEZ BODU *	SVĚTLOVODNÁ MUŠKA 1 MM **	SVĚTLOVODNÁ MUŠKA 1.5 MM **
5,25 mm	1091-1250-01	1091-1251-01	1091-1252-01	1091-1253-01
5,5 mm	1091-1250-02	1091-1251-02	1091-1252-02	1091-1253-02
5,75 mm	1091-1250-03	1091-1251-03	1091-1252-03	1091-1253-03
6 mm	1091-1250-04	1091-1251-04	1091-1252-04	1091-1253-04
6,25 mm	1091-1250-05	1091-1251-05	1091-1252-05	1091-1253-05
6,5 mm	1091-1250-06	1091-1251-06	1091-1252-06	1091-1253-06
6,75 mm	1091-1250-07	1091-1251-07	1091-1252-07	1091-1253-07
7 mm	1091-1250-08	1091-1251-08	1091-1252-08	1091-1253-08
7,5 mm	1091-1250-09	1091-1251-09	1091-1252-09	1091-1253-09
8 mm	1091-1250-10	1091-1251-10	1091-1252-10	1091-1253-10
8,5 mm	1091-1250-11	1091-1251-11	1091-1252-11	1091-1253-11

* CZ P-07, CZ P-09, CZ 75 COMPACT, CZ 75 D COMPACT, CZ 75, CZ 75 B Ω, CZ 85, CZ 97, CZ SP-01, CZ 75 SP-01 TACTICAL, CZ SHADOW, CZ PHANTOM, CZ 75 TS, CZ 75 TS CZECHMATE

** CZ 75 COMPACT, CZ 75 D COMPACT, CZ 75, CZ 75 B Ω, CZ 85, CZ 97, CZ SP-01, CZ 75 SP-01 TACTICAL, CZ SHADOW, CZ PHANTOM, CZ 75 TS, CZ 75 TS CZECHMATE

						
	VÝŠKA HLEDÍ	HLEDÍ DEFENDER S BODEM	HLEDÍ DEFENDER BEZ BODU	HLEDÍ TARGET S BODEM	HLEDÍ TARGET BEZ BODU	SVĚTLOVODNÉ HLEDÍ
CZ P-07 / CZ P-09	7,3 mm	1091-1260	1091-1263	1091-1266	1091-1269	1091-1272
CZ 75 / CZ 85 / CZ SP-01	8,3 mm	1091-1261	1091-1264	1091-1267	1091-1270	1091-1273
CZ 75 SP-01 SHADOW	10 mm	1091-1262	1091-1265	1091-1268	1091-1271	1091-1274

					
	VÝŠKA MÍŘIDEL	SE SVĚTLOVODNÝM VLÁKNEM 1 MM	SE SVĚTLOVODNÝM VLÁKNEM 1.5 MM	TRITIOVÁ MUŠKA	TRITIOVÉ HLEDÍ
CZ P-07 / CZ P-09	5,5 mm	1091-1282-02	1091-1283-02	0720-0600-06ND	0720-0690-01ND
CZ P-07 / CZ P-09	5,75 mm	1091-1282-03	1091-1283-03	0720-0600-07ND	0720-0690-01ND
CZ P-07 / CZ P-09	6 mm	1091-1282-04	1091-1283-04	0720-0600-08ND	0720-0690-01ND

 0422-0710-14ND CZ 75 SP-01 / CZ SHADOW 2 ZÁSOBNÍK 9 × 19, 17 RAN, AFC 0422-0710-17ND CZ 75 / CZ 75 SP-01 SHADOW / CZ SHADOW 2 / CZ 75 ZÁSOBNÍK, 10 RAN	 0422-0710-15ND CZ SP-01 / CZ SHADOW 2 AFC ZÁSOBNÍK, 19 RAN 0472-3710-0706ND ZÁSOBNÍK CZ 75 TS, 20 RAN, 9×19	 0422-0710-16ND CZ 75 / CZ 75 SP-01 / CZ SHADOW 2 NIKL ZÁSOBNÍK, 19 RAN	 0472-3710-1617ND CZ TS / CZ TS 2 40 S&W ZÁSOBNÍK, 17 RAN	 5125-1099 CZ P-10 C KYDEX POUZDRO (P) 5125-1098 CZ P-10 C KYDEX POUZDRO (L) 5125-1190-02 CZ P-10 F KYDEX POUZDRO (L) 5125-1190-01 CZ P-10 F KYDEX POUZDRO (P) 5125-1191-02 CZ P-10 S KYDEX POUZDRO (L) 5125-1191-01 CZ P-10 S KYDEX POUZDRO (P) 5125-1040 CZ P-09 KYDEX POUZDRO (P) 5125-1041 CZ P-09 KYDEX POUZDRO (L) 5125-1042 CZ P-07 KYDEX POUZDRO (P) 5125-1043 CZ P-07 KYDEX POUZDRO (L) 5125-1060 CZ 75 KYDEX POUZDRO (P) 5125-1062 CZ 75 SP-01 KYDEX POUZDRO (P)		 5125-1226 CZ P-10 M KYDEX POUZDRO OWB + OLIGHT (L) 5125-1227 CZ P-10 M KYDEX POUZDRO OWB + OLIGHT (P)  5125-1047 CZ P-07 / CZ P-09 / CZ P-10 DVOJITÉ POUZDRO NA ZÁSOBNÍK 5125-1049 CZ 75 DVOJITÉ POUZDRO NA ZÁSOBNÍK 5125-1810 CZ P-10 M DVOJITÉ POUZDRO NA ZÁSOBNÍK – OWB	 5125-1223 CZ P-10 M KYDEX POUZDRO IWB + OLIGHT (L) 5125-1222 CZ P-10 M KYDEX POUZDRO IWB + OLIGHT (P)  5125-1046 CZ P-07 / CZ P-09 / CZ P-10 POUZDRO NA ZÁSOBNÍK 5125-1048 CZ 75 POUZDRO NA ZÁSOBNÍK 5125-1808 CZ P-10 M KYDEX POUZDRO NA ZÁSOBNÍK – IWB 5125-1809 CZ P-10 M KYDEX POUZDRO NA ZÁSOBNÍK – OWB
 0582-0710-01ND CZ P-10 M 9 × 19 ZÁSOBNÍK, 7 RAN	 0552-0030-10ND CZ P-10 C 9 × 19 ZÁSOBNÍK, 15 RAN 0552-0030-04ND CZ P-10 C / CZ P-07 9 × 19 ZÁSOBNÍK, 10 RAN	 0552-0030-06ND CZ P-10 C 9 × 19 ZÁSOBNÍK, 17 RAN LZE POUŽÍT PRO CZ P-07	 0722-0030-10ND CZ P-09 / CZ P-10 F 9 × 19 ZÁSOBNÍK, 19 RAN 0532-0030-10ND CZ P-10 F 45 AUTO ZÁSOBNÍK, 13 RAN 0722-0030-05ND CZ P-09 / CZ P-10 F ZÁSOBNÍK, 10 RAN	 0472-3710-0713ND CZ TS 2 RACING GREEN ZÁSOBNÍK, 20 RAN, ZELENÝ 0472-3710-0712ND CZ TS 2 DEEP BRONZE ZÁSOBNÍK, 20 RAN, ČERNÉ AL DNO (TRYCHTÝR)			



5125-1200
CZ TS 2 KYDEX POUZDRO OWB (P)

5125-1201
CZ TS 2 KYDEX POUZDRO OWB (L)



5125-1202
CZ TS 2 KYDEX SPORT POUZDRO (TEKLOK) (P)

5125-1203
CZ TS 2 KYDEX SPORT POUZDRO (TEKLOK) (L)



5125-1220
CZ P-10 C KYDEX IWB POUZDRO + OLIGHT (P)

5125-1221
CZ P-10 C KYDEX IWB POUZDRO + OLIGHT (L)



5125-1230
CZ P-10 F, 45 AUTO KYDEX OWB POUZDRO, NO SWG (P)

5125-1231
CZ P-10 F, 45 AUTO KYDEX OWB POUZDRO, NO SWG (L)

5125-1232
CZ P-10 F, 45 AUTO KYDEX OWB POUZDRO 1/2 SWG (P)

5125-1234
CZ P-10 F, 45 AUTO KYDEX OWB POUZDRO FULL SWG (P)

5125-1235
CZ P-10 F, 45 AUTO KYDEX OWB POUZDRO FULL SWG (L)



5125-1801
CZ P-10 M KYDEX – IWB 1/2 SWG (P)

5125-1802
CZ P-10 M KYDEX – IWB 1/2 SWG (L)

B0115-0031
KYDEX CZ P-10 S IWB PLNÝ SWG 149 FLUSHCLIP (R)

B0115-0032
KYDEX CZ P-10 C IWB PLNÝ SWG 149 FLUSHCLIP (R)

B0115-0037
KYDEX CZ P-10 M IWB PLNÝ SWG 149 FLUSHCLIP (R)



5125-1803
CZ P-10 M KYDEX – OWB (P)

5125-1804
CZ P-10 M KYDEX – OWB (L)



5125-1807
TRIGGER-GUARD CZ P-10 M



5125-1811
CZ P-10 M ROZŠÍŘENÝ TRIGGER GUARD



5125-1228
CZ P-10 SC / CZ P-10 F KYDEX OWB POUZDRO + OLIGHT (P)

5125-1229
CZ P-10 SC / CZ P-10 F KYDEX OWB POUZDRO + OLIGHT (L)



5125-1224
CZ P-10 C KYDEX POUZDRO OWB + OLIGHT (P)

5125-1225
CZ P-10 C KYDEX POUZDRO OWB + OLIGHT (L)



5125-1236
CZ P-10 S KYDEX IWB + OLIGHT (P)

5125-1237
CZ P-10 S KYDEX IWB + OLIGHT (L)



5125-1238
CZ P-10 S KYDEX OWB + OLIGHT (P)

5125-1239
CZ P-10 S KYDEX OWB + OLIGHT (L)



5125-1805
CZ P-10 M KYDEX HYBRID (P)

5125-1806
CZ P-10 M KYDEX HYBRID (L)



5125-1407-01
TAŠKA NA PISTOLI PRO SKRYTÉ NOŠENÍ, ČERNÁ

5125-1407-02 – ŠEDÁ

5125-1407-03 – ZELENÁ

5125-1407-04 – RŮŽOVÁ



 1091-1341-03 CZ 75 SP-01 AL DNO ZÁSOBNÍKU – ČERVENÉ 1091-1341-04 CZ 75 SP-01 AL DNO ZÁSOBNÍKU – MODRÉ 1091-1341-02 CZ 75 SP-01 AL DNO ZÁSOBNÍKU – STŘÍBRNÉ 1091-1341-01 CZ 75 SP-01 AL DNO ZÁSOBNÍKU – ČERNÉ	 1091-1342-03 CZ TS AL DNO ZÁSOBNÍKU – ČERVENÉ 1091-1342-04 CZ TS AL DNO ZÁSOBNÍKU – MODRÉ 1091-1342-02 CZ TS AL DNO ZÁSOBNÍKU – STŘÍBRNÉ 1091-1342-01 CZ TS AL DNO ZÁSOBNÍKU – ČERNÉ	 1091-2180-05 CZ SHADOW 2 STŘENKY FIALOVÉ (HARD ELOX) 1091-2180-11 CZ SHADOW 2 STŘENKY ČERNÉ (HARD ELOX) 1091-2180-12 CZ SHADOW 2 STŘENKY STŘÍBRNÉ (HARD ELOX) 1091-2180-14 CZ SHADOW 2 STŘENKY MODRÉ (HARD ELOX)	 B0105-0012-06 STŘENKY CZ TS 2 DLOUHÉ ČERNÉ B0105-0012-11 STŘENKY CZ TS 2 DLOUHÉ ČERVENÉ B0106-0012-10 STŘENKY CZ TS 2 DLOUHÉ MODRÉ B0106-0012-07 STŘENKY CZ TS 2 DLOUHÉ ZELENÉ	 B0105-0011-06 STŘENKY CZ TS 2 KRÁTKÉ ČERNÉ B0105-0011-11 STŘENKY CZ TS 2 KRÁTKÉ ČERVENÉ B0105-0011-10 STŘENKY CZ TS 2 KRÁTKÉ MODRÉ	 1091-1377-01 CZ P-10 S, C, SC, F 9 × 19 ZÁDRŽKY ZÁSOBNÍKU – ČERNÁ 1091-1377-02 – ČERVENÁ 1091-1377-03 – MODRÁ 1091-1377-04 – ZELENÁ	 0580-0323-02 CZ P-10 M ZÁDRŽKA ZÁSOBNÍKU LEVOSTRANNÁ	 0470-0080-1604ND ČEP ZÁCHYTU ZÁVĚRU PRO CZ TS 2
 1091-2280-01 CZ SHADOW 2 TRYCHTÝŘ – ČERNÝ 1091-2280-05 CZ SHADOW 2 TRYCHTÝŘ – FIALOVÝ 1091-2280-12 CZ SHADOW 2 TRYCHTÝŘ – STŘÍBRNÝ 1091-2280-14 CZ SHADOW 2 TRYCHTÝŘ – MODRÝ	 1091-1345-05 CZ SHADOW 2 ALU DNO ZÁSOBNÍKU DO TRYCHTÝŘE – FIALOVÉ 1091-1345-11 CZ SHADOW 2 ALU DNO ZÁSOBNÍKU DO TRYCHTÝŘE – ČERNÉ 1091-1345-12 CZ SHADOW 2 ALU DNO ZÁSOBNÍKU DO TRYCHTÝŘE – STŘÍBRNÉ 1091-1345-14 CZ SHADOW 2 ALU DNO ZÁSOBNÍKU DO TRYCHTÝŘE – MODRÉ	 1091-1380-01 CZ P-10 S, C, SC, F SPOUŠŤ DURALOVÁ – ČERNÁ 1091-1380-02 – ČERVENÁ 1091-1380-03 – MODRÁ 1091-1380-04 – ZELENÁ 1091-1390-01 CZ P-10 M SPOUŠŤ DURALOVÁ – ČERNÁ 1091-1390-02 – ČERVENÁ 1091-1390-03 – MODRÁ 1091-1390-04 – ZELENÁ	 1091-1352 THUMBREST CZ TS SKLON 20° (RACING GREEN) 1091-1353 THUMBREST CZ TS SKLON 48° (ORANGE) 1091-1354 THUMBREST CZ TS SKLON 20,5° ZKRÁC. (DEEP BRONZE)	 1091-1320 SA DA KOHOUT	 1091-1321 SA KOHOUT	 1091-1337 SET POJISTEK (L) ŠIROKÁ CZ 75 SP-01 / CZ SHADOW / CZ TS / CZ TS 2	 1091-1338 SET POJISTEK (P) ŠIROKÁ CZ 75 SP-01 / CZ SHADOW 2 / CZ TS / CZ TS 2
 1091-1360 CZ P-10 AL DNO ZÁSOBNÍKU ZVĚTŠENÉ	 1091-1148-01 TRYCHTÝŘ ZÁSOBNÍKU CZ TS ŠIROKÝ ČERNÝ		 1091-1312-01 SPOUŠŤ CZ TACTICAL SPORT ČERNÁ	 0471-0081-1606ND CZ SHADOW 2 / CZ TS PLOCHÝ ZÁCHYT ZÁVĚRU (ND)	 0423-2500-02ND CZ 75 SP-01 / CZ SHADOW 2 / CZ TS / CZ TS 2 SET POJISTEK (R)	 1091-1224 CZ 75 SP-01 SHADOW / CZ 75 SP-01 SHADOW ORANGE SET PLOCHÝCH POJISTEK 1091-1336 CZ 75 SP-01 SHADOW / CZ 75 SP-01 SHADOW ORANGE SET POJISTEK – PRAVÁK	 1091-1335 SET ŠIROKÝCH POJISTEK CZ SHADOW 2 / CZ TS / CZ TS 2

	 1091-1420-01 CZ SHADOW 2 OPTICS READY DESTIČKA – TRIJICON RMR/SRO	 1091-1391 KOLIMÁTOR – SHIELD RMS – DURALUMIN	 3700-7700 KOLIMÁTOR – TRIJICON RMR	 3660-0040 TAKTICKÁ SVÍTLNA – OLIGHT VALKYRIE MINI 2, ČERNÁ 3660-0041 TAKTICKÁ SVÍTLNA – OLIGHT VALKYRIE MINI 2. DESERT	 3660-0023 TAKTICKÁ SVÍTLNA INFORCE WILD 1	 3660-0024 TAKTICKÁ SVÍTLNA INFORCE WILD 2
1091-1410-06 CZ P-10 OPTICS READY DESTIČKA – SHIELD RMS 	 1091-1420-06 CZ SHADOW 2 OR DESTIČKA – SHIELD RMS 1091-1420-04 CZ SHADOW 2 OR DESTIČKA – VENOM/DOCTER	 3700-7801 KOLIMÁTOR – TRIJICON SRO, 1 MOA 3700-7800 KOLIMÁTOR – TRIJICON SRO, 2,5 MOA 3700-7802 KOLIMÁTOR – TRIJICON SRO, 5 MOA	 B0101-0000 AIMPOINT ACRO P2	 5118-0004-01 CZ P-10 KUFR – NANUK ČERNÝ 5118-0004-02 CZ P-10 KUFR – NANUK OLIVOVÝ 5118-0004-03 CZ P-10 KUFR – NANUK TAN 5118-0004-04 CZ P-10 KUFR – NANUK GRAFITOVÝ 5118-0004-05 CZ P-10 KUFR – NANUK STŘÍBRNÝ		 5118-0005-01 CZ SHADOW 2 KUFR – NANUK ČERNÝ 5118-0005-02 CZ SHADOW 2 KUFR – NANUK OLIVOVÝ 5118-0005-03 CZ SHADOW 2 KUFR – NANUK TAN 5118-0005-04 CZ SHADOW 2 KUFR – NANUK GRAFITOVÝ 5118-0005-05 CZ SHADOW 2 KUFR – NANUK STŘÍBRNÝ 5118-0005-06 CZ SHADOW 2 KUFR – NANUK ORANŽOVÝ
1091-1410-08 CZ P-10 OR DESTIČKA – AIMPOINT ACRO 1091-1410-01 CZ P-10 OR DESTIČKA – TRIJICON RMR 1091-1410-03 CZ P-10 OR DESTIČKA – DOCTER/VENOM 1091-1410-09 CZ P-10 OR DESTIČKA – C-MORE	 1081-0170 CZ P-10 TLUMIČ – GIS PSR 9/5 (COMPACT) B1081-0135M CZ P-10 TLUMIČ B&T COMPACT 9 MM SD-988667-C 1/2"-28	 1081-0171 CZ P-10 TLUMIČ GIS PSR 9/7 (STANDARD) B1081-0136M CZ P-10 TLUMIČ B&T STANDARD 9 MM SD-988667 1/2"-28 B1081-0123M CZ P-09, CZ 75 SP-01 PHANTOM TLUMIČ B&T STANDARD WITH ADAPTOR 1/2"-28 UNEF B1081-0124M CZ P-07 TLUMIČ B&T COMPACT, WITH ADAPTOR 1/2"-28 UNEF				

CZ KONFIGURÁTOR

*Sestavte si zbraň
podle svých představ*

Od roku 2019 Česká zbrojovka a.s. nabízí svým zákazníkům bezkonkurenční možnost, aby si prostřednictvím interaktivní webové stránky sestavili zbraň přesně podle svých představ a potřeb. Volit lze barvu rámu i závěru, typ mířidel (včetně kolimátoru), velikost a barvu ovladačů, kapacitu zásobníku a mnoho dalšího. Po závazné objednávce je nakonfigurovaná zbraň smontována a připravena k finálnímu prodeji, který probíhá v souladu se zákonnými předpisy.

CZ konfigurátor nyní slouží zákazníkům České zbrojovky již v sedmi zemích světa – v České republice, na Slovensku, ve Francii, Německu, Polsku, Rakousku a USA.

Sestavte si zbraň svých snů
hned teď!



czconfigurator.com

Česká zbrojovka a.s. je součástí holdingu **Colt CZ Group SE**

COLT
CZGROUP



