

ZBRANĚ
PRO OZBROJENÉ
SLOŽKY



CZ

*For those
who know*

NAŠE PRODUKTY DODÁVÁME
DO VÍCE NEŽ 100 ZEMÍ NA CELÉM SVĚTĚ



Uváděné technické specifikace
jsou jen orientační a mohou se lišit
v závislosti na konkrétní konfiguraci.
Výrobce si vyhrazuje právo provádět
změny nebo úpravy svých produktů
podle vlastního uvážení.

OBSAH

O SPOLEČNOSTI CZ	5
PISTOLE	6
SÉRIE CZ P-10	8
SÉRIE CZ P-07/09	18
SAMOPAL	26
CZ SCORPION EVO 3	28
PUŠKY	32
SÉRIE CZ BREN 2	34
CZ BREN 2 BR	42
CZ BREN 2 DMR	46
ODSTŘELOVAČSKÁ PUŠKA	48
CZ TSR	50
GRANÁTOMET	52
CZ 805 G1	54



PARTNER OZBROJENÝCH SIL JIŽ OD ROKU 1936

Česká zbrojovka byla založena v roce 1936 v Uherském Brodě s hlavním úkolem dodávat špičkové střelné zbraně domácím ozbrojeným silám. Po vytvoření akciové společnosti v roce 1992 se rychle proměnila v jeden z největších a nejvlivnějších světových zbrojních podniků.

Největším trumfem značky CZ jsou vysoce kvalifikovaní a motivovaní pracovníci, kteří využívají nejmodernější technologie. Díky této unikátní kombinaci se Česká zbrojovka etablovala jako globální lídr mimořádně náročného odvětví – výroby služebních zbraní.

K celosvětovému úspěchu značky CZ zásadně přispívá velká pozornost, kterou firma věnuje vývoji a aplikaci nejpokročilejších výrobních zařízení a procesů. Samozřejmostí je rozsáhlé využívání robotů, plně automatizovaných obráběcích center nebo mimořádně odolných povrchových úprav, které významně prodlužují odolnost a životnost produktů CZ.

Výhradně prvotřídní kvalita všech výrobků CZ je výsledkem striktního uplatňování systému řízení jakosti podle nejpřísnějších světových standardů. Nedílnou součástí každé fáze výrobního procesu jsou proto stovky kontrol včetně laserového měření s přesností na tisíce milimetru. Výrobní závod v Uherském Brodě je držitelem platné certifikace ISO 9001.



PISTOLE

Česká zbrojovka se vývoji a výrobě služebních samonabíjecích pistolí věnuje už více než 60 let a její modely patří k tomu nejlepšímu na světovém trhu.

Základ současné nabídky pro ozbrojené složky tvoří řady CZ P-10 s přímoběžným úderníkem a CZ P-07/09 s vnějším kohoutem. Obě série se vyznačují ergonomicky perfektně tvarovanými rámy z polymeru zesíleného skelným vláknem, jejichž přínosem je nízká hmotnost a extrémní odolnost vůči nepříznivým podmínkám. Vybrané modely umožňují snadnou montáž kolimátoru a/nebo tlumiče hluku výstřelu. Standardní povrchová úprava je černá, k dispozici jsou také verze s rámem v oblíbené maskovací barvě Flat Dark Earth.

Služební pistole CZ vznikají pod vedením produktových manažerů s rozsáhlými zkušenostmi z ozbrojených složek. Za skvělými vlastnostmi těchto zbraní stojí rovněž inovativní práce špičkového výzkumného a vývojového pracoviště vybaveného ultramoderními konstrukčními nástroji. Neustálý kontakt s koncovými uživateli z celého světa je zárukou, že pistole CZ splňují všechny jejich aktuální požadavky a potřeby.

SÉRIE CZ P-10

Moderní velkokapacitní pistole s přímoběžným úderníkem splňující i ty nejnáročnější služební požadavky.

Vysoce pokročilé pistole CZ P-10 jsou díky dokonalé ergonomii, mimořádné spolehlivosti a extrémní přesnosti první volbou ozbrojených sil a policejních složek po celém světě. Své vynikající vlastnosti si modely této řady zachovávají i za nepříznivých klimatických podmínek, díky čemuž jsou pistole CZ P-10 vhodné pro každodenní nošení i náročné speciální mise.

Série CZ P-10 je dodávána ve všech velikostech – full-size, semikompakt, kompakt, subkompakt a mikro.



**VYNIKAJÍCÍ
ERGONOMIE**

**EXTRÉMNÍ
ODOLNOST**

HLAVNÍ **VLASTNOSTI**



Díky otočné zadržce zásobníku je zbraň vhodná pro praváka i leváka



Tři velikosti výměnných hřbetů rukojeti pro úpravu úchopu a dosahu prstu na spoušť



Pádová pojistka



Přední a zadní natahovací drážky závěru pro pohodlnou a bezpečnou manipulaci



Mechanicky a tepelně stabilní lehký rám z polymeru vyztuženého skelným vláknem



Ergonomická rukojet s výrazným checkeringem pro co nejlepší střelecký komfort



Extremně odolná povrchová úprava závěru a hlavně nitridací



Plochý oboustranný záchyt závěru (kromě CZ P-10 M)

FULL-SIZE

CZ P-10 F

9 × 19 | 19 9 × 19 NATO | 19 9 × 21 | 19

Model CZ P-10 F disponuje nadstandardní palebnou kapacitou 19+1. Rozměry zbraně umožňují velmi rychlou střelbu, k jejíž vysoké přesnosti přispívá dlouhá záměrná.



FULL-SIZE

CZ P-10 F OR

9 × 19 | 19 9 × 19 NATO | 19



Varianta CZ P-10 F OR (Optics-Ready) má upravený závěr umožňující rychlou a snadnou montáž kolimátoru.

FULL-SIZE

CZ P-10 F OR SR

9 × 19 | 19 9 × 19 NATO | 19



Varianta CZ P-10 F OR SR (Optics-Ready-Suppressor-Ready) má upravený závěr pro montáž kolimátoru a prodlouženou hlaveň se závitem 1/2" × 28 UNEF – 3A na ústí pro montáž tlumiče hluku výstřelu.

FULL-SIZE

CZ P-10 F 45 Auto

45 Auto | 13



Model CZ P-10 F 45 Auto nabízí výrazně větší výkon díky silnější ráži a v dané kategorii nadstandardní palebnou kapacitu 13+1. Přitom si zachovává velmi podobné rozměry velikosti a hmotnost jako 9mm varianta.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU
CZ P-10 F	9 × 19, 9 × 19 NATO, 9 × 21	19/10, 19, 19
CZ P-10 F OR	9 × 19, 9 × 19 NATO	19
CZ P-10 F OR SR	9 × 19, 9 × 19 NATO	19
CZ P-10 F 45 Auto	45 Auto	13

HMOTNOST S PRÁZDNÝM ZÁSOBNÍKEM (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	ZÁVIT	MIŘIDLA	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
810	203 × 32 × 150	114	Ne	Luminiscenční	25 ± 4	9 ± 1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
810	203 × 32 × 153	114	Ne	Luminiscenční	25 ± 4	9 ± 1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
830	225 × 32 × 153	134	1/2" × 28 UNEF – 3A	Luminiscenční	25 ± 4	9 ± 1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
930	207 × 34 × 151	114	Ne	Luminiscenční	25 ± 4	9 ± 1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku

COMPACT

CZ P-10 C

9 × 19 | 15 9 × 19 NATO | 15 9 × 21 | 15 380 Auto | 15



Model CZ P-10 C ideálně kombinuje zmenšené rozměry s velkou kapacitou zásobníku. Jde o dokonalou volbu pro mise vyžadující vysokou přesnost, vynikající ergonomii a maximální spolehlivost.



COMPACT

CZ P-10 C OR

9 × 19 | 15 9 × 19 NATO | 15



Varianta CZ P-10 C OR (Optics-Ready) má upravený závěr umožňující montáž kolimátoru.

COMPACT

CZ P-10 C OR SR

9 × 19 | 15 9 × 19 NATO | 15



Varianta CZ P-10 C OR SR (Optics-Ready-Suppressor-Ready) má upravený závěr pro montáž kolimátoru a prodlouženou hlaveň se závitem 1/2" × 28 UNEF – 3A na ústí pro montáž tlumiče hluku výstřelu.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST S PRÁZDNÝM ZÁSOBNÍKEM (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	ZÁVIT	MIŘIDLA	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-10 C	9 × 19, 9 × 19 NATO, 9 × 21, 380 Auto	15	740	187 × 32 × 132	102	Ne	Luminiscenční	25 ± 4	9 ± 1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 C OR	9 × 19, 9 × 19 NATO	15	740	187 × 32 × 135	102	Ne	Luminiscenční	25 ± 4	9 ± 1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 C OR SR	9 × 19, 9 × 19 NATO	15	760	209 × 32 × 135	122	1/2" × 28 UNEF – 3A	Luminiscenční	25 ± 4	9 ± 1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku

SUBCOMPACT

CZ P-10 S

9 × 19 | 12 9 × 19 NATO | 12

Subkompaktní rozměry činí z pistole CZ P-10 S ideální volbu pro skryté nošení nebo pro úlohu záložní zbraně. Navzdory své menší velikosti si tento model zachovává střelecký komfort a uživatelskou přívětivost kompaktní verze. Už v základu velkou kapacitu standardního zásobníku (12 nábojů 9 × 19) lze pomocí delší botky zásobníku zvýšit o další 2 náboje.



SUBCOMPACT

CZ P-10 S OR

9 × 19 | 12 9 × 19 NATO | 12



Varianta CZ P-10 S OR (Optics-Ready) má upravený závěr umožňující montáž kolimátoru.

MICRO

CZ P-10 M

9 × 19 | 7



Navzdory radikální miniaturizaci si pistole CZ P-10 M zachovává vynikající ergonomii a skvělou spoušť řady CZ P-10. Její rozměry byly optimalizovány k pohodlnému skrytému nošení. Palebná kapacita je 7+1 náboj ráže 9 × 19.

FDE na vyžádání

Všechny modely série CZ P-10 je možné vyrobit také v barevném provedení Flat Dark Earth.



MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST S PRÁZDNÝM ZÁSOBNÍKEM (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	ZÁVIT	MIŘIDLA	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-10 S	9 × 19, 9 × 19 NATO	12	710	170 × 32 × 116	89,5	Ne	Luminiscenční	25 ± 4	9 ± 1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 S OR	9 × 19, 9 × 19 NATO	12	710	170 × 32 × 119	89,5	Ne	Luminiscenční	25 ± 4	9 ± 1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 M	9 × 19	7	575	160,5 × 25,5 × 112	85	Ne	Luminiscenční	52	9 ± 1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště

SÉRIE CZ P-07/09

Služební verze oblíbených vysoce moderních SA/DA pistolí s polymerovým rámem.

Modely CZ P-07 (kompakt) a CZ P-09 (full-size) se po celém světě těší skvělé pověsti díky komfortní a jednoduché obsluze, vysoké přesnosti i při rychlé střelbě a absolutní spolehlivosti za všech klimatických podmínek. Jejich hlavní předností je originální spoušťové ústrojí OMEGA, které se vyznačuje velmi hladkým chodem a nízkým odporem spouště v jednočinném i dvojčinném režimu. Pohodlně dostupné oboustranné ovladače lze snadno přestavět z pojistkového provedení na decocking a naopak. Ve všech rážích mají zásobníky vysokou kapacitu, kterou lze ještě zvýšit pomocí jednoduše výměnné patky.

**ROBUSTNÍ
KONSTRUKCE**

**SA/DA
SPOUŠŤOVÝ
MECHANISMUS**



HLAVNÍ **VLASTNOSTI**

Dvě dvojice natahovacích drážek pro pohodlnou a bezpečnou manipulaci se závěrem

Spouštové ústrojí OMEGA s hladkým chodem a snadným dosahem na spoušť v režimu DA

Dokonalá ergonomie

Mechanicky a tepelně stabilní rám z polymeru vyztuženého skelným vláknem

Tři velikosti výměnných hřbetů rukojeti pro uživatelské uzpůsobení úchopu a dosahu prstu na spoušť

Ergonomicky tvarovaný kohout

Oboustranné ovladače

Jednoduchá uživatelská přestavba z pojistkového provedení na decockingové a naopak

Lišta MIL-STD-1913 pro montáž příslušenství

FULL-SIZE

CZ P-09

9 × 19 | 19 9 × 19 NATO | 19



CZ P-09 je vysoce přesná velkokapacitní služební pistole s naprosto spolehlivou funkcí i v těch nejnáročnějších klimatických podmínkách.

FULL-SIZE

CZ P-09 SR

9 × 19 | 19 9 × 19 NATO | 19



Varianta CZ P-09 SR (Suppressor-Ready) se vyznačuje prodlouženou hlavní se závitem 1/2" × 28 UNEF – 3A na ústí a zvýšenými mířidly zvýrazněnými luminiscenčními body.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST S PRÁZDNÝM ZÁSOBNÍKEM (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	ZÁVIT	MÍŘIDLA	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-09	9 × 19, 9 × 19 NATO	19	860	208 × 37 × 148	115	Ne	Luminiscenční	SA: 21 DA: 44 ± 2	SA: 10 ± 1 DA: 13 ± 2	7 ± 1	Polymer vyztužený skelným vláknem	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku
CZ P-09 SR	9 × 19, 9 × 19 NATO	19	880	230 × 37 × 148	135	1/2" × 28 UNEF – 3A	Luminiscenční	SA: 21 DA: 44 ± 2	SA: 10 ± 1 DA: 13 ± 2	7 ± 1	Polymer vyztužený skelným vláknem	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku

COMPACT

CZ P-07

9 × 19 | 15 9 × 19 NATO | 15 380 Auto | 15



Kompaktní SA/DA pistole s vnějším kohoutem a odolným polymerovým rámem, díky svým rozměrům vhodná i pro skryté nošení. Tento velice populární model je proslulý svou mimořádnou přesností a spolehlivostí.



COMPACT

CZ P-07 SR

9 × 19 | 15 9 × 19 NATO | 15



Varianta CZ P-07 SR (Suppressor-Ready) se vyznačuje prodlouženou hlavní se závitem 1/2" × 28 UNEF – 3A na ústí a zvýšenými mířidly zvýrazněnými luminiscenčními body.

FDE na vyžádání

Modely CZ P-07 a CZ P-09 je možné vyrobit také v barevném provedení Flat Dark Earth.



MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST S PRÁZDNÝM ZÁSOBNÍKEM (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	ZÁVIT	MÍŘIDLA	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-07	9 × 19, 9 × 19 NATO, 380 Auto	15	780	185 × 37 × 130	95	Ne	Luminiscenční	SA: 21 DA: 44 ± 2	SA: 10 ± 1 DA: 13 ± 2	7 ± 1	Polymer vyztužený skelným vláknem	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku
CZ P-07 SR	9 × 19, 9 × 19 NATO	15	800	207 × 37 × 130	115	1/2" × 28 UNEF – 3A	Luminiscenční	SA: 21 DA: 44 ± 2	SA: 10 ± 1 DA: 13 ± 2	7 ± 1	Polymer vyztužený skelným vláknem	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub, blokace úderníku



SAMOPAL

Špičkovou zbraní této kategorie je CZ SCORPION EVO 3 A1. Vynikající kvalita konstrukce a pokročilá ergonomie zajišťují spolehlivé ovládání a manipulaci v terénu. Pro maximálně efektivní použití a co největší uživatelský komfort lze tento model jednoduše osadit tlumičem, různými typy kolimátorů, svítilnou či nosnými popruhy přesně podle potřeby uživatele.

CZ SCORPION

EVO 3 A1

Lehká samočinná zbraň využívající patentovaný systém kluzného uložení masivního dynamického závěru na odnímatelném pouzdru spušťadla. Oproti konkurenčním modelům disponuje CZ SCORPION EVO 3 A1 blokadí úderníku, což ještě zvyšuje bezpečnost při manipulaci. K jeho dalším přednostem patří sofistikovaná ergonomie, vynikající přesnost ve všech režimech střelby a absolutní spolehlivost ve všech klimatických podmínkách.



**NEJRYCHLEJŠÍ
PŘEBÍJENÍ
V KATEGORII
SAMOPALŮ**

**JEDNODUCHÝ
A SPOLEHLIVÝ
SYSTÉM KLUZNÉHO
ULOŽENÍ ZÁVĚRU**

CZ SCORPION

EVO 3 A1

9 × 19 | 30 9 × 19 NATO | 30



MODEL	RÁŽE	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	ZÁVIT NA ÚSTÍ	MÍŘIDLA	HMOTNOST BEZ ZÁSOBNÍKU (kg)	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU / VYKLOPENOU A PLNĚ VYSUNUTOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	VÝŠKA SE SKLOPENÝMI MECHANICKÝMI MÍŘIDLY BEZ ZÁSOBNÍKU (mm)	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU / SKLOPENOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	RÁM
CZ SCORPION EVO 3 A1	9 × 19, 9 × 19 NATO	1:10 / 6	30	7,7 / 196 ± 1	M18 × 1	Mechanická, stavitelná	2,61 ± 0,05	420 / 625–675 ± 10	215 ± 5	60 / 82 ± 5	48 ± 10	Polymer vyztužený skelným vláknem



Horizontálně stavitelná pistolová rukojeť
pro přizpůsobení úchopu



Ústí zásobníkové šachty tvarované
pro maximálně rychlé přebíjení



Při střelbě nepohyblivá,
stranově přestavitelná napínací páka



Snadno snímatelná sklopná teleskopická ramenní
opěra z odolného polymeru



Závít na ústí hlavně standardně
osazený tlumičem plamene



Lišty MIL-STD-1913
pro montáž příslušenství



P U Š K Y

Pušky CZ patří k absolutní světové špičce v segmentu samočinných zbraní jednotlivce na náboje středního balistického výkonu. Vynikající vlastnosti modelů CZ jsou výsledkem kombinace pokrokových vývojových a výrobních procesů se soustavnou zpětnou vazbou od příslušníků speciálních jednotek i ozbrojených sil z celého světa.

Jedná se o moderní komplexní zbraňovou platformu s maximální spolehlivostí, extrémní přesností a vynikajícím uživatelským komfortem i v těch nejnáročnějších podmínkách. Modely CZ jsou dostupné ve výkonných rážích 5,56 × 45 NATO, 7,62 × 39 a 7,62 × 51 NATO.

SÉRIE CZ BREN 2

Vlajková loď České zbrojovky v této kategorii. Díky vysoce moderní konstrukci, dokonalé výrobní kvalitě a naprosté spolehlivosti jsou modely CZ BREN 2 oblíbenými zbraněmi nejlepších vojenských profesionálů z celého světa.

Pouzdro závěru z nejpevnější hliníkové slitiny a pokrokové pouzdro spuštědla z vysoce odolného polymeru přispívají k nízké hmotnosti zbraně a její extrémní odolnosti vůči nejnepříznivějším klimatickým podmínkám. Ergonomický design, při střelbě nepohyblivá, stranově přestavitelná napínací páka závěru, sklopná teleskopická ramenní opěra a oboustranné ovládací prvky umožňují kompletní přizpůsobení pušky CZ BREN 2 preferencím a potřebám každého uživatele. Jde o multirázový systém s možností snadného přechodu z náboje 5,56 × 45 NATO na 7,62 × 39 a naopak.

MULTIRÁŽOVÝ SYSTÉM

NÍZKÁ HMOTNOST



HLAVNÍ **VLASTNOSTI**



Přepínač režimu střelby s krátkým
45° pracovním úhlem



Pryžová botka ramenní opěry



Tříramenný tlumič plamene



Čtyři montážní lišty MIL-STD-1913



Při střelbě nepohyblivá, stranově přestavitelná
napínací páka závěru



Oboustranné či přestavitelné ovládací prvky



3polohový regulátor odběru prachových plynů



Vyráběno z nejpevnější hliníkové slitiny
a vysoce odolného polymeru



Sklopná teleskopická ramenní opěra



Pistolová rukojeť s výměnným hřbetem
a úložným prostorem

8"

CZ BREN 2

5,56 × 45 NATO

Model CZ BREN 2 v ráži 5,56 × 45 NATO se dodává se třemi délkami hlavně. Je jen na zákazníkovi, zda upřednostní menší rozměry, nebo vyšší přesnost i na větší vzdálenosti.

CZ BREN 2 ráže 5,56 × 45 NATO s 8" hlavní je k dispozici také s jednoduchou čtyřpolohovou výsuvnou pažbou, kterou lze jedním pohybem okamžitě vysunout do maximální délky. Toto provedení díky tomu představuje mimořádně pohotovou, přesnou a účinnou kompaktní zbraň.



8"

TELESKOPICKÁ
PAŽBA



11"



14"



MODEL	RÁŽE	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	ZÁVIT NA ÚSTÍ	MÍŘIDLA	HMOTNOST BEZ ZÁSOBNÍKU (kg)	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU / VYKLOPENOU A PLNĚ VYSUNUTOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	VÝŠKA SE SKLOPENÝMI MECHANICKÝMI MÍŘIDLY BEZ ZÁSOBNÍKU (mm)	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU / SKLOPENOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	POUZDRO ZÁVĚRU
CZ BREN 2 – 8"	5,56 × 45 NATO	1:7 / 6	30	8 / 207 ± 1	M14 × 1 LH	Mechanická, sklopná, stavitelná	2,89 ± 0,05	505 / 684–733 ± 10	202 ± 5	80 / 104 ± 5	25 ± 5	Hliníková slitina 7075 T6
CZ BREN 2 – 8" TELESKOPICKÁ PAŽBA	5,56 × 45 NATO	1:7 / 6	30	8 / 207 ± 1	M14 × 1 LH	Mechanická, sklopná, stavitelná	3,08 ± 0,05	560–740 ± 10	202 ± 5	80 ± 5	25 ± 5	Hliníková slitina 7075 T6
CZ BREN 2 – 11"	5,56 × 45 NATO	1:7 / 6	30	11 / 280 ± 1	M14 × 1 LH	Mechanická, sklopná, stavitelná	2,99 ± 0,05	577 / 762–807 ± 10	202 ± 5	80 / 104 ± 5	25 ± 5	Hliníková slitina 7075 T6
CZ BREN 2 – 14"	5,56 × 45 NATO	1:7 / 6	30	14 / 357 ± 1	M14 × 1 LH	Mechanická, sklopná, stavitelná	3,10 ± 0,05	657 / 840–884 ± 10	202 ± 5	80 / 104 ± 5	25 ± 5	Hliníková slitina 7075 T6

9"

CZ BREN 2

7,62 × 39

CZ BREN 2 v osvědčené výkonné ráži 7,62 × 39 je rovněž nabízen ve třech variantách s různou délkou hlavně – dvěma kratšími pro větší kompaktnost a delší pro přesnou střelbu na větší vzdálenosti.

CZ BREN 2 ráže 7,62 × 39 s 9" hlavní je k dispozici také s jednoduchou čtyřpolohovou výsuvnou pažbou, kterou lze jedním pohybem okamžitě vysunout do maximální délky. Toto provedení díky tomu představuje mimořádně pohotovou, přesnou a účinnou kompaktní zbraň.



9"

TELESKOPICKÁ
PAŽBA



11"



14"



MODEL	RÁŽE	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	ZÁVIT NA ÚSTÍ	MÍŘIDLA	HMOTNOST BEZ ZÁSOBNÍKU (kg)	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU / VYKLOPENOU A PLNĚ VYSUNUTOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	VÝŠKA SE SKLOPENÝMI MECHANICKÝMI MÍŘIDLY BEZ ZÁSOBNÍKU (mm)	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU / SKLOPENOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	POUZDRO ZÁVĚRU
CZ BREN 2 – 9"	7,62 × 39	1:9,45 / 4	30	9 / 227 ± 1	M14 × 1 LH	Mechanická, sklopná, stavitelná	2,85 ± 0,05	525 / 706–753 ± 10	202 ± 5	80 / 104 ± 5	25 ± 5	Hliníková slitina 7075 T6
CZ BREN 2 – 9" TELESKOPICKÁ PAŽBA	7,62 × 39	1:9,45 / 4	30	9 / 227 ± 1	M14 × 1 LH	Mechanická, sklopná, stavitelná	3,03 ± 0,05	580–760 ± 10	202 ± 5	80 ± 5	25 ± 5	Hliníková slitina 7075 T6
CZ BREN 2 – 11"	7,62 × 39	1:9,45 / 4	30	11 / 280 ± 1	M14 × 1 LH	Mechanická, sklopná, stavitelná	2,90 ± 0,05	577 / 762–807 ± 10	202 ± 5	80 / 104 ± 5	25 ± 5	Hliníková slitina 7075 T6
CZ BREN 2 – 14"	7,62 × 39	1:9,45 / 4	30	14 / 357 ± 1	M14 × 1 LH	Mechanická, sklopná, stavitelná	3,01 ± 0,05	657 / 840–884 ± 10	202 ± 5	80 / 104 ± 5	25 ± 5	Hliníková slitina 7075 T6

CZ **BREN 2** BR

Tato vysoce moderní zbraň kombinuje nejdůležitější přednosti úspěšné modelové řady CZ BREN 2 s vysokým výkonem a přesností náboje 7,62 × 51 NATO.

Výsledkem je lehká a výkonná puška nové generace, která se vyznačuje výjimečnou spolehlivostí, vysokou přesností, vynikající ergonomií a snadným ovládáním. V porovnání s puškami menších ráží se CZ BREN 2 BR může pochlubit výrazně delším účinným dostřelem a zcela nekompromisní přesností.



VÝKONNÁ RÁŽE

NÍZKÁ HMOTNOST

CZ **BREN 2** BR
7,62 × 51 NATO

16"



MODEL	RÁŽE	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	ZÁVIT NA ÚSTÍ	MÍŘIDLA	HMOTNOST BEZ ZÁSOBNÍKU (kg)	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU / VYKLOPENOU A PLNĚ VYSUNUTOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	VÝŠKA SE SKLOPENÝMI MECHANICKÝMI MÍŘIDLY BEZ ZÁSOBNÍKU (mm)	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU / SKLOPENOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	POUZDRO ZÁVĚRU
CZ BREN 2 BR - 16"	7,62 × 51 NATO	1:11 / 4	25	16 / 407 ± 1	M15 × 1	Mechanická, sklopná, stavitelná	3,78 ± 0,05	735 / 925-995 ± 10	210 ± 5	80 / 110 ± 5	16 ± 4	Hliníková slitina 7075 T6

CZ **BREN 2** DMR
7,62 × 51 NATO

MIMOŘÁDNÁ
PŘESNOST AŽ DO 600 M



Vysoce přesná samonabíjecí puška
výkonné ráže 7,62 × 51 mm NATO určená
pro eliminaci bodových cílů až na vzdálenost
600 m a schopná mířené střelby do 800 m.

Tento model má garantovanou přesnost do 2 MOA na 600 m (s vybraným střelivem po celou životnost hlavně do 10 000 výstřelů) při naprosté funkční spolehlivosti i v těch nejextrémnějších klimatických a exploatačních podmínkách.

NAPROSTÁ
SPOLEHLIVOST
ZA VŠECH
KLIMATICKÝCH
PODMÍNEK

Nad rámec předností celé série CZ BREN 2 vyniká nízkou hmotností, bohatým montážním rozhraním MIL-STD-1913 a M-LOK, kompatibilitou se zásobníky AR-10, tlumičem plamene s upínacím rozhraním pro rychlou montáž tlumiče hluku výstřelu B&T ROTEX-V a možností nahradit základní sklopnou a výsuvnou pažbu plně stavitelnou pažbou MDT Skeleton V5.

MODEL	RÁŽE	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	DÉLKA HLAVNĚ ("mm)	ZÁVIT NA ÚSTÍ	MÍŘIDLA	HMOTNOST BEZ ZÁSOBNÍKU (kg)	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU / VYKLOPENOU A PLNĚ VYSUNUTOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	VÝŠKA SE SKLOPENÝMI MECHANICKÝMI MÍŘIDLY BEZ ZÁSOBNÍKU (mm)	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU / SKLOPENOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	POUZDRO ZÁVĚRU
CZ BREN 2 DMR – 18"	7,62 × 51 NATO	1:11 / 4	10	18 / 475 ± 1	5/8 × 24 UNEF	Mechanická, sklopná, stavitelná	4,45 ± 0,05	810 / 1005-1075 ± 10	263 ± 5	80 / 115 ± 5	12 - 20	Hliníková slitina 7075 T6

MAXIMÁLNÍ NASTAVITELNOST

VYNIKAJÍCÍ PŘESNOST



CZ TSR

**Špičková odstřelovačská puška osvědčené
výkonné ráže 308 Win. pro vysoce přesnou střelbu
na velké vzdálenosti.**

Model s přesností SUB-MOA garantovanou pro minimálně 10 000 výstřelů je určen pro všechny uživatele vyžadující maximální přesnost bez jakýchkoliv kompromisů. K charakteristickým prvkům patří spoušť se stavitelným odporem, plně stavitelná sklopná ramenní opěra originální konstrukce a otáčivý závěr se šroubovicovými drážkami na těle, které zajišťují spolehlivou funkci i při silném znečištění. Díky několika lištám STANAC 4694 lze pušku CZ TSR vybavit příslušenstvím přesně podle požadavků jejího uživatele. Samozřejmostí je v praxi ověřená spolehlivost za všech klimatických podmínek a extrémně přesná výroba z nejvyšších materiálů.



CZ TSR

308 Win. | 10

MODEL	RÁŽE	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	ZÁVIT NA ÚSTÍ	HMOTNOST BEZ ZÁSOBNÍKU (kg)	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU / VYKLOPENOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	VÝŠKA (mm)	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU / SKLOPENOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	PRVNÍ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DRUHÝ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	PAŽBA
CZ TSR	308 Win.	1:11 / 4	10	26 / 660 ± 1	M18 × 1	6,3	920 / 1237 ± 10	192 ± 5	70 / 95 ± 5	3-5	15 ± 5	Hliníková slitina 7075 T6



Stavitelná dvouodporová spoušť



Montážní lišty STANAG 4694



Klika závěru tvarovaná pro spolehlivé a rychlé přebíjení i s nasazeným zaměřovacím dalekohledem



Zásobník na 10 nábojů 308 Win.



Šroubovicové drážky na těle závěru pomáhající odstraňovat prach a nečistoty

CZ 805 G1

Lehký kompaktní jednoranný granátomet. Vystřelovat je možné širokou škálu moderních standardizovaných granátů ráže 40 × 46 včetně neletálních. K výhodám této zbraně patří jednoduchost konstrukce i obsluhy, vysoká přesnost při střelbě na velké vzdálenosti, možnost změny směru vyklápění hlavně a sklopný lučík pro střelbu v rukavicích. Granátomet CZ 805 G1 může být použit jako samostatná zbraň na vlastním nosiči nebo podvěšený pod pušku.

**PLNĚ
OBOUSTRANNÉ
OVLÁDÁNÍ**



**JEDNODUCHOST
A SPOLEHLIVOST**



CZ 805 G1

40 × 46 | 1

MODEL	RÁŽE	KAPACITA	DÉLKA HLAVNĚ ("/mm)	MÍŘIDLA	HMOTNOST PRAZDNÉ ZBRANĚ (kg)	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU / VYKLOPENOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	VÝŠKA SE SKLOPENÝMI MECHANICKÝMI MÍŘIDLY BEZ ZÁSOBNÍKU (mm)	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU / SKLOPENOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	TĚLO
CZ 805 G1	40 × 46	1	250	Mechanická, sklopná	2,37 ± 0,05	415 / 624 ± 5	184 ± 5	62 / 94 ± 5	45 ± 10	Hliníková slitina 7075 T6



Sklopný lučík spouště pro střelbu v rukavicích



Snadná změna vyklápění hlavně pro nabíjení granátů doleva nebo doprava



Kryt bránící poškození ústí hlavně pro zachování přesnosti střelby na velkou vzdálenost



Přesuvná manuální pojistka spouště



Samostatný nosič vybavený sklopnou, snadno snímatelnou ramenní opěrou



Montážní lišta MIL-STD-1913



Česká zbrojovka a.s. je součástí holdingu **Colt CZ Group SE**

COLT
CZGROUP



