



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



EXPORTAMOS NUESTROS PRODUCTOS A MÁS DE 100 PAÍSES



Escanee y encuentre
a su distribuidor, tienda o centro
de servicio CZ más cercano.

Las especificaciones técnicas
indicadas son solamente orientativas
y pueden diferir en función de una
configuración concreta.
El fabricante se reserva el derecho
de realizar cambios o modificaciones
en sus productos a su entera
discreción.

CONTENIDO

PISTOLAS	8
<i>LÍNEA CZ SHADOW 2</i>	10
<i>LÍNEA CZ TS 2</i>	24
<i>LÍNEA CZ 75</i>	32
<i>LÍNEA CZ P-10</i>	34
<i>LÍNEA CZ P-07/09</i>	46
<i>KITS DE CONVERSIÓN KADET</i>	52
RIFLES DE FUEGO CENTRAL	56
<i>LÍNEA CZ 600</i>	58
<i>CZ TSR</i>	78
CARABINAS DE FUEGO ANULAR	88
<i>LÍNEA CZ 457</i>	90
ESCOPETAS	116
<i>LÍNEA CZ-USA FIELD SPORTS</i>	118
SEMI-AUTO	122
<i>LÍNEA CZ SCORPION EVO 3 S1/S2</i>	124
<i>LÍNEA CZ BREN 2 Ms</i>	132
ACCESORIOS	138

“AL MOMENTO DE EMPUÑAR CUALQUIER ARMA CZ, USTED SENTIRÁ UNA CONEXIÓN INTUITIVA Y CONSCIENTE CON ELLA. ESTE CONTACTO SERÁ AGRADABLE Y MUY FAMILIAR, ES COMO ENCONTRARSE CON UNA VIEJA AMIGA. ES UNA CONEXIÓN QUE LE DARÁ SEGURIDAD, TRANQUILIDAD Y UN RESULTADO FIRME QUE PERMITE DOMINAR CUALQUIER SITUACIÓN CON ÉXITO.

GRACIAS A ESTA CONEXIÓN Y SU DISEÑO, NUESTRAS ARMAS SIRVEN PERFECTAMENTE PARA TODAS LAS TAREAS Y MISIONES ENCOMENDADAS, YA SEAN UTILIZADAS PARA EL TIRO DEPORTIVO, SERVICIO MILITAR O PARA DEFENDER EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY. LAS HEMOS DESARROLLADO PARA AYUDARLE A TRIUNFAR EN CUALQUIER SITUACIÓN QUE SE PRESENTE.

JUSTAMENTE DE ESO TRATA LA MARCA CZ. UN ARMA FÁCIL DE USAR, CÓMODA E INTUITIVA, PERFECTA PARA CONSEGUIR EL OBJETIVO ELEGIDO POR USTED.”



Estimados clientes, socios comerciales y aficionados a la marca CZ,

bienvenidos a las páginas de nuestro catálogo de productos: un mundo de innovación, precisión en tiro y experiencia.

CZ es uno de los pilares principales del grupo internacional Colt CZ Group, uno de los destacados fabricantes mundiales de armas de fuego ligeras y munición para las fuerzas armadas, defensa personal, caza, tiro deportivo y otras aplicaciones comerciales.

Los conocimientos técnicos compartidos, la sinergia mutua y el reconocimiento de valores comunes representan los factores claves del éxito de CZ y de todo el holding Colt CZ Group. Nuestro objetivo es proporcionar a los usuarios una oferta de productos moderna y de calidad, que combine una ergonomía superior con los más altos niveles de rendimiento y fiabilidad.

Hemos preparado una serie de interesantes innovaciones para usted. Entre las más importantes cuentan la pistola lifestyle optics-ready CZ SHADOW 2 COMPACT, el arma ultracompacta de la categoría Pistol Calibre Carbine CZ SCORPION EVO 3 S2 MICRO, la carabina de fuego anular CZ 457 CARBON destacada por su innovada tecnología, así como el rifle de caza CZ 600 AMERICAN con culata de madera de alta calidad optimizada para disparar con una mira telescópica.

Gracias por preferirnos, les deseo acierto en la elección de su nueva arma marca CZ. Y si se trata de su primera arma, ¡tengo el honor de darles la bienvenida al círculo creciente de los clientes entusiastas y admiradores de nuestra marca!

Jan Zajíc

*Director General y presidente del Consejo Administrativo
CZ*



PISTOLAS

Las pistolas CZ representan lo mejor que existe en el mercado mundial y nuestra oferta continuamente innovada y ampliada es la más completa. Cada uno puede encontrar en ella su arma ideal. Cubrimos todas las categorías desde los subcompactos y compactos hasta los modelos de tamaño estándar y los especiales deportivos. También están disponibles las líneas de modelos de materiales clásicos o altamente modernos, con el martillo externo y percutor lanzado. De acuerdo con las últimas tendencias, las variantes seleccionadas están preparadas para la instalación de un silenciador y/o una mira óptica.

EL ARMA MÁS POPULAR DE LA MODALIDAD PRODUCTION DEL TIRO DEPORTIVO SEGÚN LAS REGLAS DE IPSC

Los modelos de la línea CZ SHADOW 2 representan un nuevo nivel de excelentes pistolas de acero de alta capacidad para modernas disciplinas deportivas dinámicas. Los buenos tiradores disparan con estas pistolas de forma excelente y los mejores ganan con superioridad en las competiciones más prestigiosas según las reglas de IPSC.

*Eric Grauffel,
campeón mundial en el tiro de IPSC,
CZ Shooting Team,
utiliza la pistola CZ SHADOW 2 ORANGE*

LÍNEA CZ SHADOW 2

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA CZ SHADOW 2



Empuñadura con diseño que garantiza el agarre más alto posible y un perfecto control del arma durante el disparo



Alza ajustable en altura de excelente lectura para un encare fácil



Palanca del retén del cargador ajustable para una máxima velocidad de recarga



Punto de mira de fibra óptica de 1 mm garantiza una visibilidad perfecta y acelera un encare preciso



Cañón forjado al frío de 120 mm de largo



Palanca izquierda más ancha del seguro manual, que también sirve como apoyo para el pulgar de la mano que dispara (CZ SHADOW 2 SA y CZ SHADOW 2 ORANGE)



Recorrido del disparador suave y reinicio más corto



CZ SHADOW 2 COMPACT UNA NUEVA DIMENSIÓN DE RENDIMIENTO PERFECTO

El modelo CZ SHADOW 2 COMPACT es el resultado de la decisión de las empresas asociadas CZ-USA y CZ de tener en cuenta los requerimientos de los tiradores que pedían un arma con el rendimiento de una pistola deportiva, pero más fácil de manejar y llevar. Así se ha desarrollado una versión optic-ready más pequeña y ligera del actual buque insignia de la marca CZ en el segmento de las pistolas deportivas SA/DA.

Los tiradores deportivos de todo el mundo conocen bien la altamente valorada línea CZ SHADOW 2. Muchos de ellos utilizan estas pistolas de tamaño estándar para disparar según las reglas de IPSC, triunfando en los campeonatos más prestigiosos en las modalidades Production y Production Optics de mano con los mejores competidores del planeta, como actualmente el nueve veces Campeón del Mundo, Eric Grauffel. Se trata de armas muy precisas y fáciles de usar, ideales para los campos de tiro y competiciones. Sin embargo, debido a su

tamaño y a su armazón de acero, no son la mejor opción para el porte diario. Y eso es exactamente el cambio que ofrece la nueva CZ SHADOW 2 COMPACT.

NUEVO TIPO DE PISTOLA COMPACTA

Desarrollar una versión compacta de la CZ SHADOW 2 fue idea del jefe de producto de CZ-USA, Rich Huff, en octubre de 2021. Su objetivo era lanzar al mercado una pistola con la misma construcción, diseño, precisión y manejo de primera calidad que las CZ SHADOW 2 de tamaño estándar, pero en una versión más pequeña y con un peso significativamente menor. De esta forma quería poner el máximo rendimiento de CZ al alcance de más usuarios inclusive fuera de los polígonos y competiciones.

El desarrollo se realizó en CZ bajo la supervisión del diseñador Jiří Tichý, quien con su equipo hizo todo lo posible para que la nueva pistola estuviera a la altura de la gran reputación de la línea CZ SHADOW 2. El trabajo de diseño finalizó en mayo de 2023 con una serie de verificación y el 21 de agosto de 2023 se realizó la presentación mundial de la nueva pistola compacta.

Desafortunadamente, Rich Huff no vivió para ver la CZ SHADOW 2 COMPACT incluida en la oferta de CZ-USA, ya que falleció en febrero de 2022 a la edad de sólo 48 años, sin embargo, ¡no tenemos ninguna duda de que habría estado satisfecho con la materialización de su idea!

FORMA PERFECTA

A pesar de que la CZ SHADOW 2 COMPACT es más pequeña y considerablemente más ligera que los modelos de tamaño estándar, conserva todas las características claves de esta línea, probadas en las competiciones más difíciles, que han contribuido a la popularidad de sus hermanas mayores entre los mejores tiradores deportivos, y que han dado a la CZ SHADOW 2 la fama de un arma de campeones mundiales.

El modelo CZ SHADOW 2 COMPACT tiene un armazón ligero fabricado en aleación de aluminio forjado 7075 altamente resistente, que permite llevar el arma cómodamente durante todo el día, incluso oculta. Un mecanismo de disparo con un recorrido del disparador excepcionalmente suave y un reinicio más corto garantiza un disparo rápido y preciso. Cuatro ranuras para montar en la parte trasera y delantera garantizan un control fiable de la corredera. La parte trasera de la corredera viene preparada para instalar una montura extraordinariamente baja y robusta del diseño CZ para un visor de punto rojo. Esta interfaz es idéntica a la del modelo CZ SHADOW 2 OR, con las mismas placas de montaje. Sin embargo, la pistola CZ SHADOW 2 COMPACT se puede encarar muy rápidamente inclusive sin una óptica gracias a disponer de un punto de mira de fibra óptica roja perfectamente visible y un alza regulable en altura con la posibilidad de desplazamiento lateral.

El modelo CZ SHADOW 2 COMPACT ha logrado conservar todo lo esencial de la avanzada ergonomía de la línea CZ SHADOW 2. Por lo tanto, puede esperarse la misma perfección del tiro y un manejo idéntico que han permitido a las pistolas de esta línea ganar muchos campeonatos mundiales. Para facilitar el manejo tanto a tiradores diestros como zurdos, la nueva pistola compacta está provista de palancas ambidiestras del seguro manual y un botón del retén de cargador bajo y desmontable. Una interfaz en la parte delantera inferior prolongada del armazón es adecuada para montar una linterna, mira láser, así como otros accesorios. Las ranuras de montar en la parte delantera y trasera garantizan un amartillado fiable de la corredera a pesar de su menor tamaño y permiten la instalación de un visor de punto rojo. El sofisticado picado en la empuñadura y las cachas planas de duraluminio anodizado gris contribuye a un agarre perfecto.

RENDIMIENTO PROBADO EN COMPETICIÓN SIEMPRE AL ALCANCE DE LA MANO

Con el nuevo modelo CZ SHADOW 2 COMPACT, que dispone de una impresionante capacidad de 15+1 tiros, la CZ ofrece a todos los usuarios la oportunidad de tener a su alcance en todo momento el perfecto rendimiento de su línea de máxima calidad para la alta competición. Todos los días, siempre y en todas partes.

CZ SHADOW 2 COMPACT

NEW



La CZ SHADOW 2 COMPACT es un arma compacta ideal para los usuarios y aficionados a los modelos CZ SHADOW 2. Con una disminución parcial del tamaño y una reducción importante del peso, conserva todas las ventajas claves de la pistola CZ SHADOW 2, principalmente el confort de tiro y la precisión que contribuyen a ganar los campeonatos mundiales más prestigiosos. El modelo CZ SHADOW 2 COMPACT es, por tanto, la elección perfecta no sólo para el tiro deportivo, sino también para llevarla todo el día, incluso oculta. Las posibilidades de uso se amplían aún más gracias a la interfaz que dispone para montar un visor, compatible con la pistola CZ SHADOW 2 OR.



**MÁS PEQUEÑA,
MÁS LIGERA,
OPTICS-READY**

MODELO	CALIBRE	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO con cargador vacío (g)	DIMENSIONES L x A x A (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN (mm)	MIRAS	ROSCA	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	LONGITUD DEL RECORRIDO DEL DISPARADOR (mm)	LONGITUD DEL REINICIO (mm)
CZ SHADOW 2 COMPACT	9 x 19	15	900	191 x 35 x 138	102	Punto de mira de fibra óptica, alza ranurada	-	SA: 15 DA: 46	SA: 3-4 DA: 5	3-4

MATERIAL DEL ARMAZÓN	CACHAS	ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Aleación de aluminio forjada	De duraluminio	Seguro manual, tetón de seguridad



CZ SHADOW 2 OR

La pistola CZ SHADOW 2 es un arma extremadamente rápida. Sin embargo, es posible disparar con ella algunos stages todavía más rápido. ¿Cómo? Simplemente utilizando modernas miras ópticas compactas. Su montaje fácil, extraordinariamente bajo y, a la vez, resistente al máximo facilita la variante Optics Ready.



CZ SHADOW 2 SA

La versión para el tiro al blanco de la exitosa pistola deportiva especial con un mecanismo de disparo de acción simple y una lengüeta de disparador regulable diseñada para lograr los impactos más precisos.

CZ SHADOW 2

Diseño básico de la pistola SA / DA de alta capacidad totalmente de acero, actualmente la más perfecta para las disciplinas deportivas dinámicas modernas. El modelo que gana las más prestigiosas competiciones de tiro IPSC.



MODELO	CALIBRE	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO con cargador vacío (g)	DIMENSIONES L x A x A (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN (mm)	MIRAS	ROSCA	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	LONGITUD DEL RECORRIDO DEL DISPARADOR (mm)	LONGITUD DEL REINICIO (mm)	MATERIAL DEL ARMAZÓN	CACHAS	ELEMENTOS DE SEGURIDAD
CZ SHADOW 2	9 x 19	19 / 10	1330	217 x 34 x 157	120	Punto de mira de fibra óptica, alza ranurada	-	SA: 15 DA: 46	SA: 3-4 DA: 5	3-4	Acero	De duraluminio	Seguro manual, tetón de seguridad
CZ SHADOW 2 OR	9 x 19	19	1330	217 x 34 x 157	120	Punto de mira de fibra óptica, alza ranurada	-	SA: 15 DA: 46	SA: 3-4 DA: 5	3-4	Acero	De duraluminio	Seguro manual, tetón de seguridad
CZ SHADOW 2 SA	9 x 19	19	1330	217 x 42 x 157	120	Punto de mira de fibra óptica, alza ranurada	-	SA: 15	3-4	3-4	Acero	De duraluminio	Seguro manual, tetón de seguridad





PRODUCTION



NEW



ERIC GRAUFFEL HA GANADO VARIOS TÍTULOS EN LA MODALIDAD PRODUCTION CON EL MODELO CZ SHADOW 2:

TÍTULO DE CAMPEÓN MUNDIAL EN EL CAMPEONATO 2022 IPSC HANDGUN WORLD SHOOT

EN PATTAYA, TAILANDIA

TÍTULO DE CAMPEÓN EUROPEO EN EL CAMPEONATO 2023 EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP

EN CORINTO, GRECIA



PRODUCTION



CZ SHADOW 2 ORANGE OR

Una versión mejorada de la gloriosa pistola deportiva que eleva al máximo su experiencia de tiro y los resultados deportivos. El excelente diseño básico de este modelo está mejorado con ajustes de armero realizados con precisión, utilizando, a la vez, los componentes deportivos de primera categoría. Una novedad es la interfaz para el montaje extremadamente bajo y duradero, especial para modernos visores compactos.

CZ SHADOW 2 URBAN GREY

No solo el clásico color negro queda bien con el deporte hoy en día. Por eso la oferta está diversificada con las variantes, cuyo esmalte en el acabado de superficie altamente resistente del armazón está en el popular color de tendencias actuales Urban Grey, con el cual contrastan de forma agradable las cachas de duraluminio negras.

MODELO	CALIBRE	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO con cargador vacío (g)	DIMENSIONES L x A x A (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN (mm)	MIRAS	ROSCA	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	LONGITUD DEL RECORRIDO DEL DISPARADOR (mm)	LONGITUD DEL REINICIO (mm)	MATERIAL DEL ARMAZÓN	CACHAS	ELEMENTOS DE SEGURIDAD
CZ SHADOW 2 ORANGE OR	9 x 19	19	1330	217 x 42 x 157	120	Punto de mira de fibra óptica, alza ranurada	-	SA: 15 DA: 46	SA: 3-4 DA: 5	3-4	Acero	De duraluminio	Seguro manual, tetón de seguridad
CZ SHADOW 2 URBAN GREY	9 x 19	19	1330	217 x 34 x 157	120	Punto de mira de fibra óptica, alza ranurada	-	SA: 15 DA: 46	SA: 3-4 DA: 5	3-4	Acero	De duraluminio	Seguro manual, tetón de seguridad



**ACCESORIOS
RECOMENDADOS**

NUEVA SERIE DE PISTOLAS DEPORTIVAS OPTIMIZADAS PARA EL TIRO **IPSC** EN LA MODALIDAD **STANDARD**

Desde 2005, TS – TACTICAL SPORTS ha sido la denominación de las mejores pistolas deportivas especiales, basadas en el legendario modelo CZ 75. La serie CZ TS 2 es el resultado de un nuevo desarrollo, durante el cual se han utilizado las extraordinarias experiencias de los tiradores de CZ Shooting Team y los procedimientos de diseño y producción con la tecnología más moderna.

*Kahlil Adrian Viray,
campeón mundial en el tiro de IPSC,
CZ Shooting Team,
con el modelo CZ TS 2 ORANGE*

LÍNEA
CZ TS 2

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA CZ TS 2



Alza de metal regulable en altura en CZ TS 2 DEEP BRONZE, CZ TS 2 RACING GREEN y CZ TS 2 ORANGE



Punto de mira con fibra óptica de 1mm para un encare rápido e intuitivo



Nuevo atractivo diseño de la corredera, del armazón y del martillo deportivo



Seguro izquierdo más ancho



Mecanismo de disparo de simple acción (SA) con recorrido corto y reinicio mínimo



Geometría mejorada que contribuye a una gran comodidad de tiro



Pronunciado checkering para un agarre seguro y confiable

CZ TS 2 ORANGE

NEW



**KAHLIL ADRIAN VIRAY
GANÓ CON ESTE MODELO
EL TÍTULO DEL CAMPEÓN
MUNDIAL EN LA
MODALIDAD STANDARD
EN 2022 IPSC HANDGUN
WORLD SHOOT
EN PATTAYA, TAILANDIA**



Pistola deportiva especial desarrollada de acuerdo con las tendencias más actuales para la modalidad Standard del tiro deportivo según las reglas de IPSC. La novedad principal es un cañón pesado y pulido, que aporta una serie de ventajas, encabezadas por un comportamiento más cómodo del arma incluso durante un ritmo de tiro muy rápido. La corredera está provista con ranuras de tensar incluso en el borde superior de su parte delantera. El cañón con la corredera y esta con el armazón se ajustan manualmente para lograr unas tolerancias mínimas, resultando así un funcionamiento más óptimo. Este modelo cuenta con un apoya-pulgares estrecho, palancas del seguro manual ambidiestro instaladas en altura y un alza ajustable. Cachas planas de duraluminio, palanca ajustable del retén desmontable del cargador, guía de la salida del habitáculo del cargador y su base, están realizados en duraluminio anodizado en color naranja.

**NUEVO NIVEL
DE PRECISIÓN
Y VELOCIDAD**

MODELO	CALIBRE	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO con cargador vacío (g)	DIMENSIONES L x A x A (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN (mm)	MIRAS	ROSCA	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	LONGITUD DEL RECORRIDO DEL DISPARADOR (mm)	LONGITUD DEL REINICIO (mm)	MATERIAL DEL ARMAZÓN	CACHAS	ELEMENTOS DE SEGURIDAD
CZ TS 2 ORANGE	9 x 19	20 / 10	1470	225 x 45 x 149	130	Punto de mira de fibra óptica, alza regulable en altura	-	SA: 8	3-4	3-4	Acero	De duraluminio	Seguro manual, tetón de seguridad
CZ TS 2 ORANGE	40 S&W	17	1460	225 x 45 x 149	130	Punto de mira de fibra óptica, alza regulable en altura	-	SA: 8	3-4	3-4	Acero	De duraluminio	Seguro manual, tetón de seguridad



CZ TS 2 DEEP BRONZE

La versión customizada de la pistola deportiva especial para la modalidad Standard de tiro según las reglas de IPSC tiene un armazón laqueado en el color Deep Bronze y un cañón pulido. Piezas de duraluminio (cachas planas, bases de cargador, palanca del retén de cargador) están anodizadas en negro. La pistola está básicamente equipada con un retén de corredera plano.



CZ TS 2 RACING GREEN

Versión más avanzada de la pistola deportiva especial para la modalidad Standard del tiro según las reglas de IPSC con cachas planas y bases de cargadores de duraluminio anodizado en color verde. Los elementos adicionales que aportan una mayor comodidad de tiro incluyen un alza metálica regulable en altura, un apoya pulgares, retén de la corredera plano y palanca del retén del cargador desmontable, anodizada en color verde.



CZ TS 2

Versión básica de la pistola deportiva especial para la modalidad Standard del tiro según las reglas de IPSC o para el tiro al blanco. Este modelo, cuyo desarrollo se realizó con la participación de los miembros del CZ Shooting Team, está equipado con cachas planas de duraluminio anodizado en color plata, alza metálica fija y palanca izquierda más ancha del seguro manual. Es la variante más asequible, sin embargo, también destaca por su gran comodidad de tiro y alta precisión.

MODELO	CALIBRE	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO con cargador vacío (g)	DIMENSIONES L x A x A (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN (mm)	MIRAS	ROSCA	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	LONGITUD DEL RECORRIDO DEL DISPARADOR (mm)	LONGITUD DEL REINICIO (mm)	MATERIAL DEL ARMAZÓN	CACHAS	ELEMENTOS DE SEGURIDAD
CZ TS 2 DEEP BRONZE	9 x 19	20 / 10	1350	225 x 42 x 149	130	Punto de mira de fibra óptica, alza regulable en altura	-	SA: 8	3-4	3-4	Acero	De duraluminio	Seguro manual, tetón de seguridad
CZ TS 2 RACING GREEN	9 x 19	20 / 10	1350	225 x 42 x 149	130	Punto de mira de fibra óptica, alza regulable en altura	-	SA: 8	3-4	3-4	Acero	De duraluminio	Seguro manual, tetón de seguridad
CZ TS 2	9 x 19	20	1350	225 x 42 x 149	130	Punto de mira de fibra óptica, alza ranurada	-	SA: 8	3-4	3-4	Acero	De duraluminio	Seguro manual, tetón de seguridad
CZ TS 2	40 S&W	17	1380	225 x 44 x 149	130	Punto de mira de fibra óptica, alza ranurada	-	SA: 8	3-4	3-4	Acero	De duraluminio	Seguro manual, tetón de seguridad



LÍNEA CZ 75



CZ 75 B

El concepto actual de una de las pistolas más famosas de todos los tiempos. Este modelo SA/DA de acero de alta capacidad con martillo externo sigue encantando por su excelente ergonomía y baja resistencia del disparador. La letra B hace referencia al bloqueo automático del percutor que aumenta la seguridad ante caída del arma.



CZ 75 COMPACT

Un compacto para los amantes de un diseño clásico y materiales de fabricación tradicionales. Las principales ventajas de esta pistola fabricada totalmente de acero, que puede describirse simplemente como una variante más pequeña y ligera del modelo CZ 75 B, incluyen un control fácil durante el disparo, gran precisión y alta durabilidad.



CZ 75 SP-01 SHADOW

En el desarrollo de esta pistola SA/DA de acero de alta capacidad con martillo externo participaron los campeones mundiales de la modalidad Production del tiro deportivo según las reglas de IPSC. Gracias a un enfoque innovador en el desarrollo del diseño de las piezas clave, se ha creado un arma extremadamente cómoda, precisa, segura y duradera, resultando una excelente herramienta deportiva, pero que, al mismo tiempo, sirve bien para la defensa personal y uso profesional.



CZ 75 P-01

Versión modernizada del popular compacto con el probado mecanismo de disparo SA | DA de la línea CZ 75 equipada con un armazón de duraluminio. Una elección clara para quienes buscan una pistola potente, fiable y fácil de usar con unas dimensiones y peso optimizados para el porte diario.

MODELO	CALIBRE	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO con cargador vacío (g)	DIMENSIONES L x A x A (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN (mm)	MIRAS	ROSCA	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	LONGITUD DEL RECORRIDO DEL DISPARADOR (mm)	LONGITUD DEL REINICIO (mm)	MATERIAL DEL ARMAZÓN	CACHAS	ELEMENTOS DE SEGURIDAD
CZ 75 B	9 x 19	16	1170	208 x 36,5 x 144	114	Luminiscente	-	SA: 20 DA: 46	SA: 9±1 DA: 15±1	6-7	Acero	De polímero	Seguro manual, tetón de seguridad, bloqueo del percutor
CZ 75 COMPACT	9 x 19	15	920	184 x 36 x 128	98,5	Luminiscente	-	SA: 20 DA: 46	SA: 9±1 DA: 15±1	6-7	Acero	De goma	Seguro manual, tetón de seguridad, bloqueo del percutor
CZ 75 SP-01 SHADOW	9 x 19	19	1170	209 x 42 x 150	114	Punto de mira de fibra óptica, alza ranurada	-	SA: 15 DA: 46	SA: 8±1 DA: 13±1	6-7	Acero	De goma	Seguro manual, tetón de seguridad
CZ 75 P-01	9 x 19	15	800	184 x 38 x 135	92,5	Luminiscente	-	SA: 20 DA: 46	SA: 9±1 DA: 15±1	6-7	Aleación de aluminio	De goma	Seguro manual, tetón de seguridad, bloqueo del percutor

FIABLES PISTOLAS STRIKER FIRED CON ARMAZÓN DE POLÍMERO

Una oferta compleja de estas armas de primera categoría incluye desde el supercompacto (CZ P-10 M), el subcompacto (CZ P-10 S) y el compacto (CZ P-10 C) hasta la versión full-size (CZ P-10 F). La gran mayoría de modelos también están disponibles en un diseño que permite una fácil instalación del silenciador de disparo y / o de mira óptica.

Todas las pistolas de la serie CZ P-10 destacan por su máxima fiabilidad, alta precisión, larga durabilidad y comodidad de disparo. El checkering sofisticado y el agarre ideado mediante la innovadora metódica ergonómica DIFEND contribuyen de manera importante en la comodidad para el usuario. El primer modelo de esta línea, el compacto CZ P-10 C, fue declarado La Pistola del año 2017 por la prestigiosa revista norteamericana Guns & Ammo.

LÍNEA
CZ P-10

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA CZ P-10



Acabado de superficie extremadamente resistente en la corredera y el cañón



Ranuras de tensar en la parte delantera y trasera de la corredera para un manejo cómodo



Armazón de polímero resistente, estable térmica y mecánicamente, reforzado con fibra de vidrio



Retén de corredera plano ambidiestro (CZ P-10 S, CZ P-10 C y CZ P-10 F)



Retén del cargador giratorio para un manejo cómodo tanto para tiradores diestros como zurdos



Tres lomos de empuñadura desmontables, disponibles en los tamaños S, M y L, para ajustar el agarre y alcance al disparador



Excelente confort y control del arma en el disparo

CZ P-10 F

Versión básica de la pistola CZ P-10 de tamaño estándar (full-size). La elección ideal para los usuarios que prefieren el mejor agarre posible, la máxima capacidad del cargador, un cañón más largo y mayor distancia entre miras para su pistola.



CZ P-10 F OR SR

El modelo CZ P-10 F OR-SR (Optics-Ready-Suppressor-Ready) dispone de la novedosa interfaz de montaje CZ para el montaje de un visor de punto rojo y un cañón prolongado con rosca 1/2" x 28 UNEF – 3A en la boca para instalar un silenciador. Este modelo permite un encare más ágil y ofrece una mayor comodidad de tiro.

CZ P-10 F OR

Versión con la posibilidad cada vez más demandada de un montaje fácil de una mira óptica. La novedosa interfaz de montaje CZ se caracteriza por su robustez, firmeza y resistencia, baja altura, un ajuste de tiro cómodo con un visor a distancias más largas y miras mecánicas más altas (co-witness) para el supuesto de una avería de la óptica.



CZ P-10 F 45 AUTO

En este modelo de tamaño estándar, la alta potencia del cartucho se une con la capacidad de disparo superior 13 + 1 y las ventajas principales de la familia CZ P-10, especialmente una excelente ergonomía, baja resistencia al disparo, alta durabilidad, extrema confiabilidad y alta precisión.

MODELO	CALIBRE	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO con cargador vacío (g)	DIMENSIONES L x A x A (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN (mm)	MIRAS	ROSCA	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	LONGITUD DEL RECORRIDO DEL DISPARADOR (mm)	LONGITUD DEL REINICIO (mm)	MATERIAL DEL ARMAZÓN	CACHAS	ELEMENTOS DE SEGURIDAD
CZ P-10 F	9 x 19	19 / 10	810	203 x 32 x 150	114	Luminiscente	No	25±4	9±1	4	Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro de disparador, seguro de la palanca de disparador, bloqueo del percutor
CZ P-10 F OR	9 x 19	19	810	203 x 32 x 153	114	Luminiscente	No	25±4	9±1	4	Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro de disparador, seguro de la palanca de disparador, bloqueo del percutor
CZ P-10 F OR SR	9 x 19	19	830	225 x 32 x 153	134	Luminiscente	1/2" x 28 UNEF – 3A	25±4	9±1	4	Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro de disparador, seguro de la palanca de disparador, bloqueo del percutor
CZ P-10 F 45 Auto	45 Auto	13	930	207 x 34 x 151	114	Luminiscente	No	25±4	9±1	4	Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro de disparador, seguro de la palanca de disparador, bloqueo del percutor



CZ P-10 C

Un modelo básico de la moderna pistola striker fired de tamaño compacto que, gracias a sus agradables dimensiones, diseño novedoso y alta capacidad de tiro está adecuada para el porte oculto.



CZ P-10 C OR

Modelo con corredera concebida para un montaje fácil de una mira óptica. Esta solución innovadora de CZ destaca por su robustez, firmeza y resistencia del montaje, baja altura, un ajuste de tiro cómodo del visor a distancias más largas y la posibilidad de usar miras mecánicas más altas en el supuesto de una avería de la óptica.



CZ P-10 C OR SR

El modelo CZ P-10 C OR-SR (Optics-Ready-Suppressor-Ready) dispone de la novedosa interfaz de montaje CZ para montar un visor de punto rojo y un cañón prolongado con rosca 1/2" x 28 UNEF – 3A en la boca para instalar un silenciador. Este modelo permite un encare más ágil y ofrece una mayor comodidad de tiro.

MODELO	CALIBRE	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO con cargador vacío (g)	DIMENSIONES L x A x A (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN (mm)	MIRAS	ROSCA	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	LONGITUD DEL RECORRIDO DEL DISPARADOR (mm)	LONGITUD DEL REINICIO (mm)
CZ P-10 C	9 x 19, 380 Auto	15	740	187 x 32 x 132	102	Luminiscente	No	25±4	9±1	4
CZ P-10 C OR	9 x 19	15	740	187 x 32 x 135	102	Luminiscente	No	25±4	9±1	4
CZ P-10 C OR SR	9 x 19	15	760	209 x 32 x 135	122	Luminiscente	1/2" x 28 UNEF – 3A	25±4	9±1	4

MATERIAL DEL ARMAZÓN	CACHAS	ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro de disparador, seguro de la palanca de disparador, bloqueo del percutor
Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro de disparador, seguro de la palanca de disparador, bloqueo del percutor
Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro de disparador, seguro de la palanca de disparador, bloqueo del percutor



CZ P-10 S

Potente subcompacto de alta capacidad con dimensiones optimizadas para el porte oculto mientras se mantiene la mejor comodidad, confiabilidad y precisión de disparo posible. En esta categoría es posible aumentar fácilmente la capacidad de disparo sobre estándar de 12 + 1 con otros dos cartuchos de 9 × 19 usando las bases de cargador intercambiables.



CZ P-10 S OR

Modelo subcompacto con corredera concebida para que el usuario realice un montaje fácil de miras ópticas para pistola de dimensiones adecuadas. Las miras mecánicas más altas (co-witness) permiten el disparo preciso aun en el caso de una avería de la óptica.



CZ P-10 M

Extraordinariamente segura y precisa pistola supercompacta del potente calibre 9 × 19 mm. A pesar de una disminución sustancial de su tamaño, el arma sigue conservando todos los beneficios principales de la popular línea striker-fired CZ P-10, incluido su perfecta ergonomía y un recorrido del disparador cómodo. Con la capacidad de tiro de 7+1 y el retén de corredera interior; se trata de un arma ideal para el porte diario oculto.



MODELO	CALIBRE	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO con cargador vacío (g)	DIMENSIONES L × A × A (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN (mm)	MIRAS	ROSCA	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	LONGITUD DEL RECORRIDO DEL DISPARADOR (mm)	LONGITUD DEL REINICIO (mm)
CZ P-10 S	9 × 19	12	710	170 × 32 × 116	89,5	Luminiscente	No	25±4	9±1	4
CZ P-10 S OR	9 × 19	12	710	170 × 32 × 119	89,5	Luminiscente	No	25±4	9±1	4
CZ P-10 M	9 × 19	7	575	160,5 × 25,5 × 112	85	Luminiscente	No	52	9±1	4

MATERIAL DEL ARMAZÓN	CACHAS	ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro de disparador, seguro de la palanca de disparador, bloqueo del percutor
Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro de disparador, seguro de la palanca de disparador, bloqueo del percutor
Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro de disparador, seguro de la palanca de disparador



3700-7700
VISOR DE PUNTO ROJO TRIJICON RMR
RM06-C-700688

1091-1410-01
CZ P-10 OPTICS-READY
PLAQUITA – RMR/SRO


1091-1377-02
CZ P-10 RETÉN
DE CARGADOR, ROJO

1091-1380-02
CZ P-10 DISPARADOR
DE DURALUMINIO, ROJO

B0103-0002
LINTERNA STREAMLIGHT TLR-8 A
(LÁSER ROJO)

B0103-0001
LINTERNA STREAMLIGHT TLR-7 A SML69424

B0103-0003
LINTERNA STREAMLIGHT TLR-8 (LÁSER VERDE)



B0101-0001
VISOR DE PUNTO ROJO AIMPOINT
ACRO C-2

1091-1410-08
CZ P-10 OPTICS-READY
PLAQUITA – AIMPOINT ACRO

1081-0170
CZ P-10 SILENCIADOR – GIS
PSR 9/5 (COMPACT)

ACCESORIOS RECOMENDADOS

LÍDER MUNDIAL EN LA CATEGORÍA DE PISTOLAS DE POLÍMERO *SA/DA*

Los modelos CZ P-07 (compacto) y CZ P-09 (full-size) gozan de una gran reputación en todo el mundo gracias a su cómodo y sencillo funcionamiento, alta precisión incluso con disparos rápidos y absoluta fiabilidad en todas las condiciones climáticas. Su principal ventaja es el sistema de disparo original OMEGA, que se caracteriza por un recorrido suave y una baja resistencia del disparador en el modo de acción simple y doble. Los controles ambidiestros de fácil acceso se pueden convertir fácilmente de una versión con seguro al decocking y viceversa. Los cargadores en su variedad de calibres disponen de una gran capacidad, que se puede ampliar simplemente mediante una extensión desmontable.



LÍNEA
CZ P-07/09

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA CZ P-07/09



Armazón de polímero resistente, estable térmica y mecánicamente y reforzado con fibra de vidrio



Parte delantera de la corredera achaflanada para una introducción más fácil en la funda



Cuatro ranuras de tensar para un manejo fácil y cómodo



Raíl normalizado para montar accesorios (linterna, mira láser, etc.)



Fácil cambio en la versión que dispone seguro transformable a decocking y al revés, realizable por el usuario



Tres lomos de empuñadura desmontables, disponibles en los tamaños S, M y L, para ajustar el agarre y alcance al disparador



Mecanismo de disparo OMEGA sencillo y fiable al máximo

CZ P-09

Diseño básico de pistolas SA / DA de tamaño full-size. Un modelo para aquellos que requieren la máxima precisión y la mayor capacidad de disparo con el menor peso posible. El mango del armazón de polímero altamente resistente está equipado con lomos desmontables para adaptar el agarre del usuario y el alcance al disparador.



CZ P-09 SR

Modelo de tamaño full-size con una rosca prolongada en la boca del cañón para un montaje fácil y seguro del silenciador. Una opción ideal para aquellos que se preocupan por su protección auditiva y la de su entorno.



CZ P-07

Un modelo extremadamente popular que combina las excelentes características del mecanismo de disparo OMEGA con pequeñas dimensiones y bajo peso mientras mantiene una gran capacidad de disparo. El resultado es un arma de fuego con una estructura de diseño innovador, fácil de disparar, con una gran precisión, máxima seguridad y apta para llevar oculta.



CZ P-07 SR

De acuerdo con las últimas tendencias, también el modelo compacto de esta popular serie está disponible con una rosca en la boca prolongada del cañón para un montaje fácil y seguro de un silenciador.



MODELO	CALIBRE	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO con cargador vacío (g)	DIMENSIONES L x A x A (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN (mm)	MIRAS	ROSCA	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	LONGITUD DEL RECORRIDO DEL DISPARADOR (mm)	LONGITUD DEL REINICIO (mm)	MATERIAL DEL ARMAZÓN	CACHAS	ELEMENTOS DE SEGURIDAD
CZ P-09	9 x 19	19	860	208 x 37 x 148	115	Luminiscente	No	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro manual, tetón de seguridad, bloqueo del percutor
CZ P-09 SR	9 x 19	19	880	230 x 37 x 148	135	Luminiscente	1/2" x 28 UNEF - 3A	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro manual, tetón de seguridad, bloqueo del percutor
CZ P-07	9 x 19, 380 Auto	15	780	185 x 37 x 130	95	Luminiscente	No	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro manual, tetón de seguridad, bloqueo del percutor
CZ P-07 SR	9 x 19	15	800	207 x 37 x 130	115	Luminiscente	1/2" x 28 UNEF - 3A	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro manual, tetón de seguridad, bloqueo del percutor



KITS DE CONVERSIÓN **KADET**

Kits de conversión completos para una transformación simple y rápida de modelos seleccionados de pistolas CZ de alto calibre para el disparo muy cómodo y accesible de los cartuchos .22 LR. El montaje no requiere ajustes. El equipamiento básico incluye siempre un cargador CZ para 10 cartuchos y un juego de resortes de recuperación para asegurar funcionamientos confiables con diferentes tipos de munición.

ADAPTADOR
CZ **75 SP-01 KADET**



ADAPTADOR
CZ **SHADOW 2 KADET**



ADAPTADOR
CZ **P-09 KADET**



ADAPTADOR
CZ **P-07 KADET**



MODELO	CALIBRE	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO con cargador vacío (g)	LONGITUD DE CAÑÓN (mm)	MIRAS
ADAPTADOR CZ 75 SP-01 KADET	22 LR	10	300	120	Miras ranuradas
ADAPTADOR CZ SHADOW 2 KADET	22 LR	10	300	125	Miras ranuradas
ADAPTADOR CZ P-09 KADET	22 LR	10	300	120	Miras ranuradas
ADAPTADOR CZ P-07 KADET	22 LR	10	280	103	Miras ranuradas

MODELO	CALIBRE	CAPACIDAD DE CARGA-DOR	PESO con cargador vacío (g)	DIMENSIONES L x A x A (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN (mm)	MIRAS	ROSCA	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	LONGITUD DEL RECORRIDO DEL DISPARADOR (mm)	LONGITUD DEL REINICIO (mm)	MATERIAL DEL ARMAZÓN	CACHAS	ELEMENTOS DE SEGURIDAD
CZ SHADOW 2 COMPACT	9 x 19	15	900	191 x 35 x 138	102	Punto de mira de fibra óptica, alza ranurada	-	SA: 15 DA: 46	SA: 3-4 DA: 5	3-4	Kovaná hliníková slitina	De duraluminio	Seguro manual, tetón de seguridad
CZ SHADOW 2	9 x 19	19 / 10	1330	217 x 34 x 157	120	Punto de mira de fibra óptica, alza ranurada	-	SA: 15 DA: 46	SA: 3-4 DA: 5	3-4	Acero	De duraluminio	Seguro manual, tetón de seguridad
CZ SHADOW 2 OR	9 x 19	19	1330	217 x 34 x 157	120	Punto de mira de fibra óptica, alza ranurada	-	SA: 15 DA: 46	SA: 3-4 DA: 5	3-4	Acero	De duraluminio	Seguro manual, tetón de seguridad
CZ SHADOW 2 SA	9 x 19	19	1330	217 x 42 x 157	120	Punto de mira de fibra óptica, alza ranurada	-	SA: 15	3-4	3-4	Acero	De duraluminio	Seguro manual, tetón de seguridad
CZ SHADOW 2 ORANGE OR	9 x 19	19	1330	217 x 42 x 157	120	Punto de mira de fibra óptica, alza ranurada	-	SA: 15 DA: 46	SA: 3-4 DA: 5	3-4	Acero	De duraluminio	Seguro manual, tetón de seguridad
CZ SHADOW 2 URBAN GREY	9 x 19	19	1330	217 x 34 x 157	120	Punto de mira de fibra óptica, alza ranurada	-	SA: 15 DA: 46	SA: 3-4 DA: 5	3-4	Acero	De duraluminio	Seguro manual, tetón de seguridad
CZ TS 2 ORANGE	9 x 19	20 / 10	1470	225 x 45 x 149	130	Punto de mira de fibra óptica, alza regulable en altura	-	SA: 8	3-4	3-4	Acero	De duraluminio	Seguro manual, tetón de seguridad
CZ TS 2 ORANGE	40 S&W	17	1460	225 x 45 x 149	130	Punto de mira de fibra óptica, alza regulable en altura	-	SA: 8	3-4	3-4	Acero	De duraluminio	Seguro manual, tetón de seguridad
CZ TS 2 DEEP BRONZE	9 x 19	20 / 10	1350	225 x 42 x 149	130	Punto de mira de fibra óptica, alza regulable en altura	-	SA: 8	3-4	3-4	Acero	De duraluminio	Seguro manual, tetón de seguridad
CZ TS 2 RACING GREEN	9 x 19	20 / 10	1350	225 x 42 x 149	130	Punto de mira de fibra óptica, alza regulable en altura	-	SA: 8	3-4	3-4	Acero	De duraluminio	Seguro manual, tetón de seguridad
CZ TS 2	9 x 19	20	1350	225 x 42 x 149	130	Punto de mira de fibra óptica, alza ranurada	-	SA: 8	3-4	3-4	Acero	De duraluminio	Seguro manual, tetón de seguridad
CZ TS 2	40 S&W	17	1380	225 x 44 x 149	130	Punto de mira de fibra óptica, alza ranurada	-	SA: 8	3-4	3-4	Acero	De duraluminio	Seguro manual, tetón de seguridad
CZ 75 B	9 x 19	16	1170	208 x 36,5 x 144	114	Luminiscente	-	SA: 20 DA: 46	SA: 9±1 DA: 15±1	6-7	Acero	De polímero	Seguro manual, tetón de seguridad, bloqueo del percutor
CZ 75 COMPACT	9 x 19	15	920	184 x 36 x 128	98,5	Luminiscente	-	SA: 20 DA: 46	SA: 9±1 DA: 15±1	6-7	Acero	De goma	Seguro manual, tetón de seguridad, bloqueo del percutor
CZ 75 SP-01 SHADOW	9 x 19	19	1170	209 x 42 x 150	114	Punto de mira de fibra óptica, alza ranurada	-	SA: 15 DA: 46	SA: 8±1 DA: 13±1	6-7	Acero	De goma	Seguro manual, tetón de seguridad
CZ 75 P-01	9 x 19	15	800	184 x 38 x 135	92,5	Luminiscente	-	SA: 20 DA: 46	SA: 9±1 DA: 15±1	6-7	Aleación de aluminio	De goma	Seguro manual, tetón de seguridad, bloqueo del percutor
CZ P-10 F	9 x 19	19 / 10	810	203 x 32 x 150	114	Luminiscente	No	25±4	9±1	4	Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro de disparador, seguro de la palanca de disparador, bloqueo del percutor
CZ P-10 F OR	9 x 19	19	810	203 x 32 x 153	114	Luminiscente	No	25±4	9±1	4	Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro de disparador, seguro de la palanca de disparador, bloqueo del percutor
CZ P-10 F OR SR	9 x 19	19	830	225 x 32 x 153	134	Luminiscente	1/2" x 28 UNEF - 3A	25±4	9±1	4	Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro de disparador, seguro de la palanca de disparador, bloqueo del percutor
CZ P-10 F 45 Auto	45 Auto	13	930	207 x 34 x 151	114	Luminiscente	No	25±4	9±1	4	Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro de disparador, seguro de la palanca de disparador, bloqueo del percutor
CZ P-10 C	9 x 19, 380 Auto	15	740	187 x 32 x 132	102	Luminiscente	No	25±4	9±1	4	Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro de disparador, seguro de la palanca de disparador, bloqueo del percutor
CZ P-10 C OR	9 x 19	15	740	187 x 32 x 135	102	Luminiscente	No	25±4	9±1	4	Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro de disparador, seguro de la palanca de disparador, bloqueo del percutor
CZ P-10 C OR SR	9 x 19	15	760	209 x 32 x 135	122	Luminiscente	1/2" x 28 UNEF - 3A	25±4	9±1	4	Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro de disparador, seguro de la palanca de disparador, bloqueo del percutor
CZ P-10 S	9 x 19	12	710	170 x 32 x 116	89,5	Luminiscente	No	25±4	9±1	4	Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro de disparador, seguro de la palanca de disparador, bloqueo del percutor
CZ P-10 S OR	9 x 19	12	710	170 x 32 x 119	89,5	Luminiscente	No	25±4	9±1	4	Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro de disparador, seguro de la palanca de disparador, bloqueo del percutor
CZ P-10 M	9 x 19	7	575	160,5 x 25,5 x 112	85	Luminiscente	No	52	9±1	4	Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro de disparador, seguro de la palanca de disparador
CZ P-09	9 x 19	19	860	208 x 37 x 148	115	Luminiscente	No	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro manual, tetón de seguridad, bloqueo del percutor
CZ P-09 SR	9 x 19	19	880	230 x 37 x 148	135	Luminiscente	1/2" x 28 UNEF - 3A	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro manual, tetón de seguridad, bloqueo del percutor
CZ P-07	9 x 19, 380 Auto	15	780	185 x 37 x 130	95	Luminiscente	No	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro manual, tetón de seguridad, bloqueo del percutor
CZ P-07 SR	9 x 19	15	800	207 x 37 x 130	115	Luminiscente	1/2" x 28 UNEF - 3A	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polímero reforzado con fibra de vidrio	-	Seguro manual, tetón de seguridad, bloqueo del percutor

ADAPTADOR					
ADAPTADOR CZ 75 SP-01 KADET	22 LR	10	300	120	Miras ranuradas
ADAPTADOR CZ SHADOW 2 KADET	22 LR	10	300	125	Miras ranuradas
ADAPTADOR CZ P-09 KADET	22 LR	10	300	120	Miras ranuradas
ADAPTADOR CZ P-07 KADET	22 LR	10	280	103	Miras ranuradas





RIFLES DE FUEGO CENTRAL

Los rifles de fuego central CZ se encuentran tradicionalmente entre los mejores del mercado mundial de armas de fuego largas para la caza y el uso deportivo. De la misma manera como en todos nuestros productos, también en este caso la marca CZ es el sinónimo de la creatividad del diseño, fiabilidad, precisión y la mejor calidad a precio asequible. La línea CZ 600, con su diseño innovador, altamente modular, con una serie de elementos patentados ofrece una mejora en todas las características clave, desde la fiabilidad y la durabilidad hasta la ergonomía y el confort en el disparo, pasando por la seguridad y la precisión.

LA LÍNEA **CZ 600** ESTÁ EQUIPADA CON UN CERROJO PROTEGIDO CON UNA PATENTE, QUE GARANTIZA LA ALIMENTACIÓN DEL CARTUCHO EN TODAS LAS POSICIONES DEL ARMA, INCLUSO EN SITUACIONES CRUCIALES.

Entre otras ventajas se pueden nombrar un seguro vertical de perfecta ergonomía con manejo totalmente silencioso, el mecanismo de alimentación de excepcional fiabilidad que permite al usuario elegir entre el cargador fijo o desmontable, un acabado de superficie extremadamente resistente y un desmontaje básico sin la necesidad de manipular la lengüeta del disparador. Nuestra oferta incluye modelos para la caza, deporte y ocio en una amplia variedad de populares calibres, continuamente complementada.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA CZ 600

ALIMENTACIÓN CONTROLADA CON EXTRACTOR CORTO

La serie CZ 600 une lo mejor de los sistemas de alimentación controlada de un nuevo cartucho (controlled feed) y sistemas con un extractor compacto corto (push feed). Este diseño ofrece al usuario un control al cien por ciento de la alimentación del cartucho en todas las posiciones del arma incluso en situaciones más precarias.

SEGURO ORIGINAL

El seguro vertical, protegido con una patente, fácilmente accesible en la garganta de la culata, se desbloquea presionándolo hacia abajo y permite un manejo totalmente silencioso.

MECANISMO DE DISPARO REGULABLE

Un mecanismo de disparo completamente nuevo de una o dos resistencias, con la posibilidad de un ajuste fácil de la presión del disparador en cuatro posiciones diferentes, operación que se puede realizar sin extraer la caja del cerrojo de la culata.

CARGADOR CON CANDADO

Un cargador desmontable de dos filas con la salida igual, que se introduce en el habitáculo al estilo "push'n'click" y contribuye a una alimentación suave y fiable de los cartuchos. El cargador se puede cerrar simplemente en el arma y ser utilizado como un cargador fijo.



CAMBIO DE CALIBRE

Gracias al diseño modular de la línea CZ 600, todos los talleres autorizados CZ pueden convertir su arma a cualquier otro calibre de la oferta en función del tamaño del recibidor, manteniendo la dispersión después del primer disparo en frío.



DESMONTAJE SEGURO

El cerrojo se extrae del arma presionando el botón flexible situado en el lado derecho del recibidor sin necesidad de manipular la lengüeta del disparador.



ACABADO DE SUPERFICIE EXTREMADAMENTE RESISTENTE

La superficie de las piezas metálicas está protegida con la tecnología anticorrosión CZ de extrema durabilidad.



ALTA PRECISIÓN

En los modelos ALPHA, ERGO y LUX se garantiza una dispersión con tres tiros a 100 m por debajo de MOA, en el modelo RANGE incluso por debajo de 0,75 MOA en el caso de cinco disparos de prueba. La versión compacta TRAIL tiene garantizada una precisión de 2 MOA (siempre utilizando una munición original match-grade).



ÁNGULO DE TRABAJO PEQUEÑO DEL CERROJO

Gracias al sistema de cierre utilizado, la palanca del cerrojo tiene un giro solo de 60°. El resultado es una recarga segura y rápida sin el riesgo de un contacto con la mira telescópica.



CAÑONES DE CALIDAD SUPERIOR

Cañones altamente precisos con longitudes optimizadas para cada calibre son forjados en frío en la fábrica CZ. La boca del cañón dispone de la rosca para instalar accesorios.



INTERFAZ DE MONTAJE ESTÁNDAR

Los recibidores de la línea CZ 600 están provistos de raíles Weaver integrados (duraluminio) o una interfaz de adaptación de tipo Remington 700 (acero).



RECIBIDOR DE CERROJO DE ALTA DURABILIDAD

Los recibidores de la línea CZ 600 de todos los tamaños se fabrican de duraluminio resistente o de acero y tienen la misma durabilidad garantizada de 20 000 tiros.



CZ 600 **NEW** AMERICAN



CZ 600 AMERICAN es un rifle de repetición con el clásico estilo americano, provisto de una culata de nogal turco de bella elaboración, decorada con un motivo de lirio en las superficies de sujeción. El diseño de la culata tiene la forma ideal para disparar cómodamente con una mira telescópica en una interfaz de montaje de tipo Remington 700. Gracias a la disponibilidad de calibres entre 223 Rem. a 300 Win. Mag., este modelo está preparado para satisfacer las necesidades de una amplia gama de cazadores y tiradores deportivos.

MODELO	PASO DE ESTRÍAS / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO (kg)	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN ("/ mm)	PERFIL DEL CAÑÓN	MIRAS	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	CULATA	ACABADO DE SUPERFICIE	CARRILLERA	LOP (mm)	DISPARADOR	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	TAMAÑO DEL RECIBIDOR
CZ 600 AMERICAN 223 Rem.	1:9/6	5	3,2	1102	24/610	Ligero	No	M15 x 1	De nogal	Laca	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	I (mini)
CZ 600 AMERICAN 7,62 x 39	1:9,5/4	5	2,8	949	18/457	Ligero	No	M15 x 1	De nogal	Laca	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	I (mini)
CZ 600 AMERICAN 243 Win.	1:10/6	5	3,5	1025	20/508	Ligero	No	M15 x 1	De nogal	Laca	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 AMERICAN 270 Win.	1:10/4	5	3,7	1140	24/610	Ligero	No	M15 x 1	De nogal	Laca	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)
CZ 600 AMERICAN 30-06 Spring.	1:10/4	5	3,7	1140	24/610	Ligero	No	M15 x 1	De nogal	Laca	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)
CZ 600 AMERICAN 300 Win. Mag.	1:10/4	3	3,7	1140	24/610	Ligero	No	M15 x 1	De nogal	Laca	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)
CZ 600 AMERICAN 308 Win.	1:10/4	5	3,5	1025	20/508	Ligero	No	M15 x 1	De nogal	Laca	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 AMERICAN 6,5 Creedmoor	1:8/6	5	3,7	1127	24/610	Ligero	No	M15 x 1	De nogal	Laca	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)



**MODERNO RIFLE DE
CAZA EN EL CLÁSICO
ESTILO AMERICANO**

CZ 600 LUX



La versión más nueva del rifle de caza CZ con culata de madera al estilo tradicional europeo. El cañón está dotado de miras mecánicas con punto de mira y alza acentuados con fibra óptica. El receptor de acero permite la instalación de la óptica mediante la interfaz de adaptación de tipo Remington 700.



**MODERNO RIFLE
DE ESTILO
TRADICIONAL
EUROPEO**

MODELO	PASO DE ESTRÍAS / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO (kg)	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN (" / mm)	PERFIL DEL CAÑÓN	MIRAS	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	CULATA	ACABADO DE SUPERFICIE	CARRILLERA	LOP (mm)	DISPARADOR	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	TAMAÑO DEL RECIBIDOR
CZ 600 LUX 223 Rem.	1:9/6	5	3,2	997	20 / 508	Ligero	Sí	M15 x 1	De nogal	Aceite	Sí	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	I (mini)
CZ 600 LUX 223 Rem. 24"	1:9/6	5	3,4	1099	24 / 610	Ligero	Sí	M15 x 1	De nogal	Aceite	Sí	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	I (mini)
NEW CZ 600 LUX 7,62 x 39	1:9,5/4	5	3,0	946	18 / 457	Ligero	Sí	M15 x 1	De nogal	Aceite	Sí	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	I (mini)
CZ 600 LUX 308 Win.	1:10/4	5	3,8	1040	20 / 508	Ligero	Sí	M15 x 1	De nogal	Aceite	Sí	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 LUX 30-06 Spring.	1:10/4	5	3,7	1053	20 / 508	Ligero	Sí	M15 x 1	De nogal	Aceite	Sí	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)
CZ 600 LUX 8 x 57 IS	1:9,5/4	5	3,6	1053	20 / 508	Ligero	Sí	M15 x 1	De nogal	Aceite	Sí	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)
CZ 600 LUX 300 Win. Mag.	1:10/4	3	3,9	1155	24 / 610	Ligero	Sí	M15 x 1	De nogal	Aceite	Sí	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)

CZ 600 ALPHA



Versión con culata simétrica de polímero firme con un cañón básico semipesado. Los raíles en los puentes del recibidor de duraluminio sirven para instalar la óptica. Gracias a su mantenimiento simple, este modelo es ideal sobre todo para aquellos que utilizan el arma constantemente y consideran la durabilidad y la fiabilidad fundamentales, independientemente de las inclemencias del tiempo.



**RESISTENTE
RIFLE PARA
EL USO DIARIO**

MODELO	PASO DE ESTRÍAS / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO (kg)	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN (" / mm)	PERFIL DEL CAÑÓN	MIRAS	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	CULATA	ACABADO DE SUPERFICIE	CARRILLERA	LOP (mm)	DISPARADOR	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	TAMAÑO DEL RECIBIDOR
CZ 600 ALPHA 223 Rem.	1:7/6	5	3,0	1096	24 / 610	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	I (mini)
NEW CZ 600 ALPHA 7,62 x 39	1:9,5/4	5	2,5	943	18 / 457	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	I (mini)
NEW CZ 600 ALPHA 243 Win.	1:10/6	5	3,4	1020	20 / 508	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 308 Win.	1:10/4	5	3,2	1020	20 / 508	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6,5 Creedmoor	1:7/6	5	3,4	1071	22 / 559	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6 mm Creedmoor	1:7/6	5	3,5	1071	22 / 559	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6,5 PRC	1:7/6	3	3,4	1071	24 / 610	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
NEW CZ 600 ALPHA 270 Win.	1:10/4	5	3,5	1033	20 / 508	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)
CZ 600 ALPHA 30-06 Spring.	1:10/4	5	3,3	1033	20 / 508	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)
CZ 600 ALPHA 8 x 57 IS	1:9,5/4	5	3,3	1033	20 / 508	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)
CZ 600 ALPHA 300 Win. Mag.	1:10/4	3	3,5	1135	24 / 610	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)

CZ 600 ERGO



El modelo premium de cañón con pared delgada cuenta con una culata ergonómica de polímero de tipo Thumbhole de diseño original CZ con un pistolet pronunciado. La superficie de agarre está provista con grips más suaves. En el modelo CZ 600 ERGO se garantiza la precisión sub-MOA a 100 m (tres disparos utilizando una munición original match-grade).

MODELO	PASO DE ESTRÍAS / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO (kg)	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN ("/ mm)	PERFIL DEL CAÑÓN	MIRAS	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	CULATA	ACABADO DE SUPERFICIE	CARRILLERA	LOP (mm)	DISPARADOR	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	TAMAÑO DEL RECIBIDOR
CZ 600 ERGO 223 Rem.	1:9/6	5	2,6	1013	20/508	Ligero	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	I (mini)
NEW CZ 600 ERGO 7,62 x 39	1:9,5/4	5	2,4	962	18/457	Ligero	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	I (mini)
CZ 600 ERGO 308 Win.	1:10/4	5	2,9	1038	20/508	Ligero	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 ERGO 6,5 Creedmoor	1:7/4	5	3,0	1089	22/559	Ligero	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 ERGO 30-06 Spring.	1:10/4	5	2,9	1052	20/508	Ligero	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)
CZ 600 ERGO 8 x 57 IS	1:9,5/4	5	2,9	1052	20/508	Ligero	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)
CZ 600 ERGO 300 Win. Mag.	1:10/4	3	3,1	1154	24/610	Ligero	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)

**RIFLE CON CULATA
ERGONÓMICA
DE TIPO
THUMBHOLE**

CZ 600 RANGE



Modelo deportivo y de caza, optimizado para el disparo de alta precisión a distancias largas y medianas – se garantiza la precisión a 100 m debajo de 0,75 MOA (cinco disparos utilizando una munición original match-grade). El diseño de la culata está optimizado para el tiro de precisión con apoyo y cuenta con una carrillera regulable, cuya altura se puede ajustar sin usar herramientas. Esta versión está disponible solo con un receptor de acero con la interfaz de montaje de tipo Remington 700.



**RIFLE
DEPORTIVO
DE EXTREMA
PRECISIÓN**

MODELO	PASO DE ESTRÍAS / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO (kg)	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN (" / mm)	PERFIL DEL CAÑÓN	MIRAS	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	CULATA	ACABADO DE SUPERFICIE	CARRILLERA	LOP (mm)	DISPARADOR	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	TAMAÑO DEL RECIBIDOR
CZ 600 RANGE 308 Win.	1:10 / 4	5	4,6	1140	24 / 610	Pesado	No	M18 × 1	Laminada	Laca	Regulable	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 RANGE 6 mm Creedmoor	1:7 / 6	5	4,7	1140	24 / 610	Pesado	No	M18 × 1	Laminada	Laca	Regulable	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)

CZ 600 TRAIL



Rifle de repetición de diseño innovador, compacto, pero confortable y preciso, con culata telescópica extensible al estilo PDW y con un manejo similar al CZ BREN 2 en los populares calibres. Modelo ideal para el ocio de los tiradores que apreciarán sin lugar a dudas la extensa interfaz de montaje Picatinny y M-LOK.



**RIFLE DE OCIO
COMPACTO**

MODELO	PASO DE ESTRÍAS / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO (kg)	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN ("/mm)	PERFIL DEL CAÑÓN	MIRAS	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	CULATA	ACABADO DE SUPERFICIE	CARRILLERA	LOP (mm)	DISPARADOR	PRIMERA RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	SEGUNDA RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	TAMAÑO DEL RECIBIDOR
CZ 600 TRAIL 223 Rem.	1:7/6	10	2,8	690-890	16/412	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	-	Sí	143-347	De dos resistencias, regulable	4-6	9,5-17	I (mini)
NEW CZ 600 TRAIL 7,62 x 39	1:9,5/4	10	2,8	690-890	16/412	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	-	Sí	143-347	De dos resistencias, regulable	4-6	9,5-17	I (mini)
NEW CZ 600 TRAIL 300 BLK	1:7/4	10	2,8	690-890	16/412	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	-	Sí	143-347	De dos resistencias, regulable	4-6	9,5-17	I (mini)

ARMAS DEPORTIVAS ESPECIALES CREADAS COMBINANDO EL AVANZADO SISTEMA CZ 600 CON UN SOFISTICADO ARMazón

de la renombrada marca MDT. Estas armas vienen equipadas con extensas interfaces de sujeción Picatinny, M-LOK y Arca Swiss rail, elementos de control ambidiestros, top de barricada integrado para apoyar el rifle en cubiertas u obstáculos (barricade stop), así como con una culata y empuñadura de pistola compatibles con AR-15. El alojamiento específico de acero del cerrojo permite el uso exclusivo de cargadores MDT AICS de 10 cartuchos equipados con un alimentador patentado de CZ para un funcionamiento absolutamente fiable incluso insertando manualmente un cartucho en la recámara a través de la ventana de expulsión.

El resultado son modelos optimizados para la modalidad Production de tiro según las reglas de Precision Rifle Series y para otras disciplinas de tiro deportivo táctico. Gracias a su excelente ergonomía, un cañón pesado forjado en frío y un innovador mecanismo de disparo de una sola resistencia y fácil ajuste, el fabricante garantiza una precisión inferior a 0,75 MOA (tiro de ajuste con munición de fábrica de cinco disparos de calidad de competición a 100 m).



CZ 600 MDT

CZ 600 MDT GREY **NEW**

Esta versión con acabado de superficie cerakote en gris claro cuenta con la empuñadura de pistola MDT Pistol Grip Elite, carrillera ajustable en el tubo al estilo AR-15, y culata MDT CCS con la opción de ajustar LOP mediante las arandelas de la cantonera.



CZ 600 MDT DEEP BRONZE **NEW**

La versión premium con el acabado de superficie cerakote en el color Deep Bronze incorpora la empuñadura de pistola ajustable MDT Vertical Grip Premier, la culata MDT SRS con carrillera ajustable en altura y eje, una cantonera ajustable en altura, longitud y eje, así como un eficaz freno de boca de tres cámaras. La palanca más ancha del seguro en un lado del arma sirve como un apoyapulgar (thumbrest).



**FABRICADOS PARA
DOMINAR LA MODALIDAD
PRODUCTION
DEL TIRO SEGÚN
LAS REGLAS PRS**

MODELO	PASO DE ESTRÍAS / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO (kg)	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN ("/ mm)	PERFIL DEL CAÑÓN	MIRAS	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	CULATA	ACABADO DE SUPERFICIE	CARRILLERA	LOP (mm)	DISPARADOR	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	TAMAÑO DEL RECIBIDOR
CZ 600 MDT GREY 308 Win.	1:10 / 4	10	5,3	1100-1125	24 / 610	Pesado	No	M18 x 1	De duraluminio	Cerakote	Sí	330-355	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 MDT GREY 6 mm Creedmoor	1:7 / 6	10	5,3	1100-1125	24 / 610	Pesado	No	M18 x 1	De duraluminio	Cerakote	Sí	330-355	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 MDT DEEP BRONZE 308 Win.	1:10 / 4	10	5,6	1140-1170	24 / 610	Pesado	No	M18 x 1	De duraluminio	Cerakote	Sí	320-350	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 MDT DEEP BRONZE 6 mm Creedmoor	1:7 / 6	10	5,6	1140-1170	24 / 610	Pesado	No	M18 x 1	De duraluminio	Cerakote	Sí	320-350	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)

CZ TSR



La imagen con la óptica es sólo ilustrativa.

PERFECTO RIFLE ESPECIAL DEPORTIVO

El modelo deportivo en el afamado y potente calibre, completamente optimizado para el tiro de alta precisión a largas distancias. Cañón pesado, forjado en frío, tiene la durabilidad garantizada de 10 000 tiros con la precisión que no supera 1 MOA.

Gracias a una gran interfaz de montaje según STANAG 4694 y a una serie de elementos ajustables, este rifle de repetición moderno y extremadamente fiable puede adaptarse fácilmente a las necesidades y preferencias de cada usuario. Para un transporte más cómodo, el usuario también puede cambiar la dirección del plegado de la culata de diseño innovador. Una ventaja agradable es la empuñadura de pistola con lomos desmontables y un área de guardado.

MODELO	CALIBRE	PASO DE ESTRÍAS / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO (kg)	LONGITUD TOTAL CON CULATA PLEGADA / DESPLEGADA (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN ("/mm)	PERFIL DEL CAÑÓN	MIRAS	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	COMPENSADOR	CULATA	ACABADO DE SUPERFICIE
CZ TSR	308 Win.	1:11 / 4	10	6,3	931 / 1188±10	26 / 660	Pesado	No	M18 x 1	Freno de boca	De duraluminio 7075 T6	Anodizado

CARRILLERA	LOP (mm)	DISPARADOR	PRIMERA RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	SEGUNDA RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)
Regulable	363-393	De dos resistencias, regulable	3-5	10-20



**ACCESORIOS
RECOMENDADOS**



ACCESORIOS
RECOMENDADOS

RIFLES DE FUEGO CENTRAL

PARÁMETROS

MODELO	PASO DE ESTRÍAS / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO (kg)	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN (" / mm)	PERFIL DEL CAÑÓN	MIRAS	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	CULATA	ACABADO DE SUPERFICIE	CARRILLERA	LOP (mm)	DISPARADOR	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	TAMAÑO DEL RECIBIDOR
CZ 600 AMERICAN 223 Rem.	1:9/6	5	3,2	1102	24/610	Ligero	No	M15 x 1	De nogal	Laca	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	I (mini)
CZ 600 AMERICAN 7,62 x 39	1:9,5/4	5	2,8	949	18/457	Ligero	No	M15 x 1	De nogal	Laca	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	I (mini)
CZ 600 AMERICAN 243 Win.	1:10/6	5	3,5	1025	20/508	Ligero	No	M15 x 1	De nogal	Laca	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 AMERICAN 270 Win.	1:10/4	5	3,7	1140	24/610	Ligero	No	M15 x 1	De nogal	Laca	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)
CZ 600 AMERICAN 30-06 Spring.	1:10/4	5	3,7	1140	24/610	Ligero	No	M15 x 1	De nogal	Laca	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)
CZ 600 AMERICAN 300 Win. Mag.	1:10/4	3	3,7	1140	24/610	Ligero	No	M15 x 1	De nogal	Laca	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)
CZ 600 AMERICAN 308 Win.	1:10/4	5	3,5	1025	20/508	Ligero	No	M15 x 1	De nogal	Laca	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 AMERICAN 6,5 Creedmoor	1:8/6	5	3,7	1127	24/610	Ligero	No	M15 x 1	De nogal	Laca	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 LUX 223 Rem.	1:9/6	5	3,2	997	20/508	Ligero	Sí	M15 x 1	De nogal	Aceite	Sí	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	I (mini)
CZ 600 LUX 223 Rem. 24"	1:9/6	5	3,4	1099	24/610	Ligero	Sí	M15 x 1	De nogal	Aceite	Sí	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	I (mini)
NEW CZ 600 LUX 7,62 x 39	1:9,5/4	5	3,0	946	18/457	Ligero	Sí	M15 x 1	De nogal	Aceite	Sí	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	I (mini)
CZ 600 LUX 308 Win.	1:10/4	5	3,8	1040	20/508	Ligero	Sí	M15 x 1	De nogal	Aceite	Sí	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 LUX 30-06 Spring.	1:10/4	5	3,7	1053	20/508	Ligero	Sí	M15 x 1	De nogal	Aceite	Sí	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)
CZ 600 LUX 8 x 57 IS	1:9,5/4	5	3,6	1053	20/508	Ligero	Sí	M15 x 1	De nogal	Aceite	Sí	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)
CZ 600 LUX 300 Win. Mag.	1:10/4	3	3,9	1155	24/610	Ligero	Sí	M15 x 1	De nogal	Aceite	Sí	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)
CZ 600 ALPHA 223 Rem.	1:7/6	5	3,0	1096	24/610	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	I (mini)
NEW CZ 600 ALPHA 7,62 x 39	1:9,5/4	5	2,5	943	18/457	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	I (mini)
NEW CZ 600 ALPHA 243 Win.	1:10/6	5	3,4	1020	20/508	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 308 Win.	1:10/4	5	3,2	1020	20/508	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6,5 Creedmoor	1:7/6	5	3,4	1071	22/559	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6 mm Creedmoor	1:7/6	5	3,5	1071	22/559	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6,5 PRC	1:7/6	3	3,4	1071	24/610	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
NEW CZ 600 ALPHA 270 Win.	1:10/4	5	3,5	1033	20/508	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)
CZ 600 ALPHA 30-06 Spring.	1:10/4	5	3,3	1033	20/508	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)
CZ 600 ALPHA 8 x 57 IS	1:9,5/4	5	3,3	1033	20/508	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)
CZ 600 ALPHA 300 Win. Mag.	1:10/4	3	3,5	1135	24/610	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	355	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)



RIFLES DE FUEGO CENTRAL

PARÁMETROS

MODELO	PASO DE ESTRÍAS / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO (kg)	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN ("/mm)	PERFIL DEL CAÑÓN	MIRAS	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	CULATA	ACABADO DE SUPERFICIE	CARRILLERA	LOP (mm)	DISPARADOR	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	TAMAÑO DEL RECIBIDOR
CZ 600 ERGO 223 Rem.	1:9/6	5	2,6	1013	20/508	Ligero	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	I (mini)
NEW CZ 600 ERGO 7,62 x 39	1:9,5/4	5	2,4	962	18/457	Ligero	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	I (mini)
CZ 600 ERGO 308 Win.	1:10/4	5	2,9	1038	20/508	Ligero	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 ERGO 6,5 Creedmoor	1:7/4	5	3,0	1089	22/559	Ligero	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 ERGO 30-06 Spring.	1:10/4	5	2,9	1052	20/508	Ligero	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)
CZ 600 ERGO 8 x 57 IS	1:9,5/4	5	2,9	1052	20/508	Ligero	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)
CZ 600 ERGO 300 Win. Mag.	1:10/4	3	3,1	1154	24/610	Ligero	No	M15 x 1	De polímero	Soft-touch	No	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	III (long)
CZ 600 RANGE 308 Win.	1:10/4	5	4,6	1140	24/610	Pesado	No	M18 x 1	Laminada	Laca	Regulable	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 RANGE 6 mm Creedmoor	1:7/6	5	4,7	1140	24/610	Pesado	No	M18 x 1	Laminada	Laca	Regulable	370	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)

MODELO	PASO DE ESTRÍAS / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO (kg)	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN ("/mm)	PERFIL DEL CAÑÓN	MIRAS	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	CULATA	ACABADO DE SUPERFICIE	CARRILLERA	LOP (mm)	DISPARADOR	PRIMERA RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	SEGUNDA RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	TAMAÑO DEL RECIBIDOR
CZ 600 TRAIL 223 Rem.	1:7/6	10	2,8	690-890	16/412	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	-	Sí	143-347	De dos resistencias, regulable	4-6	9,5-17	I (mini)
NEW CZ 600 TRAIL 7,62 x 39	1:9,5/4	10	2,8	690-890	16/412	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	-	Sí	143-347	De dos resistencias, regulable	4-6	9,5-17	I (mini)
NEW CZ 600 TRAIL 300 BLK	1:7/4	10	2,8	690-890	16/412	Semipesado	No	M15 x 1	De polímero	-	Sí	143-347	De dos resistencias, regulable	4-6	9,5-17	I (mini)

MODELO	PASO DE ESTRÍAS / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO (kg)	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN ("/mm)	PERFIL DEL CAÑÓN	MIRAS	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	CULATA	ACABADO DE SUPERFICIE	CARRILLERA	LOP (mm)	DISPARADOR	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	TAMAÑO DEL RECIBIDOR
CZ 600 MDT GREY 308 Win.	1:10/4	10	5,3	1100-1125	24/610	Pesado	No	M18 x 1	De duraluminio	Cerakote	Sí	330-355	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 MDT GREY 6 mm Creedmoor	1:7/6	10	5,3	1100-1125	24/610	Pesado	No	M18 x 1	De duraluminio	Cerakote	Sí	330-355	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 MDT DEEP BRONZE 308 Win.	1:10/4	10	5,6	1140-1170	24/610	Pesado	No	M18 x 1	De duraluminio	Cerakote	Sí	320-350	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)
CZ 600 MDT DEEP BRONZE 6 mm Creedmoor	1:7/6	10	5,6	1140-1170	24/610	Pesado	No	M18 x 1	De duraluminio	Cerakote	Sí	320-350	De una resistencia, regulable	6-13,5	II (medium)

MODELO	CALIBRE	PASO DE ESTRÍAS / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO (kg)	LONGITUD TOTAL CON CULATA PLEGADA / DESPLEGADA (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN ("/mm)	PERFIL DEL CAÑÓN	MIRAS	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	COMPENSADOR	CULATA	ACABADO DE SUPERFICIE	CARRILLERA	LOP (mm)	DISPARADOR	PRIMERA RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	SEGUNDA RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)
CZ TSR	308 Win.	1:11/4	10	6,3	931/1188±10	26/660	Pesado	No	M18 x 1	Freno de boca	De duraluminio 7075 T6	Anodizado	Regulable	363-393	De dos resistencias, regulable	3-5	10-20





CARABINAS DE FUEGO ANULAR

Una puerta de entrada al fascinante mundo de las armas y del tiro, un instrumento irremplazable de entrenamiento, una fuente de diversión que nunca aburre, una herramienta efectiva para la caza o el equipamiento de los maestros de tiro al blanco. Todo esto son tareas, donde tradicionalmente brillan las armas de fuego largas para cartuchos de fuego anular y las carabinas de la marca CZ las cumplen al cien por cien. La mejor prueba de ello, son los millones de clientes y aficionados satisfechos en todo el mundo y el hecho que los productos de CZ se consideran como los modelos - referencia a nivel global. La columna vertebral de nuestra oferta actual es la serie de carabinas de repetición CZ 457 con muchas características excelentes.

SERIE **CZ 457** NUEVO IDEAL DE UNA CARABINA DE FUEGO ANULAR MODERNA

La línea CZ 457 ofrece una extraordinaria comodidad durante el disparo, con un control fácil, rápido y seguro incluso con una mira telescópica colocada. Un seguro positivo en el lado derecho del receptor, el indicador y un control independiente de la extracción del cerrojo garantizan la máxima seguridad. Además de los cañones forjados en frío, contribuyen a una excelente precisión el mecanismo de disparo regulable con una baja resistencia y recorrido perfecto, el bajo peso del percutor y el tipo especial de bedding. Otras ventajas son el acabado de superficie anticorrosivo extremadamente duradero de los componentes metálicos, la posibilidad de cambiar fácilmente el calibre y los fiables cargadores de polímero compatibles con la generación anterior de carabinas CZ de pequeño calibre.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA LÍNEA CZ 457



Mecanismo de disparo con la resistencia y longitud del recorrido de disparador ajustables



Indicador del mecanismo de percusión



Posibilidad de abrir y quitar el cerrojo estando el arma con seguro puesto



El avanzado cañón forjado en frío de fácil reemplazo para cambiar el calibre



Nuevas culatas ergonómicas



Percutor aligerado con movimiento más rápido y vibraciones reducidas durante el disparo



Nuevo tipo de bedding para una fijación constante del sistema mediante tornillos en la culata



Seguro intuitivo para una descarga segura del arma



Control independiente de la extracción de cerrojo



Giro de 60° de la palanca de cerrojo para una recarga rápida aún con la mira telescópica instalada



Cámara MATCH (en modelos seleccionados de cal. 22 LR)

CZ 457 CARBON

NEW



El nuevo elemento clave del modelo CZ 457 CARBON en el calibre 22 LR es el innovador cañón combinado, que aprovecha las mejores propiedades del acero y la fibra de carbono creando un conjunto con ventajas únicas. Gracias a esta avanzada tecnología, el modelo CZ 457 CARBON, con un peso de 2,15 kg, es la carabina de fuego anular más ligera de la serie CZ 457, ofreciendo la precisión de las versiones Varmint y una serie de nuevas ventajas.



**CARABINA
DE FUEGO ANULAR
EXTREMADAMENTE
LIGERA**

MODELO	CALIBRE (PASO DE ESTRÍAS) / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO (kg)	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN ("/mm)	PERFIL DEL CAÑÓN	MIRAS	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	COMPENSADOR	CULATA	ACABADO DE SUPERFICIE	CARRILLERA	LOP (mm)	DISPARADOR	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)
CZ 457 CARBON	22 LR (1:16) / 6	5	2,15	977	20 / 525	De acero, revestido con fibra de carbono	No	1/2 x 20	No	De polímero	Soft-touch	No	356	Regulable	8-15

CZ 457 RANGE **NEW**



La alta precisión se obtiene principalmente gracias al cañón pesado, forjado en frío, de 525 y 610 mm (20" y 24") de longitud, con una recámara de tipo MATCH. La boca de cañón dispone de una rosca estándar cubierta para facilitar la instalación de accesorios.

A la precisión y el confort contribuye notablemente una sólida culata regulable de madera laminada y lacada.



Nueva carabina de fuego anular deportiva y de caza con un diseño similar al rifle CZ 600 RANGE. El modelo en el calibre 22 LR, al igual que su hermano de alto calibre, está adaptado de forma versátil para el tiro de alta precisión a media y larga distancia y es un arma ideal para el tiro al blanco estático y dinámico, así como para la caza menor o la eliminación de alimañas.

MODELO	CALIBRE (PASO DE ESTRÍAS) / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO (kg)	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN ("/ mm)	PERFIL DEL CAÑÓN	MIRAS	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	COMPENSADOR	CULATA	ACABADO DE SUPERFICIE	CARRILLERA	LOP (mm)	DISPARADOR	RESISTENCIA DEL DISPARADOR
CZ 457 RANGE 20"	22 LR (1:16) / 6	5	3,7	980	20 / 525	Varmint Match	No	1/2 x 20		Laminada	Laca	Regulable	365	De una resistencia	11,1-14
CZ 457 RANGE 24"	22 LR (1:16) / 6	5	4	990	24 / 610	Varmint Match	No	1/2 x 20		Laminada	Laca	Regulable	365	De una resistencia	11,1-14



CZ 457 MDT



NEW



Modelo deportivo de diseño innovador con atractivo chasis de duraluminio de la renombrada marca MDT. El cañón acanalado con recámara MATCH está equipado con un compensador en la boca. Para una mayor comodidad en el disparo, la culata está provista de una carrillera regulable en altura. La longitud de la culata (LOP) se puede variar mediante cuatro arandelas delimitadoras en la cantonera. El raíl de montaje Picatinny con una inclinación de 25 MOA permite el ajuste de tiro fácil con una mira telescópica incluso a distancias largas.

CZ 457 LRP BLACK



NEW



Nueva versión del popular modelo para el tiro de precisión a larga distancia. El cañón de 20" pesado, acanalado, forjado en frío, con recámara deportiva MATCH, está provisto con un eficiente compensador cilíndrico en la boca. Todos los elementos clave de la culata de diseño deportivo son ajustables. El raíl de montaje Picatinny con una inclinación de 25 MOA permite el ajuste de tiro fácil con una mira telescópica.

MODELO	CALIBRE (PASO DE ESTRÍAS) / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO (kg)	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN ("/mm)	PERFIL DEL CAÑÓN	MIRAS	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	COMPENSADOR	CULATA	ACABADO DE SUPERFICIE	CARRILLERA	LOP (mm)	DISPARADOR	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)
CZ 457 MDT	22 LR (1:16) / 6	5	3,4	1010	20 / 525	Pesado, acanelado	No	1/2 x 20	Sí	De duraluminio	Cerakote	Regulable	335-360	Regulable	11,1-14
CZ 457 LRP BLACK	22 LR (1:16) / 6	5	3,9	1010	20 / 525	Pesado, acanelado	No	1/2 x 20	Sí	De haya	Soft-touch	Regulable	351-382	Regulable	11,1-14

CZ 457 AT-ONE

A petición de los clientes, ofrecemos el popular modelo deportivo de la oferta de CZ-USA en todo el mundo. Esta versión está equipada con cañón de tipo varmint con una recámara MATCH y una culata maciza de madera laminada de la conocida marca estadounidense Boyds con una cantonera y carrillera fácilmente ajustables. Anillas clásicas se complementan con una anilla de sujeción rápida con orificios de anclaje a ambos lados de la parte trasera de la culata.



CZ 457 THUMBHOLE

Ergonomía perfecta, elegancia original. Este modelo merece la característica tan halagadora gracias a su culata de tipo Thumbhole de madera laminada de alta resistencia en color gris – marrón, que cuenta, entre otros elementos, con un guardamonte integrado. Diseño sofisticado de la culata permite el control cómodo para los diestros y zurdos.

MODELO	CALIBRE (PASO DE ESTRÍAS) / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO (kg)	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN ("/ mm)	PERFIL DEL CAÑÓN	MIRAS	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	COMPENSADOR	CULATA	ACABADO DE SUPERFICIE	CARRILLERA	LOP (mm)	DISPARADOR	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)
CZ 457 AT-ONE	22 LR (1:16) / 6	5	3,5	935-982	20 / 525	Pesado	No	1/2 x 20	No	Laminada	Laca	Regulable	313-360	Regulable	11,1-14
CZ 457 THUMBHOLE 16"	22 LR (1:16) / 6	5	3,2	885	16 / 412,5	Pesado	No	1/2 x 20	Sí	Laminada	Laca	Sí	360	Regulable	11,1-14
CZ 457 THUMBHOLE 20"	17 HMR (1:9) / 6	5	3,6	997	20 / 525	Pesado	No	1/2 x 20	Sí	Laminada	Laca	Sí	360	Regulable	11,1-14
CZ 457 THUMBHOLE 20"	22 LR (1:16) / 6	5	3,5	997	20 / 525	Pesado	No	1/2 x 20	Sí	Laminada	Laca	Sí	360	Regulable	11,1-14
CZ 457 THUMBHOLE 20"	22 WMR (1:16) / 6	5	3,5	997	20 / 525	Pesado	No	1/2 x 20	Sí	Laminada	Laca	Sí	360	Regulable	11,1-14

CZ 457 STAINLESS

Modelo para el campo y los amantes de materiales de producción nobles. Además de las ventajas de la línea CZ 457, esta carabina del calibre .22 LR cuenta con un moderno camuflaje digital en la afamada y muy cómoda culata de polímero provista de una superficie soft-touch y un cañón de acero inoxidable ligero con una gran resistencia a la intemperie.



CZ 457 SYNTHETIC SET

El modelo con una mayor resistencia contra las condiciones climáticas más adversas está disponible también en conjunto con una mira telescópica 3-9 x 42, desarrollada especialmente para esta línea de carabinas. La mira telescópica de duraluminio de aviación está acoplada mediante una montura de dos piezas y ajustada a 50 metros. Una dispersión estable se ensayó en los rifles CZ.

CZ 457 SYNTHETIC

Modelo con mayor resistencia contra las condiciones climáticas adversas. Todas las piezas metálicas están provistas de un acabado de superficie anticorrosivo superior. También la culata de ergonomía favorable, fabricada de polímero extra sólido con una capa de soft-touch, destaca por su resistencia a la humedad, el frío y el calor.

MODELO	CALIBRE (PASO DE ESTRÍAS) / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO (kg)	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN ("/mm)	PERFIL DEL CAÑÓN	MIRAS	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	COMPENSADOR	CULATA	ACABADO DE SUPERFICIE	CARRILLERA	LOP (mm)	DISPARADOR	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)
CZ 457 STAINLESS	22 LR (1:16) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Ligero	No	1/2 x 20	No	De polímero	Soft-touch	No	356	Regulable	11,1-14
CZ 457 SYNTHETIC 16"	22 LR (1:16) / 6	5	2,3	865	16 / 412,5	Ligero	No	1/2 x 20	No	De polímero	Soft-touch	No	356	Regulable	11,1-14
CZ 457 SYNTHETIC 20"	17 HMR (1:9) / 6, 22 LR (1:16) / 6, 22 WMR (1:16) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Ligero	No	1/2 x 20	No	De polímero	Soft-touch	No	356	Regulable	11,1-14
CZ 457 SYNTHETIC SET	22 LR (1:16) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Ligero	No	1/2 x 20	No	De polímero	Soft-touch	No	356	Regulable	11,1-14

CZ 457 VARMINT SYNTHETIC **NEW**

Modelo creado a petición de los clientes. Gracias a su cañón pesado, esta arma con culata de polímero y mayor resistencia a las condiciones climáticas adversas, es ideal para el tiro deportivo y de caza con precisión a media y larga distancia.



CZ 457 VARMINT LH **NEW**



Este modelo está disponible también para los tiradores zurdos.



CZ 457 VARMINT

Popular versión con una culata barnizada de tipo American y cañón pesado de 525mm, ideal para el tiro de caza y deportivo a distancias medianas y largas. Un raíl de 11 mm en la parte superior del recibidor sirve para instalar una mira telescópica.

CZ 457 MTR

Modelo de alta precisión con una culata extraordinariamente cómoda de madera de nogal seleccionada. El cañón pesado para el disparo al blanco, forjado en frío, viene equipado en el calibre 22 LR con una recámara de tipo MATCH. Gracias a ésta y otras innovaciones de la línea CZ 457, está garantizada una dispersión de solo 15 mm a 50 metros.

MODELO	CALIBRE (PASO DE ESTRÍAS) / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO (kg)	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN ("/mm)	PERFIL DEL CAÑÓN	MIRAS	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	COMPENSADOR	CULATA	ACABADO DE SUPERFICIE	CARRILLERA	LOP (mm)	DISPARADOR	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)
CZ 457 VARMINT SYNTHETIC 16"	17 HMR (1:9) / 6, 22 LR (1:16) / 6	5	2,6	865	16 / 412,5	Pesado	No	1/2 x 20	No	De polímero	Soft-touch	No	356	Regulable	11,1-14
CZ 457 VARMINT SYNTHETIC 20"	22 LR (1:16) / 6	5	2,9	977	20 / 525	Pesado	No	1/2 x 20	No	De polímero	Soft-touch	No	356	Regulable	11,1-14
CZ 457 VARMINT	17 HMR (1:9) / 6, 22 LR (1:16) / 6, 22 WMR (1:16) / 6	5	3,3	981	20 / 525	Pesado	No	1/2 x 20	No	De nogal	Laca	No	360	Regulable	11,1-14
CZ 457 VARMINT LH	22 LR (1:16) / 6	5	3,3	981	20 / 525	Pesado	No	1/2 x 20	No	De nogal	Laca	No	360	Regulable	11,1-14
CZ 457 MTR 16"	22 LR (1:16) / 6	5	3,5	859	16 / 412,5	Pesado	No	1/2 x 20	No	De nogal	Aceite	No	350	Regulable	11,1-14
CZ 457 MTR 20"	22 LR (1:16) / 6	5	3,5	976	20 / 525	Pesado	No	1/2 x 20	No	De nogal	Aceite	No	350	Regulable	11,1-14

CZ 457 AMERICAN

Avanzada carabina de fuego anular que evoca el concepto de arma clásica americana de cacería y deportiva. La culata barnizada de tipo American se fabrica de madera de nogal de calidad y el picado en las superficies de agarre es engalanado con el motivo de flor de lis. El cañón ligero, forjado en frío, tiene 630 mm de longitud y carece de miras mecánicas.



Este modelo está disponible también para los tiradores zurdos.

CZ 457 AMERICAN LH **NEW**

MODELO	CALIBRE (PASO DE ESTRÍAS) / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO (kg)	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN ("/ mm)	PERFIL DEL CAÑÓN	MIRAS	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	COMPENSADOR	CULATA	ACABADO DE SUPERFICIE	CARRILLERA	LOP (mm)	DISPARADOR	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)
CZ 457 AMERICAN	17 HMR (1:9) / 6, 22 LR (1:16) / 6, 22 WMR (1:16) / 6	5	3,0	1087	24 / 630	Ligero	No	1/2 x 20	No	De nogal	Laca	No	360	Regulable	11,1-14
CZ 457 AMERICAN LH	22 LR (1:16) / 6	5	3,0	1087	24 / 630	Ligero	No	1/2 x 20	No	De nogal	Laca	No	360	Regulable	11,1-14

CZ 457 JAGUAR XII

Versión modernizada de la popular carabina de fuego anular CZ con el cañón más largo (726 mm). El alza de aleta es regulable desde 25 hasta 200 m. En la culata se aplicaron elementos decorativos con el motivo de garras de jaguar, sustituyendo en la culata el picado clásico. El equipamiento básico incluye un cargador metálico para 10 cartuchos.



CZ 457 PREMIUM

Un modelo que entusiasmará a todos los amantes de armas de cacería con forma clásica. La culata con una carrillera y puntera de material decorativo se fabrica de madera de nogal seleccionada. La boca del cañón ligero de 630mm de longitud dispone de una rosca para instalar un silenciador, alza de aleta y punto de mira acentuado con fibra óptica. Estas miras son adecuadas también para un encare intuitivo.

Este modelo está disponible también para los tiradores zurdos.

CZ 457 PREMIUM LH



MODELO	CALIBRE (PASO DE ESTRÍAS) / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO (kg)	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN (° / mm)	PERFIL DEL CAÑÓN	MIRAS	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	COMPENSADOR	CULATA	ACABADO DE SUPERFICIE	CARRILLERA	LOP (mm)	DISPARADOR	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)
CZ 457 JAGUAR XII	22 LR (1:16) / 12	10	3,3	1182	28 / 726	Ligero	Sí	1/2 x 20	No	De haya	Laca	Sí	360	Regulable	11,1-14
CZ 457 PREMIUM	17 HMR (1:9) / 6, 22 LR (1:16) / 6, 22 WMR (1:16) / 6	5	3,2	1085	24 / 630	Ligero	Sí	1/2 x 20	No	De nogal	Aceite	Sí	360	Regulable	11,1-14
CZ 457 PREMIUM LH	22 LR (1:16) / 6	5	3,2	1085	24 / 630	Ligero	Sí	1/2 x 20	No	De nogal	Aceite	Sí	360	Regulable	11,1-14

CZ 457 LUX

Precisa, segura y fiable carabina de pequeño calibre con un diseño de rifle de caza clásico europeo. Culata barnizada de madera de nogal turco de calidad es provista con una carrillera y superficies de agarre picadas con láser. Esta versión está equipada con miras mecánicas de diseño tradicional.



CZ 457 TRAINING RIFLE XII

Las carabinas de pequeño calibre CZ llamadas TRAINING RIFLE son tradicionalmente armas ideales para tiradores principiantes, jóvenes o mayores. Eso es más notable en el caso de esta arma gracias a las ventajas de la línea CZ 457, que de manera importante aumenta la seguridad de usuario, la precisión y su vida útil. También esta versión dispone de un cañón con ánima de doce estrías, igualmente como el modelo CZ JAGUAR XII.

MODELO	CALIBRE (PASO DE ESTRÍAS) / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO (kg)	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN (° / mm)	PERFIL DEL CAÑÓN	MIRAS	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	COMPENSADOR	CULATA	ACABADO DE SUPERFICIE	CARRILLERA	LOP (mm)	DISPARADOR	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)
CZ 457 LUX	17 HMR (1:9) / 6,22 LR (1:16) / 6,22 WMR (1:16) / 6	5	2,9	1088	24 / 630	Ligero	Sí	1/2 x 20	No	De nogal	Laca	Sí	360	Regulable	11,1-14
CZ 457 TRAINING RIFLE XII	22 LR (1:16) / 12	5	3,1	1085	24 / 630	Ligero	Sí	1/2 x 20	No	De haya	Laca	Sí	360	Regulable	11,1-14





ACCESORIOS
RECOMENDADOS

CARABINAS DE FUEGO ANULAR

PARÁMETROS

MODELO	CALIBRE (PASO DE ESTRÍAS) / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	PESO (kg)	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN ("/ mm)	PERFIL DEL CAÑÓN	MIRAS	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	COMPENSADOR	CULATA	ACABADO DE SUPERFICIE	CARRILLERA	LOP (mm)	DISPARADOR	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)
CZ 457 CARBON	22 LR (1:16) / 6	5	2,15	977	20 / 525	De acero, revestido con fibra de carbono	No	1/2 x 20	No	De polímero	Soft-touch	No	356	Regulable	8-15
CZ 457 RANGE 20"	22 LR (1:16) / 6	5	3,7	980	20 / 525	Varmint Match	No	1/2 x 20		Laminada	Laca	Regulable	365	De una resistencia	11,1-14
CZ 457 RANGE 24"	22 LR (1:16) / 6	5	4	990	24 / 610	Varmint Match	No	1/2 x 20		Laminada	Laca	Regulable	365	De una resistencia	11,1-14
CZ 457 MDT	22 LR (1:16) / 6	5	3,4	1010	20 / 525	Pesado, acanelado	No	1/2 x 20	Sí	De duraluminio	Cerakote	Regulable	335-360	Regulable	11,1-14
CZ 457 LRP BLACK	22 LR (1:16) / 6	5	3,9	1010	20 / 525	Pesado, acanelado	No	1/2 x 20	Sí	De haya	Soft-touch	Regulable	351-382	Regulable	11,1-14
CZ 457 AT-ONE	22 LR (1:16) / 6	5	3,5	935-982	20 / 525	Pesado	No	1/2 x 20	No	Laminada	Laca	Regulable	313-360	Regulable	11,1-14
CZ 457 THUMBHOLE 16"	22 LR (1:16) / 6	5	3,2	885	16 / 412,5	Pesado	No	1/2 x 20	Sí	Laminada	Laca	Sí	360	Regulable	11,1-14
CZ 457 THUMBHOLE 20"	17 HMR (1:9) / 6	5	3,6	997	20 / 525	Pesado	No	1/2 x 20	Sí	Laminada	Laca	Sí	360	Regulable	11,1-14
CZ 457 THUMBHOLE 20"	22 LR (1:16) / 6	5	3,5	997	20 / 525	Pesado	No	1/2 x 20	Sí	Laminada	Laca	Sí	360	Regulable	11,1-14
CZ 457 THUMBHOLE 20"	22 WMR (1:16) / 6	5	3,5	997	20 / 525	Pesado	No	1/2 x 20	Sí	Laminada	Laca	Sí	360	Regulable	11,1-14
CZ 457 STAINLESS	22 LR (1:16) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Ligero	No	1/2 x 20	No	De polímero	Soft-touch	No	356	Regulable	11,1-14
CZ 457 SYNTHETIC 16"	22 LR (1:16) / 6	5	2,3	865	16 / 412,5	Ligero	No	1/2 x 20	No	De polímero	Soft-touch	No	356	Regulable	11,1-14
CZ 457 SYNTHETIC 20"	17 HMR (1:9) / 6, 22 LR (1:16) / 6, 22 WMR (1:16) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Ligero	No	1/2 x 20	No	De polímero	Soft-touch	No	356	Regulable	11,1-14
CZ 457 SYNTHETIC SET	22 LR (1:16) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Ligero	No	1/2 x 20	No	De polímero	Soft-touch	No	356	Regulable	11,1-14
CZ 457 VARMINT SYNTHETIC 16"	17 HMR (1:9) / 6, 22 LR (1:16) / 6	5	2,6	865	16 / 412,5	Pesado	No	1/2 x 20	No	De polímero	Soft-touch	No	356	Regulable	11,1-14
CZ 457 VARMINT SYNTHETIC 20"	22 LR (1:16) / 6	5	2,9	977	20 / 525	Pesado	No	1/2 x 20	No	De polímero	Soft-touch	No	356	Regulable	11,1-14
CZ 457 VARMINT	17 HMR (1:9) / 6, 22 LR (1:16) / 6, 22 WMR (1:16) / 6	5	3,3	981	20 / 525	Pesado	No	1/2 x 20	No	De nogal	Laca	No	360	Regulable	11,1-14
CZ 457 VARMINT LH	22 LR (1:16) / 6	5	3,3	981	20 / 525	Pesado	No	1/2 x 20	No	De nogal	Laca	No	360	Regulable	11,1-14
CZ 457 MTR 16"	22 LR (1:16) / 6	5	3,5	859	16 / 412,5	Pesado	No	1/2 x 20	No	De nogal	Aceite	No	350	Regulable	11,1-14
CZ 457 MTR 20"	22 LR (1:16) / 6	5	3,5	976	20 / 525	Pesado	No	1/2 x 20	No	De nogal	Aceite	No	350	Regulable	11,1-14
CZ 457 AMERICAN	17 HMR (1:9) / 6, 22 LR (1:16) / 6, 22 WMR (1:16) / 6	5	3,0	1087	24 / 630	Ligero	No	1/2 x 20	No	De nogal	Laca	No	360	Regulable	11,1-14
CZ 457 AMERICAN LH	22 LR (1:16) / 6	5	3,0	1087	24 / 630	Ligero	No	1/2 x 20	No	De nogal	Laca	No	360	Regulable	11,1-14
CZ 457 JAGUAR XII	22 LR (1:16) / 12	10	3,3	1182	28 / 726	Ligero	Sí	1/2 x 20	No	De haya	Laca	Sí	360	Regulable	11,1-14
CZ 457 PREMIUM	17 HMR (1:9) / 6, 22 LR (1:16) / 6, 22 WMR (1:16) / 6	5	3,2	1085	24 / 630	Ligero	Sí	1/2 x 20	No	De nogal	Aceite	Sí	360	Regulable	11,1-14
CZ 457 PREMIUM LH	22 LR (1:16) / 6	5	3,2	1085	24 / 630	Ligero	Sí	1/2 x 20	No	De nogal	Aceite	Sí	360	Regulable	11,1-14
CZ 457 LUX	17 HMR (1:9) / 6, 22 LR (1:16) / 6, 22 WMR (1:16) / 6	5	2,9	1088	24 / 630	Ligero	Sí	1/2 x 20	No	De nogal	Laca	Sí	360	Regulable	11,1-14
CZ 457 TRAINING RIFLE XII	22 LR (1:16) / 12	5	3,1	1085	24 / 630	Ligero	Sí	1/2 x 20	No	De haya	Laca	Sí	360	Regulable	11,1-14





ESCOPETAS CZ-USA FIELD SPORTS

Selección de lo mejor de la oferta de la compañía CZ-USA. Las escopetas de diverso diseño de la marca CZ combinan un énfasis en la calidad de producción, confiabilidad, precisión y facilidad de uso. La columna vertebral tradicional de la oferta son las excelentes escopetas superpuestas para la caza y el tiro deportivo, para las que está disponible una amplia gama de choques intercambiables. No obstante, también los modelos semiautomáticos y de repetición son muy populares. Todos pueden elegir de la amplia oferta.

CZ REDHEAD PREMIER

Excelente escopeta superpuesta universal en el calibre 12 apta para el tiro deportivo y la caza. El color plateado de la báscula fabricada mediante el mecanizado CNC es el resultado del cromado. Este modelo viene equipado con expulsores para una recarga más rápida y con un mecanismo de disparo de un solo gatillo con la selección del orden del disparo de los cañones.



CZ DRAKE

Escopeta superpuesta con una relación precio-rendimiento especialmente ventajosa. También este modelo está caracterizado por la producción mediante el mecanizado CNC. Otros elementos característicos son los extractores, el mecanismo de disparo de un solo gatillo con la elección del disparo de los cañones, bajo peso debido a la ausencia de la banda entre los cañones, y el picado por láser en las superficies de agarre que impide el deslizamiento de la mano al controlar el arma.

CZ SUPREME FIELD

Una escopeta superpuesta elegante para tiradores que requieren de su arma una buena precisión y fiabilidad. La báscula está fabricada mediante el mecanizado CNC, es cromada, pulida y provista de grabado a mano. La culata de madera de nogal turco seleccionada (Grado III) tiene un hermoso dibujo. Este modelo viene equipado con expulsores y un mecanismo de disparo de un solo gatillo con la selección del orden del disparo de los cañones.



MODELO	CALIBRE	CAPACIDAD	PESO (kg)	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN ("/ mm)	CULATA	ACABADO DE SUPERFICIE	CARRILLERA	LOP (mm)	CHOQUES	EXPULSORES/EXTRACTORES	PRIMERA RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	SEGUNDA RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)
CZ SUPREME FIELD	12/76	2	3,5	1160	28 / 710	De nogal	Laca	No	355	Desmontables (5 pzs)	Expulsores	16	16
CZ REDHEAD PREMIER	12/76	2	3,5	1160	28 / 710	De nogal	Laca	No	355	Desmontables (5 pzs)	Expulsores	19,5	15,5
CZ DRAKE	12/76	2	3,3	1160	28 / 710	De nogal	Laca	No	355	Desmontables (5 pzs)	Extractores	19	17,5

CZ 1012

Escopeta semiautomática en el calibre 12 con el sistema inercial sin emplear el gas de combustión, de máxima fiabilidad. La facilidad de uso para el usuario se confirmó mediante una prueba realizada de 5000 disparos consecutivos sin limpieza ni lubricación, en la que no se produjo ningún fallo. Esta versión está equipada con culata y guardamano de nogal turco.



CZ 1012 SYNTHETIC

Escopeta semiautomática en el calibre 12 con el sistema inercial que garantiza la fiabilidad con varios tipos de munición, desde cartuchos ligeros para el tiro al blanco hasta los magnum y, al mismo tiempo, requiere de un mantenimiento mínimo. Con una culata de polímero resistente, es un arma ideal para condiciones inhóspitas. Este modelo dispone también de una amplia gama de choques.



CZ 612 HOME DEFENSE

Escopeta de corredera simple en el calibre 12 con un guardamano deslizante equipada con culata hecha de polímero resistente y un cañón de solo 47 cm de largo con un choque fijo. El resultado es un arma compacta, confiable y poderosa adecuada especialmente para la defensa doméstica, pero también es excelente para el tiro deportivo, sobre todo para las competiciones de acuerdo con las reglas de IPSC.



CZ 612 FIELD

Escopeta de corredera universal en el calibre 12, fiable y al mismo tiempo asequible, con guardamano deslizante para el tiro deportivo y de caza. El sistema simple y duradero requiere de poco mantenimiento. La culata está fabricada de nogal turco. Viene con tres choques de recambio.



MODELO	CALIBRE	CAPACIDAD	PESO (kg)	LONGITUD TOTAL (mm)	LONGITUD DE CAÑÓN ("/mm)	CULATA	ACABADO DE SUPERFICIE	CARRILLERA	LOP (mm)	CHOQUES	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)
CZ 1012	12/76	4	3,5	1285	28 / 710	De nogal	Laca	Sí	355	Desmontables (5 pzs)	20
CZ 1012 SYNTHETIC	12/76	4	3,1	1285	28 / 710	De polímero	-	Sí	355	Desmontables (5 pzs)	20
CZ 612 HOME DEFENSE	12/76	4	2,6	970	18,5 / 470	De polímero	-	No	355	Fijas	17
CZ 612 FIELD	12/76	4	2,8	1170	28 / 710	De nogal	Laca	No	355	Desmontables (3 pzs)	17



FUSILES Y SUBFUSILES SEMIAUTOMÁTICOS

La línea exclusivamente semiautomática de CZ SCORPION EVO 3 S1 y CZ BREN 2 Ms es una de las mejores de su categoría en el mercado mundial actual. Gracias a sus parámetros y rendimiento, estas armas son ideales ante todo para modernas disciplinas dinámicas de tiro deportivo, así como para el mantenimiento de la habilidad de tiro o entretenimiento.

**EXCELENTES
SUBFUSILES
SEMIAUTOMÁTICOS
PARA DISCIPLINAS
DEPORTIVAS
MODERNAS**

Las armas de diseño original de la línea CZ SCORPION EVO 3 S1 traen a sus usuarios muchas ventajas y beneficios. Los más importantes son un bajo peso, excelente ergonomía, alta precisión, control cómodo, desmontaje más fácil entre todas las armas de su categoría, extrema fiabilidad y una recarga extraordinariamente rápida.



LÍNEA
**CZ SCORPION
EVO 3 S1/S2**

SEMI-AUTO

CZ SCORPION EVO 3 S2 MICRO



Modelo en el calibre 9 × 19 derivado de la mundialmente famosa línea CZ SCORPION EVO 3 de la categoría Pistol Calibre Carbine. A pesar de disponer de un cañón de solo 140 mm de longitud, conserva una gran precisión. El eficiente apagallamas espiral de tres tramos contribuye a la comodidad de disparo. Para un agarre seguro y fiable dispone de un guardamano corto de aleación de aluminio de alta resistencia, en cuya parte inferior está instalado un asentamiento para la mano. El usuario tiene a su disposición una interfaz de montaje Picatinny y M-LOK.



**ARMA SEMIAUTOMÁTICA
COMPACTA
PARA CARTUCHOS
DE PISTOLA**

MODELO	CALIBRE	PASO DE ESTRÍAS / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	LONGITUD DE CAÑÓN ("/ mm)	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	MIRAS	PESO SIN CARGADOR (kg)	LONGITUD TOTAL CON CULATA PLEGADA / DESPLEGADA Y COMPLETAMENTE EXTENDIDA (mm)	ALTURA CON MIRAS MECÁNICAS PLEGADAS SIN CARGADOR (mm)	ANCHO CON CULATA EXTENDIDA / PLEGADA (mm)	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	ARMAZÓN
CZ SCORPION EVO 3 S2 MICRO <i>(s pažbou)</i>	9 × 19	1:10 / 6	–	5,5 / 140 ± 0,3	1/2" × 28 UNEF	Mecánicas, regulables	2,6 ± 0,05	386 ± 10 / 584–634 ± 10	215 ± 5	60 ± 5 / 82 ± 5	48 ± 10	Polímero reforzado con fibra de vidrio
CZ SCORPION EVO 3 S2 MICRO <i>(bez pažby)</i>	9 × 19	1:10 / 6	–	5,5 / 140 ± 0,3	1/2" × 28 UNEF	Mecánicas, regulables	2,2 ± 0,05	386 ± 10 / 386 ± 10	215 ± 5	60 ± 5	48 ± 10	Polímero reforzado con fibra de vidrio



CZ SCORPION EVO 3 S1

Arma exclusivamente semiautomática para cartuchos de pistola. Este modelo de diseño simple y ligero, de extrema fiabilidad, fácil manejo y alta precisión es ideal principalmente para las disciplinas actuales de tiro deportivo y para la modalidad de ocio.



CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE

Subfusil semiautomático de alta precisión y fiabilidad con un cañón de 16", provisto con una atractiva imitación de un silenciador. El largo guardamano de polímero, equipado con una moderna interfaz de montaje M-LOK contribuye a un manejo cómodo del arma.

CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE COMP

Versión con una mayor comodidad de disparo gracias a un eficaz freno de boca de dos cámaras en la boca del cañón de 16" y con un guardamano largo equipado con una interfaz de montaje M-LOK. Arma de primera categoría para las modernas disciplinas de tiro deportivo y para los aficionados.



CZ SCORPION **NEW** EVO 3 S1 y S1 CARBINE COMP, 22 LR

Modelos exclusivamente semiautomáticos para el tiro deportivo con cartuchos de 22 LR. Mantienen todas las ventajas de la mundialmente conocida línea, así como el retroceso mínimo. Su cerrojo dinámico está optimizado para un funcionamiento fiable con todo tipo de cartuchos. Ambos modelos están equipados con una culata telescópica plegable, miras mecánicas regulables y cargador de polímero para 10 cartuchos.



MODELO	CALIBRE	PASO DE ESTRÍAS / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	LONGITUD DE CAÑÓN ("/mm)	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	MIRAS	PESO SIN CARGADOR (kg)	LONGITUD TOTAL CON CULATA PLEGADA / DESPLEGADA Y COMPLETAMENTE EXTENDIDA (mm)	ALTURA CON MIRAS MECÁNICAS PLEGADAS SIN CARGADOR (mm)	ANCHO CON CULATA EXTENDIDA / PLEGADA (mm)	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	ARMAZÓN
CZ SCORPION EVO 3 S1	9 × 19	1:10 / 6	–	7,7 / 196 ± 1	M18 × 1	Mecánicas, regulables	2,56 ± 0,05	420 / 615–665 ± 10	215 ± 5	60 / 82 ± 5	48 ± 10	Polímero reforzado con fibra de vidrio
CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE	9 × 19	1:10 / 6	–	16,2 / 412 ± 1	1/2" × 28 UNEF	Mecánicas, regulables	3,05 ± 0,05	630 / 830–880 ± 10	215 ± 5	60 / 82 ± 5	48 ± 10	Polímero reforzado con fibra de vidrio
CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE COMP	9 × 19	1:10 / 6	–	16,2 / 412 ± 1	1/2" × 28 UNEF	Mecánicas, regulables	3,05 ± 0,05	665 / 860–910 ± 10	215 ± 5	60 / 82 ± 5	48 ± 10	Polímero reforzado con fibra de vidrio
CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE COMP	22 LR	1:16 / 6	10	16 / 416 ± 0,3	1/2" × 28 UNEF	Mecánicas, regulables	2,7 ± 0,05	665 / 860–910 ± 10	215 ± 5	60 / 82 ± 5	33 ± 5	Polímero reforzado con fibra de vidrio
CZ SCORPION EVO 3 S1 8"	22 LR	1:16 / 6	10	8 / 200 ± 0,3	M18 × 1	Mecánicas, regulables	2,22 ± 0,05	420 / 615–665 ± 10	215 ± 5	60 / 82 ± 5	33 ± 5	Polímero reforzado con fibra de vidrio



**ACCESORIOS
RECOMENDADOS**



A0216-0000
MONTURA WEAVER ACRO
QD 39MM 200519

B0101-0001
VISOR DE PUNTO ROJO AIMPOINT
ACRO C-2

A0103-0001
LINTERNA TÁCTICA INFORCE
WML, 400 LM

3662-0800-0715ND
CZ CARGADOR 9 × 19, 10 CARTUCHOS

A0105-0002
CULATA DELANTERA PARA
CZ SCORPION EVO 3 M-LOK

FUSILES SEMIAUTOMÁTICOS DE ALTA TECNOLOGÍA CON PARÁMETROS INCOMPARABLES

Los modelos exclusivamente semiautomáticos CZ BREN 2 Ms se encuentran entre los más perfectos existentes en el mercado mundial. Entre sus ventajas destacan un diseño sencillo, extrema seguridad, alta precisión, bajo peso, excelente ergonomía, elementos de control ambidiestros y facilidad del desmontaje.

LÍNEA
CZ BREN 2 Ms



CZ BREN 2 Ms

Fusil exclusivamente semiautomático CZ BREN 2 Ms en el popular calibre 223 Rem. con la parte delantera de la culata corta y desmontable y un cañón de una longitud de solo 280 mm. A pesar de las dimensiones compactas es un arma muy precisa. El embalaje básico incluye miras mecánicas.



CZ BREN 2 Ms

Esta versión combina las excelentes características de diseño de la línea CZ BREN 2 Ms con el impresionante rendimiento balístico del cartucho 7,62 x 39. El embalaje básico incluye miras mecánicas.



CZ BREN 2 Ms CARBINE

El fusil exclusivamente semiautomático CZ BREN 2 Ms en el popular calibre 223 Rem. con la parte delantera de la culata desmontable, un cañón de 425 mm y una culata telescópica prolongada plegable con una carrillera más alta. Esta versión está optimizada para el disparo preciso aún a distancias más largas. El embalaje básico incluye miras mecánicas.

MODELO	CALIBRE	PASO DE ESTRÍAS / NÚMERO DE ESTRÍAS	CAPACIDAD DE CARGADOR	LONGITUD DE CAÑÓN ("/ mm)	ROSCA EN LA BOCA DEL CAÑÓN	MIRAS	PESO SIN CARGADOR (kg)	LONGITUD TOTAL CON CULATA PLEGADA / DESPLEGADA Y COMPLETAMENTE EXTENDIDA (mm)	ALTURA CON MIRAS MECÁNICAS PLEGADAS SIN CARGADOR (mm)	ANCHO CON CULATA EXTENDIDA / PLEGADA (mm)	RESISTENCIA DEL DISPARADOR (N)	CAJA DEL CERROJO
CZ BREN 2 Ms 11"	223 Rem.	1:7/6	-	11/280 ± 1	1/2" x 28 UNEF	Mecánicas, plegables, regulables	2,97 ± 0,05	577 / 762-807 ± 10	202 ± 5	80 / 104 ± 5	16 ± 4	Aleación de aluminio 7075 T6
CZ BREN 2 Ms 11"	7,62 x 39	1:9,45/4	-	11/280 ± 1	M14 x 1 LH	Mecánicas, plegables, regulables	2,87 ± 0,05	577 / 762-807 ± 10	202 ± 5	80 / 104 ± 5	16 ± 4	Aleación de aluminio 7075 T6
CZ BREN 2 Ms CARBINE	223 Rem.	1:7/6	-	16,5 / 425 ± 1	1/2 x 28 UNEF	Mecánicas, plegables, regulables	3,45 ± 0,05	719 / 909-980 ± 10	202 ± 5	80 / 104 ± 5	16 ± 4	Aleación de aluminio 7075 T6



**ACCESORIOS
RECOMENDADOS**

A0201-0017
VISOR DE PUNTO ROJO AIMPOINT DUTY
RDS 2 MOA

A0201-0018
MÓDULO DE AUMENTO AIMPOINT
3×MAG-C

3722-3500-6503ND
CZ CARGADOR 5,56 × 45, 10 CARTUCHOS

ACCESORIOS PARA PISTOLAS



1091-1341-03
CZ 75 SP-01 AL FONDO DEL CARGADOR – ROJO

1091-1341-04
AZUL

1091-1341-02
PLATEADO

1091-1341-01
NEGRO



1091-1342-03
CZ TS AL FONDO DEL CARGADOR – ROJO

1091-1342-04
AZUL

1091-1342-02
PLATEADO

1091-1342-01
NEGRO



1091-1345-05
CZ SHADOW 2 ALU FONDO DEL CARGADOR PARA EMBUDO – VIOLETA

1091-1345-11
NEGRO

1091-1345-12
PLATEADO

1091-1345-14
AZUL



1091-1148-01
CZ TS EMBUDO DEL CARGADOR ANCHO – NEGRO

1091-1148-02
PLATEADO

1091-1148-03
ROJO

1091-1148-04
AZUL

1091-1148-05
NARANJA



1091-2280-01
CZ SHADOW 2 EMBUDO – NEGRO (ANODIZADO DURO)

1091-2280-03
ROJO

1091-2280-05
VIOLETA

1091-2280-12
PLATEADO

1091-2280-14
AZUL

B0306-0001
CZ SHADOW 2 COMPACT ALU FONDO DEL CARGADOR PLANO – AZUL



B0306-0002
NEGRO

B0306-0003
ROJO

B0306-0004
VERDE

B0306-0005
VIOLETA

B0306-0006
PLATEADO

B0306-0007
CZ SHADOW 2 ALU FONDO DEL CARGADOR +2 – AZUL



B0306-0008
NEGRO

B0306-0009
ROJO

B0306-0010
VERDE

B0306-0011
VIOLETA

B0306-0012
PLATEADA

B0305-0000
CZ SHADOW 2 COMPACT ALU PALANCA DEL RETÉN DEL CARGADOR – AZUL



B0305-0001
NEGRA

B0305-0002
ROJA

B0305-0003
VERDE

B0305-0004
VIOLETA

B0305-0010
PLATEADA



0470-0080-1604ND
PERNO DEL RETÉN DE CERROJO PARA CZ TS 2



1091-2180-05
CZ SHADOW 2 CACHAS – VIOLETA (ANODIZADO DURO)

1091-2180-11
NEGRAS (ANODIZADO DURO)

1091-2180-12
PLATEADAS (ANODIZADO DURO)

1091-2180-14
AZULES (ANODIZADO DURO)



B0105-0013
CACHAS CZ TS 2 LONG – NEGRAS

B0105-0024
ROJAS

B0105-0015
AZULES

B0105-0014
VERDES

B0105-0016
GRISES



B0105-0022
CZ TS 2 CACHAS CORTAS – VERDES

B0105-0011
NEGRAS

B0105-0023
ROJAS

B0105-0012
AZULES

B0105-0025
PLATEADAS



B0305-0008
CZ SHADOW 2 COMPACT CACHAS – VERDES

B0305-0005
AZULES

B0305-0006
NEGRAS

B0305-0007
ROJAS

B0305-0011
PLATEADAS

B0305-0009
VIOLETA



1091-1352
CZ TS 2 THUMBREST INCLINACIÓN 20° (RACING GREEN)

1091-1353
CZ TS 2 THUMBREST INCLINACIÓN 48° (ORANGE)

1091-1354
CZ TS 2 THUMBREST INCLINACIÓN 20,5° (DEEP BRONZE)



1091-1320
MARTILLO SA | DA



1091-1321
MARTILLO SA (CZ SHADOW, CZ TS)



1091-1337
CZ 75 SP-01 / CZ SHADOW / CZ TS / CZ TS 2 JUEGO DE SEGUROS (I) ANCHOS



1091-1338
CZ 75 SP-01 / CZ SHADOW 2 / CZ TS / CZ TS 2 JUEGO DE SEGUROS (D) ANCHOS



1091-1312-01
CZ TS 2 DISPARADOR, NEGRO



0471-0081-1606ND
CZ SHADOW 2 / CZ TS RETÉN DE CORREDERA PLANO



0423-2500-02ND
CZ 75 SP-01 / CZ SHADOW 2 / CZ TS / CZ TS 2 JUEGO DE SEGUROS (D)



1091-1224
CZ 75 SP-01 SHADOW / CZ 75 SP-01 SHADOW ORANGE JUEGO DE SEGUROS PLANOS



1091-1335
CZ SHADOW 2 / CZ SHADOW 2 COMPACT / CZ TS / CZ TS 2 JUEGO DE SEGUROS ANCHOS

**ACCESORIOS PARA
PISTOLAS**



1091-1420-01
CZ SHADOW 2 OPTICS-READY
PLAQUITA - TRIJICON RMR/SRO

1091-1420-06
CZ SHADOW 2 OPTICS-READY PLAQUITA -
SHIELD RMS

1091-1420-04
CZ SHADOW 2 OPTICS-READY PLAQUITA -
VENOM/DOCTER

B0101-0002
CZ SHADOW 2 OPTICS-READY
PLAQUITA - ACRO

5125-1407-01
BOLSA PARA PISTOLA PARA PORTE
OCULTO, NEGRA

5125-1407-02
GRISES



0422-0710-14ND
CZ 75 SP-01 / CZ SHADOW 2
CARGADOR 9 x 19, 17 TIROS, AFC

0422-0710-15ND
CZ SP-01 / CZ SHADOW 2
CARGADOR, 19 TIROS, AFC

0422-0710-17ND
CZ 75 / CZ 75 SP-01 SHADOW /
CZ SHADOW 2 / CZ 75
CARGADOR, 19 TIROS

0472-3710-0706ND
CZ 75 TS CARGADOR 9 x 19, 20 TIROS



0422-0710-16ND
CZ 75 / CZ 75 SP-01 / CZ SHADOW 2
CARGADOR DE NIQUEL, 19 TIROS




0472-3710-0713ND
CZ TS 2 RACING GREEN CARGADOR, 20 TIROS,
VERDE


0472-3710-0712ND
CZ TS 2 DEEP BRONZE CARGADOR, 20 TIROS,
NEGRO AL FONDO (EMBUDO)



0472-3710-1617ND
CZ TS / CZ TS 2 40 S&W CARGADOR,
17 TIROS



5125-1048
CZ 75 FUNDA PARA CARGADOR



5125-1049
CZ 75 FUNDA DOBLE PARA CARGADORES



B0115-0057
CZ SHADOW 2 COMPACT FROGY
OWB FUNDA KYDEX (D)

B0115-0045
CZ SHADOW 2 COMPACT
OWB FUNDA KYDEX , 1/2 SWG (D)



B0115-0058
CZ SHADOW 2 COMPACT SHARKY
IWB FUNDA KYDEX (D)



5125-1200
CZ TS 2 OWB FUNDA KYDEX (D)

5125-1201
CZ TS 2 OWB KYDEX FUNDA (I)



5125-1202
CZ TS 2 FUNDA KYDEX DEPORTIVA (TEKLOK) (D)

5125-1203
CZ TS 2 FUNDA KYDEX DEPORTIVA (TEKLOK) (I)



5118-0005-01
CZ SHADOW 2 MALETÍN NANUK - NEGRO

5118-0005-02
ACEITUNA


5118-0005-03
TAN

5118-0005-04
GRAFITO

5118-0005-05
PLATEADO

5118-0005-06
NARANJA

ACCESORIOS PARA PISTOLAS



0722-0030-10ND
CZ P-09 / CZ P-10 F
CARGADOR 9 x 19, 19 TIROS, AFC

0532-0030-10ND
CZ P-10 F 45 AUTO
CARGADOR 45 AUTO, 13 TIROS

0722-0030-05ND
CZ P-09 / CZ P-10 F
CARGADOR 9 x 19, 10 TIROS, AFC

0552-0030-10ND
CZ P-09 / CZ P-10 F
CARGADOR 9 x 19, 15 TIROS, AFC, WH

0552-0030-04ND
CZ P-10 C / CZ P-07
CARGADOR 9 x 19, 10 TIROS, AFC, WH

0552-0030-06ND
CZ P-10 C CARGADOR 9 x 19, 17 TIROS
(UTILIZABLE EN CZ P-07)




1081-0171
CZ P-10 SILENCIADOR GIS PSR 9/7

B1081-0136M
CZ P-10 SILENCIADOR B&T 9 MM SD-988667 1/2" - 28 (STANDARD)



5125-1808
CZ P-10 M IWB FUNDA KYDEX
PARA CARGADOR

5125-1809
CZ P-10 M OWB FUNDA KYDEX
PARA CARGADOR



5125-1047
CZ P-07/09 FUNDA KYDEX DOBLE PARA CARGADOR

5125-1810
CZ P-10 M OWB FUNDA DOBLE KYDEX PARA CARGADOR



5118-0004-01
CZ P-10 MALETÍN NANUK - NEGRO

5118-0004-02
ACEITUNA

5118-0004-03
TAN

5118-0004-04
GRAFITO

5118-0004-05
PLATEADO



5125-1099
CZ P-10 C OWB FUNDA KYDEX (D)

5125-1098
CZ P-10 C OWB FUNDA KYDEX (I)

5125-1190-02
CZ P-10 F OWB FUNDA KYDEX (I)

5125-1190-01
CZ P-10 F OWB FUNDA KYDEX (D)

5125-1191-02
CZ P-10 S OWB FUNDA KYDEX (I)

5125-1191-01
CZ P-10 S FUNDA KYDEX (D)

5125-1040
CZ P-09 OWB FUNDA KYDEX (D)

5125-1041
CZ P-09 OWB FUNDA KYDEX (I)

5125-1042
CZ P-07 OWB FUNDA KYDEX (D)

5125-1043
CZ P-07 OWB FUNDA KYDEX (I)

5125-1060
CZ 75 OWB FUNDA KYDEX (D)

5125-1062
CZ 75 SP-01 OWB FUNDA KYDEX (D)

1091-1410-08
CZ P-10 OPTICS-READY PLAQUITA - ACRO

1091-1410-01
CZ P-10 OPTICS-READY PLAQUITA - RMR/SRO

1091-1410-03
CZ P-10 OPTICS-READY PLAQUITA - DOCTER/VENOM

1091-1410-09
CZ P-10 OPTICS-READY PLAQUITA, C-MORE



5125-1801
CZ P-10 M IWB FUNDA KYDEX, 1/2 SWG (D)

5125-1802
CZ P-10 M IWB FUNDA KYDEX, 1/2 SWG (I)

B0115-0031
CZ P-10 S IWB FUNDA KYDEX, LLENO SWG 149 FLUSHCLIP (D)

B0115-0032
CZ P-10 C IWB FUNDA KYDEX, LLENO SWG 149 FLUSHCLIP (D)

B0115-0037
CZ P-10 M IWB FUNDA KYDEX, LLENO SWG 149 FLUSHCLIP (D)



5125-1807
CZ P-10 M CUBIERTA DE DISPARADOR KYDEX



5125-1230
CZ P-10 F, 45 AUTO OWB FUNDA KYDEX, SIN SWG (D)

5125-1231
CZ P-10 F, 45 AUTO OWB FUNDA KYDEX, SIN SWG (I)

5125-1232
CZ P-10 F, 45 AUTO OWB FUNDA KYDEX, 1/2 SWG (D)

5125-1234
CZ P-10 F, 45 AUTO OWB FUNDA KYDEX, SGW COMPLETO (D)

5125-1235
CZ P-10 F, 45 AUTO OWB FUNDA KYDEX, SWG COMPLETO (I)



5125-1811
CZ P-10 M CUBIERTA DE DISPARADOR MÁS ANCHA



5125-1803
CZ P-10 M OWB FUNDA KYDEX (D)

5125-1804
CZ P-10 M OWB FUNDA KYDEX (I)



0580-0323-02
CZ P-10 M RETÉN DE CARGADOR, IZQUIERDO



1091-1360
CZ P-10 AL FONDO DEL CARGADOR MÁS GRANDE

1091-1380-01
CZ P-10 DISPARADOR DE DURALUMINIO - NEGRO

1091-1380-02
ROJO

1091-1380-03
AZUL

1091-1380-04
VERDE

1091-1390-01
CZ P-10 MICRO DISPARADOR DE DURALUMINIO - NEGRO

1091-1390-02
ROJO

1091-1390-03
AZUL

1091-1390-04
VERDE




1091-1377-01
CZ P-10 S, C, F 9 x 19
RETÉN DE CARGADOR - NEGRO

1091-1377-02
ROJO

1091-1377-03
AZUL

1091-1377-04
VERDE

ACCESORIOS PARA PISTOLAS



0721-0700-03ND
MIRAS DE ACERO DE TRITIO V3 (5,50 MM)

0721-0700-02ND
MIRAS DE ACERO DE TRITIO V2 (5,50 MM)

0721-0700-04ND
MIRAS DE ACERO DE TRITIO V4 (6,00 MM)



1081-0101
CZ SHADOW 2
ALZA REGULABLE



1081-0105
CZ TS ORANGE
ALZA REGULABLE



1081-0220
CZ TS 2
ALZA COMPLETAMENTE REGULABLE



1091-1250-01
PUNTO DE MIRA DE PUNTO V1 5,25 MM

1091-1250-02
PUNTO DE MIRA DE PUNTO V2 5,50 MM

1091-1250-03
PUNTO DE MIRA DE PUNTO V3 5,75 MM

1091-1250-04
PUNTO DE MIRA DE PUNTO V4 6,00 MM

1091-1250-05
PUNTO DE MIRA DE PUNTO V5 6,25 MM

1091-1250-06
PUNTO DE MIRA DE PUNTO V6 6,50 MM

1091-1250-07
PUNTO DE MIRA DE PUNTO V7 6,75 MM

1091-1250-08
PUNTO DE MIRA DE PUNTO V8 7,00 MM

1091-1250-09
PUNTO DE MIRA DE PUNTO V9 7,50 MM

1091-1250-10
PUNTO DE MIRA DE PUNTO V10 8,00 MM

1091-1250-11
PUNTO DE MIRA DE PUNTO V11 8,50 MM



1091-1251-01
PUNTO DE MIRA DE TABLÓN V1 5,25 MM

1091-1251-02
PUNTO DE MIRA DE TABLÓN V2 5,50 MM

1091-1251-03
PUNTO DE MIRA DE TABLÓN V3 5,75 MM

1091-1251-04
PUNTO DE MIRA DE TABLÓN V4 6,00 MM

1091-1251-05
PUNTO DE MIRA DE TABLÓN V5 6,25 MM

1091-1251-06
PUNTO DE MIRA DE TABLÓN V6 6,50 MM

1091-1251-07
PUNTO DE MIRA DE TABLÓN V7 6,75 MM (UNI ADAPT.)

1091-1251-08
PUNTO DE MIRA DE TABLÓN V8 7,00 MM

1091-1251-09
PUNTO DE MIRA DE TABLÓN V9 7,50 MM

1091-1251-10
PUNTO DE MIRA DE TABLÓN V10 8,00 MM

1091-1251-11
PUNTO DE MIRA DE TABLÓN V11 8,50 MM



1091-1252-01
PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V1 1,5x5,25 MM

1091-1252-02
PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V2 1,5x5,50 MM

1091-1252-03
PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V3 1,5x5,75 MM

1091-1252-04
PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V4 1,5x6,00 MM

1091-1252-05
PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V5 1,5x6,25 MM

1091-1252-06
PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V6 1,5x6,50 MM

1091-1252-07
PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V7 1,5x6,75 MM

1091-1252-08
PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V8 1,5x7,00 MM

1091-1252-09
PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V9 1,5x7,50 MM

1091-1252-10
PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V10 1,5x8,00 MM

1091-1252-11
PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V11 1,5x8,50 MM



1091-1253-01
PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V1 1,5x5,25 MM

1091-1253-02
PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V2 1,5x5,50 MM

1091-1253-03
PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V3 1,5x5,75 MM

1091-1253-04
PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V4 1,5x6,00 MM

1091-1253-05
PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V5 1,5x6,25 MM

1091-1253-06
PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V6 1,5x6,50 MM

1091-1253-07
PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V7 1,5x6,75 MM

1091-1253-08
PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V8 1,5x7,00 MM

1091-1253-09
PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V9 1,5x7,50 MM

1091-1253-10
PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V10 1,5x8,00 MM

1091-1253-11
PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA V11 1,5x8,50 MM

ALTURA DEL PUNTO DE MIRA	PUNTO DE MIRA DE PUNTO *	PUNTO DE MIRA SIN PUNTO *	PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA 1 MM **	PUNTO DE MIRA CON FIBRA ÓPTICA 1,5 MM **
5,25 mm	1091-1250-01	1091-1251-01	1091-1252-01	1091-1253-01
5,5 mm	1091-1250-02	1091-1251-02	1091-1252-02	1091-1253-02
5,75 mm	1091-1250-03	1091-1251-03	1091-1252-03	1091-1253-03
6 mm	1091-1250-04	1091-1251-04	1091-1252-04	1091-1253-04
6,25 mm	1091-1250-05	1091-1251-05	1091-1252-05	1091-1253-05
6,5 mm	1091-1250-06	1091-1251-06	1091-1252-06	1091-1253-06
6,75 mm	1091-1250-07	1091-1251-07	1091-1252-07	1091-1253-07
7 mm	1091-1250-08	1091-1251-08	1091-1252-08	1091-1253-08
7,5 mm	1091-1250-09	1091-1251-09	1091-1252-09	1091-1253-09
8 mm	1091-1250-10	1091-1251-10	1091-1252-10	1091-1253-10
8,5 mm	1091-1250-11	1091-1251-11	1091-1252-11	1091-1253-11

* CZ P-07, CZ P-09, CZ 75 COMPACT, CZ 75 D COMPACT, CZ 75, CZ 75 B Ω, CZ 85, CZ 97, CZ SP-01, CZ 75 SP-01 TACTICAL, CZ SHADOW, CZ 75 SP-01 PHANTOM, CZ 75 TS, CZ 75 TS CZECHMATE,

** CZ 75 COMPACT, CZ 75 D COMPACT, CZ 75, CZ 75 B Ω, CZ 85, CZ 97, CZ SP-01, CZ 75 SP-01 TACTICAL, CZ SHADOW, CZ 75 SP-01 PHANTOM, CZ 75 TS, CZ 75 TS CZECHMATE



	ALTURA DEL ALZA	ALZA DEFENDER CON PUNTO	ALZA DEFENDER SIN PUNTO	ALZA TARGET CON PUNTO	ALZA TARGET SIN PUNTO	ALZA CON FIBRA ÓPTICA
CZ P-07 / CZ P-09	7,3 mm	1091-1260	1091-1263	1091-1266	1091-1269	1091-1272
CZ 75 / CZ 85 / CZ SP-01	8,3 mm	1091-1261	1091-1264	1091-1267	1091-1270	1091-1273
CZ 75 SP-01 SHADOW	10 mm	1091-1262	1091-1265	1091-1268	1091-1271	1091-1274



	ALTURA DE MIRAS	CON FIBRA ÓPTICA 1 MM	CON FIBRA ÓPTICA 1,5 MM	PUNTO DE MIRA DE TRITIO	ALZA DE TRITIO
CZ P-07 / CZ P-09	5,5 mm	1091-1282-02	1091-1283-02	0720-0600-06ND	0720-0690-01ND
CZ P-07 / CZ P-09	5,75 mm	1091-1282-03	1091-1283-03	0720-0600-07ND	0720-0690-01ND
CZ P-07 / CZ P-09	6 mm	1091-1282-04	1091-1283-04	0720-0600-08ND	0720-0690-01ND

ACCESORIOS PARA PISTOLAS



3660-0023
LINTERNA TÁCTICA INFORCE WILD 1
3660-0024
LINTERNA TÁCTICA INFORCE WILD 2



B0103-0007
LINTERNA SUREFIRE X300U-A
B0103-0008
LINTERNA SUREFIRE X300T-A
B0103-0009
LINTERNA SUREFIRE X300B-A



B0103-0001
LINTERNA STREAMLIGHT TLR-7 A SML69424
B0103-0002
LINTERNA STREAMLIGHT TLR-8 A (LÁSER ROJO)
B0103-0003
LINTERNA STREAMLIGHT TLR-8 G (LÁSER VERDE)
B0103-0004
LINTERNA STREAMLIGHT TLR-1 HL SML69260
B0103-0005
LINTERNA STREAMLIGHT TLR-1 S SML69210
B0103-0006
LINTERNA STREAMLIGHT TLR-9 SML69464



3700-7801
VISOR DE PUNTO ROJO – TRIJICON SRO, 1 MOA
3700-7800
VISOR DE PUNTO ROJO – TRIJICON SRO, 2,5 MOA
3700-7802
VISOR DE PUNTO ROJO – TRIJICON SRO, 5 MOA



1091-1391
VISOR DE PUNTO ROJO – SHIELD RMS, DURALUMINIO



3700-7700
VISOR DE PUNTO ROJO – TRIJICON RMR



B0101-0001
VISOR DE PUNTO ROJO – AIMPOINT ACRO C-2

ACCESORIOS DE RIFLES DE FUEGO CENTRAL



1070-7010
MONTURA SPUHR DE DOS PIEZAS, DIÁMETRO 1", ALTURA 1"

1070-7011
MONTURA SPUHR DE DOS PIEZAS, DIÁMETRO 30 MM, ALTURA 1"

1070-7012
MONTURA SPUHR DE DOS PIEZAS, DIÁMETRO 34 MM, ALTURA 1,18"



1070-7013
MONTURA SPUHR ISMS DE DOS PIEZAS, DIÁMETRO 30 MM, ALTURA 1"

1070-7014
MONTURA SPUHR ISMS DE DOS PIEZAS, DIÁMETRO 34 MM, ALTURA 1"



C0300-0004
CZ 600 MONTURA REMINGTON DE DOS PIEZAS, DIÁMETRO 1", ALTURA 30 MM

C0300-0005
MONTURA DE DOS PIEZAS, DIÁMETRO 30 MM, ALTURA 34 MM

C0300-0006
MONTURA DE DOS PIEZAS, DIÁMETRO 34 MM, ALTURA 34 MM



C0300-0010
CZ 600 MONTURA WEAVER DE UNA PIEZA, DIÁMETRO 30 MM, ALTURA 30 MM

C0300-0011
MEDIUM, DIÁMETRO 30 MM, ALTURA 34 MM

C0300-0012
MEDIUM, DIÁMETRO 34 MM, ALTURA 34 MM

C0300-0013
LONG, DIÁMETRO 30 MM, ALTURA 34 MM
C0300-0014
LONG, DIÁMETRO 34 MM, ALTURA 34 MM

C0300-0017
CZ 600 WEAVER RAÍL DE RECIBIDOR DE DURALUMINIO – MEDIUM
C0300-0018
CZ 600 WEAVER RAÍL DE RECIBIDOR DE DURALUMINIO – LONG



C0300-0000
CZ 600 RAIL PICATINNY SHORT, 0 MOA

C0300-0001
CZ 600 RAIL PICATINNY MEDIUM, 0 MOA

C0300-0002
CZ 600 RAIL PICATINNY MEDIUM, 25 MOA

C0300-0003
CZ 600 RAIL PICATINNY LONG, 0 MOA



C0300-0007
CZ 600 MONTURA WEAVER DE DOS PIEZAS, DIÁMETRO 1", ALTURA 30 MM

C0300-0008
DIÁMETRO 30 MM, ALTURA 34 MM

C0300-0009
DIÁMETRO 34 MM, ALTURA 34 MM



C0300-0015
CZ 600 MONTURA REMINGTON DE UNA PIEZA, MEDIUM, DIÁMETRO 30 MM, ALTURA 34 MM

C0300-0016
MEDIUM, DIÁMETRO 34 MM, ALTURA 34 MM

1070-7016
ADAPTADOR DE VISOR DE PUNTO ROJO SPURH-MONTURA – TRIJICON RMR

1070-7015
ADAPTADOR DE VISOR DE PUNTO ROJO SPURH-MONTURA – DELTA POINT



**ACCESORIOS
DE RIFLES DE FUEGO
CENTRAL**



C0307-0004M
CZ 600 SILENCIADOR AU2001-B RADIEN 223 / 25, 15 x 1, NEGRO

C0307-0005M
CZ 600 SILENCIADOR AU2006-B RADIEN 30, 15 x 1, NEGRO

C0307-0006M
CZ 600 SILENCIADOR AU2007-B RADIEN 30, 18 x 1, NEGRO

C0307-0007M
CZ 600 SILENCIADOR AU2101-B RADIEN 9,3 MM, 15 x 1, NEGRO



C0302-0000
MIRA TELESCÓPICA MEOPTA MEOSPORT R 3-15 x 50 RD SFP

C0302-0001
MIRA TELESCÓPICA LEICA MAGNUS 1-6.3 x 24 I (L-3D)

C0302-0002
MIRA TELESCÓPICA LEICA FORTIS 6 2.5-15 x 56 I (L-4A)

C0302-0003
MIRA TELESCÓPICA LEICA PRS 5-30 x 56 I



6000-7202-01ND
CZ 600 GUARDAMONTE PARA CULATAS DE MADERA



A0310-0028
BAQUETA LARGA DE CARBON Ø 5 L=910MM UNC 8-32



C0310-0000
JUEGO DE CEPILLOS 223 REM.



6000-0010-01ND
CUBIERTA DE BOCA M15 x 1, CAÑÓN LIGERO

6000-0010-04ND
CUBIERTA DE BOCA M15 x 1, CAÑÓN SEMIPESADO

6000-0010-08ND
CUBIERTA DE BOCA M18 x 1, CAÑÓN PESADO



6000-3322-01ND
CZ 600 TERMINACIÓN DE LA PALANCA, BOLA DE PLÁSTICO



5370-0690-64ND
CZ 600 / CZ 457 TERMINACIÓN DE LA PALANCA, BOLA DE METAL

6000-3320-02ND
CZ 600 TERMINACIÓN DE LA PALANCA, BOLA DE MADERA



6000-3320-03ND
CZ 600 RANGE TERMINACIÓN DE LA PALANCA, BOLA DE DURALUMINIO



6000-3320-51ND
CZ 600 TRAIL TERMINACIÓN DE LA PALANCA, BOLA DE DURALUMINIO



6002-9000-01ND
CZ 600 HERRAMIENTAS DE RIFLE



6003-4000-6401ND
CZ 600 223 REM. CARGADOR, 5 CARTUCHOS

6003-4000-7301ND
CZ 600 7,62 x 39, CARGADOR, 5 CARTUCHOS



6003-4000-5301ND
CZ 600 CARGADOR 308 WIN., 6 MM CREEDMOOR, 6,5 CREEDMOOR - 5 CARTUCHOS / 6,5 PRC - 3 CARTUCHOS

6003-4500-5301ND
CZ 600 CARGADOR 308 WIN., 6 MM CREEDMOOR, 6,5 CREEDMOOR, 243 WIN. - 10 CARTUCHOS / 6,5 PRC - 6 CARTUCHOS



6003-4000-6901ND
CZ 600 CARGADOR 30-06, SPRING., 8 x 57 IS - 5 CARTUCHOS / 300 WIN. MAG. - 3 CARTUCHOS



6003-4500-5301ND
CZ 600 CARGADOR 308 WIN., 6 MM CREEDMOOR, 6,5 CREEDMOOR, 243 WIN. - 10 CARTUCHOS / 6,5 PRC - 6 CARTUCHOS

**ACCESORIOS
DE RIFLES DE FUEGO
CENTRAL**



5120-0600
CZ FUNDA PARA FUSIL PREMIUM - MARRÓN



5120-0700
CZ FUNDA PARA FUSIL PREMIUM - VERDE



5500-2990-01ND
OJETE DE ANCLAJE TRIGATTI
DE CULATA DE MADERA



1081-7383
ANILLA TRIGATTI PARA ARMA
(2 PZS EN PAQ.)



1002-4100-05
ATI ANILLA PARA CORREA



5812-1293-04ND
CZ 457 / CZ 600 ANILLA PARA
CULATAS DE MADERA



545130060481
FRENO DE BOCA DE ROSCA M18 x 1,
SOLO PARA CZ TSR



C0315-0000
CZ GAMEHAMMER CORREA PARA ARMA CZ - NEGRA
C0315-0001
CZ GAMEHAMMER CORREA PARA ARMA - VERDE
C0315-0002
CZ GAMEHAMMER CORREA PARA ARMA - NARANJA



5120-0110-01
CZ CORREA PARA ARMA DE NYLON / GOMA - VERDE



5120-0110-02
CZ CORREA PARA ARMA DE NYLON / GOMA - MARRÓN



5120-0110-03
CZ CORREA PARA ARMA DE NYLON / GOMA - NARANJA



5120-0110-04
CZ CORREA PARA ARMA DE TWEED / GOMA - TWEED




5120-0110-11
CZ CORREA PARA ARMA DE CUERO / GOMA - MARRÓN CLARO



5120-0110-12
CZ CORREA PARA ARMA DE CUERO / GOMA - MARRÓN OSCURO



5120-0110-09
CZ CORREA PARA ARMA DE NYLON / GOMA - NEGRA



5120-0110-05
CZ CORREA PARA ARMA DE NYLON / GOMA - CAMO

**ACCESORIOS
DE CARABINAS DE FUEGO
ANULAR**



5133-1000-01ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 LR CARGADOR DE METAL, 5 CARTUCHOS



5073-1000-8802ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 WMR / 17 HMR CARGADOR
DE POLÍMERO RESISTENTE, 5 CARTUCHOS



5133-1000-02ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 LR CARGADOR DE POLÍMERO
RESISTENTE, 5 CARTUCHOS



5133-1200-02ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 LR CARGADOR DE POLÍMERO
RESISTENTE, 10 CARTUCHOS



5073-1200-8802ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 WMR / 17 HMR CARGADOR DE
POLÍMERO RESISTENTE, 10 CARTUCHOS



5133-1200-01ND
CZ 455 / CZ 457
22 LR CARGADOR DE METAL, 10 CARTUCHOS



5131-1001-02ND
CZ 455 / CZ 457
22 LR ADAPTADOR DE UN TIRO



5123-1225-03ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 LR CARGADOR DE POLÍMERO
RESISTENTE, 15 CARTUCHOS



5123-1225-02ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 LR CARGADOR DE POLÍMERO
RESISTENTE, 25 CARTUCHOS



D3900-0000
CZ 4M BOLSA PARA CARABINA DE FUEGO ANULAR,
NEGRA, TAMAÑO UNI



1070-7005
MIRA TELESCÓPICA CZ 3-9x42

Diámetro del objetivo: 42 mm
Aumento: 3-9x
Diámetro del tubo: 1"
Retículo: en el segundo plano focal (SFP)
Iluminación del retículo: No hay
Torretas de ajuste: ¼ MOA
Paralaje: 50 m
Resistencia al clima: Sí
Resistencia al agua: Sí

Mira telescópica compacta universal con tubo de una pulgada y un rendimiento impresionante. Ofrece al usuario un campo de visión superior, un ocular con enfoque rápido y una distancia generosa de la pupila de salida.

La producción utiliza un proceso de recubrimiento patentado que maximiza la transmisión de luz a través de todas las superficies del sistema óptico. Gracias a esto, esta mira telescópica logra una excelente transmisión de luz de día de más del 92% y mantiene la imagen legible incluso con luz escasa.

Los beneficios adicionales traen las lentes multicapa Double HD producidas por laminación química, que mejoran significativamente la nitidez, el color y el contraste de la imagen y minimizan los efectos de la aberración cromática.



5083-9059-01ND
CZ 457 REDUCCIÓN DE DIOPTRA



1070-7001
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
MONTURA DE DOS PIEZAS, DIÁMETRO 1"

1070-7002
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
MONTURA DE DOS PIEZAS, DIÁMETRO 30 MM



1070-7016
SPUHR INTERFAZ PARA INSTALAR
VISOR TRIJICON RMR

1070-7015
SPUHR INTERFAZ PARA INSTALAR
VISOR DELTA POINT



5083-9057-01ND
CZ 457 RAIL PICATINNY, NEGRO

5083-9025-01ND
CZ 457 RAIL PICATINNY 25 MOA, NEGRO

ACCESORIOS DE CARABINAS DE FUEGO ANULAR

5083-0096-8591V1ND
MINI-SET CZ 457 LRP 22 LR, CARGADOR DE 5 CARTUCHOS,
CAÑÓN 525 MM, ROSCA EN LA BOCA 1/2 x 20



5083-0190-83V1ND
MINI-SET CZ 457 JAGUAR 22 LR, CARGADOR DE 10 CARTUCHOS, CAÑÓN 726 MM, ROSCA EN LA BOCA 1/2 x 20

5083-0190-8982V1ND
MINI-SET CZ 457 PREMIUM 17 HMR, CAÑÓN 24",
ROSCA EN LA BOCA 1/2 x 20



5083-0190-82V1ND
MINI-SET CZ 457 PREMIUM 22 LR, CAÑÓN 24", ROSCA EN LA BOCA 1/2 x 20

083-0190-8882V1ND
MINI-SET CZ 457 PREMIUM 22 WMR, CAÑÓN 24", ROSCA EN LA BOCA 1/2 x 20

5083-0090-8991V1ND
MINI-SET CZ 457 VARMINT 17 HMR, CARGADOR DE 5 CARTUCHOS,
CAÑÓN 525 MM, ROSCA EN LA BOCA 1/2 x 20

5083-0090-8594V1ND
MINISET MATCH CZ 457 VARMINT MTR 22 LR, CAÑÓN 16",
ROSCA EN LA BOCA 1/2 x 20

5083-0090-8591V1ND
MINISET MATCH CZ 457 VARMINT MTR 22 LR, CAÑÓN 20",
ROSCA EN LA BOCA 1/2 x 20

5083-0090-91V1ND
MINI-SET CZ 457 VARMINT 22 LR, CAÑÓN 20", ROSCA EN LA BOCA 1/2 x 20

5083-0090-8891V1ND
MINI-SET CZ 457 VARMINT 22 WMR, CAÑÓN 20", ROSCA EN LA BOCA 1/2 x 20

5083-0090-8594V1ND
MINI-SET CZ 457 MTR 22 LR, CARGADOR DE 5 CARTUCHOS,
CAÑÓN 525 MM, ROSCA EN LA BOCA 1/2 x 20

5083-0190-8982V1ND
MINI-SET CZ 457 AMERICAN 17 HMR, CARGADOR DE 5 CARTUCHOS,
CAÑÓN 630 MM, ROSCA EN LA BOCA 1/2 x 20

5083-0090-8982V1ND
MINI-SET CZ 457 AMERICAN 17 HMR, CAÑÓN 24",
ROSCA EN LA BOCA 1/2 x 20

5083-0090-82V1ND
MINI-SET CZ 457 AMERICAN 22 LR, CAÑÓN 24", ROSCA EN LA BOCA 1/2 x 20

5083-0090-8882V1ND
MINI-SET CZ 457 AMERICAN 22 WMR, CAÑÓN 24", ROSCA EN LA BOCA 1/2 x 20

5083-0091-81V1ND
MINI-SET CZ 457 STAINLESS 22 LR, CARGADOR DE 5 CARTUCHOS,
CAÑÓN 525 MM, ROSCA EN LA BOCA 1/2 x 20



5120-0330-01
CZ 457 BOLITA DE GOMA PARA PALANCA



5070-0070-11ND
COMPENSADOR PARA ROSCA 1/2 x 20 UNF
(AMERICAN)

5070-0070-21ND
COMPENSADOR PARA ROSCA 1/2 x 20 UNF
(VARMINT)



5080-0060-80ND
CUBIERTA DE ROSCA 1/2 x 20 UNF
(AMERICAN)

5080-0060-90ND
CUBIERTA DE ROSCA 1/2 x 20 UNF
(VARMINT)

C0307-0008
SILENCIADOR ECOI AU-ECO-1220 22 LR 1/2"x20

C0307-0009
SILENCIADOR ECOI AU-ECO-1228 22 LR 1/2"x28



A0310-0028
BAQUETA LARGA DE CARBON O 5 L=910MM UNC 8-32



C0310-0000
JUEGO DE CEPILLOS 223 REM.

C0405-0000
CZ 457 CZ 457 GUARDAMONTE - NEGRO

C0405-0001
CZ 457 GUARDAMONTE - DORADO

C0405-0002
CZ 457 GUARDAMONTE - VERDE

C0405-0003
CZ 457 GUARDAMONTE - ROJO

C0405-0004
CZ 457 GUARDAMONTE - AZUL

5120-0400
CZ BOLSA PARA FUSIL BASIC -
NEGRA



5120-0500
CZ BOLSA PARA FUSIL BASIC -
FDE



**ACCESORIOS
SEMI-AUTO**



A0103-0001
LINTERNA TÁCTICA INFORCE WML, 400 LM, NEGRA
A0103-0001-0003
LINTERNA TÁCTICA INFORCE WML, 400 LM, FDE
A0103-0002
LINTERNA TÁCTICA INFORCE WML, 400 LM, IR W-05-2
A0203-0001
LINTERNA TÁCTICA INFORCE WMLX, 800 LM, NEGRA
A0203-0002
LINTERNA TÁCTICA INFORCE WMLX, 700 LM, IR



A0101-0010
VISOR DE PUNTO ROJO TRIJICON MRO, 39 MM, TORNILLO



A0105-0001
CZ SCORPION EVO 3 CULATA DELANTERA



A0203-0009
LINTERNA SUREFIRE M600DF-BK

A0203-0010
LINTERNA SUREFIRE M312C-BK

A0203-0012
LINTERNA SUREFIRE M340 DFT PRO TURBO

A0103-0018
LINTERNA SUREFIRE 1000LM M640U-BK-PRO



A0201-0003
VISOR DE PUNTO ROJO AIMPOINT COMPM4, TORNILLO



A0105-0002
CZ SCORPION EVO 3 CULATA DELANTERA M-LOK



A0101-0027
VISOR DE PUNTO ROJO AIMPOINT MICRO H-2 LRP
MONTURA 39 MM 200211



A0201-0004
MÓDULO DE AUMENTO AIMPOINT, 3X



A0310-0007
RAIL DE DURALUMINIO M-LOK, 5 RANURAS

A0310-0008
RAIL DE DURALUMINIO M-LOK, 3 RANURAS

A0310-0019
RAIL DE DURALUMINIO M-LOK, 9 RANURAS

A0310-0020
RAIL DE DURALUMINIO M-LOK, 11 RANURAS

D3900-0300
BOLSA TÁCTICA PARA CZ BREN 2 - NEGRA

D3900-0600
BOLSA TÁCTICA PARA CZ BREN 2 - FDE

D3800-0600
BOLSA TÁCTICA PARA CZ SCORPION EVO 3 - FDE



A0212-0003
CZ BREN 2, CZ SCORPION EVO 3 JUEGO - MIRAS STANDARD FPS DE DURALUMINIO

A0212-0004
CZ BREN 2, CZ SCORPION EVO 3 JUEGO - MIRAS STANDARD FPS SAFETY

A0212-0005
CZ BREN 2, CZ SCORPION EVO 3 JUEGO - MIRAS STANDARD FPS PLÁSTICO



A0210-0007
MONTURA SM-2001 MICRO

A0210-0010
MONTURA SM-3002 DE VISOR TRIJCON MRO, ABSOLUTE



A0210-0012
MONTURA QDM-3001 DE VISOR TRIJCON MRO



A0210-0014
BOLSA TÁCTICA AIM 50 - VERDE

A0210-0013
BOLSA TÁCTICA AIM 40 - VERDE



3722-3500-7310ND
CZ CARGADOR 7,62 x 39, 10 CARTUCHOS



A0210-0002
HEBILLA DE CORREA QD 47 MM

A0310-0003
HEBILLA DE CORREA QD 25 MM



3722-3500-6501 ND
CZ CARGADOR 5,56 x 45, 30 CARTUCHOS
3722-3500-6503ND
CZ CARGADOR 5,56 x 45, 10 CARTUCHOS



A0310-0006
M-LOK QD MONTURA PARA CORREA



D2800-0300
1/2 CORREA DE PUNTO PARA CZ BREN 2 - NEGRA

D2800-0600
1/2 CORREA DE PUNTO PARA CZ BREN 2 - FDE



A0106-0002
CZ SCORPION EVO 3 CARGADOR 22 LR, 10 CARTUCHOS



3662-0770-0725ND
CZ SCORPION EVO 3 CARGADOR 9 x 19, 20 CARTUCHOS

3662-0800-0715ND
CZ SCORPION EVO 3 CARGADOR 9 x 19, 10 CARTUCHOS

3662-0780-0735 ND
CZ SCORPION EVO 3 CARGADOR 9 x 19, 30 CARTUCHOS



A0107-0009
SILENCIADOR CZ SCORPION EVO 3, AU-ECO-18 x 1 ECOI 22 LR M18 x 1

CZ CONFIGURADOR

Construya su arma según sus ideas

Desde el 2019, CZ ofrece a sus clientes una oportunidad incomparable de producir un arma exactamente de acuerdo con sus ideas y necesidades a través de un sitio web interactivo. Por ejemplo, puede elegir el color del armazón y corredera, el tipo de miras (incluida una mira óptica), el tamaño y el color de los controles, la capacidad del cargador y otros elementos. Después de un pedido en firme, el arma configurada se produce y está lista para la venta final, que se realiza de acuerdo con las regulaciones de ley.

El Configurador CZ sirve ahora a los clientes de CZ en ocho países: República Checa, Alemania, Austria, Eslovaquia, Francia, Italia, Polonia y Estados Unidos.

¡Construya el arma de sus sueños ahora mismo!



czconfigurator.com

Ceska zbrojovka a.s. forma parte del holding **Colt CZ Group SE**

COLT
CZGROUP



