




PRODUKTOVÝ KATALOG



NAŠE PRODUKTY DODÁVÁME DO TÉMĚŘ 100 ZEMÍ NA CELÉM SVĚTĚ



Naskenujte a najděte
nejbližšího CZ prodejce,
obchod nebo servisní středisko.

Uvedené technické specifikace
jsou pouze orientační a mohou se lišit
dle konkrétní konfigurace.
Výrobce si na základě vlastního uvážení
vyhrazuje právo provádět změny
či modifikace.

OBSAH

PISTOLE	10
<i>SÉRIE CZ SHADOW 2</i>	12
<i>SÉRIE CZ TS 2</i>	28
<i>SÉRIE CZ P-10</i>	36
<i>SÉRIE CZ P-09 NOCTURNE</i>	48
<i>ADAPTÉRY KADET</i>	56
KULOVNICE	60
<i>SÉRIE CZ 600</i>	62
MALORÁŽKY	90
<i>SÉRIE CZ 457</i>	92
BROKOVNICE	118
<i>SÉRIE CZ-USA FIELD SPORTS</i>	120
SEMI-AUTO PUŠKY / KARABINY	126
<i>SÉRIE CZ SCORPION EVO 3 S1/S2</i>	128
<i>SÉRIE CZ BREN 2 Ms</i>	138
PŘÍSLUŠENSTVÍ	144





Vážení zákazníci, obchodní partneři a fanoušci značky CZ,

vítejte na stránkách našeho produktového katalogu, v němž se propojuje svět inovací, precizního designu a profesionálního zpracování. **Česká zbrojovka a.s.** je jedním z hlavních pilířů mezinárodní skupiny **Colt CZ Group**, předního světového výrobce palných zbraní, střeliva, balistické ochrany a dalšího příslušenství. Produkty značky CZ slouží potřebám ozbrojených složek, osobní ochrany, sportovní střelby, lovu i dalšího komerčního využití.

Síla společnosti spočívá ve společně sdíleném know-how, synergii a hodnotách, které nám umožňují nabízet uživatelům špičkový sortiment, jenž se vyznačuje spolehlivostí, výkonem a vynikající ergonomií. Pro nadcházející sezónu jsme pro vás připravili řadu inovativních novinek, mezi které patří modely **CZ SHADOW 2 TARGET, CZ P-09 NOCTURNE, CZ 600+ ERGO DRIVEN HUNT** a další.

Přeji vám šťastnou ruku při výběru nové zbraně CZ, a pokud jste našimi novými zákazníky, je nám ctí vás přivítat ve stále se rozšiřující skupině fanoušků značky CZ!

Jan Zajíc

*generální ředitel a předseda správní rady
Česká zbrojovka a.s.*

DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA HLAVENĚ



Vysoká přesnost, působivá odolnost a dlouhá životnost. To je jen několik z mnoha známých výhod za studena kovaných hlavní. Jedná se o velmi komplexní a náročný proces, jehož osvojení není vůbec jednoduché. Mnoho výrobců jej tak nahrazuje jednoduššími a levnějšími metodami jako je protlačování nebo protahování. Výsledný produkt však postrádá některé z klíčových vlastností kovaných hlavní. Česká zbrojovka již dlouhá léta nabízí ve svých zbraních pouze za studena kované hlavně. Díky tomu je tento klíčový prvek každé zbraně připraven i na tu nejnáročnější službu. A protože svým hlavním opravdu věříme, rozhodli jsme se na hlavně vybraných produktů poskytnout doživotní záruku. Nejdříve se ale podívejme, jak takové kování za studena vlastně probíhá.



JAK VYRÁBÍME NAŠE HLAVNĚ?

Proces kování za studena zahrnuje trn (karbidová tyč se zrcadlovým obrazem profilu drážkování), který se zasouvá do vyleštěného otvoru v polotovaru hlavně. Ten je poté umístěn do tzv. „kovačky“, což je velmi přesný stroj, který do polotovaru po celé jeho délce tluče pomocí čtyř speciálně navržených a pod úhlem uložených kladiv ze slinutého karbidu nebo kalené oceli. V důsledku opakovaných úderů kladiv se komora, vývrt a drážkování hlavně s vysokou rozměrovou přesností a extrémně malými tolerancemi formují okolo zmíněného trnu. Kladiva rovněž slouží k tvarování a prodlužování hlavně do konečné délky.

AKTIVUJTE SI DOŽIVOTNÍ ZÁRUKU JEŠTĚ DNES!


A jako by nebylo benefitů za studena kovaných hlavní málo, Česká zbrojovka přišla v roce 2024 s novinkou ve formě doživotní záruky na hlavně všech zbraní vyrobených počínaje 1.1.2019. Záruka pokrývá nejen případné výrobní vady, ale také ztrátu přesnosti hlavní CZ během jejich životnosti. Pokud vaše hlaveň vykazuje výrobní vady, nebo snížení přesnosti, bude vám zdarma opravena nebo vyměněna. V případě, že oprava nebo výměna nebude možná, obdržíte nákupní poukaz v hodnotě odpovídající doporučené maloobchodní ceně hlavně.



Aktivaci záruky provedete jednoduše, stačí se přihlásit do zákaznického klubu České zbrojovky přes **QR kód** nebo odkaz <https://club.czguns.com/>

To ale není vše! V zákaznickém klubu si také můžete vytvořit vlastní online střelecký deník, přečíst nejnovější informace ze světa České zbrojovky, stáhnout si manuál ke své zbraní, nebo jej využít ke kontaktování naší zákaznické podpory.

Těšíme se na vás!



PISTOLE



Pistole CZ představují absolutní světovou špičku a naše průběžně inovovaná a doplňovaná nabídka je jednou z nejkomplexnějších na trhu. Svou ideální zbraň si v ní najde úplně každý. Pokrýváme všechny kategorie od supercompactů po modely standardní velikosti a sportovní speciály. K dispozici jsou modelové řady z klasických i vysoce moderních materiálů, s vnějším kohoutem i přímoběžným úderníkem. V souladu s nejnovějšími trendy jsou vybrané varianty připraveny pro montáž tlumiče hluku výstřelu a/nebo kolimátoru.

NEJOBLÍBENĚJŠÍ ZBRAŇ DIVIZE PRODUCTION SPORTOVNÍ STŘELBY PODLE PRAVIDEL IPSC

Modely série CZ SHADOW 2 jsou špičkové velkokapacitní celoodcelové pistole pro moderní dynamické sportovní disciplíny. Dobří střelci s nimi střílejí skvěle a ti nejlepší suverénně vítězí na nejprestižnějších soutěžích dle pravidel IPSC.



**VOLBA
ERICA GRAUFFELA (FRA)**

**CZ SHOOTING TEAM
DEVÍTINÁSOBNÝ MISTR SVĚTA V IPSC STŘELBĚ
VÍTEŽ USPSA CARRY OPTICS NATIONALS 2024
S MODELEM CZ SHADOW 2**

SÉRIE
CZ SHADOW 2

HLAVNÍ VLASTNOSTI
SÉRIE CZ **SHADOW 2**



Rukojeť tvarovaná pro co nejvyšší úchop
a dokonalou kontrolu zbraně při střelbě



Skvěle čitelné výškově stavitelné hledí
pro snadné zamíření



Stavitelný hmatník záchytu zásobníku
pro maximálně rychlé přebití



Muška s 1mm světlovodným vláknem zajišťuje
perfektní viditelnost a zrychluje přesné zamíření



Za studena kovaná hlaveň



Rozšířený levý hmatník manuální pojistky, sloužící i jako opěrka
palce střelící ruky (CZ SHADOW 2 SA a CZ SHADOW 2 ORANGE)



Hladký chod spouště a zkrácený reset

CZ SHADOW 2 TARGET DESÍTKA, S KAŽDOU RANOU!

Každý výstřel je soustředěný. Srdce bije rychleji, dech se zklidní a mysl se soustředí pouze na výsledek. Na každé ráně záleží. Nádech, zamířit, vystřelit.

ZBRAŇ VÍTĚZŮ

CZ SHADOW 2 je bez nadsázky legendou. Několik titulů mistra světa v IPSC, spousta medailových umístění na mezinárodních šampionátech a desetitisíce spokojených střelců. Ti všichni čerpají z jeho nadčasové a skvěle vyvážené konstrukce. Kombinace rychlosti, přesnosti a střeleckého komfortu jim umožňuje dosahovat špičkových výsledků. Na poli dynamických disciplín tak těžko hledá soupeře. Česká zbrojovka nyní přichází se speciálem pro milovníky mířené střelby. Sběratelé desítek se tak mohou opřít o stejné kvality jako jejich kolegové z IPSC.

CZ SHADOW 2 TARGET

Filozofie CZ SHADOW 2 TARGET vychází z absolutního přizpůsobení potřebám střelce. Maximální možná úroveň uživatelských nastavení je klíčová. S tím jde ruku v ruce důraz na nekompromisní přesnost a dokonalé slícování. Pevně věříme, že se nám povedlo navrhnout zbraň, která splňuje ty nejnáročnější kritéria. Koneckonců, posuďte sami.

Leštěné hlavně ve dvou délkách

Jestli se dá o některé části zbraně hovořit jako o naprosto klíčové, je to určitě hlaveň. Za studena kované hlavně jsou v portfoliu České zbrojovky jako doma již dlouhá desetiletí. Za tu dobu jsme technologii jejich výroby opravdu vyladili a na jejich kvalitu si můžete vsadit i s novou pistolí CZ SHADOW 2 TARGET. Koneckonců, doživotní záruka na opotřebení a výrobní vady hlavně platí i pro mírenkářskou novinku.

Leštěné hlavně o délkách 5 a 6 palců představují ideální volbu pro terčovou střelbu. Na první pohled jistě zaujme precizní ústí s ostrou hranou chráněné proti poškození korunkou po vnějším obvodu. Samozřejmostí je ruční slícování klíčových částí jako je hlaveň se závěrem a rámem tak, jak je běžné u vlajkových modelů Orange, které jsou bez nadsázky zbraněmi mistrů světa. CZ SHADOW 2 TARGET tak splní i ty nejnáročnější požadavky a přímo „z krabice“ může zamířit na nejbližší závody. A zvítězit!

Přepracovaná ergonomie

Závěr CZ SHADOW 2 TARGET je především u 6ti palcové verze nápadně prodloužen, díky čemuž vzrostla i délka záměrné. To je pro terčovou střelbu naprosto klíčová věc.

Změnou prošly i natahovací drážky. Ty jsou nyní delší a hlubší jak v přední části, tak i vzadu. O něco méně nápadnou ale o to více podstatnou změnou je upravený tvar lučiku s větším vybráním v jeho spodní části. Úchop je tak zase o něco vyšší a komfortnější. Výborný vzhled a úchop zbraně je dále podpořen ergonomickými střenkami, jejichž promyšlená textura výborně navazuje na zdrsnění v přední a zadní části rukojeti. Nejnápadnější změnou na rámu ale patrně bude spoušť. Stavitelnost propadu a chodu určitě znáte ze stávajících verzí CZ SHADOW 2 a ty jsou, samozřejmě, zachovány i u modelu CZ SHADOW 2 TARGET. Nově však lze nastavit i odpor spouště v rozmezí 6-17 N tak, aby zbraň splňovala požadavky střelce i pravidla jednotlivých střeleckých disciplín. Další novinkou je jazýček spouště, který se plně přizpůsobí velikosti střelcovy ruky. Díky důmyslně vyřešené možnosti nastavení si lze snadno a rychle jazýček spouště posouvat přesně „podle vašich rukou“. Jednoduše si vyberte jednu z 5 pozic, spoušť si nastavte, a hotovo! Může se jít „na položku“. Beze změny nezůstaly ani ovladače, jejichž tvar byl optimalizován pro potřeby terčové střelby. Rám zbraně však doznal změn i v

přední části. Montážní lišta na uchycení příslušenství byla nahrazena rozhraním pro uchycení závaží, které má za úkol snižovat zdvih zbraně především v disciplínách, kde je klíčová kromě přesnosti i rychlost. S CZ SHADOW 2 TARGET tak budete kralovat i v rychlostřelbě.

Jemně stavitelná mířidla

Pro přesnou terčovou střelbu jsou odpovídající mířidla naprosto klíčová. Plně stavitelné terčové hledí od renomované firmy LPA je stavitelné v horizontální i vertikální rovině. Spolu s terčovou muškou o dvou různých šířkách poskytuje střelci maximální prostor pro doladění tzv. „na své oko“.

Připravena dominovat! A vy?

CZ SHADOW 2 TARGET navazuje na tradici úspěchů na poli dynamické střelby. Na každý závod tak budete přicházet vybaveni pistolí s DNA mistrů. CZ SHADOW 2 TARGET je připravena dominovat! A vy?

NEW

CZ SHADOW 2 TARGET 6"

Filozofie CZ SHADOW 2 TARGET vychází z absolutního přizpůsobení potřebám střelce. Maximální možná úroveň uživatelských nastavení je klíčová. S tím jde ruku v ruce důraz na dokonalé slícování, které ústí v nekompromisní přesnost. Seznamte se s novinkou, díky které si budete muset pořídit novou policičku na poháry. Myslíme to vážně!

Model CZ SHADOW 2 TARGET 6" disponuje leštěnou, ručně slícovanou hlavní o délce 6 palců.



NEW

CZ SHADOW 2 TARGET 5"

CZ SHADOW 2 TARGET vyniká vysokou přesností a životností, a to zejména díky za studena kované hlavní, na kterou Česká zbrojovka poskytuje doživotní záruku. Hlaveň o délce 5 palců je navíc leštěná a ručně slícovaná, díky čemuž nabízí nekompromisní výkon. Další novinkou je nastavitelný jazýček spouště, a to hned v pěti pozicích, vybrání pod lučikem pro lepší úchop a modifikované ovladače a natahovací drážky pro pohodlnější manipulaci. Delší záměrná s plně stavitelným hledím zajišťuje vynikající přesnost, zatímco stavitelný odpor spouště umožňuje přizpůsobení podle preferencí střelce.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ SHADOW 2 TARGET 6"	9 × 19	17	1285	248 × 45 × 143	153	Terčová muška, plně stavitelné hledí	–	SA: 5-20	3–4	3–4	Ocel	G 10	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 TARGET 5"	9 × 19	17	1245	217 × 45 × 143	122	Terčová muška, plně stavitelné hledí	–	SA: 5-20	3–4	3–4	Ocel	G 10	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub



NEW

CZ SHADOW 2 COMPACT

CZ SHADOW 2 COMPACT je ideální zbraň kompaktních rozměrů pro uživatele a fanoušky modelů CZ SHADOW 2. Při částečném zmenšení rozměrů a výrazném snížení hmotnosti si zachovává všechny klíčové přednosti této série v čele se střeleckým komfortem a přesností, díky nimž pistole CZ SHADOW 2 vítězí na nejprestižnějších světových mistrovstvích.



Model CZ SHADOW 2 COMPACT je proto perfektní volbou nejen pro sportovní střelbu, ale také pro celodenní nošení včetně skrytého. Možnosti využití dále rozšiřuje rozhraní pro montáž kolimátoru, kompatibilní s pistolí CZ SHADOW 2 OR.



MENŠÍ,
LEHČÍ,
OPTICS-READY

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)
CZ SHADOW 2 COMPACT	9 × 19	15	900	191 × 35 × 138	102	Světlovodná muška, ryhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 12	3–4

MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
Kovaná hliníková slitina	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub

NEW

CZ SHADOW 2 ORANGE OR

Inovované provedení dokonalé sportovní pistole, která Váš střelecký zážitek a sportovní výsledky posune na úplný vrchol. Skvělý konstrukční základ je u tohoto modelu vylepšen přesně zacílenými puškařskými úpravami a použitím špičkových sportovních součástí. Novým prvkem je rozhraní pro mimořádně nízkou a současně maximálně odolnou montáž moderních kompaktních kolimátorů.



ERIC GRAUFFEL (FRA) získal s modelem **CZ SHADOW 2** několik titulů v divizi Production:

TITUL MISTRA SVĚTA NA 2022 IPSC HANDGUN WORLD SHOOT
V PATTAYI V THAJSKU

TITUL MISTRA EVROPY NA 2023 EUROPEAN HANDGUN CHAMPIONSHIP
V KORINTU V ŘECKU

CZ SHADOW 2 OR

Pistole CZ SHADOW 2 je extrémně rychlá zbraň. A přece z ní lze některé stage střílet ještě rychleji. Jak? Přece s využitím moderních kompaktních kolimátorů. Jejich snadnou, mimořádně nízkou a současně maximálně odolnou montáž umožňuje varianta Optics-Ready.



Kolimátor není součástí balení.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ SHADOW 2 ORANGE OR	9 × 19	19	1330	217 × 42 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 12	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 OR	9 × 19	19	1330	217 × 34 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 12	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub



CZ SHADOW 2 SA

Terčové provedení úspěšného sportovního speciálu s jednočinným spouštovým ústrojím a jazýčkem stavitelné spouště designovaným pro dosažení co nejpřesnějších zásahů.



CZ SHADOW 2

Základní provedení momentálně nejdokonalejší celoodcelové velkokapacitní SA | DA pistole pro moderní dynamické sportovní disciplíny. Model, se kterým se vítězí na nejprestižnějších soutěžích ve střelbě podle pravidel IPSC.



PRODUCTION

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ SHADOW 2 SA	9 × 19	19	1330	217 × 42 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15	3–4	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2	9 × 19, 380 Auto	19 / 10, 18	1330	217 × 34 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 12	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 URBAN GREY	9 × 19	19	1330	217 × 34 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 12	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub



CZ SHADOW 2 URBAN GREY

Sportu dnes nesluší jen klasická černá. Nabídku proto zpestřuje provedení, u něhož má vypalovací lak na vysoce odolné povrchové úpravě rámu oblíbenou trendovou barvu Urban Grey. S ní příjemně kontrastují černé duralové střenky.



PRODUCTION



**DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ**



NOVÁ SÉRIE SPORTOVNÍCH PISTOLÍ OPTIMALIZOVANÝCH PRO STŘELBU IPSC V DIVIZI STANDARD

Označení TS – TACTICAL SPORTS nesou od roku 2005 špičkové sportovní speciály odvozené od legendárního modelu CZ 75. Série CZ TS 2 je výsledkem nového vývoje, při kterém se využily bohaté zkušenosti střelců CZ Shooting Teamu a nejmodernější konstrukční a výrobní postupy.

 **KAHLIL
VIRAY**

**VOLBA
KAHLIL ADRIAN VIRAY (PHL)**

**MISTR SVĚTA V IPSC STŘELBĚ
CZ SHOOTING TEAM
S MODELEM CZ TS 2 ORANGE**

SÉRIE
CZ TS 2

HLAVNÍ VLASTNOSTI
SÉRIE CZ TS 2



Výškově stavitelné kovové hledí u CZ TS 2 DEEP BRONZE, CZ TS 2 RACING GREEN a CZ TS 2 ORANGE



Muška s 1 mm světlovodným vláknem pro rychlé a intuitivní zamíření



Atraktivní design závěru, rámu a sportovního kohoutu




Rozšířený levý hmatník manuální pojistky



Jednočinný (SA) spoušťový mechanismus s krátkým chodem spouště a minimálním resetem



Zdokonalená geometrie přispívající k vysokému střeleckému komfortu



Výrazný checkering pro pevný a spolehlivý úchop

CZ TS 2 ORANGE

Sportovní speciál vyvinutý v souladu s nejnovějšími trendy pro divizi Standard sportovní střelby podle pravidel IPSC. Hlavní novinkou je těžká leštěná hlaveň, přinášející řadu výhod v čele s přívětivějším chováním zbraně i při velmi rychlém tempu střelby. Závěr je opatřen napínacími drážkami také na horní hraně přední části závěru.



VOLBA
**KAHLILA ADRIANA
VIRAYE (PHL)**

**S TÍMTO MODELEM ZÍSKAL
TITUL MISTRA SVĚTA V DIVIZI
STANDARD NA 2022 IPSC HANDGUN
WORLD SHOOT
V PATTAYI V THAJSKU**



Hlaveň se závěrem a závěr s rámem se ručně lícují pro dosažení co nejmenších tolerancí a optimální funkci. Tento model je vybaven úzkým thumbrestem, vysoko umístěnými hmatníky oboustranné manuální pojistky a stavitelným hledím. Ploché duralové střenky, polohovatelný hmatník přestavitelného zachytu zásobníku, navaděč a patky zásobníků jsou z oranžově eloxovaného duralu.



STANDARD

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ TS 2 ORANGE	9 × 19	20 / 10	1470	225 × 45 × 149	130	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	–	SA: 8	3–4	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2 ORANGE	40 S&W	17	1460	225 × 45 × 149	130	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	–	SA: 8	3–4	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub



**NOVÝ LEVEL
PŘESNOSTI
A RYCHLOSTI**



CZ TS 2 DEEP BRONZE

Puškařsky laděné provedení sportovního speciálu pro divizi Standard střelby podle pravidel IPSC má lakovaný rám v barevném provedení Deep Bronze a leštěnou hlaveň. Duralové díly (ploché střenky, patky zásobníků, hmatník záchyty zásobníku) jsou černě eloxované. Pistole je v základu vybavena plochým záchytem závěru a thumbrestem.



STANDARD

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)
CZ TS 2 DEEP BRONZE	9 × 19	20 / 10	1350	225 × 42 × 149	130
CZ TS 2 RACING GREEN	9 × 19	20 / 10	1350	225 × 42 × 149	130
CZ TS 2	9 × 19	20	1350	225 × 42 × 149	130



CZ TS 2 RACING GREEN

Pokročilejší provedení sportovního speciálu pro divizi Standard střelby podle pravidel IPSC s plochými, zeleně eloxovanými duralovými střenkami a patkami zásobníků. Bonusové prvky, přinášející vyšší uživatelský komfort, tvoří výškově stavitelné kovové hledí, thumbrest, plochý záchyt závěru a polohovatelný, zeleně eloxovaný hmatník přestavitelného záchyty zásobníku.



STANDARD

MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)
Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	–	SA: 8	3–4	3–4
Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	–	SA: 8	3–4	3–4
Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	–	SA: 8	3–4	3–4



CZ TS 2

Základní provedení sportovního speciálu pro divizi Standard střelby podle pravidel IPSC či terčovou střelbu. Tento model, na jehož vývoji se podíleli členové CZ Shooting Teamu, je vybaven stříbrně eloxovanými plochými duralovými střenkami, pevným kovovým hledím a rozšířeným levým hmatníkem manuální pojistky. Již tato cenově nejpřístupnější varianta vyniká velkým střeleckým komfortem a vysokou přesností.



STANDARD

MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub



SPOLEHLIVÉ STRIKER FIRED PISTOLE S POLYMEROVÝM RÁMEM

Ucelená nabídka těchto špičkových zbraní sahá od subcompact (CZ P-10 S) a compact (CZ P-10 C) po provedení full-size (CZ P-10 F). Drtivá většina modelů je k mání také v provedení umožňujícím snadnou montáž tlumiče hluku výstřelu a/nebo kolimátoru.

Všechny pistole série CZ P-10 vynikají maximální spolehlivostí, velkou přesností, vysokou životností a střeleckým komfortem. Na nadstandardní uživatelské přívětivosti se významně podílí sofistikovaný checkering a úchop vyřešený pomocí inovativní ergonomické metodiky DiFEND. Hned první model této série, compact CZ P-10 C, byl prestižním americkým magazínem Guns & Ammo vyhlášen Pistolí roku 2017.

SÉRIE
CZ P-10

HLAVNÍ VLASTNOSTI
SÉRIE CZ P-10



Extremně odolná povrchová
úprava závěru a hlavně



Napínací drážky v přední i zadní části závěru
pro pohodlnou manipulaci



Mechanicky i teplotně stabilní lehký a odolný
polymerový rám zesílený skelnými vlákny



Oboustranný plochý záchyt závěru



Otočitelný záchyt zásobníku pro pohodlné ovládání
střelci s dominantní pravou i levou rukou



Tři vyměnitelné hřbety rukojeti velikosti S, M, L
pro úpravu úchopu a dosahu na spoušť



Excelentní střelecký komfort a kontrola
zbraně při střelbě

NEW

CZ P-10 F OR 45 AUTO

CZ P-10 F v ikonické ráži 45 Auto je nyní k dispozici ve verzi Optics-Ready. Tato zbraň kategorie full-size, tedy služební velikosti, je nyní dostupná s přípravou na kolimátor pro ještě rychlejší a přesnější střelbu. CZ P-10 F 45 Auto se tak dostává na úplně novou úroveň při zachování všech standardních vlastností série CZ P-10 jako je výborná přesnost, spolehlivost a všestrannost. Prostě ideální kombinace tradiční a léty prověřené ráže v moderním kabátě.



Kolimátor není součástí balení.



Kolimátor není součástí balení.



Kolimátor není součástí balení.

CZ P-10 F OR SR

Varianta CZ P-10 F OR SR (Optics-Ready-Suppressor-Ready) má závěr s inovativním montážním rozhraním CZ pro osazení kolimátoru a prodlouženou hlaveň se závitem 1/2" × 28 UNEF – 3A na ústí pro montáž tlumiče hluku výstřelu. Tento model umožňuje pohotovější zaimření a nabízí vyšší střelecký komfort.

CZ P-10 F OR

Provedení se stále žádanější možností snadného osazení kolimátorem. Pro inovativní montážní rozhraní CZ je typická robustnost, pevnost a odolnost, nízká výška zástavby, snadné nastřelení kolimátoru i na větší vzdálenosti a zvýšená (co-witness) mechanická mířidla pro případ selhání nebo poškození optiky.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)
CZ P-10 F OR 45 AUTO	45 Auto	13	930	207 × 34 × 153	114	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4
CZ P-10 F OR	9 × 19	19	810	203 × 32 × 153	114	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4
CZ P-10 F OR SR	9 × 19	19	830	225 × 32 × 153	134	Luminiscenční	1/2" × 28 UNEF – 3A	25±4	9±1	4

MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku

NEW

CZ P-10 C OR FDE

CZ P-10 C OR je nyní k dispozici s rámem a závěrem v oblíbeném odstínu FDE (Flat Dark Earth), který spojuje taktický vzhled se špičkovým výkonem. Zbraň je vybavena rozhraním Optics-Ready pro montáž kolimátoru a vyniká výbornou ergonomií, spolehlivostí a přesností, které jsou, koneckonců, pro celou řadu CZ P-10 charakteristické. Za zmínku stojí i odolnost povrchové úpravy, která je vhodná pro jakékoliv prostředí. Sečteno a podtrženo jde o zbraň, která oslní svým vzhledem stejně jako svými schopnostmi!



Kolimátor není součástí balení.



Kolimátor není součástí balení.



Kolimátor není součástí balení.

CZ P-10 C OR

Model se závěrem upraveným pro snadnou montáž kolimátoru. Pro inovativní řešení CZ je typická robustnost, pevnost a odolnost montáže, nízká výška zástavby, snadné nastřelení kolimátoru i na větší vzdálenosti a možnost použití zvýšených mechanických mířidel při selhání optiky.

CZ P-10 C

Základní model moderní striker fired pistole kompaktní velikosti, který je díky svým přívětivým rozměrům, novátorskému konstrukčnímu řešení a velké palebné kapacitě vhodný pro skryté nošení.

CZ P-10 C OR SR

Varianta CZ P-10 C OR SR (Optics-Ready-Suppressor-Ready) má závěr s inovativním montážním rozhraním CZ pro osazení kolimátoru a prodlouženou hlaveň se závitem 1/2" × 28 UNEF – 3A na ústí pro montáž tlumiče hluku výstřelu. Tento model umožňuje pohotovější zamíření a nabízí vyšší střelecký komfort.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSObNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMěRY D × Š × V (mm)	DĚLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DĚLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DĚLKA RESETU (mm)
CZ P-10 C	9 × 19, 380 Auto	15	740	187 × 32 × 132	102	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4
CZ P-10 C OR	9 × 19	15	740	187 × 32 × 135	102	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4
CZ P-10 C OR FDE	9 × 19	15	740	187 × 32 × 135	102	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4
CZ P-10 C OR SR	9 × 19	15	760	209 × 32 × 135	122	Luminiscenční	1/2" × 28 UNEF – 3A	25±4	9±1	4

MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku



CZ P-10 S OR

Subcompact se závěrem upraveným pro snadnou uživatelskou montáž pistolových kolimátorů odpovídajících rozměrů. Zvýšená (cowitness) mechanická mířidla umožňují přesnou střelbu i v případě poškození nebo selhání optiky.



Kolimátor není součástí balení.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)
CZ P-10 S OR	9 × 19	12	710	170 × 32 × 119	89,5	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4

MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku





3700-7700
KOLIMÁTOR TRIJICON RMR
RM06-C-700688

1091-1410-01
CZ P-10 OPTICS-READY
DESTIČKA - RMR/SRO

B0103-0002
SVÍTILNA STREAMLIGHT TLR-8 A
(S ČERVENÝM LASEREM)

B0103-0001
SVÍTILNA STREAMLIGHT TLR-7 A SML69424

B0103-0003
SVÍTILNA STREAMLIGHT TLR-8 (SE ZELENÝM LASEREM)

1091-1380-02
CZ P-10 SPOUŠT
DURALOVÁ, ČERVENÁ

1091-1377-02
CZ P-10 ZÁCHYT
ZÁSOBNÍKU, ČERVENÝ

DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ



B0101-0001
KOLIMÁTOR AIMPOINT ACRO C-2

1091-1410-08
CZ P-10 OPTICS-READY
DESTIČKA - AIMPOINT ACRO

B0101-0006
KOLIMÁTOR HOLOSUN
HS407K X2

B0107-0002
TLUMIČ PMM-6 9 MM 1/2"-28

1081-0170
CZ P-10 TLUMIČ - GIS PSR 9/5 (COMPACT)

TŘETÍ GENERACE ÚSPĚŠNÝCH PISTOLÍ S POLYMEROVÝM RÁMEM A SA/DA SPOUŠŤOVÝM MECHANISMEM OMEGA

Nové modely CZ P-09 NOCTURNE v provedení F (Full-size) a C (Compact) si zachovávají všechny klíčové přednosti předchozí generace CZ P-07/P-09 a některé z nich ještě dále zdokonalují. Přinášejí lepší ergonomii, možnost uchycení kolimátoru přímo na závěr bez montážní destičky a pohodlněji dostupné ovladače.



SÉRIE
CZ P-09
NOCTURNE

HLAVNÍ VLASTNOSTI
SÉRIE
CZ **P-09 NOCTURNE**




Nové Optics-Ready rozhraní kompatibilní s patičkami kolimátorů Shield RMS a Holosun K



Zdokonalené napínací drážky
na přední části závěru



Extrémně odolná povrchová úprava rámu a závěru
naší unikátní technologií nitridace



Mechanicky a teplotně stabilní polymerový rám
vyztužený skelnými vlákny



Oboustranné ovladače manuální pojistky
s možností výměny za decockingové páčky



SA/DA spoušťový mechanismus OMEGA



Tři velikosti vyměnitelných hřbetů rukojeti
pro optimální úchop

CZ P-09 NOCTURNE INOVACE BEZ KOMPROMISŮ

Střelec by měl být se svou zbraní dokonale sebraný. Pro dosažení tohoto cíle musí vybraný model poskytovat maximální střelecký komfort.

Česká zbrojovka a.s. proto při vývoji nových produktů s využitím svých dlouholetých zkušeností vždy usiluje nejen o to, aby zbraně CZ byly co nejspolehlivější, nejpřesnější a nejodolnější, ale také v nejvyšší možné míře uživatelsky přívětivé.

Ačkoli si dnes většina střelců pořizuje především striker-fired pistole, stále se najde mnoho zákazníků, kteří upřednostňují SA/DA spoušťový mechanismus s vnějším kohoutem. V reakci na tuto poptávku jsme na trh uvedli sérii kohoutových modelů s inovativním spoušťovým mechanismem OMEGA a lehkým a odolným polymerovým rámem.

Po úspěšné pistoli CZ 75 P-07 DUTY, která měla premiéru před šestnácti lety, přišla v roce 2013 zdokonalená druhá generace tvořená kompaktem CZ P-07 a modelem CZ P-09 velikosti full-size. Obě provedení se stala bestsellerem.

Značka CZ již od nástupu DUTY představuje lídra tohoto segmentu trhu a je neustále připravena reagovat na měnící se požadavky zákazníků. Jasně to dokládá další upgrade této série v podobě dvojice modelů CZ P-09 NOCTURNE.

PŘESNÉ ZAMÍŘENÍ ZA VŠECH SVĚTELNÝCH PODMÍNEK

Uživatelé pistolí CZ P-07 a CZ P-09 často poptávali možnost montáže kolimátoru. Vstříc jim vycházíme právě novou sérií CZ P-09 NOCTURNE. Navíc s bonusem v podobě uchycení přístrojů s montážním rozhraním typu Shield RMS přímo na závěr. Kolimátor díky tomu méně přesahuje obrys zbraně při zachování možnosti použití základních mechanických mířidel (co-witness). Pro maximálně intuitivní střelbu mají pistole CZ P-09 NOCTURNE mušku a hledí zvýrazněné luminiscenčními tečkami.

Na vybrané trhy budou dodávány verze s tritiovými mířidly. Koneckonců zbraně s přízviskem NOCTURNE by měly být schopné „vidět“ i za šera!

Hledí je designováno tak, aby se pistole bez kolimátoru dala nouzově natáhnout opřením o vhodný povrch.

Tradiční lišta MIL-STD-1913 na spodku přední části rámu umožňuje montáž taktické svítilny, laserového zaměřovače nebo jiného příslušenství.

VŠE PRO CO NEJVYŠŠÍ KOMFORT

Na přesnost střelby má zásadní vliv dokonalost ergonomie. Abychom vám poskytli pevný a spolehlivý úchop za všech podmínek,

zkombinovali jsme optimální úhel rukojeti s novou texturou zdrsňených ploch. Ty nyní najdete i na plochách mezi lučíkem a ostruhou, před záchytem závěru a na bocích patky zásobníku. Rozměry rukojeti si můžete snadno upravit sami výměnnými hřbety tří velikostí.

Nový tvar hmatníků záchytu závěru, manuální pojistky nebo decockingů umožňují intuitivnější a jistější ovládání.

Další novinkou jsou vylepšené napínací drážky na přední části závěru, přinášející spolehlivější úchop při kontrole stavu nábojové komory.

SKVĚLÝ CHOD SPOUŠTĚ V OBOU REŽIMECH

Unikátní předností konstrukčně jednoduchého spoušťového mechanismu OMEGA, vycházejícího z geniálního systému CZ 75, je snadná uživatelská přestavba pojistkového provedení na decockingové a naopak. V režimu DA i SA spoušť vyniká hladkým chodem se zřetelným bodem spuštění. Tvar jazýčku spouště a prostorný lučík dovolují pohodlnou střelbu v rukavicích.

ETALON SPOLEHLIVOSTI

Pistole série CZ P-09 NOCTURNE úspěšně absolvovaly mimořádně náročné testy podle standardu NATO AC/225 D/14, které potvrdily jejich spolehlivou funkci i v těch

nejnáročnějších podmínkách. Tyto zbraně vás nezklamou při nízkých ani vysokých teplotách, odolávají slané vodě a nevadí jim písek, bláto či prach.

MIMOŘÁDNÁ ODOLNOST, DELŠÍ ŽIVOTNOST

Všechny kovové díly chrání vysoce kvalitní povrchová úprava. Nitridování závěru, hlavně a kontejnerů v polymerovém rámu zaručuje maximální odolnost proti korozi. Mimořádná životnost pistolí CZ P-09 NOCTURNE je dána použitím hlavní CZ, které se vyrábějí kováním za studena a je na ně poskytována doživotní záruka. Nejenže snesou extrémní počty ran, ale jsou také velice přesné. Mimořádně pevný a teplotně stabilní polymerový rám zesílený skelným vláknem přispívá ke spolehlivé funkci i za nejnepříznivějších podmínek.

PODTRŽENO, SEČTENO

Ať už hledáte pistoli, která je uživatelsky přívětivá pro rekreační použití, pohodlná pro každodenní nošení nebo naprosto spolehlivá a odolávající všem klimatickým nepřízním, série CZ P-09 NOCTURNE to vše splňuje. Bez kompromisů.

NEW

CZ P-09 F NOCTURNE

Model CZ P-09 NOCTURNE velikosti full-size s inovativním SA | DA spoušťovým mechanismem OMEGA vyniká zdokonalenou ergonomií a hmatníky designovanými pro maximálně pohodlné intuitivní ovládání. Jeho rozměry, za studena kovaná hlaveň a luminiscenční nebo tritiová mířidla ho předurčují k vysoké přesnosti. Vylepšená textura rozšířených úchopových ploch zaručuje dokonalou kontrolu při střelbě.



Kolimátor není součástí balení.

NEW

CZ P-09 F NOCTURNE SR

Model velikosti full-size v provedení Suppressor-Ready (SR) je vybaven závitem 1/2" x 28 UNEF – 3A na prodlouženém ústí hlavně pro rychlou a jednoduchou montáž tlumiče hluku výstřelu. Velký výkon se nemusí projevovat velkým rámem.



Kolimátor není součástí balení.



NEW

CZ P-09 C NOCTURNE

Díky svým kompaktním rozměrům a nižší hmotnosti je pistole CZ P-09 NOCTURNE C perfektní volba pro skryté nošení. Ačkoli je menší než model velikosti full-size, uživatelé poskytuje stejné hlavní vlastnosti, intuitivní ovládání a mimořádný střelecký komfort.



Kolimátor není součástí balení.

NEW

CZ P-09 C NOCTURNE SR

Také model optimalizovaný pro skryté nošení lze vybavit tlumičem hluku výstřelu. Pro jeho rychlou a jednoduchou montáž je provedení CZ P-09 C NOCTURNE SR (Suppressor-Ready) opatřeno závitem 1/2" x 28 UNEF – 3A na prodlouženém ústí hlavně.



Kolimátor není součástí balení.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ P-09 F NOCTURNE	9 × 19	19	830	208 × 37 × 150	115	Luminiscenční, tritiová	Ne	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka/vypouštění kohoutu, bezpečnostní ozub (na kohoutu), blokace úderníku
CZ P-09 F NOCTURNE SR	9 × 19	19	880	230 × 37 × 150	135	Luminiscenční, tritiová	1/2" × 28 UNEF – 3A	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka/vypouštění kohoutu, bezpečnostní ozub (na kohoutu), blokace úderníku
CZ P-09 C NOCTURNE	9 × 19	15	740	185 × 37 × 137	95	Luminiscenční, tritiová	Ne	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka/vypouštění kohoutu, bezpečnostní ozub (na kohoutu), blokace úderníku
CZ P-09 C NOCTURNE SR	9 × 19	15	760	207 × 37 × 137	115	Luminiscenční, tritiová	1/2" × 28 UNEF – 3A	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka/vypouštění kohoutu, bezpečnostní ozub (na kohoutu), blokace úderníku



ADAPTÉRY **KADET**

Kompletní konverzní sady pro snadnou a rychlou přestavbu vybraných velkorážových pistolí CZ na maximálně komfortní a cenově dostupnou střelbu náboji 22 LR. Montáž nevyžaduje lícování. Součástí základní výbavy je vždy zásobník na 10 nábojů a sada vratných pružin pro zajištění spolehlivé funkce se všemi druhy střeliva.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA
ADAPTÉR CZ SHADOW 2 KADET	22 LR	10	300	125	Rýhovaná mířidla
ADAPTÉR CZ P-09 KADET	22 LR	10	300	120	Rýhovaná mířidla
ADAPTÉR CZ P-07 KADET	22 LR	10	280	103	Rýhovaná mířidla

ADAPTÉR *CZ* **SHADOW 2 KADET**



ADAPTÉR *CZ* **P-09 KADET**



ADAPTÉR *CZ* **P-07 KADET**



MODEL	RÁŽE	KAPACITA ZÁSOBNIKU	HMOTNOST s prázdným zásobníkem (g)	ROZMĚRY D × Š × V (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (mm)	MÍŘIDLA	ZÁVIT	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DÉLKA CHODU SPOUŠTĚ (mm)	DÉLKA RESETU (mm)	MATERIÁL RÁMU	STŘENKY	BEZPEČNOSTNÍ PRVKY
CZ SHADOW 2 TARGET 5"	9 × 19	17	1245	217 × 45 × 143	122	Terčová muška, plně stavitelné hledí	–	SA: 5-20	3–4	3–4	Ocel	G 10	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 TARGET 6"	9 × 19	17	1285	248 × 45 × 143	153	Terčová muška, plně stavitelné hledí	–	SA: 5-20	3–4	3–4	Ocel	G 10	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 COMPACT	9 × 19	15	900	191 × 35 × 138	102	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 12	3–4	Kovaná hliníková slitina	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2	9 × 19, 380 Auto	19 / 10, 18	1330	217 × 34 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 12	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 OR	9 × 19	19	1330	217 × 34 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 12	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 SA	9 × 19	19	1330	217 × 42 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15	3–4	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 ORANGE OR	9 × 19	19	1330	217 × 42 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 12	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ SHADOW 2 URBAN GREY	9 × 19	19	1330	217 × 34 × 157	120	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 15 DA: 46	SA: 3–4 DA: 12	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2 ORANGE	9 × 19	20 / 10	1470	225 × 45 × 149	130	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 8	3–4	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2 ORANGE	40 S&W	17	1460	225 × 45 × 149	130	Světlovodná muška, rýhované hledí	–	SA: 8	3–4	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2 DEEP BRONZE	9 × 19	20 / 10	1350	225 × 42 × 149	130	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	–	SA: 8	3–4	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2 RACING GREEN	9 × 19	20 / 10	1350	225 × 42 × 149	130	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	–	SA: 8	3–4	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ TS 2	9 × 19	20	1350	225 × 42 × 149	130	Světlovodná muška, výškově stavitelné hledí	–	SA: 8	3–4	3–4	Ocel	Duralové	Manuální pojistka, bezpečnostní ozub
CZ P-10 F OR	9 × 19	19	810	203 × 32 × 153	114	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 F OR SR	9 × 19	19	830	225 × 32 × 153	134	Luminiscenční	1/2" × 28 UNEF – 3A	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 F 45 Auto	45 Auto	13	930	207 × 34 × 153	114	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 C	9 × 19, 380 Auto	15	740	187 × 32 × 132	102	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 C OR	9 × 19	15	740	187 × 32 × 135	102	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 C OR FDE	9 × 19	15	740	187 × 32 × 135	102	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 C OR SR	9 × 19	15	760	209 × 32 × 135	122	Luminiscenční	1/2" × 28 UNEF – 3A	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-10 S OR	9 × 19	12	710	170 × 32 × 119	89,5	Luminiscenční	Ne	25±4	9±1	4	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Pojistka spouště, pojistka táhla spouště, blokace úderníku
CZ P-09 F NOCTURNE	9 × 19	19	830	208 × 37 × 150	115	Luminiscenční, tritiová	Ne	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka/vypouštění kohoutu, bezpečnostní ozub (na kohoutu), blokace úderníku
CZ P-09 F NOCTURNE SR	9 × 19	19	880	230 × 37 × 150	135	Luminiscenční, tritiová	1/2" × 28 UNEF – 3A	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka/vypouštění kohoutu, bezpečnostní ozub (na kohoutu), blokace úderníku
CZ P-09 C NOCTURNE	9 × 19	15	740	185 × 37 × 137	95	Luminiscenční, tritiová	Ne	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka/vypouštění kohoutu, bezpečnostní ozub (na kohoutu), blokace úderníku
CZ P-09 C NOCTURNE SR	9 × 19	15	760	207 × 37 × 137	115	Luminiscenční, tritiová	1/2" × 28 UNEF – 3A	SA: 21 DA: 44±2	SA: 10±1 DA: 13±2	7±1	Polymer vyztužený skelným vláknem	–	Manuální pojistka/vypouštění kohoutu, bezpečnostní ozub (na kohoutu), blokace úderníku
MODEL													
ADAPTÉR CZ SHADOW 2 KADET	22 LR	10	300		125	Rýhovaná mířidla							
ADAPTÉR CZ P-09 KADET	22 LR	10	300		120	Rýhovaná mířidla							
ADAPTÉR CZ P-07 KADET	22 LR	10	280		103	Rýhovaná mířidla							



KULOVNICE

Kulovnice CZ se tradičně řadí k tomu nejlepšímu na světovém trhu s dlouhými palnými zbraněmi pro lovecké a sportovní použití. Stejně jako u všech našich produktů je i v tomto případě značka CZ synonymem konstrukční nápaditosti, spolehlivosti, přesnosti a špičkové kvality za dostupnou cenu. Série CZ 600 díky svému inovativnímu, vysoce modulárnímu konstrukčnímu řešení s řadou patentovaných prvků přináší zlepšení všech klíčových vlastností od spolehlivosti a odolnosti přes ergonomii a střelecký komfort až po bezpečnost a přesnost.

SÉRIE CZ 600 JE VYBAVENA PATENTOVĚ CHRÁNĚNÝM ZÁVĚREM, KTERÝ ZARUČUJE PODÁNÍ NÁBOJE VE VŠECH POLOHÁCH ZBRANĚ I V NEJNÁROČNĚJŠÍCH SITUACÍCH

K dalším benefitům patří patentovaná, ergonomicky perfektně řešená vertikální pojistka s naprosto tichým ovládáním, mimořádně spolehlivé zásobovací ústrojí s možností uživatelské volby mezi zásobníkovým či schránkovým provedením, extrémně odolná povrchová úprava a základní demontáž nevyžadující manipulaci s jazýčkem spouště. V nabídce jsou modely pro lov, sport či hobby střelbu v bohaté, průběžně doplňované paletě oblíbených ráží.



HLAVNÍ VLASTNOSTI SÉRIE CZ 600



KONTROLOVANÉ PODÁVÁNÍ S KRÁTKÝM VYTAHOVAČEM

Série CZ 600 spojuje to nejlepší ze systémů s kontrolovaným podáváním nového náboje (controlled feed) a systémů s kompaktním krátkým vytažovačem (push feed). Tato jednoduchá a spolehlivá patentovaná konstrukce přináší stoprocentní uživatelskou kontrolu podání náboje ve všech polohách zbraně i v nejnáročnějších situacích.




ORIGINÁLNÍ POJISTKA

Patentově chráněná, snadno dostupná vertikální pojistka na krku pažby se odjišťuje stlačením dolů a umožňuje naprosto tiché ovládání.



ZÁSOBNÍK SE ZÁMKEM

Dvouřadý odnímatelný zásobník s dvouřadovým vyústěním se do zásobníkové šachty zasouvá stylem „push'n'click“ a přispívá k mimořádně hladkému a spolehlivému podávání nábojů. Zásobník lze ve zbraní jednoduše uzamknout a používat jako nábojovou schránku.



PATENTOVANÝ SPOUŠŤOVÝ MECHANISMUS

Zcela nový, jednoodporový nebo dvouodporový spoušťový mechanismus s možností jednoduché uživatelské přestavby a čtyřstupňovým nastavením odporu, které lze provést bez vyjmutí pouzdra závěru z pažby.



VYSOKÁ PŘESNOST

U modelů ALPHA, ERGO a LUX je na 100 m garantována třířadová nástřelka sub-MOA, u modelu RANGE je to dokonce sub-0.75 MOA v případě pětiradové nástřelky. Kompaktní provedení TRAIL má garantovanou precizi 2 MOA (vše při použití match-grade továrního střeliva).



MALÝ PRACOVNÍ ÚHEL ZÁVĚRU

Klika závěru se díky použitému systému uzamčení otáčí jen o 60°. Výsledkem je rychlé a pohodlné přebíjení bez rizika kolize se zaměřovacím dalekohledem.



HLAVNĚ ŠPIČKOVÉ KVALITY

Vysoce přesné hlavně s délkami optimalizovanými pro každou použitou ráži jsou za studena kované přímo v CZ. Ústí hlavně je opatřeno závitem pro montáž příslušenství.



ZMĚNA RÁŽE

Díky modulární konstrukci série CZ 600 může kterékoli autorizované centrum CZ vaši zbraň přestavět na libovolnou jinou ráži z nabídky pro danou velikost pouzdra závěru s garantovaným zachováním nástřelu po první studené ráně.



BEZPEČNÁ DEMONTÁŽ

Závěr se ze zbraně vyjímá po stisknutí odpruženého tlačítka na pravém boku pouzdra závěru bez nutnosti odjištění zbraně nebo manipulace s jazyčkem spouště.



STANDARDIZOVANÉ MONTÁŽNÍ ROZHŘANÍ

Pouzdra závěru série CZ 600 jsou vybavena integrovanými lištami Weaver (dural) nebo přípojným rozhraním typu Remington 700 (ocel).



EXTRÉMNĚ ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Povrch kovových dílů je ošetřen mimořádně odolnou antikorozií CZ.



VYSOCE ODOLNÉ POUZDRO ZÁVĚRU

Pouzdra závěru série CZ 600 se ve všech velikostech vyrábějí z odolného duralu nebo oceli při stejné garantované životnosti 20 000 ran.

NEW

CZ 600 AMERICAN



CZ 600 AMERICAN je opakovací kulovnice klasického amerického stylu, vybavená krásně zpracovanou pažbou z tureckého ořechu s motivem lilie na úchopových plochách. Hlaviště pažby má ideální tvar pro pohodlnou střelbu se zaměřovacím dalekohledem na montážním rozhraní typu Remington 700. Díky nabídce ráží od 223 Rem. až po 300 Win. Mag. je tento model připraven vyhovět potřebám širokého spektra lovců a sportovních střelců.

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DĚLKA (mm)	DĚLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600 AMERICAN 223 Rem.	1 : 9 / 6	5	3,2	1102	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
CZ 600 AMERICAN 7,62 × 39	1 : 9,5 / 4	5	2,8	949	18 / 457	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
CZ 600 AMERICAN 243 Win.	1 : 10 / 6	5	3,5	1025	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 AMERICAN 270 Win.	1 : 10 / 4	5	3,7	1140	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 AMERICAN 30-06 Spring.	1 : 10 / 4	5	3,7	1140	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 AMERICAN 300 Win. Mag.	1 : 10 / 4	3	3,7	1140	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 AMERICAN 308 Win.	1 : 10 / 4	5	3,5	1025	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 AMERICAN 6,5 Creedmoor	1 : 8 / 6	5	3,7	1127	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)

Matthew Emonse

VOLBA
MATTHEWA EMMONSE (USA)

ZLATÁ MEDAILE ATÉNY 2004
STŘÍBRNÁ MEDAILE PEKING 2008
BRONZOVÁ MEDAILE LONDÝN 2012
TRENÉR PROFESIONÁLNÍ STŘELBY
A VÁŠNIVÝ LOVEC

MODERNÍ
LOVECKÁ KULOVNICE
KLASICKÉHO
AMERICKÉHO STYLU

CZ 600
LUX



Nejnovější podoba lovecké kulovnice CZ s dřevěnou pažbou tradičního evropského designu. Hlaveň nese mechanická mířidla s muškou a hledím zvýrazněnými světlovodným vláknem. Ocelové pouzdro závěru umožňuje montáž optiky pomocí přípojného rozhraní typu Remington 700.

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600 LUX 223 Rem.	1: 9 / 6	5	3,2	997	20 / 508	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
NEW CZ 600 LUX 223 Rem. 24"	1: 9 / 6	5	3,4	1099	24 / 610	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
NEW CZ 600 LUX 7,62 × 39	1: 9,5 / 4	5	3,0	946	18 / 457	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
CZ 600 LUX 308 Win.	1: 10 / 4	5	3,8	1040	20 / 508	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 LUX 30-06 Spring.	1: 10 / 4	5	3,7	1053	20 / 508	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 LUX 8 × 57 IS	1: 9,5 / 4	5	3,6	1053	20 / 508	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 LUX 300 Win. Mag.	1: 10 / 4	3	3,9	1155	24 / 610	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)



MODERNÍ KULOVNICE
TRADIČNÍHO
EVROPSKÉHO
STYLU

CZ 600 ALPHA



Provedení se symetrickou pažbou z pevného polymeru se základní polotěžkou hlavní. Pro montáž optiky jsou určeny raily na můstcích pouzdra závěru z duralu. Díky jednoduché údržbě je tento model ideální především pro střelce, kteří zbraň používají každodenně a klíčová je pro ně odolnost a spolehlivost bez ohledu na nepřízeň počasí.

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍRIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600 ALPHA 223 Rem.	1 : 7 / 6	5	3,0	1096	24 / 610	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
CZ 600 ALPHA 7,62 × 39	1 : 9,5 / 4	5	2,5	943	18 / 457	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
NEW CZ 600 ALPHA 243 Win.	1 : 10 / 6	5	3,4	1020	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 308 Win.	1 : 10 / 4	5	3,2	1020	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6,5 Creedmoor	1 : 7 / 6	5	3,4	1071	22 / 559	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6 mm Creedmoor	1 : 7 / 6	5	3,5	1071	22 / 559	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6,5 PRC	1 : 7 / 6	3	3,4	1071	24 / 610	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
NEW CZ 600 ALPHA 270 Win.	1 : 10 / 4	5	3,5	1033	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 ALPHA 30-06 Spring.	1 : 10 / 4	5	3,3	1033	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 ALPHA 8 × 57 IS	1 : 9,5 / 4	5	3,3	1033	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 ALPHA 300 Win. Mag.	1 : 10 / 4	3	3,5	1135	24 / 610	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)

ODOLNÁ
KULOVNICE
PRO KAŽDODENNÍ
POUŽITÍ



CZ 600
ERGO



Prémiový model s tenkostěnnou hlavní a ergonomickou polymerovou pažbou typu thumbhole originálního designu CZ s výraznou pistolovou rukojetí. Úchopové plochy jsou opatřeny měkčenými gripy. Model CZ 600 ERGO má na 100 m garantovanou přesnost sub-MOA (tříranová nástřelka při použití match-grade továrního střeliva).

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DĚLKA (mm)	DĚLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600 ERGO 223 Rem.	1: 9 / 6	5	2,6	1013	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová		Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
NEW CZ 600 ERGO 7,62 × 39	1: 9,5 / 4	5	2,4	962	18 / 457	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová		Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
CZ 600 ERGO 308 Win.	1: 10 / 4	5	2,9	1038	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová		Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ERGO 6,5 Creedmoor	1: 7 / 4	5	3,0	1089	22 / 559	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová		Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ERGO 30-06 Spring.	1: 10 / 4	5	2,9	1052	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová		Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 ERGO 8 × 57 IS	1: 9,5 / 4	5	2,9	1052	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová		Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 ERGO 300 Win. Mag.	1: 10 / 4	3	3,1	1154	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová		Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)



KULOVNICE
S ERGONOMICKOU
PAŽBOU TYPU
THUMBHOLE

CZ 600 RANGE



Sportovní i lovecký model pro vysoce přesnou střelbu na střední a dlouhé vzdálenosti – na 100 m je u něj garantována přesnost sub-0,75 MOA (pětiranná nástřelka při použití match-grade továrního střeliva). Hlaviště pažby je optimalizováno pro přesnou střelbu s oporou a vybaveno lícnicí, jejíž výšku lze nastavit bez použití nástrojů. Toto provedení se dodává pouze s ocelovým pouzdem závěru s montážním rozhraním typu Remington 700.

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600 RANGE 308 Win.	1 : 10 / 4	5	4,6	1140	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Laminovaná	Lak	Stavitelná	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 RANGE 6 mm Creedmoor	1 : 7 / 6	5	4,7	1140	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Laminovaná	Lak	Stavitelná	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
NEW CZ 600 RANGE 223 Remington	1 : 9 / 6	5	4,4	1106	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Laminovaná	Lak	Stavitelná	365	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
NEW CZ 600 RANGE 6,5 Creedmoor	1 : 8 / 6	5	4,7	1140	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Laminovaná	Lak	Stavitelná	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)

EXTRÉMNĚ
PŘESNÁ SPORTOVNÍ
I LOVECKÁ
KULOVNICE



CZ 600 TRAIL



Inovativně řešená kompaktní, avšak střelecky komfortní a přesná opakovací puška s výsuvnou ramenní opěrou typu PDW a s ovládáním ve stylu CZ BREN 2 v populárních rážích. Ideální model pro hobby střelce, kteří jistě ocení bohaté montážní rozhraní Picatinny a M-LOK.

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DĚLKA (mm)	DĚLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA		POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	PRVNÍ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DRUHÝ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600 TRAIL 223 Rem.	1 : 7 / 6	10	2,8	690–890	16 / 412	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová		–	Ano	143–347	Dvouodporová, stavitelná	4–6	9,5–17	I (mini)
CZ 600 TRAIL 7,62 × 39	1 : 9,5 / 4	10	2,8	690–890	16 / 412	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová		–	Ano	143–347	Dvouodporová, stavitelná	4–6	9,5–17	I (mini)
CZ 600 TRAIL 300 AAC Blackout	1 : 7 / 4	10	2,8	690–890	16 / 412	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová		–	Ano	143–347	Dvouodporová, stavitelná	4–6	9,5–17	I (mini)



KOMPAKTNÍ
HOBBY PUŠKA

SPORTOVNÍ SPECIÁLY VZNIKLÉ SPOJENÍM ŠPIČKOVÉHO SYSTÉMU CZ 600 SE SOFISTIKOVANÝM ŠASI

renomované značky MDT. Tyto zbraně jsou vybaveny bohatým montážním rozhraním Picatinny, M-LOK a Arca Swiss rail, oboustrannými ovládacími prvky, integrovanou zarážkou pro oporu o kryt/překážku (barricade stop) a pažbou i pistolovou rukojetí kompatibilními s AR-15. Specifické ocelové pouzdro závěru umožňuje používat pouze zásobníky MDT AICS na 10 nábojů vybavené proprietárním podavačem CZ pro naprosto spolehlivou funkci i při ručním vložení náboje do nábojiště výhozným okénkem.

Výsledkem jsou modely optimalizované pro divizi Production střelby podle pravidel Precision Rifle Series a další taktické sportovní disciplíny. Díky skvělé ergonomii, za studena kované těžké hlavní a inovativnímu jednodoprovému, snadno stavitelnému spoušťovému mechanismu výrobce garantuje přesnost sub-0,75 MOA (pětiranová nástřelka match grade továrním střelivem na 100 m).



CZ 600 MDT

NEW

CZ 600 MDT GREY

Toto provedení s povrchovou úpravou cerakote v barvě Light Grey disponuje pistolovou rukojetí MDT Pistol Grip Elite, stavitelnou lícnicí na trubce typu AR-15 a pažbou MDT CCS s možností změny LOP pomocí podložek botky.



NEW

CZ 600 MDT DEEP BRONZE

Prémiové provedení s povrchovou úpravou cerakote v barvě Deep Bronze je vybaveno stavitelnou pistolovou rukojetí MDT Vertical Grip Premier, skeletovou pažbou MDT SRS s výškově i osově stavitelnou lícnicí a výškově, délkově i osově stavitelnou botkou a účinnou tříkomorovou ústovou brzdou. Rozšířený ovladač pojistky na jedné straně zbraně slouží jako thumbrest.

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600 MDT GREY 308 Win.	1 : 10 / 4	10	5,3	1100–1125	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Duralová	Cerakote	Ano	330–355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 MDT GREY 6 mm Creedmoor	1 : 7 / 6	10	5,3	1100–1125	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Duralová	Cerakote	Ano	330–355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 MDT GREY 6,5 Creedmoor	1 : 8 / 6	10	5,3	1100–1125	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Duralová	Cerakote	Ano	330–355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 MDT DEEP BRONZE 308 Win.	1 : 10 / 4	10	5,6	1140–1170	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Duralová	Cerakote	Ano	320–350	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 MDT DEEP BRONZE 6 mm Creedmoor	1 : 7 / 6	10	5,6	1140–1170	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Duralová	Cerakote	Ano	320–350	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 MDT DEEP BRONZE 6,5 Creedmoor	1 : 8 / 6	10	5,6	1140–1170	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Duralová	Cerakote	Ano	320–350	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)



VYROBENY
PRO OVLÁDNUTÍ
DIVIZE PRODUCTION
STŘELBY PODLE
PRAVIDEL PRS

NEW

CZ 600+

ERGO

DRIVEN HUNT



Zpětnou vazbu od zákazníků i zkušenosti s výrobou CZ 600 jsme zúročili na cestě k vylepšenému modelu CZ 600+. První vlašťovkou z této série je model CZ 600+ ERGO DRIVEN HUNT. Uživatelsky výměnná hlaveň, nový zásobník, prodloužená weaver lišta – to je jen stručný výčet vylepšení, která s tímto novým modelem přichází jako standard.



O KROK BLÍŽE
IDEÁLNÍ LOVECKÉ
KULOVNICI

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
NEW CZ 600+ ERGO DRIVEN HUNT 308 Win.	1:10 / 4	10	2,9	1038	20 / 508	Lehká	Ne	M15 x 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)




**DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ**





DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ



MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600 AMERICAN 223 Rem.	1 : 9 / 6	5	3,2	1102	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
CZ 600 AMERICAN 7,62 × 39	1 : 9,5 / 4	5	2,8	949	18 / 457	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
CZ 600 AMERICAN 243 Win.	1 : 10 / 6	5	3,5	1025	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 AMERICAN 270 Win.	1 : 10 / 4	5	3,7	1140	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 AMERICAN 30-06 Spring.	1 : 10 / 4	5	3,7	1140	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 AMERICAN 300 Win. Mag.	1 : 10 / 4	3	3,7	1140	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 AMERICAN 308 Win.	1 : 10 / 4	5	3,5	1025	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 AMERICAN 6,5 Creedmoor	1 : 8 / 6	5	3,7	1127	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Ořechová	Lak	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 LUX 223 Rem.	1 : 9 / 6	5	3,2	997	20 / 508	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
CZ 600 LUX 223 Rem. 24"	1 : 9 / 6	5	3,4	1099	24 / 610	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
NEW CZ 600 LUX 7,62 × 39	1 : 9,5 / 4	5	3,0	946	18 / 457	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
CZ 600 LUX 308 Win.	1 : 10 / 4	5	3,8	1040	20 / 508	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 LUX 30-06 Spring.	1 : 10 / 4	5	3,7	1053	20 / 508	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 LUX 8 × 57 IS	1 : 9,5 / 4	5	3,6	1053	20 / 508	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 LUX 300 Win. Mag.	1 : 10 / 4	3	3,9	1155	24 / 610	Lehká	Ano	M15 × 1	Ořechová	Olej	Ano	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 ALPHA 223 Rem.	1 : 7 / 6	5	3,0	1096	24 / 610	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
CZ 600 ALPHA 7,62 × 39	1 : 9,5 / 4	5	2,5	943	18 / 457	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
NEW CZ 600 ALPHA 243 Win.	1 : 10 / 6	5	3,4	1020	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 308 Win.	1 : 10 / 4	5	3,2	1020	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6,5 Creedmoor	1 : 7 / 6	5	3,4	1071	22 / 559	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6 mm Creedmoor	1 : 7 / 6	5	3,5	1071	22 / 559	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ALPHA 6,5 PRC	1 : 7 / 6	3	3,4	1071	24 / 610	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
NEW CZ 600 ALPHA 270 Win.	1 : 10 / 4	5	3,5	1033	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 ALPHA 30-06 Spring.	1 : 10 / 4	5	3,3	1033	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 ALPHA 8 × 57 IS	1 : 9,5 / 4	5	3,3	1033	20 / 508	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 ALPHA 300 Win. Mag.	1 : 10 / 4	3	3,5	1135	24 / 610	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)



MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600 ERGO 223 Rem.	1 : 9 / 6	5	2,6	1013	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
NEW CZ 600 ERGO 7,62 × 39	1 : 9,5 / 4	5	2,4	962	18 / 457	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
CZ 600 ERGO 308 Win.	1 : 10 / 4	5	2,9	1038	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ERGO 6,5 Creedmoor	1 : 7 / 4	5	3,0	1089	22 / 559	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 ERGO 30-06 Spring.	1 : 10 / 4	5	2,9	1052	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 ERGO 8 × 57 IS	1 : 9,5 / 4	5	2,9	1052	20 / 508	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 ERGO 300 Win. Mag.	1 : 10 / 4	3	3,1	1154	24 / 610	Lehká	Ne	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	III (long)
CZ 600 RANGE 308 Win.	1 : 10 / 4	5	4,6	1140	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Laminovaná	Lak	Stavitelná	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 RANGE 6 mm Creedmoor	1 : 7 / 6	5	4,7	1140	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Laminovaná	Lak	Stavitelná	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
NEW CZ 600 RANGE 223 Remington	1 : 9 / 6	5	4,4	1106	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Laminovaná	Lak	Stavitelná	365	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	I (mini)
NEW CZ 600 RANGE 6,5 Creedmoor	1 : 8 / 6	5	4,7	1140	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Laminovaná	Lak	Stavitelná	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	PRVNÍ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DRUHÝ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600 TRAIL 223 Rem.	1 : 7 / 6	10	2,8	690–890	16 / 412	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	–	Ano	143–347	Dvouodporová, stavitelná	4–6	9,5–17	I (mini)
CZ 600 TRAIL 7,62 × 39	1 : 9,5 / 4	10	2,8	690–890	16 / 412	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	–	Ano	143–347	Dvouodporová, stavitelná	4–6	9,5–17	I (mini)
CZ 600 TRAIL 300 AAC Blackout	1 : 7 / 4	10	2,8	690–890	16 / 412	Polotěžká	Ne	M15 × 1	Polymerová	–	Ano	143–347	Dvouodporová, stavitelná	4–6	9,5–17	I (mini)

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
CZ 600 MDT GREY 308 Win.	1 : 10 / 4	10	5,3	1100–1125	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Duralová	Cerakote	Ano	330–355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 MDT GREY 6 mm Creedmoor	1 : 7 / 6	10	5,3	1100–1125	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Duralová	Cerakote	Ano	330–355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 MDT GREY 6,5 Creedmoor	1 : 8 / 6	10	5,3	1100–1125	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Duralová	Cerakote	Ano	330–355	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 MDT DEEP BRONZE 308 Win.	1 : 10 / 4	10	5,6	1140–1170	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Duralová	Cerakote	Ano	320–350	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 MDT DEEP BRONZE 6 mm Creedmoor	1 : 7 / 6	10	5,6	1140–1170	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Duralová	Cerakote	Ano	320–350	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)
CZ 600 MDT DEEP BRONZE 6,5 Creedmoor	1 : 8 / 6	10	5,6	1140–1170	24 / 610	Těžká	Ne	M18 × 1	Duralová	Cerakote	Ano	320–350	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)

MODEL	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	VELIKOST POUZDRA ZÁVĚRU
NEW CZ 600+ ERGO DRIVEN HUNT 308 Win.	1 : 10 / 4	10	2,9	1038	20 / 508	Lehká	No	M15 × 1	Polymerová	Soft-touch	Ne	370	Jednoodporová, stavitelná	6–13,5	II (medium)








MALORÁŽKY

Vstupní brána do fascinujícího světa zbraní a střelctví, nenahraditelná výcviková a tréninková pomůcka, nikdy nenudící zdroj zábavy, ale také účinný lovecký nástroj či výbava mistrů terčové střelby. To vše jsou úlohy, v nichž se tradičně uplatňují dlouhé palné zbraně na náboje s okrajovým zápalem, tzv. malorážky – a v nichž již tradičně excelují modely značky CZ, vyvinuté těmi nejlepšími odborníky s důrazem na inovativnost, střelecký komfort, bezpečí a férovou cenu. Nejlepším důkazem úspěchu tohoto úsilí jsou miliony spokojených zákazníků a fanoušků po celém světě a fakt, že výrobky České zbrojovky jsou v tomto segmentu považovány za globální etalon. Páteří naší současné nabídky je série opakovacích pušek CZ 457 s mnoha vynikajícími vlastnostmi.

SÉRIE CZ 457 NOVÝ IDEÁL MODERNÍ MALORÁŽKY

Série CZ 457 nabízí mimořádné střelecké pohodlí v podobě snadného, rychlého a spolehlivého ovládání i s osazeným zaměřovacím dalekohledem. Pro maximální bezpečnost je vybavena pozitivní pojistkou na pravém boku pouzdra závěru, výstražníkem a samostatným ovladačem vytažení závěru. Na vynikající přesnosti se vedle za studena kovaných hlavní podílí stavitelný spoušťový mechanismus s nízkým odporem a skvělým chodem, nízká hmotnost úderníku a speciální typ beddingu. K dalším benefitům patří extrémně odolná antikorozní povrchová úprava kovových dílů, možnost snadné uživatelské změny ráže a spolehlivé polymerové zásobníky kompatibilní s předchozí generací malorážek CZ.





NEW

CZ 457

ERGO



CZ 457 ERGO staví na oblíbené a léty prověřené modulární platformě CZ 457, doplněné o novou pažbu typu thumbhole, tvarově vycházející z CZ 600 ERGO. Tato polymerová, skelnými vlákny vyztužená pažba, opatřená odnímatelnou lícnicí, nabízí vynikající komfort a vysokou odolnost při zachování velmi příznivé hmotnosti.



CZ 457 ERGO je osazena za studena kovanou hlavní o délce 525 mm, opatřenou standardizovaným závitem pro montáž ústových zařízení. K dispozici je verze s pevnými mířidly i varianta bez mířidel, ideální pro montáž puškohledu. U varianty s mířidly je možné po jejich demontáži zakrýt montážní otvory dodávanými krytkami.



MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ) / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (“ / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 ERGO s mířidly	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,3	976	20 / 525	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Polymer	–	Odnímatelná	365	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 ERGO bez mířidel	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,3	976	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	–	Odnímatelná	365	Stavitelná	11,1–14

NEW

CZ 457

CARBON



Klíčovým novým prvkem modelu CZ 457 CARBON ráže 22 LR je inovativní kompozitní hlaveň, spojující nejlepší vlastnosti oceli a karbonových vláken do celku s unikátními přednostmi. Díky této špičkové technologii je model CZ 457 CARBON s váhou 2,15 kg bezkonkurenčně nejlehčí malorážka série CZ 457, která přitom nabízí přesnost varmintových verzí i řadu nových benefitů.

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ) / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/ mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 CARBON	22 LR (1:16) / 6	5	2,2	977	20 / 525	Ocelová s pláštěm z karbonových vláken	Ne	1/2 × 20 UNF	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1-14

EXTRÉMNĚ
LEHKÁ
MALORÁŽKA

NEW

CZ 457

RANGE



Nová sportovní i lovecká malorážka s designem kulovnice CZ 600 RANGE. Model ráže 22 LR je stejně jako jeho velkorážový bratr všestranně uzpůsoben k vysoce přesné střelbě na střední a dlouhé vzdálenosti. Je to ideální zbraň pro statickou i dynamickou terčovou střelbu stejně jako pro lov drobné zvěře či tlumení škodné.

Velké přesnosti je dosaženo zejména díky těžké, za studena kované hlavní délky 525 nebo 610 mm (20 či 24") s nábojovou komorou typu MATCH. Ústí hlavně má pod krytkou standardizovaný závit pro snadnou montáž příslušenství.

Na přesnosti i pohodlí se významně podílí masivní nastavitelná pažba z lakovaného laminovaného dřeva.

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ) / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (“ / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 RANGE 20"	22 LR (1:16) / 6	5	3,7	980	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Laminovaná	Lak	Stavitelná	365	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 RANGE 24"	22 LR (1:16) / 6	5	4	990	24 / 630	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Laminovaná	Lak	Stavitelná	365	Stavitelná	11,1–14





CZ 457 MDT

Inovativně řešený sportovní model s atraktivním duralovým šasi renomované značky MDT. Kanelovaná hlaveň s nábojovou komorou MATCH je na ústí osazena kompenzátozem. Pažba je pro vyšší střelecký komfort opatřena výškově stavitelnou lícnicí. LOP lze měnit pomocí čtyř vymezovacích podložek botky. Montážní lišta Picatinny s náklonem 25 MOA umožňuje snadné nastřelení puškohledu i na větší vzdálenosti.



CZ 457 LRP BLACK

Nové provedení oblíbeného modelu pro přesnou střelbu na dlouhé vzdálenosti. Za studena kovaná 20" těžká kanelovaná hlaveň se sportovní nábojovou komorou MATCH má na ústí účinný válcový kompenzátor. Všechny klíčové prvky sportovně koncipované pažby jsou stavitelné. Montážní lišta Picatinny s náklonem 25 MOA umožňuje snadné nastřelení zaměřovacího dalekohledu.

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ) / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ ("/ mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 MDT	22 LR (1:16) / 6	5	3,4	1010	20 / 525	Těžká, kanelovaná	Ne	1/2 × 20	Ano	Duralová	Cerakote	Stavitelná	335–360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 LRP BLACK	22 LR (1:16) / 6	5	3,9	1010	20 / 525	Těžká, kanelovaná	Ne	1/2 × 20	Ano	Buková	Soft-touch	Stavitelná	351–382	Stavitelná	11,1–14



CZ 457 AT-ONE

Populární sportovní model z nabídky CZ-USA na přání zákazníků nabízíme celosvětově. Toto provedení je vybaveno varmintovou hlavní s MATCH komorou a masivní pažbou z laminovaného dřeva známé americké značky Boyds s jednoduše stavitelnou botkou a lícnicí. Klasická poutka doplňuje rychloupínací poutko s kotevními otvory po obou stranách hlaviště.



CZ 457 THUMBHOLE

Perfektní ergonomie, originální elegance. Za tak lichotivou charakteristiku tento model vděčí pažbě typu thumbhole z vysoce pevného, šedo-hnědého laminovaného dřeva, k jejímž netradičním prvkům patří integrovaný lučík. Sofistikovaný design pažby umožňuje pohodlné ovládání praváky i leváky.

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ) / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 AT-ONE	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,5	935–982	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Laminovaná	Lak	Stavitelná	313–360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 THUMBHOLE 16"	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,2	885	16 / 412,5	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 THUMBHOLE 20"	17 HMR (1 : 9) / 6	5	3,6	997	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 THUMBHOLE 20"	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,5	997	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 THUMBHOLE 20"	22 WMR (1 : 16) / 6	5	3,5	997	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14

CZ 457 STAINLESS

Model do terénu pro milovníky ušlechtilých výrobních materiálů. Tato puška ráže 22 LR k přednostem série CZ 457 přidává moderní digitální kamufláž na osvědčené, vysoce komfortní polymerové pažbě se soft-touch povrchem a lehkou hlaveň z nerezové oceli s velkou odolností proti povětrnostním vlivům.



CZ 457 SYNTHETIC

Model se zvýšenou odolností proti nepříznivým klimatickým podmínkám. Všechny kovové díly jsou opatřeny špičkovou antikorozní povrchovou úpravou. Vlhku, chladu i horku vzdoruje také ergonomicky přívětivá pažba z mimořádně pevného polymeru se soft-touch nástríkem.

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ) / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DĚLKA (mm)	DĚLKA HLAVNĚ ("/ mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 STAINLESS	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 SYNTHETIC 16"	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,3	865	16 / 412,5	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1-14
CZ 457 SYNTHETIC 20"	17 HMR (1 : 9) / 6, 22 LR (1 : 16) / 6, 22 WMR (1 : 16) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1-14

CZ 457 VARMINT SYNTHETIC

Model vzniklý na přání zákazníků. Díky těžké hlavni je tato zbraň s polymerovou pažbou a zvýšenou odolností proti nepříznivým klimatickým podmínkám ideální pro přesnou sportovní a loveckou střelbu na střední i větší vzdálenosti.



CZ 457 VARMINT

Oblíbené provedení s lakovanou pažbou typu American a těžkou 525mm hlavní, ideální pro přesnou sportovní a loveckou střelbu na střední i větší vzdálenosti. Pro montáž zaměřovacího dalekohledu je určena osvědčená 11mm lišta CZ na horní části pouzdra závěru.



Tento model je k dispozici rovněž v provedení pro střelce s dominantní levou rukou.



CZ 457 MTR

Vysoce přesný model se speciální, mimořádně komfortní pažbou z výběrového ořechového dřeva. Těžká, za studena kovaná terčová hlaveň je v ráži 22 LR vybavena nábojovou komorou typu MATCH. Díky tomu a dalším inovacím řady CZ 457 je na 50 metrů garantován nástřel pouhých 15 mm.

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ) / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (“ / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 VARMINT SYNTHETIC 16“	17 HMR (1 : 9) / 6, 22 LR (1 : 16) / 6	5	2,6	865	16 / 412,5	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 VARMINT SYNTHETIC 20“	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,9	977	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 VARMINT	17 HMR (1 : 9) / 6, 22 LR (1 : 16) / 6, 22 WMR (1 : 16) / 6	5	3,3	981	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 VARMINT LH	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,3	981	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 MTR 16“	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,5	859	16 / 412,5	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ne	350	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 MTR 20“	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,7	976	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ne	350	Stavitelná	11,1–14

CZ 457 AMERICAN

Moderní malorážka, jež se hlásí k tvarosloví klasických amerických loveckých a sportovních pušek. Lakovaná pažba typu American se vyrábí z kvalitního ořechového dřeva a rybina na jejích úchopových plochách je ozdobena motivem lilie. Lehká, za studena kovaná hlaveň je dlouhá 630 mm a postrádá mechanická mířidla.



Tento model je k dispozici rovněž v provedení pro střelce s dominantní levou rukou.



CZ 457 AMERICAN LH



MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ) / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DĚLKA (mm)	DĚLKA HLAVNĚ ("/ mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 AMERICAN	17 HMR (1 : 9) / 6, 22 LR (1 : 16) / 6, 22 WMR (1 : 16) / 6	5	3,0	1087	24 / 630	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 AMERICAN LH	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,0	1087	24 / 630	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1–14

CZ 457 JAGUAR XII

Modernizovaná podoba populární malorážky CZ s nejdelší hlavní (726 mm). Klapkové hledí je stavitelné od 25 do 200 m. Na pažbě jsou použity zdobné prvky s motivem jaguára – klasickou rybinu nahradily drápy. Součástí základní výbavy je kovový zásobník na 10 nábojů.



Tento model je k dispozici rovněž v provedení pro střelce s dominantní levou rukou.

CZ 457 PREMIUM

Model, který nadchne všechny milovníky klasicky tvarovaných loveckých pušek. Pažba s lícnicí a nosem z ozdobného materiálu se vyrábí z výběrového ořechového dřeva. Lehká 630mm hlaveň má na ústí závit pro montáž tlumiče a je osazena klapkovým hledím a muškou zvýrazněnou světlovodným vláknem. Tato mířidla jsou vhodná pro rychlé intuitivní zamíření.

CZ 457 PREMIUM LH



MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ) / POČET DŘÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DĚLKA (mm)	DĚLKA HLAVNĚ ("/ mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 JAGUAR XII	22 LR (1 : 16) / 12	10	3,3	1182	28 / 726	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Buková	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 PREMIUM	17 HMR (1 : 9) / 6, 22 LR (1 : 16) / 6, 22 WMR (1 : 16) / 6	5	3,2	1085	24 / 630	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 PREMIUM LH	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,2	1085	24 / 630	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ano	360	Stavitelná	11,1–14

CZ 457 LUX

Přesná, bezpečná a spolehlivá moderní malorážka s designem klasické evropské lovecké kulovnice. Lakovaná pažba z kvalitního tureckého ořechu je opatřena lícnicí a laserem zdrsňnými úchopovými plochami. Toto provedení je osazeno tradičně koncipovanými mechanickými mířidly.



CZ 457 TRAINING RIFLE XII

Malorážky CZ s přízviskem TRAINING RIFLE tradičně představují ideální zbraně pro mladší i starší začínající střelce. V tomto případě to platí v ještě větší míře díky benefitům série CZ 457, jež výrazně zvyšují uživatelskou bezpečnost, přesnost a životnost. Stejně jako model CZ JAGUAR XII má i toto provedení hlaveň s dvanáctidrážkovým vývrtem.

MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ) / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DĚLKA (mm)	DĚLKA HLAVNĚ (“ / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 LUX	17 HMR (1 : 9) / 6, 22 LR (1 : 16) / 6, 22 WMR (1 : 16) / 6	5	2,9	1088	24 / 630	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 TRAINING RIFLE XII	22 LR (1 : 16) / 12	5	3,1	1085	24 / 630	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Buková	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14





**DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ**



MODEL	RÁŽE (STOUPÁNÍ) / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (“ / mm)	PROFIL HLAVNĚ	MÍŘIDLA	ZÁVIT NA ÚSTÍ	KOMPENZÁTOR	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	SPOUŠŤ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 457 CARBON	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,15	977	20 / 525	Ocelová s pláštěm z karbonových vláken	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 RANGE 20"	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,7	980	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Laminovaná	Lak	Stavitelná	365	Jednoodporová	11,1–14
CZ 457 RANGE 24"	22 LR (1 : 16) / 6	5	4	990	24 / 610	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Laminovaná	Lak	Stavitelná	365	Jednoodporová	11,1–14
CZ 457 ERGO s mířidly	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,3	976	20 / 525	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Polymer	–	Odnímatelná	365	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 ERGO bez mířidel	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,3	976	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	–	Odnímatelná	365	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 MDT	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,4	1010	20 / 525	Těžká, kanelovaná	Ne	1/2 × 20	Ano	Duralumin	Cerakote	Stavitelná	335–360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 LRP BLACK	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,9	1010	20 / 525	Těžká, kanelovaná	Ne	1/2 × 20	Ano	Buková	Soft-touch	Stavitelná	351–382	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 AT-ONE	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,5	935–982	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Laminovaná	Lak	Stavitelná	313–360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 THUMBHOLE 16"	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,2	885	16 / 412,5	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 THUMBHOLE 20"	17 HMR (1 : 9) / 6	5	3,6	997	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 THUMBHOLE 20"	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,5	997	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 THUMBHOLE 20"	22 WMR (1 : 16) / 6	5	3,5	997	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ano	Laminovaná	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 STAINLESS	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 SYNTHETIC 16"	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,3	865	16 / 412,5	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 SYNTHETIC 20"	17 HMR (1 : 9) / 6, 22 LR (1 : 16) / 6, 22 WMR (1 : 16) / 6	5	2,5	977	20 / 525	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 VARMINT SYNTHETIC 16"	17 HMR (1 : 9) / 6, 22 LR (1 : 16) / 6	5	2,6	865	16 / 412,5	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 VARMINT SYNTHETIC 20"	22 LR (1 : 16) / 6	5	2,9	977	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Polymer	Soft-touch	Ne	356	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 VARMINT	17 HMR (1 : 9) / 6, 22 LR (1 : 16) / 6, 22 WMR (1 : 16) / 6	5	3,3	981	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 VARMINT LH	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,3	981	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 MTR 16"	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,5	859	16 / 412,5	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ne	350	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 MTR 20"	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,7	976	20 / 525	Těžká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ne	350	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 AMERICAN	17 HMR (1 : 9) / 6, 22 LR (1 : 16) / 6, 22 WMR (1 : 16) / 6	5	3,0	1087	24 / 630	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 AMERICAN LH	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,0	1087	24 / 630	Lehká	Ne	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ne	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 JAGUAR XII	22 LR (1 : 16) / 12	10	3,3	1182	28 / 726	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Buková	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 PREMIUM	17 HMR (1 : 9) / 6, 22 LR (1 : 16) / 6, 22 WMR (1 : 16) / 6	5	3,2	1085	24 / 630	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 PREMIUM LH	22 LR (1 : 16) / 6	5	3,2	1085	24 / 630	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Olej	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 LUX	17 HMR (1 : 9) / 6, 22 LR (1 : 16) / 6, 22 WMR (1 : 16) / 6	5	2,9	1088	24 / 630	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Ořechová	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14
CZ 457 TRAINING RIFLE XII	22 LR (1 : 16) / 12	5	3,1	1085	24 / 630	Lehká	Ano	1/2 × 20	Ne	Buková	Lak	Ano	360	Stavitelná	11,1–14



A photograph of three hunters in a field, holding CZ-USA shotguns. The hunter in the foreground is wearing a green jacket and a dark beanie, aiming his shotgun. The other two hunters are in the background, also holding shotguns. The scene is set in a field with tall grass and reeds, with a body of water and hills in the background. The text 'BROKOVNICE CZ-USA FIELD SPORTS' is overlaid on the left side of the image.

BROKOVNICE CZ-USA FIELD SPORTS

Výběr toho nejlepšího z portfolia společnosti CZ-USA. Konstruktivně různorodé brokové zbraně značky CZ spojuje důraz na kvalitu výroby, spolehlivost, přesnost a uživatelská přívětivost. Tradiční páteř nabídky představují osvědčené kozlice pro lov i sportovní střelbu, pro něž je ve všech případech k dispozici široká paleta výměnných zahrdlení. Velmi oblíbené jsou však také samonabíjecí a opakovací modely. Z bohaté nabídky si vybere úplně každý.

CZ SUPREME FIELD

Elegantní broková kozlice pro střelce, kteří od své zbraně vyžadují víc než jen přesnost a spolehlivost. Baskule je vyráběna CNC obráběním, chromována, leštěna a opatřena ruční rytinou. Pažba z výběrového tureckého ořechu (Grade III) má nádhernou kresbu. Tento model je vybaven vyhazovači a jednospoušťovým mechanismem s volbou pořadí odpalu hlavní.

CZ REDHEAD PREMIER

Vynikající univerzální broková kozlice ráže 12 vhodná pro sportovní střelbu i pro lov. Stříbrné zabarvení baskule vyráběné CNC obráběním je výsledkem chromování. Tento model je vybaven vyhazovači pro co nejrychlejší přebíjení a jednospoušťovým mechanismem s volbou pořadí odpalu hlavní.

NEW

CZ REDHEAD PREMIER TARGET

Brokovnice CZ REDHEAD PREMIER TARGET nabízí jedinečný střelecký zážitek díky ergonomicky navržené pažbě typu Monte Carlo. K tomu se přidává dvojice 30" hlavní s pěti vyměnitelnými čoky, spoušťový mechanismus umožňující snadné a pohodlné střídání střelby z každé hlavně a příčně suvná pojistka pro maximální bezpečnost.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (' / mm)	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	ZAHRDLENÍ	VYHAZOVAČE/ VYTAHOVAČE	PRVNÍ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DRUHÝ ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ SUPREME FIELD	12/76	2	3,5	1160	28 / 710	Ořechová	Lak	Ne	355	Výměnné (5 ks)	Vyhazovače	16	16
CZ REDHEAD PREMIER	12/76	2	3,5	1160	28 / 710	Ořechová	Lak	Ne	355	Výměnné (5 ks)	Vyhazovače	19,5	15,5
NEW CZ REDHEAD PREMIER TARGET	12/76	2	3,6	1225	30 / 710	Ořechová	Lak	Ne	356	Výměnné (5 ks)	Vyhazovače	19	



NEW

CZ BOBWHITE G2

Nové provedení tradičně koncipované brokové dvojky BOBWHITE je vybaveno baskulí zhotovenou CNC obráběním a moderními součástkami, které zbraň zeštíhlily při současném zvýšení její životnosti a spolehlivosti. Dvouspoušťový mechanismus a přímý krk pažby anglického stylu umožňují pohotový výstřel z hlavně podle vaší volby.



S povrchovou úpravou tvrdým černým chromováním model CZ BOBWHITE G2 odolává korozi mnohem lépe než černěné zbraně. Jeho hlavně dlouhé 28" mají závity pro vnitřní výměnná zahrdlení, kterých je v základním příslušenství pět – od válcového po plné.



CZ DRAKE

Broková kozlice s mimořádně výhodným poměrem cena – výkon. Také pro tento model je typická výroba CNC obráběním. K dalším charakteristickým prvkům patří vytahovače, jednospoušťový mechanismus s volbou pořadí odpalu hlavní, nízká hmotnost díky absenci krycí lišty mezi hlavními či zdrsnění úchopových ploch laserem zabraňující sklouznutí rukou při ovládání.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (' / mm)	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	ZAHRDLENÍ	VYHAZOVAČE/ VYTAHOVAČE	PRVNÍ ODPOR SPOUŠTĚ (N)	DRUHÝ ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ DRAKE	12/76	2	3,3	1160	28 / 710	Ořechová	Lak	Ne	355	Výměnné (5 ks)	Vytahovače	19	17,5
CZ BOBWHITE G2	12/76	2	2,9	1140	28 / 710	Ořechová	Lak	Ne	355	Výměnné (5 ks)	Vytahovače	19	18

CZ 1012

Samonabíjecí brokovnice ráže 12 s maximálně spolehlivým bezplynovým inerčním závěrem. Uživatelskou nenáročnost potvrdil test v podobě 5000 výstřelů bez čištění a mazání, při němž nedošlo k žádné závadě. Toto provedení je vybaveno pažbou a předpažbím z tureckého ořechu.



CZ 1012 SYNTHETIC

Samonabíjecí brokovnice ráže 12 s inerčním závěrem, který zaručuje spolehlivost s nejrůznějšími druhy nábojů od lehkých terčových až po magnumové laborace a současně klade minimální nároky na údržbu. S odolnou polymerovou pažbou jde o ideální zbraň do nehostinných podmínek. Také pro tento model je k dispozici široká paleta zahrdlení.

MODEL	RÁŽE	KAPACITA	HMOTNOST (kg)	CELKOVÁ DÉLKA (mm)	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	PAŽBA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LÍCNICE	LOP (mm)	ZAHRDLENÍ	ODPOR SPOUŠTĚ (N)
CZ 1012	12/76	4	3,5	1285	28 / 710	Ořechová	Lak	Ano	355	Výměnné (5 ks)	20
CZ 1012 SYNTHETIC	12/76	4	3,1	1285	28 / 710	Polymerová	–	Ano	355	Výměnné (5 ks)	20
CZ 612 HOME DEFENSE	12/76	4	2,6	970	18,5 / 470	Polymerová	–	Ne	355	Pevné	17
CZ 612 FIELD	12/76	4	2,8	1170	28 / 710	Ořechová	Lak	Ne	355	Výměnné (3 ks)	17



CZ 612 HOME DEFENSE



Jednoduchá opakovací brokovnice ráže 12 s posuvným předpažbím (pumpa) vybavená pažbou z odolného polymeru a hlavní dlouhou pouze 47 cm s pevným zahrdlením. Výsledkem je kompaktní, spolehlivá a výkonná zbraň vhodná zejména pro obranu domácnosti, která se ale skvěle uplatní i při sportovní střelbě v čele se závody podle pravidel IPSC.

CZ 612 FIELD

Spolehlivá a přitom cenově dostupná univerzální opakovací brokovnice ráže 12 s posuvným předpažbím (pumpa) pro sportovní i loveckou střelbu. Jednoduchý a odolný systém klade nízké nároky na údržbu. Pažba je z tureckého ořechu. K dispozici jsou tři výměnná zahrdlení.





SEMI-AUTO PUŠKY / KARABINY

Výhradně samonabíjecí série CZ SCORPION EVO 3 S1/S2 a CZ BREN 2 Ms patří ve své kategorii k tomu nejlepšímu na současném světovém trhu. Svými parametry a výkony jsou tyto zbraně ideální zejména pro moderní dynamické sportovní střelecké disciplíny, udržování střelecké kondice či hobby střelbu.

ŠPIČKOVÉ SAMONABÍJECÍ KARABINY NA PISTOLOVÉ NÁBOJE PRO MODERNÍ SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY

Konstrukčně originální zbraně série CZ SCORPION EVO 3 S1/S2 přinášejí svým uživatelům mnoho výhod a bonusů. Za všechny zmiňme nízkou hmotnost, skvělou ergonomii, vysokou přesnost, pohodlné ovládání, bezkonkurenčně jednoduchou demontáž, extrémní spolehlivost a mimořádně rychlé přebíjení.



SÉRIE
CZ SCORPION
EVO 3 S1/S2

NEW

CZ SCORPION EVO 3 S2 MICRO



Model ráže 9 × 19 odvozený z celosvětově populární série CZ SCORPION EVO 3 kategorie Pistol Calibre Carbine. Přes hlaveň dlouhou pouze 140 mm si zachovává velkou přesnost. Ke střeleckému komfortu přispívá účinný spirálový tříramenný tlumič plamene. Pro bezpečný a spolehlivý úchop slouží krátké předpažbí z vysoce odolné hliníkové slitiny, na jehož spodní část je namontována zarážka ruky. Uživatel má k dispozici bohaté montážní rozhraní Picatinny a M-LOK.



MODEL	RÁŽE	STOUPÁNÍ / POČET DRÁZEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	DÉLKA HLAVNĚ (¹ / mm)	ZÁVIT NA ÚSTÍ	MÍŘIDLA	HMOTNOST BEZ ZÁSOBNÍKU (kg)	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU / VYKLOPENOU A PLNĚ VYSUNUTOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	VÝŠKA SE SKLOPENÝMI MECHANICKÝMI MÍŘIDLY BEZ ZÁSOBNÍKU (mm)	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU / SKLOPENOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	RÁM
CZ SCORPION EVO 3 S2 MICRO (s pažbou)	9 × 19	1:10 / 6	10	5,5 / 140 ± 0,3	1/2" × 28 UNEF	Mechanická, stavitelná	2,6 ± 0,05	386 ± 10 / 584 – 634 ± 10	215 ± 5	60 ± 5 / 82 ± 5	48 ± 10	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ SCORPION EVO 3 S2 MICRO (bez pažby)	9 × 19	1:10 / 6	10	5,5 / 140 ± 0,3	1/2" × 28 UNEF	Mechanická, stavitelná	2,2 ± 0,05	386 ± 10 / 386 ± 10	215 ± 5	60 ± 5	48 ± 10	Polymer vyztužený skelným vláknem



VYSOCE KOMPAKTNÍ
SAMONABÍJECÍ
ZBRANĚ NA PISTOLOVÉ
NÁBOJE



Zásobník
není součástí
balení.

CZ SCORPION EVO 3 S1

Výhradně samonabíjecí zbraň na pistolové náboje. Tento konstrukčně jednoduchý, mimořádně spolehlivý, lehký, snadno ovladatelný a přesný model je ideální zejména pro moderní sportovní střelecké disciplíny a hobby střelbu.



CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE

Vysoce přesná a spolehlivá samonabíjecí karabina se 16" hlavní opatřenou atraktivní imitací tlumiče hluku výstřelu. K pohodlnému ovládání přispívá dlouhé polymerové předpažbí opatřené moderním montážním rozhraním M-LOK.



CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE COMP

Provedení se zvýšeným střeleckým komfortem díky účinné dvoukomorové ústové brzdě na ústí 16" hlavní a s dlouhým předpažbím opatřeným montážním rozhraním M-LOK. Prvotřídní zbraň pro moderní střelecké sportovní disciplíny a hobby střelbu.

MODEL	RÁŽE	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	DÉLKA HLAVNĚ ("/ mm)	ZÁVIT NA ÚSTÍ	MÍŘIDLA	HMOTNOST BEZ ZÁSOBNÍKU (kg)	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU / VYKLOPENOU A PLNĚ VYSUNUTOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	VÝŠKA SE SKLOPENÝMI MECHANICKÝMI MÍŘIDLY BEZ ZÁSOBNÍKU (mm)	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU / SKLOPENOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	RÁM
CZ SCORPION EVO 3 S1	9 × 19	1:10 / 6	–	7,7 / 196 ± 1	1/2" × 28 UNEF	Mechanická, stavitelná	2,55 ± 0,05	420 / 615–665 ± 10	215 ± 5	60 / 82 ± 5	48 ± 10	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE	9 × 19	1:10 / 6	–	16,2 / 412 ± 1	1/2" × 28 UNEF	Mechanická, stavitelná	3,05 ± 0,05	630 / 830–880 ± 10	215 ± 5	60 / 82 ± 5	48 ± 10	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE COMP	9 × 19	1:10 / 6	–	16,2 / 412 ± 1	1/2" × 28 UNEF	Mechanická, stavitelná	3,05 ± 0,05	665 / 860–910 ± 10	215 ± 5	60 / 82 ± 5	48 ± 10	Polymer vyztužený skelným vláknem

NEW

CZ SCORPION EVO 3 S1 22 LR

Výhradně samonabíjecí modely pro sportovní střelbu náboji 22 LR. Zachovávají si všechny přednosti celosvětově populární série, k nimž přidávají minimální zpětný ráz. Jejich dynamický závěr je optimalizovaný pro spolehlivou funkci se všemi typy nábojů. Oba modely jsou vybaveny sklopnou teleskopickou ramenní opěrou, mechanickými stavitelnými mířidly a polymerovým zásobníkem na 10 nábojů.

MODEL	RÁŽE	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	DĚLKA HLAVNĚ (¹ / mm)	ZÁVIT NA ÚSTÍ	MÍŘIDLA	HMOTNOST BEZ ZÁSOBNÍKU (kg)	CELKOVÁ DĚLKA SE SKLOPENOU / VYKLOPENOU A PLNĚ VYSUNUTOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	VÝŠKA SE SKLOPENÝMI MECHANICKÝMI MÍŘIDLY BEZ ZÁSOBNÍKU (mm)	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU / SKLOPENOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	RÁM
CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE COMP	22 LR	1:10 / 6	10	16 / 416 ± 0,3	1/2" × 28 UNEF	Mechanická, stavitelná	2,7 ± 0,05	665 / 860–910 ± 10	215 ± 5	60 / 82 ± 5	33 ± 5	Polymer vyztužený skelným vláknem
CZ SCORPION EVO 3 S1 8"	22 LR	1:16 / 6	10	8 / 200 ± 0,3	M18 × 1	Mechanická, stavitelná	2,22 ± 0,05	420 / 615–665 ± 10	215 ± 5	60 / 82 ± 5	33 ± 5	Polymer vyztužený skelným vláknem

NEW

CZ SCORPION EVO 3 S1 CARBINE COMP 22 LR





**DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ**



A0216-0000
MONTÁŽ WEAVER ACRO
QD 39MM 200519

B0101-0001
KOLIMÁTOR AIMPOINT
ACRO C-2

A0203-0013
TAKTICKÁ SVÍTLNA
WML 450 LM IF71011

A0105-0002
PŘEDNÍ OPĚRA PRO
CZ SCORPION EVO 3, M-LOK

3662-0800-0715ND
CZ ZÁSOBNÍK 9 × 19, 10 NÁBOJŮ

MODERNÍ SAMONABÍJECÍ PUŠKY S VYNIKAJÍCÍMI PARAMETRY

Výhradně samonabíjecí modely CZ BREN 2 Ms se řadí k nejdokonalším na světovém trhu. Mezi jejich přednosti patří jednoduchá konstrukce, extrémní spolehlivost, vysoká přesnost, nízká hmotnost, skvělá ergonomie a oboustranné či snadno přestavitelné ovládací prvky.

SÉRIE
CZ BREN 2 Ms



CZ BREN 2 Ms

Výhradně samonabíjecí puška CZ BREN 2 Ms oblíbené ráže 223 Rem. s krátkým vyměnitelným předpažbím a hlavní dlouhou pouze 280 mm. Navzdory kompaktním rozměrům jde o vysoce přesnou zbraň. Součástí základní výbavy jsou mechanická mířidla.



CZ BREN 2 Ms

U tohoto provedení se vynikající konstrukční vlastnosti série CZ BREN 2 Ms snoubí s působivými balistickými výkony náboje 7,62 × 39. Součástí základní výbavy jsou mechanická mířidla.



CZ BREN 2 Ms CARBINE

Výhradně samonabíjecí puška CZ BREN 2 Ms oblíbené ráže 223 Rem. s dlouhým vyměnitelným předpažbím, 425mm hlavní a prodlouženou sklopnou a teleskopickou ramenní opěrou se zvýšenou lícnicí. Toto provedení je optimalizováno pro přesnou střelbu i na větší vzdálenosti. Součástí základní výbavy jsou mechanická mířidla.

MODEL	RÁŽE	STOUPÁNÍ / POČET DRÁŽEK	KAPACITA ZÁSOBNÍKU	DÉLKA HLAVNĚ (" / mm)	ZÁVIT NA ÚSTÍ	MÍŘIDLA	HMOTNOST BEZ ZÁSOBNÍKU (KG)	CELKOVÁ DÉLKA SE SKLOPENOU / VYKLOPENOU A PLNĚ VYSUNUTOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	VÝŠKA SE SKLOPENÝMI MECHANICKÝMI MÍŘIDLY BEZ ZÁSOBNÍKU (mm)	ŠÍŘKA S VYKLOPENOU / SKLOPENOU RAMENNÍ OPĚROU (mm)	ODPOR SPOUŠTĚ (N)	POUZDRO ZÁVĚRU
CZ BREN 2 Ms 11"	223 Rem.	1 : 7 / 6	–	11 / 280 ± 1	1/2" × 28 UNEF	Mechanická, sklopná, stavitelná	3,13 ± 0,05	577 / 762–807 ± 10	202 ± 5	80 / 104 ± 5	16 ± 4	Hliníková slitina 7075 T6
CZ BREN 2 Ms 11"	7,62 × 39	1 : 9,45 / 4	–	11 / 280 ± 1	M14 × 1 LH	Mechanická, sklopná, stavitelná	3,03 ± 0,05	577 / 762–807 ± 10	202 ± 5	80 / 104 ± 5	16 ± 4	Hliníková slitina 7075 T6
CZ BREN 2 Ms CARBINE	223 Rem.	1 : 7 / 6	–	16,5 / 425 ± 1	1/2" × 28 UNEF	Mechanická, sklopná, stavitelná	3,45 ± 0,05	719 / 909–980 ± 10	202 ± 5	80 / 104 ± 5	16 ± 4	Hliníková slitina 7075 T6



DOPORUČENÉ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

A0201-0017
KOLIMÁTOR AIMPOINT DUTY
RDS 2 MOA

A0201-0018
ZVĚŠOVACÍ MODUL AIMPOINT
3×MAG-C

3722-3500-6503ND
CZ ZÁSOBNÍK 5,56 × 45, 10 NÁBOJŮ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PISTOLE




1091-1341-01
ČERNÉ



1091-1342-01
ČERNÉ




1091-1345-14
MODRÉ

1091-1148-05
ORANŽOVÝ

1091-2280-14
MODRÉ



1091-2180-14
MODRÉ (TVRDÝ ELOX)



B0105-0016
ŠEDÉ



B0105-0025
STŘÍBRNÉ



B0305-0009
FIALOVÉ



B0306-0005
FIALOVÉ




B0306-0011
FIALOVÉ




B0305-0004
FIALOVÉ


0470-0080-1604ND
ČEP ZÁCHYTU ZÁVĚRU PRO CZ TS 2



1091-1312-01
CZ TS 2 SPOUŠŤ. ČERNÁ



0471-0081-1606ND
CZ SHADOW 2 / CZ TS PLOCHÝ
ZÁCHYT ZÁVĚRU



0423-2500-02ND
CZ 75 SP-01 / CZ SHADOW 2 / CZ TS / CZ TS 2
SET POJISTEK (P)



1091-1336
CZ 75 SP-01 SHADOW /
CZ 75 SP-01 SHADOW ORANGE
SET POJISTEK - PRAVÁK



1091-1335
CZ SHADOW 2 / CZ SHADOW 2
COMPACT / CZ TS / CZ TS 2
SET ŠIROKÝCH POJISTEK



0422-0710-14ND
CZ 75 SP-01 / CZ SHADOW 2
ZÁSOBNÍK 9 × 19, 17 RAN, AFC

0422-0710-15ND
CZ SP-01 / CZ SHADOW 2
ZÁSOBNÍK, 19 RAN, AFC

0422-0710-17ND
CZ 75 / CZ 75 SP-01 SHADOW /
CZ SHADOW 2 / CZ 75
ZÁSOBNÍK, 19 RAN

0472-3710-0706ND
CZ 75 TS ZÁSOBNÍK 9 × 19, 20 RAN



0472-3710-0713ND
CZ TS 2 RACING GREEN ZÁSOBNÍK, 20 RAN,
ZELENÝ

0472-3710-0712ND
CZ TS 2 DEEP BRONZE ZÁSOBNÍK, 20 RAN,
ČERNÉ AL DNO (TRYCHTÝŘ)



5125-1049
CZ 75 DVOJITÉ POUZDRO NA ZÁSOBNÍK



5125-1200
CZ TS 2 OWB KYDEXOVÉ POUZDRO (P)

5125-1201
CZ TS 2 OWB KYDEXOVÉ POUZDRO (L)



5125-1202
CZ TS 2 SPORTOVNÍ KYDEXOVÉ POUZDRO (TEKLOK) (P)

5125-1203
CZ TS 2 SPORTOVNÍ KYDEXOVÉ POUZDRO (TEKLOK) (L)



5118-0005-01
CZ SHADOW 2 KUFR NANUK – ČERNÝ

5118-0005-02
OLIVOVÝ

5118-0005-03
TAN

5118-0005-04
GRAFITOVÝ

5118-0005-05
STŘÍBRNÝ

5118-0005-06
ORANŽOVÝ



1091-1420-01
CZ SHADOW 2 OPTICS-READY
DESTIČKA – TRIJICON RMR/SRO

1091-1420-06
CZ SHADOW 2 OPTICS-READY DESTIČKA
– SHIELD RMS

1091-1420-04
CZ SHADOW 2 OPTICS-READY DESTIČKA
– VENOM/DOCTER

B0101-0002
CZ SHADOW 2 OPTICS-READY
DESTIČKA – ACRO



0422-0710-16ND
CZ 75 / CZ 75 SP-01 / CZ SHADOW 2
NIKLOVÝ ZÁSOBNÍK, 19 RAN



0472-3710-1617ND
CZ TS / CZ TS 2 40 S&W ZÁSOBNÍK, 17 RAN



5125-1048
CZ 75 POUZDRO NA ZÁSOBNÍK



B0115-0058
CZ SHADOW 2 COMPACT SHARKY
IWB KYDEXOVÉ POUZDRO (P)



B0115-0057
CZ SHADOW 2 COMPACT FROGY
OWB KYDEXOVÉ POUZDRO (P)

B0115-0045
CZ SHADOW 2 COMPACT
OWB KYDEXOVÉ POUZDRO, 1/2 SWG (P)

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PISTOLE



0722-0030-10ND
CZ P-09 / CZ P-10 F
9 × 19 ZÁSOBNÍK, 19 RAN, AFC

0532-0030-10ND
CZ P-10 F 45 AUTO
45 AUTO ZÁSOBNÍK, 13 RAN

0722-0030-05ND
CZ P-09 / CZ P-10 F
9 × 19 ZÁSOBNÍK, 10 RAN, AFC

0552-0030-10ND
CZ P-09 / CZ P-10 F
9 × 19 ZÁSOBNÍK, 15 RAN, AFC, WH

0552-0030-04ND
CZ P-10 C / CZ P-07
9 × 19 ZÁSOBNÍK, 10 RAN, AFC, WH

0552-0030-06ND
CZ P-10 C 9 × 19 ZÁSOBNÍK, 17 RAN
(LZE POUŽÍT PRO CZ P-07)



1081-0171
CZ P-10 TLUMIČ GIS PSR 9/7 (STANDARD)


B1081-0136M
CZ P-10 TLUMIČ B&T STANDARD 9 MM SD-988667 1/2"-28

B0107-0002M
TLUMIČ PMM-6 9 MM 1/2"-28



5125-1808
CZ P-10 M IWB KYDEXOVÉ
POUZDRO NA ZÁSOBNÍK

5125-1809
CZ P-10 M OWB KYDEXOVÉ
POUZDRO NA ZÁSOBNÍK



5125-1047
CZ P-07/09 DVOJITÉ KYDEXOVÉ POUZDRO NA ZÁSOBNÍK

5125-1810
CZ P-10 M OWB DVOJITÉ KYDEXOVÉ POUZDRO NA ZÁSOBNÍK



5118-0004-01
CZ P-10 KUFR NANUK -
ČERNÝ

5118-0004-02
OLIVOVÝ

5118-0004-03
TAN

5118-0004-04
GRAFITOVÝ

5118-0004-05
STŘÍBRNÝ



5125-1099
CZ P-10 C OWB KYDEXOVÉ POUZDRO (P)

5125-1098
CZ P-10 C OWB KYDEXOVÉ POUZDRO (L)

5125-1190-02
CZ P-10 F OWB KYDEXOVÉ POUZDRO (L)

5125-1190-01
CZ P-10 F OWB KYDEXOVÉ POUZDRO (P)

5125-1191-02
CZ P-10 S OWB KYDEXOVÉ POUZDRO (L)

5125-1191-01
CZ P-10 S KYDEXOVÉ POUZDRO (P)



1091-1410-08
CZ P-10 OPTICS-READY DESTIČKA - ACRO

1091-1410-01
CZ P-10 OPTICS-READY DESTIČKA - RMR/SRO

1091-1410-03
CZ P-10 OR DESTIČKA - DOCTER/VENOM

1091-1410-09
CZ P-10 OR DESTIČKA, C-MORE



5125-1801
CZ P-10 M IWB KYDEXOVÉ POUZDRO, 1/2 SWG (P)

5125-1802
CZ P-10 M IWB KYDEXOVÉ POUZDRO, 1/2 SWG (L)

B0115-0031
CZ P-10 S IWB KYDEXOVÉ POUZDRO,
PLNÝ SWG 149 FLUSHCLIP (P)

B0115-0032
CZ P-10 C IWB KYDEXOVÉ POUZDRO,
PLNÝ SWG 149 FLUSHCLIP (P)

B0115-0037
CZ P-10 M IWB KYDEXOVÉ POUZDRO,
PLNÝ SWG 149 FLUSHCLIP (P)



5125-1803
CZ P-10 M OWB KYDEXOVÉ POUZDRO (P)

5125-1804
CZ P-10 M OWB KYDEXOVÉ POUZDRO (L)



5125-1230
CZ P-10 F, 45 AUTO OWB KYDEXOVÉ POUZDRO,
BEZ SWG (R)

5125-1231
CZ P-10 F, 45 AUTO OWB KYDEXOVÉ POUZDRO,
BEZ SWG (L)

5125-1232
CZ P-10 F, 45 AUTO OWB KYDEXOVÉ POUZDRO,
1/2 SWG (R)

5125-1234
CZ P-10 F, 45 AUTO OWB KYDEXOVÉ POUZDRO,
PLNÝ SWG (R)

5125-1235
CZ P-10 F, 45 AUTO OWB KYDEXOVÉ POUZDRO,
PLNÝ SWG (L)



1091-1360
CZ P-10 AL DNO ZÁSOBNÍKU ZVĚTŠENÉ



B0115-0070
KYDEXOVÉ POUZDRO OWB FROGY CZ P-10 C P .170

B0115-0072
KYDEXOVÉ POUZDRO OWB FROGY CZ P-10 F P .170

B0115-0071
KYDEXOVÉ POUZDRO OWB FROGY CZ P-09
NOCTURNE C P .170

B0115-0073
KYDEXOVÉ POUZDRO OWB FROGY CZ P-09
NOCTURNE F P .170



0580-0323-02
CZ P-10 M ZÁCHYT ZÁSOBNÍKU, LEVÝ



1091-1380-01
CZ P-10 SPOUŠT DURALOVÁ - ČERNÁ

1091-1380-02
ČERVENÝ

1091-1380-03
MODRÝ

1091-1380-04
ZELENÁ

1091-1390-01
CZ P-10 MICRO
SPOUŠT DURALOVÁ - ČERNÁ

1091-1390-02
ČERVENÝ

1091-1390-03
MODRÝ

1091-1390-04
ZELENÁ



1091-1377-01
CZ P-10 S, C, F 9 × 19
ZÁCHYT ZÁSOBNÍKU - ČERNÝ

1091-1377-02
ČERVENÝ

1091-1377-03
MODRÝ

1091-1377-04
ZELENÁ



0721-0700-03ND
MÍŘIDLA OCELOVÁ TRITIOVÁ H3 (5,50 MM)

0721-0700-02ND
MÍŘIDLA OCELOVÁ TRITIOVÁ H2 (5,50 MM)

0721-0700-04ND
MÍŘIDLA OCELOVÁ TRITIOVÁ H4 (6,00 MM)



1081-0101
CZ SHADOW 2
HLEDÍ STAVITELNÉ



B0106-0017-07
CZ TS ORANGE
HLEDÍ STAVITELNÉ



1081-0220
CZ TS 2
PLNĚ STAVITELNÉ HLEDÍ



1091-1250-01
MUŠKA S BODEM H1 5,25 MM

1091-1250-02
MUŠKA S BODEM H2 5,50 MM

1091-1250-03
MUŠKA S BODEM H3 5,75 MM

1091-1250-04
MUŠKA S BODEM H4 6,00 MM

1091-1250-05
MUŠKA S BODEM H5 6,25 MM

1091-1250-06
MUŠKA S BODEM H6 6,50 MM

1091-1250-07
MUŠKA S BODEM H7 6,75 MM

1091-1250-08
MUŠKA S BODEM H8 7,00 MM

1091-1250-09
MUŠKA S BODEM H9 7,50 MM

1091-1250-10
MUŠKA S BODEM H10 8,00 MM

1091-1250-11
MUŠKA S BODEM H11 8,50 MM



1091-1251-01
MUŠKA RÝHOVANÁ H1 5,25 MM

1091-1251-02
MUŠKA RÝHOVANÁ H2 5,50 MM

1091-1251-03
MUŠKA RÝHOVANÁ H3 5,75 MM

1091-1251-04
MUŠKA RÝHOVANÁ H4 6,00 MM

1091-1251-05
MUŠKA RÝHOVANÁ H5 6,25 MM

1091-1251-06
MUŠKA RÝHOVANÁ H6 6,50 MM

1091-1251-07
MUŠKA RÝHOVANÁ H7 6,75 MM (UNI ADAPT.)

1091-1251-08
MUŠKA RÝHOVANÁ H8 7,00 MM

1091-1251-09
MUŠKA RÝHOVANÁ H9 7,50 MM

1091-1251-10
MUŠKA RÝHOVANÁ H10 8,00 MM

1091-1251-11
MUŠKA RÝHOVANÁ H11 8,50 MM



1091-1252-01
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H1 1,5×5,25 MM

1091-1252-02
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H2 1,5×5,50 MM

1091-1252-03
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H3 1,5×5,75 MM

1091-1252-04
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H4 1×6,00 MM

1091-1252-05
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H5 1×6,25 MM

1091-1252-06
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H6 1,5×6,50 MM

1091-1252-07
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H7 1×6,75 MM

1091-1252-08
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H8 1×7,00 MM

1091-1252-09
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H9 1,5×7,50 MM

1091-1252-10
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H10 1×8,00 MM

1091-1252-11
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H11 1×8,50 MM



1091-1253-01
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H1 1,5×5,25 MM

1091-1253-02
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H2 1,5×5,50 MM

1091-1253-03
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H3 1,5×5,75 MM

1091-1253-04
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H4 1,5×6,00 MM

1091-1253-05
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H5 1,5×6,25 MM

1091-1253-06
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H6 1,5×6,50 MM

1091-1253-07
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H7 1,5×6,75 MM

1091-1253-08
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H8 1,5×7,00 MM

1091-1253-09
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H9 1,5×7,50 MM

1091-1253-10
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H10 1,5×8,00 MM

1091-1253-11
MUŠKA SVĚTLOVODNÁ H11 1,5×8,50 MM



VÝŠKA MUŠKY	MUŠKA S BODEM *	MUŠKA BEZ BODU *	SVĚTLOVODNÁ MUŠKA 1 MM **	SVĚTLOVODNÁ MUŠKA 1,5 MM **
5,25 mm	1091-1250-01	1091-1251-01	1091-1252-01	1091-1253-01
5,5 mm	1091-1250-02	1091-1251-02	1091-1252-02	1091-1253-02
5,75 mm	1091-1250-03	1091-1251-03	1091-1252-03	1091-1253-03
6 mm	1091-1250-04	1091-1251-04	1091-1252-04	1091-1253-04
6,25 mm	1091-1250-05	1091-1251-05	1091-1252-05	1091-1253-05
6,5 mm	1091-1250-06	1091-1251-06	1091-1252-06	1091-1253-06
6,75 mm	1091-1250-07	1091-1251-07	1091-1252-07	1091-1253-07
7 mm	1091-1250-08	1091-1251-08	1091-1252-08	1091-1253-08
7,5 mm	1091-1250-09	1091-1251-09	1091-1252-09	1091-1253-09
8 mm	1091-1250-10	1091-1251-10	1091-1252-10	1091-1253-10
8,5 mm	1091-1250-11	1091-1251-11	1091-1252-11	1091-1253-11

* CZ P-07, CZ P-09, CZ 75 COMPACT, CZ 75 D COMPACT, CZ 75, CZ 75 B Ω, CZ 85, CZ 97, CZ SP-01, CZ 75 SP-01 TACTICAL, CZ SHADOW, CZ 75 SP-01 PHANTOM, CZ 75 TS, CZ 75 TS CZECHMATE,

** CZ 75 COMPACT, CZ 75 D COMPACT, CZ 75, CZ 75 B Ω, CZ 85, CZ 97, CZ SP-01, CZ 75 SP-01 TACTICAL, CZ SHADOW, CZ 75 SP-01 PHANTOM, CZ 75 TS, CZ 75 TS CZECHMATE



	VÝŠKA HLEDÍ	HLEDÍ DEFENDER S BODEM	HLEDÍ DEFENDER BEZ BODU	HLEDÍ TARGET S BODEM	HLEDÍ TARGET BEZ BODU	SVĚTLOVODNÉ HLEDÍ
CZ P-07 / CZ P-09	7,3 mm	1091-1260	1091-1263	1091-1266	1091-1269	1091-1272
CZ 75 / CZ 85 / CZ SP-01	8,3 mm	1091-1261	1091-1264	1091-1267	1091-1270	1091-1273
CZ 75 SP-01 SHADOW	10 mm	1091-1262	1091-1265	1091-1268	1091-1271	1091-1274



	VÝŠKA MÍŘIDEL	SE SVĚTLOVODNÝM VLÁKNEM 1 MM	SE SVĚTLOVODNÝM VLÁKNEM 1,5 MM	TRITIOVÁ MUŠKA	TRITIOVÉ HLEDÍ
CZ P-07 / CZ P-09	5,5 mm	1091-1282-02	1091-1283-02	0720-0600-06ND	0720-0690-01ND
CZ P-07 / CZ P-09	5,75 mm	1091-1282-03	1091-1283-03	0720-0600-07ND	0720-0690-01ND
CZ P-07 / CZ P-09	6 mm	1091-1282-04	1091-1283-04	0720-0600-08ND	0720-0690-01ND



B0101-0004
KOLIMÁTOR HOLOSUN HE508T-RD X2

B0101-0012
KOLIMÁTOR HOLOSUN HE509T-RD X2

B0101-0006
KOLIMÁTOR HOLOSUN HS407K X2



3700-7801
KOLIMÁTOR – TRIJICON SRO, 1 MOA

3700-7800
KOLIMÁTOR – TRIJICON SRO, 2,5 MOA

3700-7802
KOLIMÁTOR – TRIJICON SRO, 5 MOA



B0103-0001
SVÍTILNA STREAMLIGHT TLR-7 A SML69424

B0103-0002
SVÍTILNA STREAMLIGHT TLR-8 A (ČERVENÝ LASER)

B0103-0003
SVÍTILNA STREAMLIGHT TLR-8 G (ZELENÝ LASER)

B0103-0004
SVÍTILNA STREAMLIGHT TLR-1 HL SML69260

B0103-0005
SVÍTILNA STREAMLIGHT TLR-1 S SML69210

B0103-0006
SVÍTILNA STREAMLIGHT TLR-9 FLEX SML69464



1070-7010
MONTÁŽ SPUHR DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR 1", VÝŠKA 1"

1070-7011
MONTÁŽ SPUHR DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR 30 MM, VÝŠKA 1"

1070-7012
MONTÁŽ SPUHR DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR 34 MM, VÝŠKA 1,18"



1070-7013
MONTÁŽ SPUHR ISMS DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR 30 MM, VÝŠKA 1"

1070-7014
MONTÁŽ SPUHR ISMS DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR 34 MM, VÝŠKA 1"



C0300-0004
CZ 600 MONTÁŽ REMINGTON DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR 1", VÝŠKA 30 MM

C0300-0005
MONTÁŽ DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR 30 MM, VÝŠKA 34 MM

C0300-0006
MONTÁŽ DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR 34 MM, VÝŠKA 34 MM



C0300-0010
CZ 600 MONTÁŽ WEAVER JEDNODÍLNÁ,
MINI, PRŮMĚR 30 MM, VÝŠKA 30 MM

C0300-0011
MEDIUM, PRŮMĚR 30 MM, VÝŠKA 34 MM

C0300-0012
MEDIUM, PRŮMĚR 34 MM, VÝŠKA 34 MM

C0300-0013
LONG, PRŮMĚR 30 MM, VÝŠKA 34 MM

C0300-0014
LONG, PRŮMĚR 34 MM, VÝŠKA 34 MM



B0101-0013
RED-DOT SHIELD RMS2-4MOA-GLASS

B0101-0014
RED DOT SHIELD SMS2-4MOA-GLASS



3700-7700
KOLIMÁTOR – TRIJICON RMR



B0101-0001
KOLIMÁTOR – AIMPOINT ACRO C-2



C0300-0003
CZ 600 LONG PICATINNY LIŠTA, 0 MOA

C0300-0001
CZ 600 MEDIUM PICATINNY LIŠTA, 0 MOA

C0300-0002
CZ 600 MEDIUM PICATINNY LIŠTA, 25 MOA

C0300-0000
CZ 600 SHORT PICATINNY LIŠTA, 0 MOA



C0300-0007
CZ 600 MONTÁŽ NA WEAVER DVOUDÍLNÁ,
PRŮMĚR 1", VÝŠKA 30 MM

C0300-0008
PRŮMĚR 30 MM, VÝŠKA 34 MM

C0300-0009
PRŮMĚR 34 MM, VÝŠKA 34 MM



C0300-0015
CZ 600 MONTÁŽ REMINGTON JEDNODÍLNÁ,
MEDIUM, PRŮMĚR 30 MM, VÝŠKA 34 MM

C0300-0016
MEDIUM, PRŮMĚR 34 MM, VÝŠKA 34 MM

1070-7016
SPURH ADAPTÉR KOLIMÁTOR-MONTÁŽ –
TRIJICON RMR

1070-7015
SPURH ADAPTÉR KOLIMÁTOR-MONTÁŽ –
DELTA POINT





C0302-0000
PUŠKOHLED MEOPTA MEOSPORT R 3-15 × 50 RD SFP



C0302-0001
PUŠKOHLED LEICA MAGNUS 1-6.3 × 24 I (L-3D)



C0302-0002
PUŠKOHLED LEICA FORTIS 6 2.5-15 02 × 56 I (L-4A)



C0302-0006
PUŠKOHLED TRACE ADVANCED 5-30X56ED RMG 2 ILLUMINATED TR5306F-IR



C0307-0016M
TLUMIČ A-TEC OPTIMA 45 ≤ 223 15×1
C0307-0025M – 45 ≤ 6,5 15×1
C0307-0019M – 45 ≤ 30 15×1
C0307-0021M – 45 ≤ 338 15×1
C0307-0031M – 45 ≤ 6,5 18×1
C0307-0032M – 45 ≤ 30 18×1



C0307-0017M
TLUMIČ A-TEC OPTIMA 50 ≤ 223 15×1
C0307-0026M – 50 ≤ 6,5 15×1
C0307-0027M – 50 ≤ 30 15×1
C0307-0022M – 50 ≤ 338 15×1
C0307-0033M – 50 ≤ 6,5 18×1
C0307-0034M – 50 ≤ 30 18×1



C0108-0000
TAKTICKÁ DVOJNOŽKA TK4 6,5-9" CZ 600 MDT



6000-7202-01ND
CZ 600 LUČÍK PRO DŘEVĚNÉ PAŽBY



A0310-0028
DLOUHÝ VYTĚRÁK KARBONOVÝ
Ø 5 L=910MM UNC 8-32



C0310-0000
SADA KARTÁČKŮ 223 REM.



6000-0010-01ND
KRYTKA ÚSTÍ M15 × 1,
LEHKÁ HLAVENĚ

6000-0010-04ND
KRYTKA ÚSTÍ M15 × 1,
POLOTĚŽKA HLAVENĚ

6000-0010-08ND
KRYTKA ÚSTÍ M18 × 1,
TĚŽKÁ HLAVENĚ



6000-3322-01ND
CZ 600 KONCOVKA KLIKY,
PLASTOVÁ KULIČKA



5370-0690-64ND
CZ 600 / CZ 457 KONCOVKA KLIKY,
KOVOVÁ KULIČKA



6000-3320-03ND
CZ 600 RANGE KONCOVKA KLIKY,
DURALOVÁ KULIČKA



6000-3320-51ND
CZ 600 TRAIL KONCOVKA KLIKY,
DURALOVÁ



6002-9000-01ND
CZ 600 NÁŘADÍ KULOVNICE



6003-4000-6401ND
CZ 600 223 REM. ZÁSOBNÍK, 5 NÁBOJŮ

6003-4000-7301ND
CZ 600 7,62 × 39 ZÁSOBNÍK, 5 NÁBOJŮ



6003-4000-5301ND
CZ 600 ZÁSOBNÍK 308 WIN., 6 MM CREEDMOOR,
6,5 CREEDMOOR – 5 NÁBOJŮ /
6,5 PRC – 3 NÁBOJE

6003-4500-5301ND
CZ 600 ZÁSOBNÍK 308 WIN., 6 MM CREEDMOOR,
6,5 CREEDMOOR, 243 WIN. – 10 NÁBOJŮ /
6,5 PRC – 6 NÁBOJŮ



6003-4000-6901ND
CZ 600 ZÁSOBNÍK 30-06 SPRING.,
8 × 57 IS – 5 NÁBOJŮ /
300 WIN. MAG. – 3 NÁBOJE




6003-4500-5301ND
CZ 600 ZÁSOBNÍK 308 WIN.,
6 MM CREEDMOOR, 6,5 CREEDMOOR,
243 WIN. – 10 NÁBOJŮ / 6,5 PRC – 6 NÁBOJŮ



5120-0600
CZ POUZDRO NA PUŠKU PREMIUM – HNĚDÉ

5120-0700
CZ POUZDRO NA PUŠKU PREMIUM – ZELENÉ

	
5500-2990-01ND TRIGATTI KOTVICÍ OČKO PRO DŘEVĚNÉ PAŽBY	545130060481 ÚSTOVÁ BRZDA NA ZÁVIT M18 × 1, POUZE PRO CZ TSR
	
1081-7383 TRIGATTI POUTKO NA ZBRAŇ (2 KS V BALENÍ)	
	
1002-4100-05 ATI POUTKO NA ŘEMEN	
	
5812-1293-04ND CZ 457 / CZ 600 POUTKO PRO DŘEVĚNÉ PAŽBY	C0315-0000 CZ GAMEHAMMER ŘEMEN NA ZBRAŇ – ČERNÝ C0315-0001 CZ GAMEHAMMER ŘEMEN NA ZBRAŇ – ZELENÝ C0315-0002 CZ GAMEHAMMER ŘEMEN NA ZBRAŇ – ORANŽOVÝ
	
	5120-0110-01 CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ, NYLON / GUMA – ZELENÝ
	
	5120-0110-02 CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ, NYLON / GUMA – HNĚDÝ
	
	5120-0110-03 CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ, NYLON / GUMA – ORANŽOVÝ
	
	5120-0110-04 CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ, TVÍD / GUMA – TVÍD
	
	5120-0110-11 CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ, KŮŽE / GUMA – SVĚTLE HNĚDÝ
	
	5120-0110-12 CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ, KŮŽE / GUMA – TMAVĚ HNĚDÝ
	
	5120-0110-09 CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ, NYLON / GUMA – ČERNÝ
	
	5120-0110-05 CZ ŘEMEN NA ZBRAŇ, NYLON / GUMA – CAMO

PŘÍSLUŠENSTVÍ
MALORÁŽKY



5133-1000-01ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 LR KOVOVÝ ZÁSOBNÍK, 5 NÁBOJŮ



5073-1000-8802ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 WMR / 17 HMR ZÁSOBNÍK
Z ODOLNÉHO POLYMERU, 5 NÁBOJŮ



5133-1000-02ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 LR ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO
POLYMERU, 5 NÁBOJŮ



5133-1200-02ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 LR ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO
POLYMERU, 10 NÁBOJŮ



5073-1200-8802ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 WMR / 17 HMR ZÁSOBNÍK
Z ODOLNÉHO POLYMERU, 10 NÁBOJŮ



5133-1200-01ND
CZ 455 / CZ 457
22 LR KOVOVÝ ZÁSOBNÍK, 10 NÁBOJŮ



5131-1001-02ND
CZ 455 / CZ 457
22 LR JEDNORANNÝ ADAPTÉR



5123-1225-03ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 LR ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO
POLYMERU, 15 NÁBOJŮ



5123-1225-02ND
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
22 LR ZÁSOBNÍK Z ODOLNÉHO
POLYMERU, 25 NÁBOJŮ



1070-7001
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
MONTÁŽ DVOUDÍLNÁ, PRŮMĚR 1"

1070-7002
CZ 455 / CZ 457 / CZ 512
MONTÁŽ DVOUDÍLNÁ, PRŮMĚR 30 MM



1070-7016
SPUHR ROZHRANÍ PRO UPEVNĚNÍ
KOLIMÁTORU TRIDICON RMR

1070-7015
SPUHR ROZHRANÍ PRO UPEVNĚNÍ
KOLIMÁTORU DELTA POINT



5083-9059-01ND
CZ 457 REDUKCE NA DIOPTR



1070-9057
CZ 457 LIŠTA PICATINNY, ČERNÁ



C0302-0005
PUŠKOHLED 3-12×40 VENGEANCE R3 SFP

Řada puškohledů VENGEANCE nabízí kvalitní střelecký zážitek za výhodnou cenu, aniž by byla omezena dostupnost funkcí nebo robustní konstrukce.

Průměr objektivu:	40 mm
Zvětšení:	3–12×
Průměr tubusu:	1"
Záměrná osnova:	Reticle R3 SFP
Osvětlení záměrné osnovy:	Ne
Krokování točitek:	¼ MOA
Paralaxa:	50 m
Odolnost proti povětrnostním podmínkám:	ano
Voděodolnost:	ano



1070-9058
CZ 457 LIŠTA PICATINNY 25 MOA, ČERNÁ

PŘÍSLUŠENSTVÍ
MALORÁŽKY



5083-0096-8591V1ND
MINISET CZ 457 LRP 22 LR, ZÁSOBNÍK NA 5 NÁBOJŮ, HLAVEŇ 525 MM, ZÁVIT NA ÚSTÍ 1/2 × 20



5083-0190-83V1ND
CZ 457 JAGUAR 22 LR MINISET, 10 RAN, 726 MM, 1/2 × 20
5083-0190-8982V1ND
CZ 457 PREMIUM 17 HMR MINISET, 24" 1/2 × 20
5083-0190-82V1ND
CZ 457 PREMIUM 22 LR MINISET, 24" 1/2 × 20
083-0190-8882V1ND
CZ 457 PREMIUM 22 WMR MINISET, 24" 1/2 × 20



5083-0090-8991V1ND
CZ 457 VARMINT 17 HMR MINISET, 5 RAN, 525 MM, 1/2 × 20
5083-0090-8594V1ND
CZ 457 VARMINT MTR 22 LR MATCH MINISET, 16" 1/2 × 20
5083-0090-8591V1ND
CZ 457 VARMINT MTR 22 LR MATCH MINISET, 20" 1/2 × 20
5083-0090-91V1ND
CZ 457 VARMINT 22 LR MINISET, 20" 1/2 × 20
5083-0090-8891V1ND
CZ 457 VARMINT 22 WMR MINISET, 20" 1/2 × 20



5083-0090-8594V1ND
CZ 457 MTR 22 LR MINISET, 5 RAN, 525 MM, 1/2 × 20



5083-0190-8982V1ND
CZ 457 AMERICAN 17 HMR MINISET, 5 RAN, 630 MM, 1/2 × 20
5083-0090-8982V1ND
CZ 457 AMERICAN 17 HMR MINISET, 24" 1/2 × 20
5083-0090-82V1ND
CZ 457 AMERICAN 22 LR MINISET, 24" 1/2 × 20
5083-0090-8882V1ND
CZ 457 AMERICAN 22 WMR MINISET, 24" 1/2 × 20



5083-0091-81V1ND
CZ 457 STAINLESS 22 LR MINISET, 5 RAN, 525 MM, 1/2 × 20



5120-0330-01
CZ 457 GUMOVÁ KULIČKA NA KLIKU



5070-0070-11ND
KOMPENZÁTOR NA ZÁVIT 1/2 × 20 UNF (AMERICAN)
5070-0070-21ND
KOMPENZÁTOR NA ZÁVIT 1/2 × 20 UNF (VARMINT)



5080-0060-80ND
KRYTKA ZÁVITU 1/2 × 20 UNF (AMERICAN)
5080-0060-90ND
KRYTKA ZÁVITU 1/2 × 20 UNF (VARMINT)



C0307-0010
TLUMIČ A-TEC CMM-6 22LR 1/2"-20
C0307-0011
TLUMIČ A-TEC CMM-6 22LR 1/2"-28



C0307-0012
TLUMIČ WAVE 22LR 1/2"-20
C0307-0013
TLUMIČ WAVE 22LR 1/2"-28

C0307-0014
TLUMIČ WAVE CARBON 22LR 1/2"-20
C0307-0015
TLUMIČ WAVE CARBON 22LR 1/2"-28



A0310-0028
DLOUHÝ VYTĚRÁK KARBONOVÝ
Ø 5 L=910MM UNC 8-32



C0310-0000
SADA KARTÁČKŮ 223 REM.

C0405-0000
CZ 457 CZ 457 LUČÍK – ČERNÝ
C0405-0001
CZ 457 LUČÍK – ZLATÝ
C0405-0002
CZ 457 LUČÍK – ZELENÝ
C0405-0003
CZ 457 LUČÍK – ČERVENÝ
C0405-0004
CZ 457 LUČÍK – MODRÝ

5120-0400
CZ POUZDRO NA PUŠKU BASIC – ČERNÉ

5120-0500
CZ POUZDRO NA PUŠKU BASIC – FDE





A0203-0013
TAKTICKÁ SVÍTILNA WML 450 LM IF71011

A0203-0014
TAKTICKÁ SVÍTILNA WML 450LM IF71011DE – FDE

A0203-0015
TAKTICKÁ SVÍTILNA WML 400 LM IR IF71013

A0203-0016
TAKTICKÁ SVÍTILNA WMLX 1100LM IF71012

A0203-0017
TAKTICKÁ SVÍTILNA WMLX 900LM IR IF71014



A0101-0010
KOLIMÁTOR TRIJCON MRO, 39 MM, ŠROUB



A0105-0001
CZ SCORPION EVO 3 PŘEDNÍ OPĚRA



A0203-0009
SVÍTILNA SUREFIRE M600DF-BK

A0203-0010
SVÍTILNA SUREFIRE M312C-BK

A0203-0012
SVÍTILNA SUREFIRE M340 DFT PRO TURBO

A0103-0018
SVÍTILNA 1000LM M640U-BK-PRO



A0201-0020
KOLIMÁTOR HOLOSUN HS403B



A0105-0002
CZ SCORPION EVO 3 PŘEDNÍ OPĚRA M-LOK



A0310-0007
DURALOVÁ LIŠTA M-LOK, 5 DRÁŽEK

A0310-0008
DURALOVÁ LIŠTA M-LOK, 3 DRÁŽKY

A0310-0019
DURALOVÁ LIŠTA M-LOK, 9 DRÁŽEK

A0310-0020
DURALOVÁ LIŠTA M-LOK, 11 DRÁŽEK



A0101-0027
KOLIMÁTOR AIMPOINT MICRO H-2 LRP
MONTÁŽ 39 MM 200211



A0201-0026
ZVĚTŠOVACÍ MODUL HOLOSUN HM3X



A0212-0003
CZ BREN 2, CZ SCORPION EVO 3
SET – MÍŘIDLA STANDARD FPS DURALOVÉ

A0212-0004
CZ BREN 2, CZ SCORPION EVO 3
SET – MÍŘIDLA STANDARD FPS SAFETY

A0212-0005
CZ BREN 2, CZ SCORPION EVO 3
SET – MÍŘIDLA STANDARD FPS PLAST



A0210-0007
MONTÁŽ SM-2001 MICRO

A0210-0010
MONTÁŽ SM-3002 PRO KOLIMÁTOR TRIJCON MRO, ABSOLUTE



A0210-0012
MONTÁŽ QDM-3001 PRO KOLIMÁTOR TRIJCON MRO



A0308-0007
TAKTICKÁ DVOJNOŽKA TK4 6,5-9" COMBAT

A0308-0008
TAKTICKÁ DVOJNOŽKA TK4 6,5-9" PRS WEAVER



A0210-0014
TAKTICKÁ TAŠKA AIM 50 – ZELENÁ

A0210-0013
TAKTICKÁ TAŠKA AIM 40 – ZELENÁ



3722-3500-7310ND
CZ ZÁSOBNÍK 7,62 × 39, 10 NÁBOJŮ



A0210-0002
QD SLING SWIVEL 47 MM

A0310-0003
QD SLING SWIVEL 25 MM



3722-3500-6501 ND
CZ ZÁSOBNÍK 5,56 × 45, 30 NÁBOJŮ

3722-3500-6503ND
CZ ZÁSOBNÍK 5,56 × 45, 10 NÁBOJŮ



A0106-0002
CZ SCORPION EVO 3 ZÁSOBNÍK 22 LR,
10 NÁBOJŮ



3662-0770-0725ND
CZ SCORPION EVO 3 ZÁSOBNÍK 9 × 19,
20 NÁBOJŮ

3662-0800-0715ND
CZ SCORPION EVO 3 ZÁSOBNÍK 9 × 19,
10 NÁBOJŮ

3662-0780-0735 ND
CZ SCORPION EVO 3 ZÁSOBNÍK 9 × 19,
30 NÁBOJŮ



A0107-0010M
TLUMIČ A-TEC SMG 9MM SCORPION 1/2"-28

A0107-0011M
TLUMIČ A-TEC SMG 9MM SCORPION M18×1

A0107-0012M
TLUMIČ A-TEC SMG 9MM SCORPION SHORT M18×1



A0207-0068M
TLUMIČ A-FLOW SHORT 223 REM. QD-LOCK BIRDCAGE 1/2-28

A0207-0070M
TLUMIČ A-FLOW NORMAL 223 REM. QD-LOCK BIRDCAGE 1/2-28

D2800-0300
1/2 BODOVÝ POPRUH PRO CZ BREN 2 – ČERNÝ

D2800-0600
1/2 BODOVÝ POPRUH PRO CZ BREN 2 – FDE



LIMITOVANÉ EDICE



VÍCE INFORMACÍ ZDE:
<https://www.czub.cz/limitovane-edice/>

Česká zbrojovka je hrdá na svou tradici a výjimečnou kvalitu, kterou přináší na trh již po desetiletí. U příležitosti významných výročí, událostí či důležitých milníků vytváříme limitované edice našich zbraní, které spojují precizní moderní technologie s mistrovskou řemeslnou zručností našich rytců.



Každý kus je jedinečné umělecké dílo, které nese pečeť dokonalého designu, funkčnosti a lásky k detailům. Tyto unikáty nejsou jen důkazem české zbrojařské tradice, ale také symbolem spojení historie a inovace.

Pro opravdové sběratele a milovníky výjimečných zbraní nabízíme možnost získat tyto

limitované edice prostřednictvím aukcí. Tato příležitost přináší nejen šanci stát se majitelem exkluzivního mistrovského díla, ale také podpořit tradici a umění, které Česká zbrojovka reprezentuje. Naše limitované edice jsou víc než jen zbraně – jsou oslavou dokonalého spojení technologie, řemeslné dovednosti a českého umu.



**SPOJENÍ
TRADICE, KVALITY
A UMĚNÍ**

CZ KONFIGURÁTOR

*Sestavte si zbraň
podle svých představ*

Od roku 2019 Česká zbrojovka a.s. nabízí svým zákazníkům bezkonkurenční možnost, aby si prostřednictvím interaktivní webové stránky sestavili zbraň přesně podle svých představ a potřeb. Volit lze barvu rámu i závěru, typ mířidel (včetně kolimátoru), velikost a barvu ovladačů, kapacitu zásobníku a mnoho dalšího. Po závazné objednávce je nakonfigurovaná zbraň smontována a připravena k finálnímu prodeji, který probíhá v souladu se zákonnými předpisy.

CZ konfigurátor nyní slouží zákazníkům České zbrojovky již v desíti zemích světa –
v **České republice, na Slovensku, ve Francii, Jihoafrické republice, Německu, Polsku, Rakousku, Itálii, na Filipínách a v USA.**

**Sestavte si zbraň
svých snů hned teď!**



czconfigurator.com

Česká zbrojovka a.s. je součástí holdingu **Colt CZ Group SE**

COLT CZGROUP



